

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua cặp đựng tài liệu phục vụ tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn quân năm 2025.

- Chủ đầu tư: Cục Chính sách - Xã hội;

- Nguồn vốn: Kinh phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2025.

- Tên gói thầu: Mua cặp đựng tài liệu phục vụ tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn quân năm 2025.

+ Thời gian thực hiện gói thầu: 5 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Kích thước cặp: cao 290mm, rộng 380 mm, dày 70mm ($\pm 5\%$).

- Màu sắc: Đen

- Chất liệu: Da công nghiệp (Simily), đảm bảo các tính chất cơ lý sau:

+ Độ dày $\geq 0.89\text{mm}$ (theo TCVN 7118:2007);

+ Độ bền kéo đứt $\geq 7,80 \text{ N/mm}^2$ (theo TCVN 7121:2014);

+ Độ giãn dài khi đứt $\geq 93,5\%$ (TCVN 7121:2014);

+ Độ bền xé rách hai cạnh $\geq 34,10 \text{ N}$ (TCVN 7122-2:2007);

+ Độ bền uốn gấp sau 25.000 lần: Da không bị rạn theo TCVN 7534:2005;

+ Độ bền màu với chu kỳ chà sát qua lại: Ni khô trên da ướt đạt cấp 4 trở lên (TCVN 7130:2002); Ni ướt trên da khô đạt cấp 4 trở lên (TCVN 7130:2002).

- Mô tả sản phẩm:

+ Cặp có 02 quai xách tay, quai có độ dài trước khi may 01 quai là 375mm. Bên trong quai có lót vải dù, quai xách tay gắn với cặp bởi đê chữ nhật 2mm, phủ bì rộng 2,8mm, cao 2,5mm. Đê chữ nhật khi may vào cặp được đính vào 2 rết nẹp hợp kim màu trắng cùng màu đê quai xách tay;

+ Cặp có 01 quai đeo, quai đeo dài 1350mm có thể tháo rời và cất gọn vào cặp khi không có nhu cầu sử dụng, quai đeo có thể điều chỉnh độ dài ngắn quai đeo bằng bộ khóa dây lưng có kim cài giữa. Quai đeo gắn với cặp bởi 02 móc díp bản dày 5mm móc díp móc vào đê chữ D – chiều rộng đáy chữ D 25mm, chiều cao phủ bì từ đáy chữ D lên đỉnh chữ D 23mm;

+ Cặp có 02 ngăn:

- Ngăn chính được đóng mở bằng tai khóa kéo và dây khóa kéo hợp kim mạ màu trắng, có độ dài dây khóa kéo là 450mm, răng khóa và tai khóa bằng hợp kim mạ màu trắng.
- Trong ngăn chính có 01 ngăn phụ: Chia đôi ngăn chính thành 02 bên bằng nhau và được đóng mở bằng dây khóa kéo miệng dài 280mm.
- Trong ngăn chính có 02 ngăn phụ áp thân trước để thẻ tín dụng, hộp name card.
- Trong ngăn chính có 01 ngăn phụ áp thân sau được đóng mở bằng dây khóa kéo dài 270mm.

+ Có 01 ngăn áp thân phía sau cặp: Được đóng mở bằng tai khóa kéo và dây khóa kéo hợp kim mạ màu trắng, có độ dài dây khóa kéo là 280mm.

- Cặp có in logo theo yêu cầu:

+ Kiểu: in chìm không mạ.

+ Vị trí in: Góc trái cặp cách mép dưới và mép trái 30 mm.

+ Mẫu logo.

Ghi chú:

- Tên hãng sản xuất, model, ký mã hiệu của thiết bị (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo, không nhằm chỉ định một hãng sản xuất, model nào.

- Yêu cầu kỹ thuật của các hàng hóa nêu trên là mức yêu cầu tối thiểu cần đáp ứng, nhà thầu phải chào thiết bị có cấu hình kỹ thuật đạt mức tương đương hoặc cao hơn với yêu cầu kỹ thuật nêu trên.

1.3. Các yêu cầu khác về chất lượng hàng hóa

- Tất cả hàng hóa chào thầu đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng được sản xuất năm 2025, hàng hóa có tên, nhãn mác, mã hiệu, xuất xứ rõ ràng, thông số kỹ thuật đáp ứng đúng như yêu cầu của HSMT hoặc tương đương, hoặc tốt hơn.

- Nhà thầu cung cấp kèm E-HSDT Cataloge/tài liệu kỹ thuật, các tài liệu nếu là tiếng nước ngoài thì phải dịch công chứng sang tiếng Việt.

- Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) (bản gốc nếu nhập lô hàng riêng cho gói thầu này hoặc bản sao y dịch thuật hoặc sao y công ty nếu là lô hàng nhập nhiều loại hàng hóa hoặc 1 loại hàng hóa cho nhiều nhà cung cấp cho các đơn vị khác nhau) đối với hàng hóa nhập khẩu khi giao hàng

- Nhà thầu có phương án triển khai cung cấp hàng hóa chi tiết.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải gắn nhãn hiệu của Nhà sản xuất lên tai khóa hoặc mác phía trong cặp. Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh nhãn hiệu của Nhà sản xuất được bảo hộ của cơ quan có thẩm quyền.

- Kết quả thử nghiệm chứng minh chất liệu da đáp ứng các tính chất cơ lý theo yêu cầu của E-HSMT; Nhà sản xuất hàng hóa chào thầu có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

1.4. Bảo hành, bảo trì

- Địa điểm bảo hành: Tại đơn vị sử dụng.

- Nhà thầu phải có cam kết về chế độ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố trong thời gian bảo hành:

+ Thời gian khắc phục sự cố trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu bảo hành của Chủ đầu tư/Chủ sử dụng (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết), nhà thầu phải bắt đầu thực hiện khắc phục các hư hỏng, sai sót. (Bằng văn bản, điện thoại, email...).

+ Hỗ trợ từ xa qua điện thoại hoặc Email: Yêu cầu thời gian hỗ trợ là 24x7.

- Nhà thầu phải cung cấp một đầu mối liên lạc duy nhất để tiếp nhận các thông tin liên quan đến việc bảo hành.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Hàng hóa được kiểm tra thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trước khi được tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng.