

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

- Dự toán mua sắm: Dịch vụ tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

- Chủ đầu tư: Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Thanh Hóa

- Thời gian tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn: 05 ngày, dự kiến trong tháng 12/2025 (thời gian cụ thể, chủ đầu tư sẽ thông báo trước cho đơn vị trúng thầu 07 ngày).

- Địa điểm thực hiện: Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

- Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Từ nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2025 (Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm).

- Thời gian thực hiện dịch vụ: 15 ngày.

- Quy mô: 06 nhà giàn che gian hàng, tổng diện tích 6.480 m²; 300 gian hàng tiêu chuẩn; Nhà giàn Lễ khai trương diện tích 880 m²; và các công trình tại mục 2, chương V, phần II.

- Mục đích:

+ Tăng cường kết nối các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc sản vùng miền trong và ngoài tỉnh, nhằm phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của Thanh Hóa trên thị trường.

+ Quảng bá giới thiệu những thành tựu nông nghiệp, các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP, làng nghề và các đặc sản vùng miền của Thanh Hóa đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

+ Góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

TT	Yêu cầu kỹ thuật
I	Tổ chức trung bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm (thời gian trung bày 05 ngày; địa điểm: Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa)
1	Khảo sát, tư vấn, thiết kế quy hoạch mặt bằng và gian hàng. Bao gồm: khảo sát, đo đạc, thiết kế lên bản vẽ và thuyết minh sơ đồ mặt bằng phân khu trung bày theo các nhóm hàng
2	Lắp dựng nhà gian che gian hàng trung bày, giới thiệu sản phẩm: Lắp nhà giàn (khung sắt, lớp bạt chống mưa nắng): Kích thước mỗi nhà: Dài 60m x Rộng 18m. Số lượng: 06 nhà, tổng diện tích: 06 nhà x 1080 m ² /nhà = 6480m ² Có mái che, dùng để che chắn khu vực gian hàng.
3	Lắp gian hàng (toàn bộ gian hàng nằm trong 06 nhà giàn): Kích thước gian hàng: DxxRxC = 3m x 3m x 2,5m Số lượng: 300 gian hàng Tiêu chuẩn 1 gian hàng: Pano biển tên đơn vị, 1 giá kệ, 1 bàn (KT: 1,2m x 0,8m), 1 khăn trải bàn, 2 ghế đệm chân gấp, 1 bóng đèn (bao gồm dây dẫn và ổ cắm); vách ngăn giữa các gian hàng, 1 dụng cụ đựng rác
4	Khu vực làm việc của ban tổ chức, khu làm việc của hội chợ: Dùng để tiếp đón các đoàn khách, các doanh nghiệp gặp gỡ, ký kết hợp đồng Nhà bạt: 50m ² trải thảm, bàn, ghế, nước uống, cây xanh trang trí, điện, quạt, ly cốc....)
5	Hình ảnh trực quan tuyên truyền, quang ba về tài khu trung bày giới thiệu sản phẩm
5.1	Công hời: Công song long châu nguyệt, trên bề mặt công hời, dán chử decan màu vàng. Nội dung thông nhất với BTC. Sử dụng tại công C (Đường Phan Chu Trinh)
5.2	Công chầu: Xuong chính và xuong phụ hốp (2x2)cm dày 1,2mm, mặt trước căng băt hiflex, mặt sau và 2 bên xuron bần màu, gấn bóng đèn chiếu sáng vào trong lòng công và led dây viên công, chân công được gia cố bằng cốc sắt hoặc bao cát, dôi trong, có hệ thông cấp giăng cả 2 mặt để tránh đổ, có cơ dây treo kèm để trang trí và cảnh báo - Kích thước: DxC 15,3m x 6,9m

5.3	Pano tam giác tại đốc nhà giàn khu vực bố trí gian hàng: In bạt hife chống xuyên sáng trên nền khung sắt - Kích thước: DxR = 18m x 4,5m x 12 tấm - Nội dung: theo thiết kế
5.4	Pano dọc phía trước nhà giàn khu vực bố trí gian hàng: In bạt hife chống xuyên sáng trên nền khung sắt - Kích thước: DxR = 3m x 1,5m x 12 tấm - Nội dung: theo thiết kế
5.5	Pano giới thiệu gian hàng: In bạt hife chống xuyên sáng trên nền khung sắt - Kích thước: + DxR = 10m x 4m x 6 tấm - Nội dung: theo thiết kế
5.6	Băng rôn ngang: Nền bạt Hiflex in phun 2 mặt treo ngang đường một số tuyến đường chính trong thành phố Thanh Hóa. Bao gồm: Dán mép 2 đầu, luồn gậy, nhân công treo lắp. Kích thước: 8m x 0,8m
6	Âm thanh + ánh sáng phục vụ khu trưng bày giới thiệu sản phẩm
6.1	Âm thanh (Âm thanh tiêu chuẩn phục vụ sự kiện, đảm bảo công suất trên 3.000 W)
6.2	Ánh sáng (Hệ thống đèn Sky chiếu các tối, 'Hệ thống đèn Halogen chiếu sáng và trang trí, hệ thống đèn dây nhiều màu trang trí xung quanh cột không gian ở mặt tiền, đường dẫn các khu vực trưng bày)
7	Chi phí vật tư, thiết bị, dịch vụ điện, nước, vệ sinh phục vụ trưng bày
7.1	Điện
-	Hạ trạm điện và cung cấp toàn bộ điện cho các gian hàng
-	Tiền điện trong 6 ngày
7.2	Nước
-	Sử dụng téc nước, dung tích 2m ³ , số lượng 2 téc (Bao gồm ống dẫn nước PE, van khóa nước, nhân viên kỹ thuật trực và vận hành)
-	Tiền nước sử dụng trong 6 ngày
7.3	Vệ sinh
-	Nhân viên vệ sinh thường trực thu dọn, gom rác và vận chuyển rác thải ra khu vực tập kết trong thời gian tổ chức sự kiện. - Số lượng: 10 người/ca. - Thời gian: 05 ngày, mỗi ngày 2 ca, mỗi ca 8 tiếng
8	Chi phí thuê bảo vệ giữ gìn an ninh, trật tự khu vực trưng bày sản phẩm

8.1	Bảo vệ sự kiện. Số lượng: 8 người/ca; Thời gian 5 ngày, mỗi ca 8 tiếng
8.2	Bảo vệ trong xe máy miễn phí: Số lượng: 8 người/ca; Thời gian 5 ngày, mỗi ngày 2 ca, mỗi ca 8 tiếng
9	Thuê bóc xếp 2 chiều để lắp đặt hàng rào chắn quầy quanh khu vực tổ chức trưng bày và lễ khai trương (06 người x 02 lượt)
II	Lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm (Địa điểm: Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa)
1	Nhà gian tổ chức: Lắp dựng nhà gian không gian có mái che, trần vải màu trắng, bọc cột (làm nơi cho 550 đại biểu ngồi) Kích thước: D XR = 40m x 22m
2	Màn hình LED trên sân khấu: Dùng để chiếu Backdrop và phóng sự - LED chính KT: 10m x 4m - LED cánh KT: 2m x 4m = 2 tấm
3	Pano tam giác tại dốc nhà gian khai mạc: In bạt hifê chống xuyên sáng trên nền khung sắt - Kích thước: D XR = 22m x 5m x 2 tấm - Nội dung: theo thiết kế
4	Bàn đại biểu: Mặt gỗ, chân sắt, trải khăn màu trắng, váy quây màu đỏ Kích thước: 1,8m x 0,5m
5	Ghế đại biểu: Ghế đệm chân gấp, bọc áo ghế màu trắng, thắt nơ màu đỏ so le
6	Thảm trải:
6.1	Thảm cỏ nhân tạo trải toàn bộ khu vực tổ chức khai mạc. KT: 40m x 22m
6.2	Thảm đỏ trải lối đi chính đại biểu nối lên sân khấu. KT: 2m x 40m
7	Bục phát biểu: Bục kính chân Inox, có bục kê thuyết trình
8	Âm thanh: Âm thanh tốt phục vụ sự kiện đảm bảo công suất cho 1000 đại biểu (thuê kỹ thuật viên vận hành)
9	Ảnh sáng: Ảnh sáng màu phục vụ văn nghệ và các chương trình của sự kiện
10	Thuê quạt hơi nước
11	Cột dẫn lối (cột Inox, dây nhôm dùng để dẫn lối đại biểu)
12	Ly uống nước: Ly thủy tinh để bàn đại biểu các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức
13	Nước uống: Nước khoáng đóng chai, loại 350 ml/chai

14	Lễ tân: Lựa chọn về ngoại dáng, kỹ năng chuyên nghiệp - Trang phục: Nữ: áo dài đỏ, đội mũn màu đỏ. Nam: Áo sơ mi trắng, quần âu tối màu, thắt calavat, giày đen - Số lượng: 16 người (14 nữ, 2 nam) - Nhiệm vụ: Đón tiếp, bê hoa chúc mừng, phục vụ nước đại biểu và phục vụ nghi thức cắt băng khai trương
15	Dãi cắt băng: dãi hoa lựa phục vụ nghi thức cắt băng. Bao gồm: Dãi băng, khay bê, kéo. Dùng cho 9 đại biểu (hoặc ấn nút khai mạc)
16	Hoa tươi đặt bàn đại biểu, bọc phát biểu
16.1	Bát hoa để bàn đại biểu
16.2	Lẵng hoa đặt bọc phát biểu
17	Pháo điện: Dùng bắn lúc thực hiện nghi thức cắt băng khai trương
18	Chương trình nghệ thuật: Chương trình tổng thể 30 phút
	<i>Xây dựng kịch bản</i>
	<i>Đạo diễn chương trình</i>
	<i>Biên đạo múa</i>
	<i>Biên tập âm nhạc, thu thanh, hòa âm, phối khí</i>
	<i>Ca sỹ</i>
	<i>Diễn viên múa</i>
19	Dẫn chương trình Lễ khai trương
20	Thiết kế, in ấn giấy mời đại biểu dự Lễ Khai trương, các hội nghị (KT 28*28cm, OP250, in màu 2 mặt, cắt bế thành phẩm, giấy C300, kèm phong bì đựng)
21	Biên tên, thẻ các loại, hoa cài áo đại biểu
21.1	Biên tên đại biểu đặt bàn (lãnh đạo các cơ quan TW; lãnh đạo các tỉnh, thành; lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa): Khung mê ca trong, in 2 mặt nền đỏ, chữ vàng
21.2	Thẻ Ban tổ chức, thẻ gian hàng, thẻ bảo vệ (KT: 9*12cm, Giấy C300 in màu 2 mặt, Bao nhựa trong: 9,5*15cm, dây màu xanh, lồng thẻ vào bao nhựa, lồng dây)

3. Yêu cầu khác:

- Cam kết tổ chức, cung cấp dịch vụ đúng số lượng, khối lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm theo yêu cầu hợp đồng với chủ đầu tư.

- Cam kết về tiến độ thực hiện để hoàn thành toàn bộ công việc, toàn bộ các công trình phải được chủ đầu tư nghiệm thu thống nhất.

- Cam kết bàn giao các công trình cho chủ đầu tư theo đúng thời gian tại Mẫu số 01 A, để chủ đầu tư bàn giao gian hàng cho doanh nghiệp trung bày.

- Cam kết an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi cung cấp dịch vụ. Chịu trách nhiệm đối với những vi phạm do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

- Cam kết cử cán bộ kỹ thuật theo dõi để sửa chữa, khắc phục kịp thời sự cố

các công trình trong thời gian trung bày.

- Cam kết chịu trách nhiệm trông coi, bảo quản, bảo vệ tài sản của đơn vị lắp

đặt phục vụ trung bày và Lễ khai trương trung bày giới thiệu sản phẩm.

- Cam kết sau khi kết thúc trung bày, trong vòng 03 ngày phải tháo dỡ xong

toàn bộ các công trình, bàn giao mặt bằng sạch cho UBND phường Hạc Thành.

- Cam kết cung cấp tài liệu gốc + tài liệu được công chứng hoặc chứng thực

theo quy định, để sẵn sàng cho việc xác minh đối chiếu khi có yêu cầu của Chủ

dầu tư; (chủ đầu tư sẽ lưu trữ bộ công chứng của nhà thầu sau khi đã đối chiếu

thành công)

- Cam kết sẵn sàng huy động trực tiếp các nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã

kê khai để xuất trong E-HSDT trong quá trình đối chiếu tài liệu, để chủ đầu tư xác

minh năng lực huy động nhân sự chủ chốt của nhà thầu khi có yêu cầu của Chủ

dầu tư;

- Cam kết nếu không chuẩn bị được các tài liệu gốc + tài liệu được công

chứng hoặc chứng thực theo quy định, để sẵn sàng cho việc xác minh đối chiếu

khi có yêu cầu của Chủ đầu tư và không huy động trực tiếp được các nhân sự chủ

chốt mà nhà thầu đã kê khai để xuất trong E-HSDT, để chủ đầu tư xác minh năng

lực huy động nhân sự chủ chốt của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian

lận.

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận

để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị để xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

a. Kế hoạch triển khai thực hiện: Nhà thầu đề xuất Kế hoạch triển khai thực

hiện gói thầu đảm bảo đúng yêu cầu tại Mục 1, 2, 3 tại chương V.

b. Tổ chức thi công:

- Các giải pháp thi công, lắp đặt, cung cấp dịch vụ theo danh mục tài mục

3 chương V.

- Đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và phòng

chống cháy nổ.

- Sơ đồ tổ chức thi công hợp lý, an toàn và hiệu quả.

- Việc phân chia khu vực thi công đảm bảo tính hợp lý, vị trí tiếp giáp giữa các khu vực sao cho đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ chung.

- Quá trình thi công luôn có cán bộ kỹ thuật giám sát công tác an toàn lao động, có hệ thống dàn giáo đảm bảo chất lượng để thực hiện công việc, công nhân leo cao luôn phải có dây an toàn, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

- Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đã được chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.

c. Tiến độ thực hiện:

- Biểu tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục công việc các mốc thời gian, công việc, thời điểm bàn giao chi tiết đối với từng hạng mục công việc. Đây là một phần không thể thiếu trong Hợp đồng.

- Nhà thầu có cam kết thực hiện nghiêm túc biểu tiến độ chi tiết đề ra. Biểu tiến độ là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát đối với từng hạng mục công việc. Trường hợp, nhà thầu trúng thầu không thực hiện đúng cam kết, sẽ được tham chiếu tại các điều khoản phạt tiến độ, được quy định chi tiết trong Hợp đồng.

d. Phương án phòng ngừa sự cố rủi ro, bất khả kháng do thiên tai: Mưa giông, gió bão, ngập lụt, cháy nổ do chập điện, sấm sét.

Nhà thầu căn cứ tiến độ, thời điểm diễn ra các nội dung, hạng mục chương trình đưa phương án phù hợp

e. Yêu cầu về các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy:

- An toàn lao động, Nhà thầu có thuyết minh biện pháp an toàn lao động, biện pháp quản lý an toàn lao động trên công trường phải bao gồm các nội dung:

- Thuyết minh công tác thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;

- Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công:

+ Toàn bộ cán bộ, công nhân trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao động; Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc, không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chửi chửi các tệ nạn xã hội.

+ Bố trí đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công các công việc.

+ Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công như: Bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu; sử dụng điện; sử dụng máy móc thiết bị thi công...

+ Trong thời gian thi công nhà thầu phải lập đất biển báo, cảm cờ đỏ ở
những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu,
và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm,
và phải tinh thần sẵn sàng để phòng cho sự an toàn của nhân viên công trường và
tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

+ Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi
công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài
xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn
chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải
thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc
để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm do đó nhà thầu đảm nhiệm.

+ Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá
trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.
Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an
toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và
giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công.

+ Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại
khu vực thi công suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến
khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

+ An toàn cho công trình; An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi
công và các khu vực khác có liên quan;

+ Bảo đảm trật tự, an ninh;

+ Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai
nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương,
Chủ đầu tư, và lập báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho
Chủ đầu tư, từ lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào
thêm.

- Về sinh môi trường, Thuyết minh đây đủ, chi tiết tất cả các nội dung sau:
+ Cách bố trí, quản lý nhân công;
+ Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, nước thải.
+ Biện pháp xử lý thu dọn phế thải, vệ sinh công nghiệp trong quá trình thi
công...;

- Thuyết minh phải phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
- Nhà thầu đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân
cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi
công.

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh môi trường và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp quy .

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình sau khi hết thời gian thi công trong ngày.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

- Phòng chống cháy nổ:

+ Nhà thầu có thuyết minh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại công trường, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp Phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có cam kết cung cấp nội quy, biển báo PCCC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phù hợp với thực tế khu vực thi công.

+ Định kỳ tổ chức việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ. Khu vực hàn điện phải được cách ly với khu vực làm công việc khác. Có thể bố trí chỗ hàn cùng với khu vực làm việc khác nhưng giữa các vị trí phải đặt tấm chắn bằng vật liệu không cháy.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

a. Quy trình kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai sót (nếu có):

Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư có quyền kiểm tra số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ được cung cấp để đảm bảo sản phẩm đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra:

- Thời gian: Trong quá trình thực hiện và khi nhà thầu hoàn thiện sản phẩm dịch vụ.

- Địa điểm: Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

- Nếu sản phẩm dịch vụ không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các sản phẩm không phù hợp thông số kỹ thuật và mẫu mã, chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Chi phí sản phẩm dịch vụ không đạt thông số kỹ thuật và mẫu mã do nhà thầu chịu.

b. Quy trình nghiệm thu:

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ phối hợp nghiệm thu theo Mục 3 chương V này.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ, xác định chi phí cần thiết để khác phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).
- Nhà thầu cung cấp hóa đơn dịch vụ, các tài liệu liên quan phục vụ thanh toán, quyết toán.
- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.