

FINAL

Material:

Steel, drop forged

- hot dip galvanized acc. to EN ISO 1461
- Tensile strength 700 - 820 N/mm²
- Elongation minimum 16%
- Ball coupling size acc. to IEC 120/20

Tolerances:

Dimension without specified tolerances up to 35mm $\pm 0,7$ mm and over 35mm $\pm 2\%$.

Werkstoff:

Stahl, geschmiedet


- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Zugfestigkeit 700 - 820 N/mm²
- Bruchdehnung minimum 16%
- Kloppelemasse nach IEC 120/20

Toleranzen:

Masse ohne Toleranzangaben bis 35mm $\pm 0,7$ mm und über 35mm $\pm 2\%$.

Specified minimum failing load	I thN	Mass (approx.)
Spezifizierte mindest Bruchlast		Gewicht (zirka)
210 kN	40 kA/1sec	1.05 kg

Ball Eye - Straight Klöppelöse - Gerade	Massstab Scale	Gezeichnet Designed	18.02.03	mah
	NTS	Geändert Changed	09.12.03	dab
	Gewicht/Weg kg	Geprüft Checked	06.05.13	elh
	Suchbegriff			
PFISTERER SEFAG AG CH-6102 Malters	Ersatz für/Substitute for		Änd.-Nr. Modification	E4238
	Blatt Nr. Page No.		Index	02
		182 906-142		



Material:

Steel, drop forged

- hot dip galvanized acc. to EN ISO 1461
- Tensile strength 700 - 820 N/mm²
- Elongation minimum 16%
- Socket coupling size acc. to IEC 120/20

Tolerances:

Dimension without specified tolerances up to 35mm ±0,7mm and over 35mm ±2%.

FINAL

Werkstoff:

Stahl, geschmiedet

- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Zugfestigkeit 700 - 820 N/mm²
- Bruchdehnung minimum 16%
- Pfannenmasse nach IEC 120/20

Toleranzen:

Masse ohne Toleranzangaben bis 35mm ±0,7mm und über 35mm ±2%.

Specified minimum failing load	I thN	Mass (approx.)
Spezifizierte mindest Bruchlast		Gewicht (zirka)
230 kN	40 kA/1sec	2.184 kg

1	Cotter Pin	3	stainless st			
1	Bolt Set Ø19 x 44	2	d.f.s.	h.d.g.		
1	Socket Clevis	1	d.f.s.	h.d.g.		
Stück Quantity	Gegenstand Specification	Pos. Item	Material Material	Oberfläche Surface	Mod.-oder Mod.-or Art.Nr.	Bemerkungen Notes
Socket Clevis - Twisted				Massstab Scale	Gezeichnet/ Designed	26.04.05 rof
				NTS	Geändert/ Changed	26.07.13 pif
				Gewicht/Weght	Geprüft/ Checked	30.07.13 woh
				kg	Suchbegriff	
PFISTERER SEFAG AG CH-6102 Malters				Ersatz für/Substitute for US 701089	Änd.-Nr. Modification	A12652
				Blatt Nr. Page No.		Index 04
				1	182 912-145	