

## 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu:

### a) Nhân sự chủ chốt: Không yêu cầu

### b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu:

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thực hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động.

Trường hợp thiết bị chủ yếu mà nhà thầu kê khai trong E-HSMT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động thiết bị (bao gồm cả trường hợp thiết bị đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng thiết bị chủ yếu trong thời hạn phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực trong E-HSMT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, E-HSMT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề xuất theo Mẫu số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau đây:

**Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu (Webform trên Hệ thống)**

ST T	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có
1	<p><i>Phương tiện vận chuyển chất thải</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nêu rõ tính năng kỹ thuật, chất lượng thiết bị; có giấy chứng nhận thuộc sở hữu hoặc đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh có khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.</li> <li>- Phương tiện vận chuyển, thu gom của nhà thầu đề xuất phải phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà máy và đảm bảo vận chuyển, thu gom triệt để chất thải của chủ nguồn thải (theo phạm vi công việc của E-HSMT) từ vị trí Kho lưu giữ chất thải của Công ty Nhiệt điện Mông Dương đến vị trí xử lý chất thải.</li> <li>- Có trong giấy phép xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền cấp</li> </ul>	07 thiết bị
2	<i>Máy móc thiết bị để xử lý chất thải nguy hại</i>	04 thiết bị

	<p>- Nêu rõ tính năng kỹ thuật, chất lượng thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng cầu xử lý được các loại chất thải nguy hại theo yêu cầu của E-HSMT.</p> <p>- Có trong giấy phép xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền cấp</p>	
3	<p>Máy móc thiết bị để xử lý chất thải công nghiệp thông thường</p> <p>- Nêu rõ tính năng kỹ thuật, chất lượng thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng cầu xử lý được các loại chất thải thông thường theo yêu cầu của E-HSMT.</p> <p>- Có trong giấy phép xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền cấp</p>	01 thiết bị

c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng.

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt” để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. E-HSMT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh giá là “đạt” theo từng hạng mục, yêu cầu kỹ thuật sau đây:

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
1. Phạm vi cung cấp	Cung cấp đúng và đủ khối lượng của dịch vụ và phạm vi công việc theo yêu cầu của E-HSMT tại Biểu mẫu số 01 chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.	Đạt
	Cung cấp không đúng, không đủ khối lượng của dịch vụ và phạm vi công việc theo yêu cầu của E-HSMT tại Biểu mẫu số 01 chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu	Không đạt
2. Phương án kỹ thuật để thực hiện dịch vụ	Nhà thầu trình bày trình tự giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ một cách khoa học, hợp lý, khả thi (có cơ sở chứng minh) theo các nội dung được yêu cầu tại chương V- của E-HSMT.	Đạt
	Nhà thầu không trình bày trình tự, hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản, kế hoạch triển khai giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ không hợp lý (không có cơ sở chứng minh) không theo các nội dung được yêu cầu tại chương V của E-HSMT..	Không đạt
3. Tiến độ thực hiện hợp đồng	Có bảng tiến độ cung cấp dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Không đạt
	Có Giấy phép xử lý CTNH hoặc giấy phép môi trường còn thời hạn ít nhất 60 ngày sau thời điểm mở thầu	Đạt

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
4. Năng lực của Nhà thầu	<p>được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường ) cấp phép xử lý đầy đủ danh mục CTNH và và khối lượng được phép xử lý tối thiểu của các danh mục chất thải theo yêu cầu của E-HSMT.</p> <p>- Địa bàn hoạt động trong Giấy phép xử lý CTNH được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường ) cấp phép phải có địa bàn khu vực NMNĐ Mông Dương 1.</p>	
	<p>Một trong các trường hợp sau Nhà thầu không đáp ứng E-HSMT:</p> <p>- Không có hoặc có nhưng không đầy đủ giấy phép xử lý CTNH được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường ) cấp phép theo yêu cầu của E-HSMT.</p> <p>- Giấy phép xử lý CTNH được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường ) cấp phép không đầy đủ danh mục CTNH và khối lượng tối thiểu được xử lý theo yêu cầu của E-HSMT.</p> <p>- Địa bàn hoạt động trong xử lý CTNH không có khu vực NMNĐ Mông Dương 1</p>	Không đạt
5. Biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.	<p>Có trình bày biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ một cách hiệu quả, khả thi và hợp lý (bao gồm cả Các biện pháp đảm bảo vệ sinh tại nơi thu gom và trên đường vận chuyển theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của E-HSMT).</p> <p>Nhà thầu phải cam kết trong thời gian thu gom, vận chuyển tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương đảm bảo an toàn cho người và thiết bị nhà máy hoạt động bình thường. Nếu nhà thầu để xảy ra bất kỳ sự cố gây mất an toàn cho người và thiết bị của Công ty Nhiệt điện Mông Dương cũng như của nhà thầu thì nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường.</p>	Đạt
	<p>Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản, biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.</p> <p>Không có bản cam kết hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu.</p>	Không đạt

#### Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

##### 4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.