

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Gói thầu: Tổ chức Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025 thuộc dự toán mua sắm: Thực hiện đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa và tổ chức hoạt động liên kết vùng, quảng bá, kết nối giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2025 (đợt 5);

- Chủ đầu tư: Sở Công Thương Hà Nội

- Nguồn vốn: NSNN năm 2025: 2.433.183.000 VND và Nguồn huy động khác: 867.750.000 VND

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức tại phố Văn Tân, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

2. Mục tiêu công việc:

Tổ chức thành công Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025, gồm: Lễ khai mạc; dàn dựng gian hàng; khu trưng bày sản phẩm; thi công trang trí tổng thể khu vực tổ chức bán hàng; tổ chức tuyên truyền, quảng bá... từ ngày 03/12/2025 đến hết ngày 08/12/2025 (hoặc một thời điểm phù hợp trong Quý IV/2025) tại phố Văn Tân, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu phải thực hiện và đáp ứng về thông số kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành của đầy đủ các công việc như sau

3.1 Nhà thầu gửi kèm bảng giá chi tiết các hạng mục thực hiện, bao gồm:

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
1	Tổ chức Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025 (theo thiết kế được phê duyệt)		
1.1	Chi phí thi công dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn	gian	130

	(3m*3m*2,5m) gồm: nhà tiền chế, vách ngăn Kadivi khung nhôm, mái che chung nhà tiền chế, biển tên gian hàng, khung sắt hộp in trên chất liệu decal giấy, 01 bàn, 02 ghế, ổ cắm điện, thảm trải sàn, bóng đèn, tiền điện, nước, vệ sinh, an ninh, PCCC, vận chuyển, lắp đặt tháo dỡ... NSNN hỗ trợ 50% chi phí cho các đơn vị tham gia, tối đa không quá 02 gian hàng mỗi đơn vị		
2	Khu trưng bày sản phẩm đặc sản các tỉnh, thành phố (theo thiết kế được phê duyệt)		
2.1	Thuê Dàn dựng khung dàn nhôm làm khung xương chịu lực 8m x 22m (Chất liệu khung giàn hợp kim nhôm.Thi công tạo đế bản mã vững chắc tại vị trí lắp đặt.)	m2	176
2.2	Sàn: Khung xương sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn (Kích thước vuông tiêu chuẩn 90 mm x 90mm, độ dày 3.5mm), (KT: 22m * 7,2m)	m2	158.4
2.3	Thảm trải sàn: mới 100% (KT: 22m* 7,2m)	m2	158.4
2.4	Pano tam giác đầu hồi nhà tiền chế, số lượng 02 cái, kích thước 1 pano (8m x 2,5m)/2 = 10m2 x2 cái = 20m2, bề mặt Formex bồi Decal giấy, nội dung in theo thiết kế	m2	20
2.5	Pano trán dài khu trưng bày (khung sắt hộp bề mặt Formex bồi Decal giấy, nội dung in theo thiết kế) kích thước 0,6m x 22m x 2 chiếc	m2	26
2.6	Óp cột nhà tiền chế: Khung xương sắt hộp, mặt dán fomex bồi decal PP cán mờ, kích thước 4m x 0.4m x 4 mặt x 6 cột	m2	38.4
2.7	Cổng chào khu trưng bày, gồm: - Cổng: Gia công khối hộp chịu lực của cổng bằng khung xương sắt hộp 25mm x 25mm dày 1,5mm uốn mỹ thuật định hình, hàn liên kết. Mặt gắn fomex 10mm bồi decal in UV tạo khối dày 20cm. Gia cố chân đứng độc lập xuống sàn. Kích thước cổng: rộng 7,2m, cao 4m, sâu 0,2m. 2 mặt - Vòng cung decor khu trưng bày: Gia công khối hộp chịu lực của cổng bằng khung xương sắt hộp 25mm*25mm, dày 1,5mm uốn mỹ thuật định hình, hàn liên kết. Mặt gắn Fomex 10mm bồi decal in UV tạo khối dày 5cm.	Cổng	1

	Kích thước: Rộng 1,5m, cao 3,5m, sâu 0,2m. Số lượng: 2 chiếc		
2.8	Bục trưng bày sản phẩm trung tâm: cách điệu cánh hoa sen, 2 đợt Cấu tạo: Chất liệu gỗ MDF 12mm chống ẩm, sơn PU. Kích thước: đợt 1: 4.5m x 4.5m x 0.75mH; đợt 2: 4.5m x 4.5m x 0.4mH	gói	1
2.9	Bục tròn trưng bày sản phẩm (4 bục): Chất liệu gỗ MDF 12mm chống ẩm, sơn PU gồm 2 đợt:- Đợt 1: kích thước: đường kính 0.8m x 0.35mH- Đợt 2: đường kính 2m x 0.4mH"	Gói	1
2.10	Pano chân đứng đặt trong khu trưng bày (khung sắt hộp 25x25mm mặt PP bồi formex in theo thiết kế, kích thước 1m x 2,5m) số lượng 6 chiếc. Chân đế: kích thước 1,6m x 0,4m, dựng 06 ống tròn từ 2m- 2,5m	m2	15
2.11	Hệ thống cây cảnh trang trí: Bao gồm Cây và chậu cây cao 1.2-1.3m, đường kính 30cm, số lượng: 4 chậu	chậu	4
2.12	Thuê téc nước đối trọng 1000lit, kích thước 1.200mm x 1.000mm x 1.150mm chất liệu: Nhựa HDPE. Mặt ngoài bọc formex bồi PP theo thiết kế (bao gồm cáp nứ, bơm tháo nước vào đối trọng) - 4 chiếc	Chiếc	4
2.13	Thuê hệ thống điện chiếu sáng: 12 đèn pha led 100w, chiếu sáng toàn bộ công và khu trưng bày	Gói	1
2.14	Nhân viên bảo vệ trực 24/24 (04 người: 01 người trực ca sáng từ 9h-15h, 01 người trực ca từ 15h-21h, 02 người trực từ 21h-9 sáng ngày hôm sau). Lịch trực bảo vệ trong suốt thời gian tổ chức chương trình (bao gồm trước khai mạc 01 ngày và sau khi kết thúc 01 ngày)	gói	1
2.15	Chi phí vận chuyển (lượt đi và lượt về)	gói	1
3	Thi công trang trí tổng thể khu vực Hội chợ (Theo thiết kế được phê duyệt)		
3.1	Công Hội chợ công hội chợ: 2 công		
3.1.1	Công hội chợ: Gia công khối hộp chịu lực của công bằng khung xương sắt hộp 30mm x 30mm	Chiếc	2

	dày 1,5mm uốn mỹ thuật theo thiết kế. In bạt 3M. - Chân Cổng: Khung xương sắt hộp 30mm x 30mm hàn khung định hình theo thiết kế, khối hộp dày 1m, bọc bạt 3M. KT 1,7m x 8m x 2 Chân - Trán Cổng: Khung xương sắt hộp 25mm x 25mm hàn uốn theo thiết kế, mặt bọc bạt in 3M, khối hộp dày 1m. KT 8,2m x 1,5m x 2 mặt - Kích thước cổng: rộng 11m, cao 8m, sâu 1m.		
3.1.2	Logo Hà Nội: Decal bồi fomex 10mm khung xương sắt 25mm x 25mm x 1,2mm gia cố chắc chắn trên đỉnh cổng. KT đường kính 0,6m	Bộ	4
3.1.3	Thuê hệ thống điện chiếu sáng: 8 đèn pha led 100w, chiếu sáng toàn bộ khu cổng	Gói	2
3.1.4	Hệ thống cây cảnh trang trí: Bao gồm Cây và chậu cây cao 1.2-1.3m, đường kính 30cm, số lượng: 4 chậu	chậu	8
3.1.5	Thuê téc nước đối trọng 1000lit, kích thước 1.200mm x 1.000mm x 1.150mm chất liệu: Nhựa HDPE. Mặt ngoài bọc formex bồi PP theo thiết kế (bao gồm cáp nú, bơm tháo nước vào đối trọng)- 2 chiếc	Chiếc	4
3.2	Biển vẫy, chất liệu fomex bồi decal, kích thước 60cmx60cm, 65 chiếc	m2	23.4
3.3	Pano trang trí khu vực diễn ra chương trình, bề mặt Formex bồi Decal giấy, nội dung in theo thiết kế (Kích thước: 5mx3m x 15 chiếc)	m2	225
3.4	Pano tường rào trang trí quanh khu vực hội chợ . Khung sắt hộp, bề mặt Formex bồi Decal giấy, nội dung in theo thiết kế (kích thước cao 2m x 12,5m) x 4 cái	m2	100
3.5	Pano trụ tam giác trang trí xung quanh khu vực diễn ra hội chợ. Khung sắt hộp bề mặt Formex bồi Decal giấy, nội dung in theo thiết kế (kích thước cao 4,5m; chiều rộng 1 mặt 1,5m x3 mặt; số lượng 10 chiếc)	m2	202.5
3.6	Hệ thống cây cảnh trang trí: Bao gồm Cây và chậu cây cao 1.2-1.3m, đường kính 30cm, số lượng: 15 chậu	Chậu	15
3.7	Thuê tủ điện tổng: Thi công lắp đặt, tháo dỡ, trực kỹ thuật bao gồm: Tủ chống giật có tiếp đất,	Tủ	1

	attomart tổng 300A, thanh cài...		
3.8	Thuê dây cáp điện nguồn lõi đồng 4*16 và 3*4 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh (bao gồm thi công, lắp đặt, trực kỹ thuật, ống gen cab nâng, tăng đơ, xiết, máng chạy dưới sàn)	gói	1
4	Tiểu cảnh (theo thiết kế được phê duyệt)		
4.1	Cụm tiểu cảnh thứ nhất	Cụm	1
4.1.1	Sàn pallet: mặt gỗ MDF chịu nước đặt trên hệ khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm, bọc bạt / thảm theo thiết kế. KT 8m x 3m cao 0,1m	m2	24
4.1.2	Vách decor trung tâm : Gỗ MDF cắt CNC bởi Decal, nội dung theo thiết kế, gia cố đứng tạo theo thiết kế . KT 7.1m x 2.6m	Bộ	1
4.1.3	Các vòm decor kết nối : Sử dụng khung sắt hộp vuông 25mm hàn liên kết tạo hình, ốp Fomex bởi Decal, màu sắc in theo thiết kế, tạo hộp dày 20cm gia cố đứng độc lập. KT 3m x 2m x 4 cái	Gói	1
4.1.4	Vòm bán nguyệt: Sử dụng khung sắt hộp 30mm vuông uốn mỹ thuật hàn liên kết tạo hộp dày 0,2m ốp fomex 10mm bởi decal, màu sắc in theo thiết kế. KT 8m x 3.5m	gói	1
4.1.5	Hệ thống cây cảnh trang trí: Bao gồm Cây và chậu cây cao 1.2-1.3m, đường kính 30cm, số lượng: 4 chậu	chậu	4
4.1.6	Hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ 2,5mm, 8 đèn pha led 100w hắt sáng	Gói	1
4.2	Cụm tiểu cảnh check in số 2	Cụm	1
4.2.1	Sàn pallet: mặt gỗ MDF chịu nước đặt trên hệ khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm, bọc bạt / thảm theo thiết kế. KT 8m x 3m cao 0,1m	m2	24
4.2.2	Cổng vòm: Sử dụng khung sắt hộp 30mm vuông uốn mỹ thuật hàn liên kết tạo hộp dày 0,2m ốp fomex 10mm dán decal in uv . KT 5,5m x 3.4m	gói	1
4.2.3	vách decor : Sử dụng khung sắt hộp vuông 30mm hàn liên kết ốp fomex 10mm dán decal in uv. KT 2,5m x 2.2m x 2 cánh , các chỉ vàng giạt nổi fomex dán decal 10cm tạo hiệu ứng	cánh	2

4.2.4	decor trung tâm: Khung xương sắt hộp 30mm x 30mm dày 1,5mm hàn kết cấu tạo khung uốn hình vòng tròn mỹ thuật, Bề mặt gắn decal bồi fomex 10mm tạo khối hộp 10cm in 2 mặt. KT 2.4m x 2m	Gói	1
4.2.5	Bộ chữ: "HỘI CHỢ TRÁI CÂY, NÔNG SẢN AN TOÀN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2025" . Chữ hộp nổi 10cm , mặt mica trắng sữa. Gia cố bộ chữ trên khung sắt hộp hàn liên kết sơn tĩnh điện. KT 6m x 0,8m	bộ	1
4.2.6	Hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ 2,5mm, 8 đèn pha led 100w hắt sáng	Gói	1
4.2.7	Hệ thống cây cảnh trang trí: Bao gồm Cây và chậu cây cao 1.2-1.3m, đường kính 30cm, số lượng: 4 chậu	chậu	4
5	Khai mạc Hội chợ (theo thiết kế được phê duyệt)		
5.1	Nhà tiền chế đại biểu phục vụ khai mạc (nhà tiền chế khung thép mái bạt trắng) kích thước 15m x 20m	m2	300
5.2	Pano tam giác đầu hồi nhà tiền chế đại biểu: Kích thước (15m x 3,5m)/2= 26,25m2 x 1 chiếc bề mặt Formex bồi Decal giấy, nội dung in theo thiết kế	m2	26.25
5.3	Pano trán dài nhà tiền chế khai mạc, bề mặt Formex bồi Decal giấy, nội dung in theo thiết kế (Kích thước: 0,6mx 20m x 2 chiếc)	m2	24
5.4	Thuê téc nước đối trọng 1000lit, kích thước 1.200mm x 1.000mm x 1.150mm chất liệu: Nhựa HDPE. Mặt ngoài bọc formex bồi PP theo thiết kế (bao gồm cáp nú, bơm tháo nước vào đối trọng) - 4 chiếc	Chiếc	4
5.5	Sân khấu khai mạc (thảm trải sàn khấu hệ khung thép mặt gỗ) kích thước 12mx6m	m2	72
5.6	Pano ốp chân sân khấu, bề mặt Formex bồi Decal giấy, nội dung in theo thiết kế. KT 0,6x12m	m2	7
5.7	Thảm trải lối đi cho Đại biểu. KT 20x3	m2	60
5.8	Dẫn chương trình (đang là phát thanh viên cấp tỉnh, thành phố am hiểu kiến thức về chính trị , xã hội...)	người	1

5.9	Lễ tân (Nữ, cao 1m60 trở lên, trang phục áo dài)	người	10
5.10	Văn nghệ chào mừng (Thời lượng 30 phút, số tiết mục tối thiểu 5 tiết mục múa và hát, ca sỹ là các nghệ sỹ chuyên nghiệp thuộc các đoàn ca múa nhạc, nhà hát hoặc sinh viên các trường nghệ thuật)	Trộn gói	1
5.11	Hoa tươi, nước cho đại biểu, pháo điện, Bông hoa và dải băng, khay kéo (hoặc hình thức tương tự) để cắt băng khai mạc	gói	1
5.12	Chi phí vận chuyển (thảm, bàn ghế phục vụ khai mạc, cây xanh trang trí...), lắp đặt, tháo dỡ (lướt đi và lướt về)	gói	1
5.13	Màn hình led chính sân khấu. Màn Led P4 full outdoor, kích thước 8m x 5m	m2	40
5.14	Màn hình led cánh trái sân khấu. Màn Led P4 full outdoor, kích thước 5m x 2m	m2	10
5.15	Màn hình led cánh phải sân khấu. Màn Led P4 full outdoor, kích thước 5m x 2m	m2	10
5.16	Hệ bo led tạo hình quanh màn Led, chất liệu khung xương sắt, mặt ốp fomex dán decal giấy, KT khung giữa (8,5m x 5,5m)- (8m x 5m)= 6,75m ² ; KT khung 2 cánh (2,5m x 5,5m x 2 cánh)-(2m x 5m x 2 cánh)= 7,5m ² . Tổng 6,75m ² + 7,5m ² = 14,25m ²	m2	14.25
5.17	Thuê Hệ thống âm thanh: - Mixer digital m32 42 chane: 01 chiếc - Digital S16: Số lượng 04 chiếc - XTA 448 (hoặc tương đương): 04 chiếc - Loa Super bass Master audio (spair) 3600W/ chiếc: 8 chiếc - Loa fun master audio (spair) 2400W/ chiếc: 20 chiếc - Loa monitor NEXO 800W/ chiếc (hoặc tương đương): 6 chiếc - Loa delay master audio (spair) 2400W/ chiếc: 4 chiếc - Ampli Power Crown MA3600VZ 3600W/ chiếc (Mỹ) (hoặc tương đương): 10 bộ - Micro Wriless SENHHEISER (hoặc tương đương): 10 chiếc - Micro phát biểu Shure: 2 chiếc	gói	1

	- Cable link: Link 16.4, 30 mét/ cuộn (hoặc tương đương): 2 cuộn		
5.18	Thuê Hệ thống ánh sáng: - Đèn movinghead beam 230: 40 chiếc - Đèn movinghead sport 450: 12 chiếc - Đèn pholoww 350w: 2 chiếc - Đèn led COB 50w x 4 bóng: 12 chiếc - Đèn PAR LED 3w x 54 bóng: 60 bóng - Máy khói : 2 chiếc - Mixer MA- AUVOLITE TIGER (hoặc tương đương): 2 chiếc - DMX 512 Sunny Control điều khiển moving head (hoặc tương đương): 1 chiếc - Cable link 3 pha 50 mét/cuộn: 2 cuộn - Máy tính điều khiển đèn: 1 chiếc - Dây điện kèm theo đèn: 100m	gói	1
5.19	Bàn ghế (gồm khăn trải bàn, ghế phủ khăn) khu vực ngồi khai mạc cho 250 khách mời theo thiết kế được duyệt	gói	1
5.20	Biển đại diện, chức danh đại biểu Lễ khai mạc. Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200.KT: 20cm x 20cm - 20 chiếc	chiếc	20
5.21	Thẻ ban tổ chức, báo chí, doanh nghiệp,.. kích thước 10cm x 12cm in offset 4 màu, chất liệu giấy C250 - 40 cái	cái	40
5.22	Giấy mời khai mạc + phong bì gửi kèm (Kích thước 32cm x 16 cm) In offset 4 màu, chất liệu giấy C300 - 250 bộ	bộ	250
6	Tuyên truyền quảng bá Hội chợ (theo thiết kế được phê duyệt)		
6.1	Phướn dọc quảng bá Hội chợ treo trên các đường phố chính, kích cỡ 0,75m x 2,5m, in trên chất liệu vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt (thi công, căng treo, tháo dỡ) - 100 chiếc	m2	187.5
6.2	Banrol trên các tuyến đường trên địa bàn diễn ra Hội chợ và quanh khu vực tổ chức Hội chợ (Kích thước 1m* 8m), in trên chất liệu vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt (thi công, căng treo, tháo dỡ) - 30 chiếc	m2	240

6.3	Spot chạy quảng cáo chương trình trên VOV giao thông 60s (vào giờ cao điểm, sáng từ 6h30 - 9h00, chiều từ 16h30 - 19h00) phát trong 05 ngày (trước ngày diễn ra chương trình 03 ngày và 02 ngày chính thức), mỗi ngày phát 02 lần	lượt	10
-----	---	------	----

3.2. Yêu cầu cam kết đầu ra và sản phẩm dịch vụ

- Cung cấp dịch vụ phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật theo maket đã được duyệt.
- Trang trí đúng các vị trí theo yêu cầu của Chủ Đầu tư cung cấp
- Nhà thầu phải có nhân sự hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu có sai sót xảy ra Nhà thầu phải tiến hành hoàn thiện những sai sót ngay kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Nhà thầu có cam kết bàn giao dịch vụ đầy đủ đúng tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng nếu sản phẩm của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu hoặc tiến độ thực hiện không đáp ứng theo theo yêu cầu của E-HSMT.

3.3. Yêu cầu khác

- Nhà thầu cam kết phối hợp với Chủ đầu tư huy động gian hàng lắp đầy 130 gian hàng Hội chợ.
- Nhà thầu có thuyết minh trình bày chi tiết, đầy đủ giải pháp thi công, lắp đặt, cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với từng hạng mục nêu tại Chương V của E-HSMT.
- Nhà thầu có bảng tiến độ thực hiện gói thầu đảm bảo đáp ứng tiến độ tổ chức, đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT.
- Nhà thầu cam kết nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra;
- Nếu để xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.
- Nhà thầu phải chịu toàn bộ các chi phí vận chuyển lắp đặt tháo dỡ trong quá trình thực hiện hợp đồng;
- Đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung công việc đúng thời gian quy định;
- Đảm bảo bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị để thực hiện tốt các nội dung công việc theo đúng phạm vi yêu cầu;
- Đảm bảo Hệ thống các thiết bị điện, chiếu sáng phải được bố trí đầy đủ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm an toàn kỹ thuật thi công trong suốt thời gian diễn ra chương trình;

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động cho người trong suốt chương trình sự kiện;

- Đảm bảo công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Sắp xếp, bố trí mặt bằng, thiết kế, dàn dựng các tiêu cảnh, đại cảnh vừa thông thoáng vừa thẩm mỹ, phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan khu vực;

- Đảm bảo quá trình chuẩn bị phải hoàn thiện trước 1 ngày diễn ra chương trình.

Lưu ý:

- Quá trình thi công phải hoàn thiện trước 1 ngày diễn ra chương trình, tháo dỡ ngay sau khi kết thúc chương trình và trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

a. Giải pháp và phương pháp luận;

b. Kế hoạch thực hiện.

c. Biểu tiến độ thực hiện gói thầu: Có bảng tiến độ thực hiện đảm bảo các yêu cầu của chủ đầu tư.

d. Trình bày phương pháp, biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức thi công.

e. Trình bày phương pháp, sơ đồ điện đảm bảo an toàn khi vận hành và diễn ra chương trình.

f. Trình bày phương pháp, biện pháp đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra trong quá trình diễn ra chương trình.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc.

Chất lượng đầu ra của dịch vụ sẽ được cán bộ phụ trách của Sở Công Thương Hà Nội kiểm tra, đánh giá và lập biên bản nghiệm thu nếu đáp ứng chất lượng theo yêu cầu.

Nhà thầu bằng chi phí của mình phải chuẩn bị và nộp hồ sơ thanh toán theo quy định.

Bất cứ một dịch vụ qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật ...theo yêu cầu trong E- HSMT, thì Chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các dịch vụ hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí đến khi đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Trong trường hợp nhà thầu không khắc phục được sự cố, không đáp ứng được tiến độ cung cấp, thời gian và tiến độ thay thế cũng như không đạt chất lượng dịch vụ như yêu cầu thì nhà thầu sẽ bị chấm dứt hợp đồng và bị công bố nhà thầu có hợp đồng chậm tiến độ/ không hoàn thành hợp đồng/ vi phạm hợp đồng do lỗi nhà thầu.