

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm trang phục lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2025
- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Lào Cai
- Chủ đầu tư: Công an tỉnh Lào Cai
- Nguồn vốn: Kinh phí địa phương cấp năm 2025
- Thời gian thực hiện: 20 ngày
- Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2025
- Loại hợp đồng: Trọn gói

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a. Yêu cầu chung

- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, được sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, với đầy đủ các thông số kỹ thuật kèm theo. Đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện, dịch vụ kỹ thuật kèm theo hoàn chỉnh để bàn giao theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Hàng hoá thuộc gói thầu trước mỗi đợt bàn giao (nếu nhà thầu cung cấp giao thành nhiều đợt) sẽ được kiểm tra, thử nghiệm tại Công an tỉnh Lào Cai trước khi bàn giao trực tiếp cho các đơn vị được cấp phát.

b. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

Hạng mục số	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Bít Tát	Bít tất màu cỏ úa ánh nâu; cổ chun dệt Rip 1:1; dài ống và mu bàn chân dệt Rip 2:1; gan bàn chân và gót mũi dệt kiểu single
2	Đép nhựa	Đép màu nâu ánh đỏ sẫm; dép bằng nhựa, có ba quai ngang, hở mũi, bít gót, có quai cài; quai dép được đúc liền với mặt đế; mặt đế được tạo hoa văn chống trơn trượt.
3	Quần áo xuân hè	Nữ: - Chất liệu Vải may quần áo xuân hè: Vải gabadin

Hạng mục số	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>màu cỏ úa ánh nâu, kiểu dệt chéo 2/1. Thành phần sợi tỷ lệ Pes/Vis 65/35 ± 2%; Trọng lượng: 220gr/m² - 3% đến +5%; Mật độ sợi dọc 285/10cm - 3% đến +5% ; Sợi ngang 220/10cm - 3% đến +5%; Độ bền kéo đứt vải: Theo chiều dọc ≥ 1200N; Theo chiều ngang ≥ 800N; Độ bền màu giặt ở 60°C thay đổi màu cấp 4, dây màu cấp 4; Độ bền màu ánh sáng nhân tạo cấp 5. Độ thay đổi kích thước sau giặt ở 60°C theo chiều dọc ±2,5%, theo chiều ngang ±1,5%</p> <p>- Kiểu dáng:</p> <p>+ Quần áo màu cỏ úa ánh nâu. Áo may kiểu sơ mi, chiết ly, cổ bẻ; thân trước may hai túi dưới ốp ngoài, miệng túi chéo; nẹp áo có một hàng cúc năm chiếc bằng nhựa cùng màu áo; may bật vai, cuối bật vai thêu hai bông lúa chéo cuống màu vàng, trong lòng hai bông lúa thêu ngôi sao vàng năm cánh; thân sau may chắp sống lưng.</p> <p>+ Áo ngắn tay may kiểu bán mang, cửa tay may lật ra ngoài. Phù hiệu lực lượng gắn trên cánh tay trái áo. Phù hiệu có hình lá chắn cao 90 mm, rộng 75 mm; phía trên nền phù hiệu có hàng chữ “BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ”; phía dưới nền phù hiệu có hình hai bông lúa xếp chéo cuống; nền phù hiệu màu xanh lục; chữ, đường viền phù hiệu và bông lúa màu vàng.</p> <p>+ Quần kiểu cạp rời, hai túi sườn chéo; thân trước mỗi bên xếp hai ly lật về phía dọc quần; cửa quần may khoá kéo; thân sau mỗi bên may một chiết; cạp quần may sáu đĩa.</p> <p>Nam:</p> <p>- Chất liệu Vải may quần áo xuân hè: Vải gabadin màu cỏ úa ánh nâu, kiểu dệt chéo 2/1. Thành phần sợi tỷ lệ Pes/Vis 65/35 ± 2%; Trọng lượng: 220gr/m² - 3% đến +5%; Mật độ sợi dọc 285/10cm - 3% đến +5% ; Sợi ngang 220/10cm - 3% đến +5%; Độ bền kéo đứt vải: Theo chiều dọc ≥ 1200N; Theo chiều ngang ≥ 800N; Độ bền màu giặt ở 60°C thay đổi màu cấp 4, dây màu cấp 4; Độ bền màu ánh sáng nhân tạo cấp 5. Độ thay đổi kích thước sau giặt ở 60°C theo chiều dọc ±2,5%, theo chiều ngang ±1,5%.</p> <p>- Kiểu dáng:</p>

Hạng mục số	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>+ Quần áo màu cỏ úa ánh nâu. Áo kiểu bludông, cổ đứng; thân trước may hai túi ngực ốp ngoài, nắp túi sồi nhọn cài cúc; nẹp áo có một hàng cúc tám chiếc bằng nhựa cùng màu áo; may bật vai, cuối bật vai thêu hai bông lúa chéo cuống màu vàng, trong lòng hai bông lúa thêu ngôi sao vàng năm cánh; thân sau may chắp cầu vai, mỗi bên xếp một ly.</p> <p>+ Áo ngắn tay, cửa tay may lật ra ngoài. Đai áo thân trước và thân sau mỗi bên xếp một ly, mỗi bên sườn đính hai cúc nhựa. Phù hiệu lực lượng gắn trên cánh tay trái áo. Phù hiệu có hình lá chắn cao 90 mm, rộng 75 mm; phía trên nền phù hiệu có hàng chữ “BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ”; phía dưới nền phù hiệu có hình hai bông lúa xếp chéo cuống; nền phù hiệu màu xanh lục; chữ, đường viền phù hiệu và bông lúa màu vàng.</p> <p>+ Quần kiểu cạp rời, hai túi sườn chéo; thân trước mỗi bên xếp hai ly lật về phía dọc quần; cửa quần may khóa kéo; cạp quần may sáu đĩa; thân sau mỗi bên may một chiết, bỏ hai túi viền.</p>

Nhà thầu có thể chào thầu hàng hoá có thông số tương đương hoặc công nghệ mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một loại hàng hoá của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số cao hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hoá trong E-HSMT).

- Tên hãng sản xuất, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

1.3. Thử nghiệm trong quá trình đánh giá E-HSDT.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ tiến hành thử nghiệm đối với mẫu hàng hóa của nhà thầu đã nộp gồm các thử nghiệm:

- Thử nghiệm về tính chất cơ lý, tiêu chí kỹ thuật vải may quần, áo; thử nghiệm về thông số thành phẩm của các mẫu vật và các hàng hóa do bên dự thầu cung cấp để chứng minh tính đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được quy định tại, Chương V của E-HSMT.

- Kết quả thử nghiệm về kỹ thuật của mẫu hàng hóa dự thầu sẽ được đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa được nêu trong E-HSMT và sẽ là căn cứ để Chủ

đầu tư đánh giá kết quả đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSDT. Đồng thời sẽ là căn cứ để chủ đầu tư so sánh với hàng hóa do nhà thầu cung cấp khi thực hiện hợp đồng.

- Chi phí thử nghiệm sẽ do bên dự thầu chi trả.

2.3. Thử nghiệm khi bàn giao hàng hóa trong hợp đồng.

- Sau khi ký kết hợp đồng, khi nhà thầu bàn giao hàng hóa, trong trường hợp cần thiết khi Chủ đầu tư yêu cầu và nhà thầu sẽ tiến hành thử nghiệm (đối với một số hoặc toàn bộ hàng hóa) do nhà thầu bàn giao khi thực hiện hợp đồng. Kết quả thử nghiệm của hàng hóa dự thầu, sẽ được so sánh với các yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa được quy định trong E-HSMT và hàng mẫu do bên dự thầu cung cấp.

- Trong trường hợp kết quả kiểm tra hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa được nêu trong HSMT và không khớp với các tiêu chí đã được nêu trong kết quả thử nghiệm hàng hóa mẫu do bên dự thầu cung cấp, thì Chủ đầu tư có quyền đề nghị nhà thầu thay đổi hàng hóa đã bàn giao, nếu sau khi đã thay đổi, hàng hóa vẫn không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật theo quy định của E-HSMT thì Chủ đầu tư không tiếp nhận số hàng hóa đã bàn giao và hủy hợp đồng, tiến hành các thủ tục về việc xử lý vi phạm hợp đồng theo các điều khoản đã được ký, đồng thời xử lý vi phạm của nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

- Chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác sẽ do nhà thầu chi trả.

3.3. Đơn vị tiến hành thử nghiệm:

Là các cơ quan có đủ năng lực và có chức năng tiến hành thử nghiệm về may mặc hoặc Cục Trang bị và Kho vận - Bộ Công an.

Mục 4. Yêu cầu khác

Sau khi hợp đồng có hiệu lực nhà thầu có trách nhiệm huy động nhân sự thực hiện lấy số đo của từng cán bộ được cấp phát, trực tiếp sử dụng trang phục. Thời gian đo thực hiện trong giờ hành chính làm việc theo quy định của tỉnh Lào Cai. Sản phẩm may đo hoàn thiện được cung cấp một lần hoặc nhiều lần theo từng đơn vị được cấp phát trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và phải đảm bảo việc bàn giao hoàn thành tại từng đơn vị trong một lần bàn giao.

Yêu cầu về hàng mẫu: Để có căn cứ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu được đánh giá đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT khi thực hiện việc đối chiếu tài liệu phải cung cấp tối thiểu mỗi danh mục hàng hoá 01 sản phẩm hàng mẫu đến Chủ đầu tư để Chủ đầu tư đánh giá về kỹ thuật của hàng mẫu so với các tiêu chí nhà thầu đã chào trong E-HSDT, hàng mẫu được gửi đến Chủ đầu tư sau khoảng thời gian đối chiếu tài liệu sẽ không được xem xét, đánh giá và E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đạt về kỹ thuật và bị loại. Nhà thầu phải đảm bảo hàng mẫu hoàn toàn phù hợp với đề xuất kỹ thuật trong E-HSDT đã nộp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp thông số kỹ thuật của hàng mẫu không đúng, không phù

hợp với đề xuất kỹ thuật tại E-HSDT, hàng mẫu sẽ không được đánh giá và nhà thầu được đánh giá không đạt về kỹ thuật và bị loại.

Căn cứ Điều 28, Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, để đảm bảo việc yêu cầu cung cấp hàng mẫu không dẫn đến làm tăng chi phí của gói thầu, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, tất cả các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu đều phải cung cấp hàng mẫu theo yêu cầu nêu trên; Hàng mẫu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT có thể được tính trừ vào khối lượng hàng hoá trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và thực hiện hợp đồng; Hàng mẫu của các nhà thầu không trúng thầu sẽ được trả lại nguyên trạng cho các nhà thầu nộp hàng mẫu trong thời gian tối đa không quá 10 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Địa điểm nộp – nhận lại hàng mẫu: Công an tỉnh Lào Cai; *Địa chỉ: Số 506 đường Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.*

Bao bì đóng gói sản phẩm: mỗi bộ đồng phục của từng người được đóng vào bao bì phù hợp, có thẻ bài hướng dẫn sử dụng sản phẩm có ghi rõ họ tên, đơn vị của người nhận và được đóng theo nhóm của từng đơn vị, bên ngoài bằng thùng carton, bên trong có lót giấy chống ẩm hoặc túi PE thuận tiện cho vận chuyển và bảo quản.

Giá dự thầu của hàng hoá cung cấp cho gói thầu đã bao gồm toàn bộ các dịch vụ đi kèm như: Triển khai, bàn giao, hướng dẫn sử dụng... và các dịch vụ, công việc khác phục vụ cho việc triển khai gói thầu. Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các dịch vụ, công việc nêu trên trước khi 2 bên tiến hành nghiệm thu hợp đồng.

