

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự án: Xây dựng trường mầm non Long Xuyên - giai đoạn II (điểm trường Triệu Xuyên)
- Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Cung cấp, lắp đặt thiết bị lớp học
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện: 210 ngày

* Lưu ý: Dự toán gói thầu đang xác định thuế VAT là 10%. Đề nghị nhà thầu xác định thuế VAT khi dự thầu là 10%. Việc xác định mức thuế VAT phải nộp sẽ được xác định tại thời điểm nghiệm thu khối lượng công việc, hàng hóa, lắp đặt hoàn thành, bàn giao hàng hóa.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành... được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:

- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và so sánh các E-HSDT.

- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các

yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự.

- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:

+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;

+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);

+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;

+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;

+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.

- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. Nếu cần, Chủ đầu tư phải cung cấp thêm một biểu mẫu đặc biệt để Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về các đặc tính công năng và kỹ thuật của hàng hóa so với các giá trị được bảo đảm hoặc được chấp nhận.

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Chương IV. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT.

[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó].

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Hạng mục số		Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	
Chủng loại	ST T			
1	1	Bàn hội trường	- Bàn hội trường được làm từ gỗ MDF sơn phủ PU cao cấp. - Chân bàn lượn cong tạo dáng mềm mại.	Rộng 1200 x Sâu 500 x Cao 750 mm

			- Yếm bàn có trang trí phào gỗ và hình quả trám ốp nổi	
1	2	Ghế hội trường	<p>Chất liệu: Khung và mặt ghế bằng gỗ tự nhiên</p> <p>Kiểu dáng: Loại ghế dành cho phòng hội trường, có tựa đơn rộng với đường cong đặc biệt, và được trang bị 4 chân tĩnh để đảm bảo độ ổn định</p> <p>Ghế được tráng lớp sơn PU màu cánh gián đồng bộ với màu bàn</p>	Rộng 430 – sâu 520 – cao 1050
2	3	Màn hình LED	<p>Thông số kỹ thuật</p> <p>Khoảng cách điểm ảnh: 2mm</p> <p>Cấu hình điểm ảnh: 1R1G1B SMD 1515</p> <p>Mật độ điểm ảnh trên Module: 160 x 80</p> <p>Số điểm ảnh trên module: 12.800 (dots)</p> <p>Kích thước module: 320 x 160 (mm)</p> <p>Mật độ điểm ảnh trên m²: 250.000</p> <p>IC: ICN series; Kiểu quét: 1/40 scan</p> <p>Tần số làm tươi: 3.840 Hz; Tuổi thọ: 100.000 giờ</p> <p>Độ sáng (cd/m²): >500</p> <p>Thông số kỹ thuật màn hình:</p> <p>Kích thước hiển thị màn hình: 4800x2400mm</p> <p>Độ phân giải màn hình: 2400x1200 (pixel)</p> <p>Diện tích màn hình: 11,52 (m²); Độ tươi dãy màu 12-14 bit</p> <p>Tốc độ khung hình 60hz; Mức điều chỉnh độ sáng (mức) 256</p> <p>Số màu hiển thị 4398 tỉ màu</p> <p>Điện áp vào VAC220-220V; Tỷ lệ chết điểm <0,0003</p> <p>Công suất tiêu thụ điện tối đa 457 w/m²</p> <p>Công suất tiêu thụ trung bình 152 w/m²</p> <p>Lớp bảo vệ IP40; Góc nhìn 140°/140°</p> <p>Nhiệt độ hoạt động -20 ~ 50C; Độ ẩm hoạt động 10% ~ 65%</p> <p>Phụ kiện lắp đặt trọn bộ: Card nhận tín hiệu, nguồn, hệ thống điện, tín hiệu,... vận chuyển, bàn giao hướng dẫn sử dụng màn hình. Khung bằng sắt hộp mạ kẽm 20x40mm, ốp viền alu trang trí màn hình, nhân công lắp đặt</p>	
2	4	Bộ xử lý hình ảnh	<p>Số card phát tích hợp Tích hợp 3 card phát</p> <p>Đầu vào DVI *2, HDMI*2, Audio*1</p> <p>Đầu ra Cổng mạng Gigabit (RJ45)*6</p> <p>Cổng điều khiển USB-CFG*1, UART*1</p> <p>Độ phân giải tối đa 3.9 triệu điểm ảnh</p> <p>Ngang tối đa 8000 điểm ảnh</p> <p>Cao tối đa 4000 điểm ảnh</p> <p>Điện áp làm việc 100-240VAC 50/60Hz</p> <p>Công suất ≤44W</p>	Kích thước 480(L) x 276(W) x 85(H)mm

			Nhiệt độ làm việc 0-45°C Độ ẩm làm việc 15-85%	
1	5	Bảng công tác	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước : H1200xW1800mm (W: Chiều dài ; H: Chiều cao) - Mặt bảng lịch công tác KT: H1200x1800mm làm bằng thép từ tính , bề mặt bảng trắng sáng, đẹp, ít lóa, công dụng làm bảng viết, đăng thông báo bằng viên từ, làm nền phong máy chiếu. - Có thể hít hoặc dính viên nam châm - Kê ô vuông mờ 5x5cm - Khung nhôm hợp kim kiểu bo chuyên dụng, khay bút dài 30cm. 	KT: H1200xW1800mm
1	6	Bục phát biểu	Màu sắc: Màu vân gỗ Chất liệu : gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp Bục tạo hình nổi, phối màu giấy trang trí. Phần thân dưới sơn đen.	Kích Thước: W800 x D600 x H1200 mm
1	7	Bục tượng bác	Màu sắc: Màu vân gỗ Chất liệu : gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp Bục tượng bảckết hợp giấy vân đốm. Phần trên bục cách điệu đài sen trang trí.	Kích thước: W800 x D600 x H1200 mm
1	8	Tượng Bác	Tượng Bác Hồ Chất Liệu: Thạch cao + Composite trắng Kích thước: Cao 70	Kích thước: 70cm
2	9	Loa treo tường + Giá treo loa	<p>Công suất: 500 W / 2000 W Dải tần số (-10 dB) 42 Hz - 18 kHz Đáp ứng tần số (± 3 dB) 62 Hz - 13 kHz Độ nhạy (@ 1m) 100 dB SPL (1W/1m) Trở kháng danh định 4 ohms Đề nghị Công suất ampli 500 W đến 1000 W vào 4 ohms Tối đa 133 dB SPL Phân tán danh nghĩa 90 ° x 50 ° Tần số cắt 2.2 kHz Cao tần điều khiển JBL 2414H-C, 1 "trình điều khiển nén ra gắn trên Progressive chuyển™ Waveguide Tần số thấp điều khiển JBL M115-8A x 2 Đầu vào nổi Neutrik Speakon®® NL-4 (x1); 0,25 trong TS jack điện thoại (x1); song song</p>	
2	10	Cục đẩy công suất	<p>Loại 2 kênh Mạch công suất Class H Công suất 8Ω stereo 600W x 2CH Công suất 4Ω stereo 900W x 2CH Tần số 20Hz - 20kHz Độ nhạy 0.77V/ 1.4V Chế độ ra loa Stereo/Bridge/Parallel Điện áp vào 220V ~ 240V/ 50Hz</p>	

2	11	Vang số	Loại Vang Vang số Cấu hình setup 10 Trở kháng đầu vào micro 2.2 k Ω Trở kháng đầu vào nhạc 20 k Ω Nguồn sử dụng Cắm điện trực tiếp Công nghệ âm thanh Chip DSP Bộ vi xử lý 32 bit Tần số đáp tuyến 20Hz - 20kHz Tổng méo hài (THD) < 0.03% Tỷ lệ S/N > 100dB Tiện ích phối ghép nhiều thiết bị, chống hú rít tuyệt đối, có reverb echo Cổng kết nối Micro 6.5mm, XLR, RCA (jac bông sen), Cổng quang (Optical) Màu sắc Đen Phân khúc Cao cấp	
2	12	Phụ kiện	Zắc kết nối, ổ điện, gen điện, cáp loa ..., nhân công lắp đặt và setup hệ thống	
2	13	Micro không dây	Thông số kỹ thuật Khoảng tần số: 640-690MHz Số kênh: 100 \times 2 Chế độ sóng: PLL frequency synthesis (PLL) Ổn định tần số: \pm 10ppm Cơ chế nhận tín hiệu: superheterodyne Độ nhạy: -90dBm Tần số đáp ứng: 60-15000Hz Méo hài: \leq 1% Tỷ lệ nhiễu: \geq 50dB Audio output: balanced output and mixed output Công suất truyền phát: 3-30mW Băng tần: FM Pin: 2 pin AA Nguồn: 100-240V 50-60Hz 12VDC \geq 500mA (switching power adapter) or 220VAC / 50-60HZ 12VDC \geq 500mA (linear power supply) Công suất tiêu thụ: \leq 10W	
2	14	MIC bục phát biểu	Độ dài dây: 8m Loại Capsuie: Tụ điện (Condenser) Tần số đáp ứng: 100Hz ~ 16KHz Patten cực: Ultra-Cardioid Trở kháng đầu ra: 2K Ω Độ nhạy: -44dB \pm 2dB Cự li thu âm: 20-50cm Nguồn cung cấp: DC3V/48V	
2	15	Tủ Rack 12U (Gỗ)	Được làm từ chất liệu bền đẹp, chắc chắn khi kết hợp gỗ dán dày 9mm mặt tráng nhựa và sắt dập mạ crôm bóng Đáy tủ rack 12U là nơi bố trí 4 bánh xe bằng cao su	kích thước 530 (Rộng) x 680 (Cao)

			cao cấp, quay đa hướng, trong đó 2 bánh xe có khóa để tránh trượt. Hai bên thành tủ còn được trang bị tay xách để vận chuyển đi lên, xuống dễ dàng.	x 670 (Sâu) mm
1	16	Biển Quốc Hiệu ĐCSVN QVMN	Biển “ĐCSVNQVMN” & Bảng khẩu hiệu Chất liệu khung viền nhôm vàng, nền alu đỏ chữ chữ Alu vàng bột 3mm	Kích Thước: D x 600mm
1	17	Bộ sao vàng búa liềm bằng mica	Bộ sao vàng búa liềm Alu vàng . Đường kính 50cm	
1	18	Óp gỗ sân khấu hội trường	Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF 8mm	
1	19	Phụ kiện ốp gỗ	Phụ kiện + nhân công lắp đặt hoàn thiện ốp gỗ sân khấu	
2	20	Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 1 chiều	Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 60Hz Dòng điện hoạt động 10,3 Điện năng tiêu thụ 2.140w Thông số dàn lạnh Dàn lạnh : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh m3/phút 10,1; Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 37/30; Thông số dàn nóng Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)	
2	21	Phụ kiện lắp đặt máy điều hòa treo tường	Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dây 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m Ống nước thải D21 mềm : 6m Dây điện 2x4 : 20m Át tô mát 1P - 30A : 1 chiếc giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ Gen 25x10 : 10m Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn ... Nhân công lắp đặt máy điều hòa	
1	22	Rèm cầu vồng	Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, chống tia UV Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5% Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer)	

			60mm. Cản sáng 95-100% Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	
2	23	Cây nước nóng lạnh	Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W Số vòi nước: 2 vòi Nhiệt độ nước hăng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập	
1	24	Tủ đựng đồ dùng	Kích thước: R1000x S450 x C1830mm. Tủ thép sơn tĩnh điện phần trên 2 cánh bằng khung sắt kính, 2 đợt di động, 1 khóa. Phần dưới 2 cánh thép mở. Có khoá riêng biệt	KT: 1000x450x1830(mm)
1	25	Giá sắt 5 tầng	- Giá có hình chữ nhật đứng được làm bằng được làm bằng chất liệu sắt tĩnh điện với thanh trụ làm bằng thép hộp chắc chắn. - Giá sắt có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy có 2 khoang rộng, mỗi khoang có 5 tầng để tài liệu và 5 đợt này cố định được làm bằng thép dày đảm bảo chịu lực tốt khi để tài liệu lên. - Giá được thiết kế có 2 hồi giá thoáng, có 2 thanh ngang đỡ đợt linh hoạt trong việc để và lấy tài liệu, sách đồ dùng khi cần dùng tới.	Kích thước: W2030 x D457 x H2000 mm
1	26	Bộ bàn ghế ăn	Gồm: 1 bàn, 6 ghế, 1 mặt kính Chất liệu: Gỗ Xoan ta Bàn ăn gỗ xoan 6 ghế mới 100%	Kích thước (cm): Bàn: 160 x 80 x 75 cm, Ghế: 40 x 40 x 100 cm
2	27	Điều hoà treo tường 18.000B TU 1 chiều	Điều hoà công suất: 18,100Btu/h Công suất định mức (Tối thiểu – Tối đa): 5.3 (1.1~5.4) kW (Tối thiểu – Tối đa): 18,100 (3,800~18,400) Btu/h Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu – Tối đa): 1.850 (200-1,950)	

			<p>DÀN LẠNH Màu mặt nạ: Trắng sáng Lưu lượng gió: Cao: 13 m³/phút; Trung bình: 10,6 m³/phút; Thấp: 8,6 m³/phút; Yên Tĩnh: 6,5m³/phút Tốc độ quạt 5 cấp, êm và tự động Độ ồn: 44 / 40 / 35 / 25 dB(A) (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) DÀN NÓNG Màu vỏ máy:Trắng ngà Loại: Máy nén Swing dạng kín Công suất đầu ra: 1100 W Môi chất lạnh: Loại R32 Độ ồn (Cao / Rất thấp): 49 / 43 dB(A) Giới hạn hoạt động: 19.4 đến 46 °CDB</p>	
2	28	Phụ kiện lắp đặt máy điều hòa treo tường	<p>Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dày 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m Ống nước thải D21 mềm : 6m Dây điện 2x4 : 20m Át tô mát 1P - 30A : 1 chiếc giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ Gen 25x10 : 10m Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn ... Nhân công lắp đặt máy điều hòa</p>	
2	29	Cây nước nóng lạnh	<p>Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W Số vòi nước: 2 vòi Nhiệt độ nước hăng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập</p>	
1	30	Giá phơi khăn	<p>Giá phơi khăn hình cây thông chuyên dùng để phơi khăn trong trường học Thiết kế gồm 13 thanh phơi, có thể phơi được 13x4 = 52 khăn, đảm bảo khăn nhanh khô thoáng. Chất liệu inox SUS201</p>	KT: D1000x500 xC1000 (mm)

1	31	Giá để dép	Giá gỗ 2 tầng được sản xuất bằng chất liệu gỗ thông tự nhiên được sơn phủ bóng bèn đẹp, dày dặn chắc chắn, bề mặt mịn, hàng chắc nặng kết cấu vững chãi.	Kích thước: D120*C90* S30cm
1	32	Xốp trải nền	Chất liệu Xốp EVA(hạt nhựa nguyên sinh) Độ dày 10mm Màu vân gỗ	Kích thước: 60x60 cm
1	33	Tủ đựng ca cốc inox	Chất liệu: inox + cánh mika chống va đập Thiết kế gồm 3 tầng vỉ và 1 tầng đáy, mỗi tầng vỉ úp được ~24 ca cốc inox loại đường kính 7cm. Cánh mika nẹp inox chắc chắn. Cạnh tủ có lỗ thông thoáng, dưới đáy tủ có khay hứng nước tháo lắp dễ dàng.	Kích thước: 600x250xC900 (mm)
1	34	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ 18 ô	Tủ để đồ học sinh có 18 ngăn riêng biệt, sử dụng bản lề cố định không tháo được cánh đảm bảo an toàn khi sử dụng. Chất liệu: gỗ tự nhiên Màu sắc: gỗ tự nhiên Kiểu dáng: liền khối	Kích thước: D30*C30*S30cm/ô
1	35	Tủ đựng chăn, màn, chiếu	– Chất liệu : Bằng sắt sơn tĩnh điện – Tủ có 2 đợt chia thành 3 ngăn, các cánh mở riêng biệt, các khoang thông nhau. – Mỗi cánh có 1 tay nắm nhựa phù hợp với các trẻ nhỏ.	Kích thước: D160*C128 *S40cm
1	36	Thùng đựng rác có nắp đậy	Chất liệu nhựa siêu bền, có tính dẻo và chịu lực tốt. Chất liệu nhựa PP không độc hại, không gây mùi khó chịu. Thao tác mở nắp bằng cách đạp chân vào bàn đạp, vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi.	Kích thước: 30,5cm x 26cm x 36cm
1	37	Bàn ghế của trẻ 5-6 tuổi	Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm. Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	Bàn: D90*R48*C50cm Ghế : cao 28cm
1	38	Bộ bàn ghế giáo viên	Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm. Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	Bàn: D90*R48*C50cm Ghế : cao 28cm
1	39	Giá để đồ chơi và học liệu	Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB Giá gỗ 3 tầng có hộc	Kích thước: D100*C70* S30cm

2	40	Tivi 75 inch	<p>Loại tivi: Smart Tivi75 inch4K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K - Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa phòng: No - Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có - Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 2.0.3(SG); TV Key Support: Yes - Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 - Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes - Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn người dùng 	Kích thước: 75 inch
2	41	Giá treo TV	<p>Thiết kế cứng cáp, chịu lực tốt, dễ lắp đặt. Tháo lắp dễ dàng khi phải thay đổi vị trí treo tivi mới. Treo tivi gọn gàng, tiết kiệm diện tích phòng. Khung treo tivi phù hợp với mọi tivi có kích thước 60-85 inch.</p>	
2	42	Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 1 chiều	<p>Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 60Hz Dòng điện hoạt động 10,3 Điện năng tiêu thụ 2.140w Thông số dàn lạnh Dàn lạnh : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 37/30; Thông số dàn nóng Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)</p>	
2	43	Phụ kiện lắp đặt máy	<p>Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dây 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m Ống nước thải D21 mềm : 6m</p>	

		điều hòa treo tường	<p>Dây điện 2x4 : 20m Ất tô mát 1P - 30A : 1 chiếc giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ Gen 25x10 : 10m Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn ... Nhân công lắp đặt máy điều hòa</p>	
2	44	Máy tính để bàn	<p>Chip xử lý: Intel Core i3-14100 Processor (4 nhân, 8 luồng, upto 4.7GHz), 12MB Cache) Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB) Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1 x RJ45 (1 Gbps) Bàn phím + chuột: Kèm bàn phím & chuột Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730</p>	
2	45	Màn hình máy tính:	<p>Màn hình máy tính: Kích thước mặc định: 21.5 inch Công nghệ tấm nền: VA Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 Độ sáng hiển thị: 250 cd/m2 (typical) Tần số quét màn: 100 Hz Thời gian đáp ứng: 5ms GTG (Fast), 8ms GTG Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 1931) Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm) Cổng cắm kết nối: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn , cáp DisplayPort</p>	
2	46	Máy in đen trắng	<p>Loại máy: In laser trắng đen Chức năng: In wifi In 1 mặt Chất lượng in (độ nét): 2400 x 600 dpi Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây Tốc độ in: 18 trang/phút Hộp mực kèm theo in được (Độ phủ 5%/A4): Khoảng 800 - 1200 trang A4 (độ phủ 5%) Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB Công nghệ tích hợp: In không dây Cổng kết nối: USB 2.0 Kết nối không dây: Wifi khay chứa giấy đã in: 100 tờ khay nạp giấy: 150 tờ</p>	
2	47	Loa mini	<p>Tổng công suất đầu ra (RMS) 2W + 2W Bộ điều khiển 2.75" full-range driver Phản hồi thường xuyên 80Hz - 19kHz Đầu vào âm thanh USB, AUX, Bluetooth Phiên bản Bluetooth V5.3 Mức độ ồn ≤ 25dB (A)</p>	

1	48	Giường lưới	<ul style="list-style-type: none"> - Vải giường lưới mềm non được làm từ vải lưới sợi thủy tinh phủ nhựa nhập khẩu - Khung giường làm bằng sắt kẽm tròn phi 21 và inox 201 gia cố - Chân giường nhựa đúc PP siêu bền, an toàn 	Kích thước: Dài x Rộng x Cao (120x60x10) cm
2	49	Cây nước nóng lạnh	<p>Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W Số vòi nước: 2 vòi Nhiệt độ nước hăng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập</p>	
2	50	Máy sấy khô tay	<ul style="list-style-type: none"> - Lượng điện tiêu thụ : + Sấy âm : 1400W + Sấy mát : 550W - Chất liệu : nhựa ABS - Màu hoàn thiện : màu trắng - Nguồn : AC 220 – 240V/ 50Hz 	
1	51	Rèm cầu vồng	<p>Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, chống tia UV Trọng lượng: 200 g/m² ± 5% Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 60mm. Cản sáng 95-100% Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh</p>	
3	52	Mô hình hàm răng	Mô hình hàm răng bằng nhựa giúp các bé học tập một cách trực quan sinh động. Mô hình làm từ chất liệu nhựa cao cấp rất an toàn và thân thiện với trẻ sử dụng.	
3	53	Vòng thể dục to	Vòng thể dục dệt đường kính 50cm Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ	
3	54	Vòng thể dục nhỏ	Vòng thể dục dệt đường kính 40cm Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ	
3	55	Gậy thể dục nhỏ	Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an toàn cho bé	Size: 30Cm

3	56	Xác xô	Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn cho bé	Loại lớn đường kính 18Cm
3	57	Công chui	Bộ gồm 4 công với màu sắc khác nhau Bộ sản phẩm nhập khẩu được làm bằng chất liệu nhựa nguyên sinh không pha tạp chất giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các bé, cũng như độ chắc chắn, bền đẹp của sản phẩm.	Kích thước 1 công: 56x28x81Cm.
3	58	Gậy thể dục to	Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an toàn cho bé	Size: 50Cm
3	59	Cột ném bóng	<ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp đa năng 6 trong 1: Cột ném bóng rổ, Khung thành bóng đá, bộ đánh golf, Trò ném vòng, Gấu phát nhạc, Bộ cảm ứng âm thanh ghi điểm - Cột bóng rổ điều chỉnh được chiều cao từ 1m15 tới 1m56 phù hợp với độ tuổi của bé - Kết hợp nhiều môn thể thao cho bé rèn luyện thể chất, phát triển toàn diện - Phù hợp với nhiều bé cùng chơi tại gia đình, trường mầm non, khu vui chơi.... - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh dày dặn, chắc chắn, an toàn cho bé 	Kích thước: dài 56cm, rộng 46cm, cao từ 115-156cm
3	60	Bóng các loại	Sản phẩm được làm từ nhựa PP an toàn cho bé	Bóng phi 10
3	61	Đồ chơi Bowling	Bộ đồ chơi bao gồm 10 con ky cao 20Cm đánh số từ 1 đến 10 kèm theo quả bóng có vấu đường kính 8Cm. Chất liệu nhựa an toàn cho bé	
3	62	Dây thừng	Loại không dẫn, chiều dài KT 2500mm, đường kính KT 10mm.	
3	63	Kéo thủ công	Kéo học sinh Loại kéo nhỏ dành cho học sinh làm thủ công, được làm bằng kim loại không gỉ, mũi kéo tròn để bảo vệ an toàn cho trẻ khi sử dụng. Tay cầm bằng nhựa giúp cắt nhẹ nhàng, không đau tay	
3	64	Kéo văn phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng nhựa ABS độ bền cao. - Lưỡi kéo không bị gỉ sét. 	Kích thước 178,5 mm
3	65	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây	Bằng nhựa an toàn cho bé, gồm: Bình tưới, xẻng, cuốc, xới, cào	
3	66	Bộ lắp ráp kỹ thuật	<p>Chất liệu: Gỗ tự nhiên Gồm : ốc, vít, cờ lê, búa, ê tô, bàn kỹ thuật, hộp đựng dụng cụ.</p> <p>Dùng để mô tả các chi tiết, công cụ cho trẻ tập và thao tác sử dụng, và chơi với các dụng cụ sửa chữa đồ dùng trong gia đình và công xưởng</p>	
3	67	Bộ xếp hình xây dựng	<p>Chất liệu: Gỗ tự nhiên</p> <p>Màu sắc: Sơn nhiều màu.</p> <p>Bằng gỗ. Gồm 51 khối trụ, tam giác, chữ nhật, chữ nhật khuyết cầu, bán nguyệt khuyết cầu, khối chữ</p>	

			X. Khối chuẩn 35x35x35mm. Hộp gỗ 360x310x40mm.	
3	68	Bộ luân hạt	Chất liệu: Gỗ cao cấp, thép uốn, sơn phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn dành cho đồ chơi Sản phẩm gồm những hạt gỗ nhỏ nhiều hình thù và màu sắc được lồng trong một hệ thống dây thép uốn sơn tĩnh điện và gắn vào đế gỗ	
3	69	Bộ lắp ghép	Bộ lắp ghép 55 chi tiết được làm bằng nhựa cao cấp, an toàn cho bé. Các mảnh ghép có màu sắc nổi bật bắt mắt thu hút sự chú ý của bé.	Mỗi chi tiết có kích thước 8,5x8,5x1.5 cm
3	70	Đồ chơi các phương tiện giao thông	Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Sơn nhiều màu Bằng Gỗ, Gồm 4 loại phương tiện giao thông : xe tải, xe thùng, xe đông lạnh, xe chở gỗ	
3	71	Bộ lắp ráp xe lửa	Chất liệu: Bằng Gỗ. Màu sắc: Sơn nhiều màu sắc Gồm các hình khối tam giác, trụ tròn, vuông, chữ nhật, bán nguyệt. Gồm 42 chi tiết, lắp ráp thành đoàn tàu nhờ các toa liên kết bằng khớp nối. Có dây kéo.	
3	72	Bộ sa bàn giao thông	Bằng nhựa thể hiện nút giao thông, KT: 600x600mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và một số ký hiệu biển báo thông thường.	
3	73	Bộ động vật sống dưới nước	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Chi tiết: Gồm khoảng 10 loại động vật kích thước tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm : tôm , tôm hùm, bạch tuộc, sao biển, cá heo, cá voi, hải cẩu , thú mỏ vịt , cá các loại.	
3	74	Bộ động vật sống trong rừng	Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật sống trong rừng. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn	
3	75	Bộ động vật nuôi trong gia đình	Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật nuôi trong nhà. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.	
3	76	Bộ côn trùng	Vật liệu bằng nhựa. Gồm khoảng 10 loại động vật kích thước tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm: bọ cạp, ve sầu, rệp, dán, chuồn chuồn, dế, bọ xít, bọ cánh cứng, ong, bọ hung	

3	77	Cân chia vạch	Loại đồ chơi phát triển trí tuệ giúp bé làm quen với cân nặng thông qua các quả cân nhiều màu sắc có khối lượng khác nhau. Bằng nhựa, có chia vạch, và các chi tiết để cân kích thước tối thiểu 1 chi tiết 35 x 35 x 35mm.
3	78	Nam châm thẳng	Chất liệu: Nam châm Màu sắc: Phối màu xanh đỏ
3	79	Kính lúp	Chất liệu: Kính Kích thước: Phi 100mm
3	80	Bể chơi với cát và nước	Bộ sản phẩm bao gồm: 1 bàn chơi cát nước. KT: 60 x 60 x 43.5 (cm) 1 túi phụ kiện : Xô, chậu, xẻng, cào dùng để xúc cát. Ngoài ra còn gồm hình các con vật biển như rùa biển, sao biển... Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh.
3	81	Ghép nút lớn	Bộ ghép nút lớn 164 chi tiết được đúc từ nhựa nguyên sinh, an toàn cho bé. Bộ sản phẩm được đựng trong túi trong suốt, có quai xách tiện lợi.
3	82	Bộ ghép hình hoa	Bộ ghép hình hoa 135 chi tiết nhựa an toàn ABS ko mùi, không độc hại, an toàn cho bé khi sử dụng. Các chi tiết có thể ghép nối với nhau thông qua khớp nối linh hoạt, từ đó tạo ra nhiều hình dạng khác nhau, cho bé thỏa sức sáng tạo.
3	83	Bảng chun học toán	Bảng chun học toán 64 cọc bằng nhựa KT: 200x200mm trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi chun nhiều màu sắc.
3	84	Đồng hồ học số, học hình	Chất liệu sản phẩm: Gỗ đặc, cùng sơn bề mặt đã được kiểm định về độ an toàn Màu sắc: thu hút giác quan của bé Thiết kế nhỏ gọn, cho bé dễ cầm nắm, di chuyển.
3	85	Bàn tính học đếm	Chất liệu: Bằng gỗ Màu sắc: Sơn nhiều màu Chân đế 260x72x40mm, có 5 cọc, mỗi cọc có 6 vòng đếm. Một bộ chữ số từ 0-9 và các dấu cộng, trừ, bằng.
3	86	Bộ làm quen với toán (5-6 tuổi)	183 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 900g/m ² . Sản phẩm phủ PVE. Mỗi chi tiết là một hình ảnh hấp dẫn, nhiều màu sắc, được thiết kế như một đồ chơi an toàn.
3	87	Bộ hình khối	Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Sơn nhiều màu Gồm ba khối hình bằng Gỗ (chữ nhật, vuông, tam giác) và hai khối hình bằng nhựa (trụ, cầu). Kích thước chuẩn 80x80x80mm. Các khối chế tạo rỗng.

3	88	Bộ nhận biết hình phẳng	Nhận biết hình phẳng 8 chi tiết. Chất liệu: nhựa an toàn cho bé
3	89	Bộ que tính	Bộ 20 que tính nhựa dài 12Cm. Chất liệu: nhựa an toàn cho bé
3	90	Bảng quay 2 mặt	Bảng quay 2 mặt 1 mặt từ trắng hoặc xanh, 1 mặt ni nhám. - Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. - Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao cấp có thể điều chỉnh độ cao dễ dàng thuận tiện cho cô và bé. - Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận chuyển. - Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. Kích thước: 800 x 1200(mm).
3	91	Bộ dụng cụ lao động	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Chi tiết: Gồm: Bình tưới, xẻng, cuốc, xới, cào
3	92	Bộ đồ chơi nhà bếp	Chất liệu: Nhựa tổng hợp Bộ sản phẩm gồm khoảng 20 món vật dụng mô phỏng đầy đủ các đồ dùng thiết yếu trong bếp như: Nồi, bếp ga, ấm chén, muỗng, dao, thớt...
3	93	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình	Kích thước: 18x14Cm , 1 giường 19 x8 Cm , 1 bàn , 1 ghế băng dài, 2 ghế nhỏ giúp trẻ xác định và phân biệt các vật dụng trong nhà Chất liệu: Bằng Nhựa
3	94	Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống	Sản phẩm làm từ nhựa PP đúc theo các loại vật dụng ăn uống quen thuộc. Bộ sản phẩm gồm: Bát, đĩa, thìa, tô, muỗng, ấm trà, chén trà, rổ, khay đựng.
3	95	Bộ trang phục nấu ăn	Chất liệu: Vải Chi tiết: Gồm có nón, tạp dề. Mô phỏng trang phục của nghề nấu ăn.
3	96	Búp bê bé trai	Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm.
3	97	Búp bê bé gái	Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm.
3	98	Bộ trang phục công an	Bao gồm: quần áo, nón, gậy, súng nhựa, còi, dây nịt Chất liệu: vải kate thoáng mát Size từ 1 đến 8 tuổi

3	99	Doanh trại bộ đội	Kích thước: 10×7(cm) Chất liệu: Bằng giấy Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: Trong độ tuổi mầm non Bằng giấy Duplex định lượng 450g/m ² ×2, có chân đế, in 2 mặt 4 màu. Nội dung gồm 17 chi tiết, các hoạt động của bộ đội trong doanh trại.	
3	100	Bộ trang phục bộ đội	Quần áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề bộ đội. Được làm từ chất liệu vải cotton mềm mịn	
3	101	Bộ trang phục công nhân	Quần áo + nón mô phỏng theo nghề nghiệp công nhân lao động miền bắc. Chất liệu: vải cotton thoáng mát	
3	102	Bộ dụng cụ bác sỹ	Bộ 10 món: Ống nghe Kim tiêm Mắt kính Kính lúp Cây đè lưỡi Kéo Kẹp... Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ	
3	103	Bộ trang phục bác sỹ	Áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề nghiệp bác sỹ Chất liệu: vải cotton thoáng mát	
3	104	Gạch xây dựng	33 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 140x70x35mm, 9 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 70x70x35mm. Bộ dụng cụ gồm: Thước, bay, bàn xoa, dao xây, quả d	
3	105	Hàng rào lắp ghép lớn	Bằng nhựa ép, có nan ghép với nhau thành tấm kích thước: 40x30Cm	
3	106	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp (Song Loan, Phách Tre, Nhịp Gõ Gáo Dừa, Phách Gõ)	
1	107	Giá phơi khăn	Giá phơi khăn hình cây thông chuyên dùng để phơi khăn trong trường học Thiết kế gồm 13 thanh phơi, có thể phơi được 13x4 = 52 khăn, đảm bảo khăn nhanh khô thoáng. Chất liệu inox SUS201	KT: D90xR45xC90(cm)
1	108	Giá để dép	Giá gỗ 2 tầng được sản xuất bằng chất liệu gỗ thông tự nhiên được sơn phủ bóng bèn đẹp, dày dặn chắc chắn, bề mặt mịn, hàng chắc nặng kết cấu vững chãi.	Kích thước: D120*C90* S30cm
1	109	Xốp trái nèn	Chất liệu Xốp EVA(hạt nhựa nguyên sinh) Độ dày 10mm Màu vân gỗ	Kích thước: 60x60 cm
1	110	Tủ đựng ca cốc inox	Chất liệu: inox + cánh mika chống va đập Thiết kế gồm 3 tầng vỉ và 1 tầng đáy, mỗi tầng vỉ úp được ~24 ca cốc inox loại đường kính 7cm.	Kích thước: 600x250xC900 (mm)

			Cánh mika nẹp inox chắc chắn. Cạnh tủ có lỗ thông thoáng, dưới đáy tủ có khay hứng nước tháo lắp dễ dàng.	
1	11 1	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ 18 ô	Tủ để đồ học sinh có 18 ngăn riêng biệt, sử dụng bản lề cố định không tháo được cánh đảm bảo an toàn khi sử dụng. Chất liệu: gỗ tự nhiên Màu sắc: gỗ tự nhiên Kiểu dáng: liền khối	Kích thước: D30*C30*S 30cm/ô
1	11 2	Tủ đựng chăn, màn, chiếu	– Chất liệu : Bằng sắt sơn tĩnh điện – Tủ có 2 đợt chia thành 3 ngăn, các cánh mở riêng biệt, các khoang thông nhau. – Mỗi cánh có 1 tay nắm nhựa phù hợp với các trẻ nhỏ.	Kích thước: D160*C128 *S40cm
1	11 3	Thùng đựng rác có nắp đậy	Chất liệu nhựa siêu bền, có tính dẻo và chịu lực tốt. Chất liệu nhựa PP không độc hại, không gây mùi khó chịu. Thao tác mở nắp bằng cách đạp chân vào bàn đạp, vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi.	Kích thước: 30,5cm x 26cm x 36cm
1	11 4	Bàn ghế của trẻ 4-5 tuổi	Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được. Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm. Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	Bàn: D90*R48*C 50cm Ghế : cao 28cm
1	11 5	Bộ bàn ghế giáo viên	Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được. Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm. Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	Bàn: D90*R48*C 50cm Ghế : cao 28cm
1	11 6	Giá để đồ chơi và học liệu	Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB Giá gỗ 3 tầng có hệu	Kích thước: D100*C70* S30cm
2	11 7	Tivi 75 icnh	Loại tivi: Smart Tivi75 inch4K - Hiện thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K - Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa phòng: No - Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có - Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ	Kích thước: 75 icnh

			<p>dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 2.0.3(SG); TV Key Support: Yes</p> <p>- Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 1/1(Common Use for Terrestrial)/0</p> <p>- Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes</p> <p>- Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn người dùng</p>	
2	11 8	Giá treo TV	<p>Thiết kế cứng cáp, chịu lực tốt, dễ lắp đặt.</p> <p>Tháo lắp dễ dàng khi phải thay đổi vị trí treo tivi mới.</p> <p>Treo tivi gọn gàng, tiết kiệm diện tích phòng.</p> <p>Khung treo tivi phù hợp với mọi tivi có kích thước 60-85 inch.</p>	
2	11 9	Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 1 chiều	<p>Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h</p> <p>Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 60Hz</p> <p>Dòng điện hoạt động 10,3</p> <p>Điện năng tiêu thụ 2.140w</p> <p>Thông số dàn lạnh</p> <p>Dàn lạnh : Lưu lượng gió Cao m³/phút 22,1; Trung bình m³/phút 17;. Thấp m³/phút 12,9; Yên tĩnh m³/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 37/30;</p> <p>Thông số dàn nóng</p> <p>Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)</p>	
2	12 0	Phụ kiện lắp đặt máy điều hòa treo tường	<p>Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dày 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m</p> <p>Ống nước thải D21 mềm : 6m</p> <p>Dây điện 2x4 : 20m</p> <p>Át tô mát 1P - 30A : 1 chiếc</p> <p>giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ</p> <p>Gen 25x10 : 10m</p> <p>Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn</p> <p>...</p> <p>Nhân công lắp đặt máy điều hòa</p>	
2	12 1	Máy tính để bàn	<p>Chip xử lý: Intel Core i3-14100 Processor (4 nhân, 8 luồng, upto 4.7GHz), 12MB Cache)</p> <p>Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB)</p> <p>Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe</p>	

			<p>Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1 x RJ45 (1 Gbps) Bàn phím + chuột: Kèm bàn phím & chuột Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730</p>	
2	12 2	Màn hình máy tính:	<p>Màn hình máy tính: Kích thước mặc định: 21.5 inch Công nghệ tấm nền: VA Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 Độ sáng hiển thị: 250 cd/m2 (typical) Tần số quét màn: 100 Hz Thời gian đáp ứng: 5ms GTG (Fast), 8ms GTG Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 1931) Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm) Cổng cắm kết nối: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn, cáp DisplayPort</p>	
2	12 3	Máy in đen trắng	<p>Loại máy: In laser trắng đen Chức năng: In wifi In 1 mặt Chất lượng in (độ nét): 2400 x 600 dpi Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây Tốc độ in: 18 trang/phút Hộp mực kèm theo in được (Độ phủ 5%/A4): Khoảng 800 - 1200 trang A4 (độ phủ 5%) Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB Công nghệ tích hợp: In không dây Cổng kết nối: USB 2.0 Kết nối không dây: Wifi Khay chứa giấy đã in: 100 tờ Khay nạp giấy: 150 tờ</p>	
2	12 4	Loa mini	<p>Tổng công suất đầu ra (RMS) 2W + 2W Bộ điều khiển 2.75" full-range driver Phản hồi thường xuyên 80Hz - 19kHz Đầu vào âm thanh USB, AUX, Bluetooth Phiên bản Bluetooth V5.3 Mức độ ồn ≤ 25dB (A)</p>	
1	12 5	Giường lưới	<ul style="list-style-type: none"> - Vải giường lưới mềm non được làm từ vải lưới sợi thủy tinh phủ nhựa nhập khẩu - Khung giường làm bằng sắt kẽm tròn phi 21 và inox 201 gia cố - Chân giường nhựa đúc PP siêu bền, an toàn 	Kích thước: Dài x Rộng x Cao (120x60x10) cm
2	12 6	Cây nước nóng lạnh	<p>Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W Số vòi nước: 2 vòi Nhiệt độ nước hằng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)</p>	

			Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập	
2	12 7	Máy sấy khô tay	– Lượng điện tiêu thụ : + Sấy ẩm : 1400W + Sấy mát : 550W – Chất liệu : nhựa ABS – Màu hoàn thiện : màu trắng – Nguồn : AC 220 – 240V/ 50Hz	
1	12 8	Rèm cầu vồng	Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, chống tia UV Trọng lượng: 200 g/m ² ± 5% Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 60mm. Cảm sáng 95-100% Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	
3	12 9	Mô hình hàm răng	Mô hình hàm răng bằng nhựa giúp các bé học tập một cách trực quan sinh động. Mô hình làm từ chất liệu nhựa cao cấp rất an toàn và thân thiện với trẻ sử dụng.	
3	13 0	Vòng thể dục to	Vòng thể dục dệt đường kính 50cm Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ	
3	13 1	Vòng thể dục nhỏ	Vòng thể dục dệt đường kính 40cm Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ	
3	13 2	Gậy thể dục nhỏ	Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an toàn cho bé	Size: 30Cm
3	13 3	Xắc xô	Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn cho bé	Loại lớn đường kính 18Cm
3	13 4	Cổng chui	Bộ gồm 4 cổng với màu sắc khác nhau Bộ sản phẩm nhập khẩu được làm bằng chất liệu nhựa nguyên sinh không pha tạp chất giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các bé, cũng như độ chắc chắn, bền đẹp của sản phẩm.	Kích thước 1 cổng: 56x28x81Cm.
3	13 5	Gậy thể dục to	Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an toàn cho bé	Size: 50Cm
3	13 6	Cột ném bóng	- Tích hợp đa năng 6 trong 1: Cột ném bóng rổ, Khung thành bóng đá, bộ đánh golf, Trò ném vòng,	Kích thước: dài 56cm,

			<p>Gấu phát nhạc, Bộ cảm ứng âm thanh ghi điểm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cột bóng rổ điều chỉnh được chiều cao từ 1m15 tới 1m56 phù hợp với độ tuổi của bé - Kết hợp nhiều môn thể thao cho bé rèn luyện thể chất, phát triển toàn diện - Phù hợp với nhiều bé cùng chơi tại gia đình, trường mầm non, khu vui chơi.... - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh dày dặn, chắc chắn, an toàn cho bé 	rộng 46cm, cao từ 115-156cm
3	13 7	Đồ chơi Bowling	Bộ đồ chơi bao gồm 10 con ky cao 20Cm đánh số từ 1 đến 10 kèm theo quả bóng có vấu đường kính 8Cm. Chất liệu nhựa an toàn cho bé	
3	13 8	Dây thừng	Loại không dẫn, chiều dài KT 2500mm, đường kính KT 10mm.	
3	13 9	Kéo thủ công	Kéo học sinh Loại kéo nhỏ dành cho học sinh làm thủ công, được làm bằng kim loại không gỉ, mũi kéo tròn để bảo vệ an toàn cho trẻ khi sử dụng. Tay cầm bằng nhựa giúp cắt nhẹ nhàng, không đau tay	
3	14 0	Kéo văn phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng nhựa ABS độ bền cao. - Lưỡi kéo không bị gỉ sét. 	Kích thước 178,5 mm
3	14 1	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây	Bằng nhựa an toàn cho bé, gồm: Bình tưới, xẻng, cuốc, xới, cào	
3	14 2	Bộ lắp ráp kỹ thuật	<p>Chất liệu: Gỗ tự nhiên Gồm : ốc, vít, cờ lê, búa, ê tô, bàn kỹ thuật, hộp đựng dụng cụ.</p> <p>Dùng để mô tả các chi tiết, công cụ cho trẻ tập và thao tác sử dụng, và chơi với các dụng cụ sửa chữa đồ dùng trong gia đình và công xưởng</p>	
3	14 3	Bộ xếp hình xây dựng	<p>Chất liệu: Gỗ tự nhiên</p> <p>Màu sắc: Sơn nhiều màu.</p> <p>Bằng gỗ. Gồm 51 khối trụ, tam giác, chữ nhật, chữ nhật khuyết cầu, bán nguyệt khuyết cầu, khối chữ X. Khối chuẩn 35x35x35mm. Hộp gỗ 360x310x40mm.</p>	
3	14 4	Bộ luân hạt	<p>Chất liệu: Gỗ cao cấp, thép uốn, sơn phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn dành cho đồ chơi</p> <p>Sản phẩm gồm những hạt gỗ nhỏ nhiều hình thù và màu sắc được lồng trong một hệ thống dây thép uốn sơn tĩnh điện và gắn vào đế gỗ</p>	
3	14 5	Bộ lắp ghép	Bộ lắp ghép 55 chi tiết được làm bằng nhựa cao cấp, an toàn cho bé. Các mảnh ghép có màu sắc nổi bật bắt mắt thu hút sự chú ý của bé.	Mỗi chi tiết có kích thước 8,5x8,5x1.5 cm

3	14 6	Đồ chơi các phương tiện giao thông	Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Sơn nhiều màu Bằng Gỗ, Gồm 4 loại phương tiện giao thông : xe tải, xe thùng, xe đông lạnh, xe chở gỗ	
3	14 7	Bộ lắp ráp xe lửa	Chất liệu: Bằng Gỗ. Màu sắc: Sơn nhiều màu sắc Gồm các hình khối tam giác, trụ tròn, vuông, chữ nhật, bán nguyệt. Gồm 42 chi tiết, lắp ráp thành đoàn tàu nhờ các toa liên kết bằng khớp nối. Có dây kéo.	
3	14 8	Bộ sa bàn giao thông	Bằng nhựa thể hiện nút giao thông, KT: 600x600mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và một số ký hiệu biển báo thông thường.	
3	14 9	Bộ động vật sống dưới nước	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Chi tiết: Gồm khoảng 10 loại động vật kích thước tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm : tôm , tôm hùm, bạch tuộc, sao biển, cá heo, cá voi, hải cẩu , thú mỏ vịt , cá các loại.	
3	15 0	Bộ động vật sống trong rừng	Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật sống trong rừng. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn	
3	15 1	Bộ động vật nuôi trong gia đình	Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật nuôi trong nhà. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.	
3	15 2	Bộ côn trùng	Vật liệu bằng nhựa. Gồm khoảng 10 loại động vật kích thước tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm: bọ cạp, ve sầu, rệp, dán, chuồn chuồn, dế, bọ xít, bọ cánh cứng, ong, bọ hung	
3	15 3	Cân chia vach	Loại đồ chơi phát triển trí tuệ giúp bé làm quen với cân nặng thông qua các quả cân nhiều màu sắc có khối lượng khác nhau. Bằng nhựa, có chia vach, và các chi tiết để cân kích thước tối thiểu 1 chi tiết 35 x 35 x 35mm.	
3	15 4	Nam châm thẳng	Chất liệu: Nam châm Màu sắc: Phôi màu xanh đỏ	
3	15 5	Kính lúp	Chất liệu: Kính Kích thước: Phi 100mm	
3	15 6	Bể chơi với cát và nước	Bộ sản phẩm bao gồm: 1 bàn chơi cát nước. KT: 60 x 60 x 43.5 (cm) 1 túi phụ kiện : Xô, chậu, xẻng, cào dùng để xúc cát. Ngoài ra còn gồm hình các con vật biển như rùa	

			biên, sao biển... Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh.	
3	15 7	Ghép nút lớn	Bộ ghép nút lớn 164 chi tiết được đúc từ nhựa nguyên sinh, an toàn cho bé. Bộ sản phẩm được đựng trong túi trong suốt, có quai xách tiện lợi.	
3	15 8	Bộ ghép hình hoa	Bộ ghép hình hoa 135 chi tiết nhựa an toàn ABS ko mùi, không độc hại, an toàn cho bé khi sử dụng. Các chi tiết có thể ghép nối với nhau thông qua khớp nối linh hoạt, từ đó tạo ra nhiều hình dạng khác nhau, cho bé thỏa sức sáng tạo.	
3	15 9	Bảng chun học toán	Bảng chun học toán 64 cọc bằng nhựa KT: 200x200mm trên bảng có các mẫu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi chun nhiều màu sắc.	
3	16 0	Bàn tính học đếm	Chất liệu: Bằng gỗ Màu sắc: Sơn nhiều màu Chân đế 260x72x40mm, có 5 cọc, mỗi cọc có 6 vòng đếm. Một bộ chữ số từ 0-9 và các dấu cộng, trừ, bằng.	
3	16 1	Bộ làm quen với toán (4-5 tuổi)	109 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 900g/m ² . Sản phẩm phủ PVE.. Mỗi chi tiết là một hình ảnh hấp dẫn, nhiều màu sắc, được thiết kế như một đồ chơi an toàn.	
3	16 2	Bộ hình khối	Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Sơn nhiều màu Gồm ba khối hình bằng Gỗ (chữ nhật, vuông, tam giác) và hai khối hình bằng nhựa (trụ, cầu). Kích thước chuẩn 80x80x80mm. Các khối chế tạo rỗng.	
3	16 3	Bộ nhận biết hình phẳng	Nhận biết hình phẳng 8 chi tiết. Chất liệu: nhựa an toàn cho bé	
3	16 4	Bộ que tính	Bộ 20 que tính nhựa dài 12Cm. Chất liệu: nhựa an toàn cho bé	
3	16 5	Bảng quay 2 mặt	Bảng quay 2 mặt 1 mặt từ trắng hoặc xanh, 1 mặt nỉ nhám. - Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. - Khung chân bằng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao cấp có thể điều chỉnh độ cao dễ dàng thuận tiện cho cô và bé. - Chân bằng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận chuyển. - Các góc bằng, chân bằng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. Kích thước: 800 x 1200(mm).	
3	16 6	Bộ dụng cụ lao động	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Chi tiết: Gồm: Bình tưới, xẻng, cuốc, xới, cào	

3	16 7	Bộ đồ chơi nhà bếp	Chất liệu: Nhựa tổng hợp Bộ sản phẩm gồm khoảng 20 món vật dụng mô phỏng đầy đủ các đồ dùng thiết yếu trong bếp như: Nồi, bếp ga, ấm chén, muỗng, dao, thớt...	
3	16 8	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình	Kích thước: 18x14Cm , 1 giường 19 x8 Cm , 1 bàn , 1 ghế băng dài, 2 ghế nhỏ giúp trẻ xác định và phân biệt các vật dụng trong nhà Chất liệu: Bằng Nhựa	
3	16 9	Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống	Sản phẩm làm từ nhựa PP đúc theo các loại vật dụng ăn uống quen thuộc. Bộ sản phẩm gồm: Bát, đĩa, thìa, tô, muỗng, ấm trà, chén trà, rổ, khay đựng.	
3	17 0	Bộ trang phục nấu ăn	Chất liệu: Vải Chi tiết: Gồm có nón, tạp dề. Mô phỏng trang phục của nghề nấu ăn.	
3	17 1	Búp bê bé trai	Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm.	
3	17 2	Búp bê bé gái	Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm.	
3	17 3	Bộ trang phục công an	Bao gồm: quần áo, nón, gậy, súng nhựa, còi, dây nịt Chất liệu: vải kate thoáng mát Size từ 1 đến 8 tuổi	
3	17 4	Doanh trại bộ đội	Kích thước: 10x7(cm) Chất liệu: Bằng giấy Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: Trong độ tuổi mầm non Bằng giấy Duplex định lượng 450g/m ² x2, có chân đế, in 2 mặt 4 màu. Nội dung gồm 17 chi tiết, các hoạt động của bộ đội trong doanh trại.	
3	17 5	Bộ trang phục bộ đội	Quần áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề bộ đội. Được làm từ chất liệu vải cotton mềm mịn	
3	17 6	Bộ trang phục công nhân	Quần áo + nón mô phỏng theo nghề nghiệp công nhân lao động miền bắc. Chất liệu: vải cotton thoáng mát	
3	17 7	Bộ dụng cụ bác sỹ	Bộ 10 món: Ống nghe Kim tiêm Mắt kính Kính lúp Cây đè lưỡi Kéo Kẹp... Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ	
3	17 8	Bộ trang phục bác sỹ	Áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề nghiệp bác sĩ Chất liệu: vải cotton thoáng mát	

3	17 9	Gạch xây dựng	33 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 140x70x35mm, 9 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 70x70x35mm. Bộ dụng cụ gồm: Thước, bay, bàn xoa, dao xây, quả d	
3	18 0	Hàng rào lắp ghép lớn	Bằng nhựa ép, có nan ghép với nhau thành tấm kích thước: 40x30Cm	
3	18 1	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp (Song Loan, Phách Tre, Nhịp Gỗ Gáo Dừa, Phách Gỗ)	
1	18 2	Giá phơi khăn	Giá phơi khăn hình cây thông chuyên dùng để phơi khăn trong trường học Thiết kế gồm 13 thanh phơi, có thể phơi được 13x4 = 52 khăn, đảm bảo khăn nhanh khô thoáng. Chất liệu inox SUS201	KT: D90xR45xC 90(cm)
1	18 3	Giá để dép	Giá gỗ 2 tầng được sản xuất bằng chất liệu gỗ thông tự nhiên được sơn phủ bóng bèn đẹp, dày dặn chắc chắn, bề mặt mịn, hàng chắc nặng kết cấu vững chãi.	Kích thước: D120*C90* S30cm
1	18 4	Xốp trái nền	Chất liệu Xốp EVA(hạt nhựa nguyên sinh) Độ dày 10mm Màu vân gỗ	Kích thước: 60x60 cm
1	18 5	Tủ đựng ca cốc inox	Chất liệu: inox + cánh mika chống va đập Thiết kế gồm 3 tầng vỉ và 1 tầng đáy, mỗi tầng vỉ úp được ~24 ca cốc inox loại đường kính 7cm. Cánh mika nẹp inox chắc chắn. Cạnh tủ có lỗ thông thoáng, dưới đáy tủ có khay hứng nước tháo lắp dễ dàng.	Kích thước: 600x250xC9 00 (mm)
1	18 6	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ 18 ô	Tủ để đồ học sinh có 18 ngăn riêng biệt, sử dụng bản lề cố định không tháo được cánh đảm bảo an toàn khi sử dụng. Chất liệu: gỗ tự nhiên Màu sắc: gỗ tự nhiên Kiểu dáng: liền khối	Kích thước: D30*C30*S 30cm/ô
1	18 7	Tủ đựng chăn, màn, chiếu	– Chất liệu : Bằng sắt sơn tĩnh điện – Tủ có 2 đợt chia thành 3 ngăn, các cánh mở riêng biệt, các khoang thông nhau. – Mỗi cánh có 1 tay nắm nhựa phù hợp với các trẻ nhỏ.	Kích thước: D160*C128 *S40cm
1	18 8	Thùng đựng rác có nắp đậy	Chất liệu nhựa siêu bền, có tính dẻo và chịu lực tốt. Chất liệu nhựa PP không độc hại, không gây mùi khó chịu. Thao tác mở nắp bằng cách đạp chân vào bàn đạp, vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi.	Kích thước: 30,5cm x 26cm x 36cm

1	18 9	Bàn ghế của trẻ 3-4 tuổi	Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được. Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm. Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	Bàn: D90*R48*C 40cm Ghế : cao 26cm
1	19 0	Bộ bàn ghế giáo viên	Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được. Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm. Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	Bàn: D90*R48*C 50cm Ghế : cao 28cm
1	19 1	Giá để đồ chơi và học liệu	Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB Giá gỗ 3 tầng có hệu	Kích thước: D100*C70* S30cm
2	19 2	Tivi 75 inch	Loại tivi: Smart Tivi 75 inch 4K - Hiển thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K - Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa phòng: No - Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có - Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 2.0.3(SG); TV Key Support: Yes - Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 - Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes - Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn người dùng	Kích thước: 75 inch
2	19 3	Giá treo TV	Thiết kế cứng cáp, chịu lực tốt, dễ lắp đặt. Tháo lắp dễ dàng khi phải thay đổi vị trí treo tivi mới. Treo tivi gọn gàng, tiết kiệm diện tích phòng. Khung treo tivi phù hợp với mọi tivi có kích thước 60-85 inch.	

2	19 4	Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 1 chiều	<p>Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h</p> <p>Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 60Hz</p> <p>Dòng điện hoạt động 10,3</p> <p>Điện năng tiêu thụ 2.140w</p> <p>Thông số dàn lạnh</p> <p>Dàn lạnh : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 37/30;</p> <p>Thông số dàn nóng</p> <p>Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)</p>
2	19 5	Phụ kiện lắp đặt máy điều hòa treo tường	<p>Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dày 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m</p> <p>Ống nước thải D21 mềm : 6m</p> <p>Dây điện 2x4 : 20m</p> <p>Át tô mát 1P - 30A : 1 chiếc</p> <p>giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ</p> <p>Gen 25x10 : 10m</p> <p>Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn</p> <p>...</p> <p>Nhân công lắp đặt máy điều hòa</p>
2	19 6	Máy tính để bàn	<p>Chip xử lý: Intel Core i3-14100 Processor (4 nhân, 8 luồng, upto 4.7GHz), 12MB Cache)</p> <p>Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB)</p> <p>Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe</p> <p>Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1 x RJ45 (1 Gbps)</p> <p>Bàn phím + chuột: Kèm bàn phím & chuột</p> <p>Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730</p>
2	19 7	Màn hình máy tính:	<p>Màn hình máy tính:</p> <p>Kích thước mặc định: 21.5 inch</p> <p>Công nghệ tấm nền: VA</p> <p>Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080</p> <p>Độ sáng hiển thị: 250 cd/m2 (typical)</p> <p>Tần số quét màn: 100 Hz</p> <p>Thời gian đáp ứng:5ms GTG (Fast), 8ms GTG</p> <p>Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 1931)</p> <p>Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm)</p> <p>Cổng cắm kết nối: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2</p> <p>Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn , cáp DisplayPort</p>

2	19 8	Máy in đen trắng	<p>Loại máy: In laser trắng đen Chức năng: In wifi In 1 mặt Chất lượng in (độ nét): 2400 x 600 dpi Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây Tốc độ in: 18 trang/phút Hộp mực kèm theo in được (Độ phủ 5%/A4): Khoảng 800 - 1200 trang A4 (độ phủ 5%) Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB Công nghệ tích hợp: In không dây Cổng kết nối: USB 2.0 Kết nối không dây: Wifi Khay chứa giấy đã in: 100 tờ Khay nạp giấy: 150 tờ</p>	
2	19 9	Loa mini	<p>Tổng công suất đầu ra (RMS) 2W + 2W Bộ điều khiển 2.75" full-range driver Phản hồi thường xuyên 80Hz - 19kHz Đầu vào âm thanh USB, AUX, Bluetooth Phiên bản Bluetooth V5.3 Mức độ ồn $\leq 25\text{dB (A)}$</p>	
1	20 0	Giường lưới	<ul style="list-style-type: none"> - Vải giường lưới mềm non được làm từ vải lưới sợi thủy tinh phủ nhựa nhập khẩu - Khung giường làm bằng sắt kẽm tròn phi 21 và inox 201 gia cố - Chân giường nhựa đúc PP siêu bền, an toàn 	Kích thước: Dài x Rộng x Cao (120x60x10) cm
2	20 1	Cây nước nóng lạnh	<p>Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W Số vòi nước: 2 vòi Nhiệt độ nước hăng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập</p>	
2	20 2	Máy sấy khô tay	<ul style="list-style-type: none"> - Lượng điện tiêu thụ : + Sấy ẩm : 1400W + Sấy mát : 550W - Chất liệu : nhựa ABS - Màu hoàn thiện : màu trắng - Nguồn : AC 220 – 240V/ 50Hz 	

1	20 3	Rèm cầu vòng	Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, chống tia UV Trọng lượng: 200 g/m ² ± 5% Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 60mm. Cản sáng 95-100% Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	
3	20 4	Mô hình hàm răng	Mô hình hàm răng bằng nhựa giúp các bé học tập một cách trực quan sinh động. Mô hình làm từ chất liệu nhựa cao cấp rất an toàn và thân thiện với trẻ sử dụng.	
3	20 5	Vòng thể dục to	Vòng thể dục dệt đường kính 50cm Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ	
3	20 6	Vòng thể dục nhỏ	Vòng thể dục dệt đường kính 40cm Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ	
3	20 7	Gậy thể dục nhỏ	Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an toàn cho bé	Size: 30Cm
3	20 8	Xác xô	Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn cho bé	Loại lớn đường kính 18Cm
3	20 9	Cổng chui	Bộ gồm 4 cổng với màu sắc khác nhau Bộ sản phẩm nhập khẩu được làm bằng chất liệu nhựa nguyên sinh không pha tạp chất giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các bé, cũng như độ chắc chắn, bền đẹp của sản phẩm.	Kích thước 1 cổng: 56x28x81C m.
3	21 0	Gậy thể dục to	Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an toàn cho bé	Size: 50Cm
3	21 1	Cột ném bóng	- Tích hợp đa năng 6 trong 1: Cột ném bóng rổ, Khung thành bóng đá, bộ đánh golf, Trò ném vòng, Gấu phát nhạc, Bộ cảm ứng âm thanh ghi điểm - Cột bóng rổ điều chỉnh được chiều cao từ 1m15 tới 1m56 phù hợp với độ tuổi của bé - Kết hợp nhiều môn thể thao cho bé rèn luyện thể chất, phát triển toàn diện - Phù hợp với nhiều bé cùng chơi tại gia đình, trường mầm non, khu vui chơi.... - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh dày dặn, chắc chắn, an toàn cho bé	Kích thước: dài 56cm, rộng 46cm, cao từ 115- 156cm
3	21 2	Kéo thủ công	Kéo học sinh Loại kéo nhỏ dành cho học sinh làm thủ công, được làm bằng kim loại không gỉ, mũi kéo tròn để bảo vệ an toàn cho trẻ khi sử dụng. Tay cầm bằng nhựa giúp cắt nhẹ nhàng, không đau tay	
3	21 3	Kéo văn phòng	- Làm bằng nhựa ABS độ bền cao. - Lưỡi kéo không bị gỉ sét.	Kích thước 178,5 mm

3	21 4	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây	Bảng nhựa an toàn cho bé, gồm: Bình tưới, xẻng, cuốc, xới, cào	
3	21 5	Bộ lắp ráp kỹ thuật	Chất liệu: Gỗ tự nhiên Gồm : ốc, vít, cờ lê, búa, ê tô, bàn kỹ thuật, hộp đựng dụng cụ. Dùng để mô tả các chi tiết, công cụ cho trẻ tập và thao tác sử dụng, và chơi với các dụng cụ sửa chữa đồ dùng trong gia đình và công xưởng	
3	21 6	Bộ xếp hình xây dựng	Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Sơn nhiều màu. Bảng gỗ. Gồm 51 khối trụ, tam giác, chữ nhật, chữ nhật khuyết cầu, bán nguyệt khuyết cầu, khối chữ X. Khối chuẩn 35x35x35mm. Hộp gỗ 360x310x40mm.	
3	21 7	Bộ luân hạt	Chất liệu: Gỗ cao cấp, thép uốn, sơn phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn dành cho đồ chơi Sản phẩm gồm những hạt gỗ nhỏ nhiều hình thù và màu sắc được lồng trong một hệ thống dây thép uốn sơn tĩnh điện và gắn vào đế gỗ	
3	21 8	Bộ lắp ghép	Bộ lắp ghép 55 chi tiết được làm bằng nhựa cao cấp, an toàn cho bé. Các mảnh ghép có màu sắc nổi bật bắt mắt thu hút sự chú ý của bé.	Mỗi chi tiết có kích thước 8,5x8,5x1.5 cm
3	21 9	Đồ chơi các phương tiện giao thông	Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Sơn nhiều màu Bảng Gỗ, Gồm 4 loại phương tiện giao thông : xe tải, xe thùng, xe đông lạnh, xe chở gỗ	
3	22 0	Bộ lắp ráp xe lửa	Chất liệu: Bảng Gỗ. Màu sắc: Sơn nhiều màu sắc Gồm các hình khối tam giác, trụ tròn, vuông, chữ nhật, bán nguyệt. Gồm 42 chi tiết, lắp ráp thành đoàn tàu nhờ các toa liên kết bằng khớp nối. Có dây kéo.	
3	22 1	Bộ sa bàn giao thông	Bảng nhựa thể hiện nút giao thông, KT: 600x600mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và một số ký hiệu biển báo thông thường.	
3	22 2	Bộ động vật sống dưới nước	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Chi tiết: Gồm khoảng 10 loại động vật kích thước tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm : tôm , tôm hùm, bạch tuộc, sao biển, cá heo, cá voi, hải cẩu , thú mỏ vịt , cá các loại.	

3	22 3	Bộ động vật sống trong rừng	Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật sống trong rừng. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn	
3	22 4	Bộ động vật nuôi trong gia đình	Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật nuôi trong nhà. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.	
3	22 5	Bộ côn trùng	Vật liệu bằng nhựa. Gồm khoảng 10 loại động vật kích thước tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm: bọ cạp, ve sầu, rệp, dán, chuồn chuồn, dế, bọ xít, bọ cánh cứng, ong, bọ hung	
3	22 6	Cân chia vach	Loại đồ chơi phát triển trí tuệ giúp bé làm quen với cân nặng thông qua các quả cân nhiều màu sắc có khối lượng khác nhau. Bằng nhựa, có chia vach, và các chi tiết để cân kích thước tối thiểu 1 chi tiết 35 x 35 x 35mm.	
3	22 7	Nam châm thẳng	Chất liệu: Nam châm Màu sắc: Phối màu xanh đỏ	
3	22 8	Kính lúp	Chất liệu: Kính Kích thước: Phi 100mm	
3	22 9	Bể chơi với cát và nước	Bộ sản phẩm bao gồm: 1 bàn chơi cát nước. KT: 60 x 60 x 43.5 (cm) 1 túi phụ kiện : Xô, chậu, xẻng, cào dùng để xúc cát. Ngoài ra còn gồm hình các con vật biển như rùa biển, sao biển... Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh.	
3	23 0	Ghép nút lớn	Bộ ghép nút lớn 164 chi tiết được đúc từ nhựa nguyên sinh, an toàn cho bé. Bộ sản phẩm được đựng trong túi trong suốt, có quai xách tiện lợi.	
3	23 1	Bộ ghép hình hoa	Bộ ghép hình hoa 135 chi tiết nhựa an toàn ABS ko mùi, không độc hại, an toàn cho bé khi sử dụng. Các chi tiết có thể ghép nối với nhau thông qua khớp nối linh hoạt, từ đó tạo ra nhiều hình dạng khác nhau, cho bé thỏa sức sáng tạo.	
3	23 2	Bảng chun học toán	Bảng chun học toán 64 cọc bằng nhựa KT: 200x200mm trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi chun nhiều màu sắc.	
3	23 3	Bàn tính học đếm	Chất liệu: Bằng gỗ Màu sắc: Sơn nhiều màu Chân đế 260x72x40mm, có 5 cọc, mỗi cọc có 6 vòng đếm. Một bộ chữ số từ 0-9 và các dấu cộng, trừ, bằng.	
3	23 4	Bộ làm quen với	70 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 900g/m ² Sản phẩm phủ PVE.. Mỗi chi tiết là một	

		toán (3-4 tuổi)	hình ảnh hấp dẫn, nhiều màu sắc, được thiết kế đẹp mắt, an toàn.	
3	23 5	Bộ hình khối	Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Sơn nhiều màu Gồm ba khối hình bằng Gỗ (chữ nhật, vuông, tam giác) và hai khối hình bằng nhựa (trụ, cầu). Kích thước chuẩn 80x80x80mm. Các khối chế tạo rỗng.	
3	23 6	Bộ nhận biết hình phẳng	Nhận biết hình phẳng 8 chi tiết. Chất liệu: nhựa an toàn cho bé	
3	23 7	Bộ que tính	Bộ 20 que tính nhựa dài 12Cm. Chất liệu: nhựa an toàn cho bé	
3	23 8	Bảng quay 2 mặt	Bảng quay 2 mặt 1 mặt từ trắng hoặc xanh, 1 mặt nỉ nhám. - Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. - Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao cấp có thể điều chỉnh độ cao dễ dàng thuận tiện cho cô và bé. - Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận chuyển. - Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. Kích thước: 800 x 1200(mm).	
3	23 9	Bộ dụng cụ lao động	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Chi tiết: Gồm: Bình tưới, xẻng, cuốc, xới, cào	
3	24 0	Bộ đồ chơi nhà bếp	Chất liệu: Nhựa tổng hợp Bộ sản phẩm gồm khoảng 20 món vật dụng mô phỏng đầy đủ các đồ dùng thiết yếu trong bếp như: Nồi, bếp ga, ấm chén, muỗng, dao, thớt...	
3	24 1	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình	Kích thước: 18x14Cm , 1 giường 19 x8 Cm , 1 bàn , 1 ghế băng dài, 2 ghế nhỏ giúp trẻ xác định và phân biệt các vật dụng trong nhà Chất liệu: Bằng Nhựa	
3	24 2	Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống	Sản phẩm làm từ nhựa PP đúc theo các loại vật dụng ăn uống quen thuộc. Bộ sản phẩm gồm: Bát, đĩa, thìa, tô, muỗng, ấm trà, chén trà, rổ, khay đựng.	
3	24 3	Bộ trang phục nấu ăn	Chất liệu: Vải Chi tiết: Gồm có nón, tạp dề. Mô phỏng trang phục của nghề nấu ăn.	
3	24 4	Búp bê bé trai	Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm.	
3	24 5	Búp bê bé gái	Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100%	

			không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm.	
3	24 6	Bộ trang phục công an	Bao gồm: quần áo, nón, gậy, súng nhựa, còi, dây nịt Chất liệu: vải kate thoáng mát Size từ 1 đến 8 tuổi	
3	24 7	Doanh trại bộ đội	Kích thước: 10×7(cm) Chất liệu: Bằng giấy Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: Trong độ tuổi mầm non Bằng giấy Duplex định lượng 450g/m ² ×2, có chân đế, in 2 mặt 4 màu. Nội dung gồm 17 chi tiết, các hoạt động của bộ đội trong doanh trại.	
3	24 8	Bộ trang phục bộ đội	Quần áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề bộ đội. Được làm từ chất liệu vải cotton mềm mịn	
3	24 9	Bộ trang phục công nhân	Quần áo + nón mô phỏng theo nghề nghiệp công nhân lao động miền bắc. Chất liệu: vải cotton thoáng mát	
3	25 0	Bộ dụng cụ bác sỹ	Bộ 10 món: Ống nghe Kim tiêm Mắt kính Kính lúp Cây đè lưỡi Kéo Kẹp... Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ	
3	25 1	Bộ trang phục bác sỹ	Áo + nón mô phỏng theo trang phục của nghề nghiệp bác sỹ Chất liệu: vải cotton thoáng mát	
3	25 2	Gạch xây dựng	33 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 140x70x35mm, 9 viên gạch nhựa 2 lỗ kích thước: 70x70x35mm. Bộ dụng cụ gồm: Thước, bay, bàn xoa, dao xây, quả d	
3	25 3	Hàng rào lắp ghép lớn	Bằng nhựa ép, có nan ghép với nhau thành tấm kích thước: 40x30Cm	
3	25 4	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp (Song Loan, Phách Tre, Nhịp Gỗ Gáo Dừa, Phách Gỗ)	
1	25 5	Giá phơi khăn	Giá phơi khăn hình cây thông chuyên dùng để phơi khăn trong trường học Thiết kế gồm 13 thanh phơi, có thể phơi được 13x4 = 52 khăn, đảm bảo khăn nhanh khô thoáng. Chất liệu inox SUS201	KT: D90xR45xC 90(cm)
1	25 6	Giá để dép	Giá gỗ 2 tầng được sản xuất bằng chất liệu gỗ thông tự nhiên được sơn phủ bóng bèn đẹp, dày dặn chắc chắn, bề mặt mịn, hàng chắc nặng kết cấu vững chãi.	Kích thước: D120*C90* S30cm

1	25 7	Xốp trải nền	Chất liệu Xốp EVA(hạt nhựa nguyên sinh) Độ dày 10mm Màu vân gỗ	Kích thước: 60x60 cm
1	25 8	Tủ đựng ca cốc inox	Chất liệu: inox + cánh mika chống va đập Thiết kế gồm 3 tầng vỉ và 1 tầng đáy, mỗi tầng vỉ úp được ~24 ca cốc inox loại đường kính 7cm. Cánh mika nẹp inox chắc chắn. Cạnh tủ có lỗ thông thoáng, dưới đáy tủ có khay hứng nước tháo lắp dễ dàng.	Kích thước: 600x250xC900 (mm)
1	25 9	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ 18 ô	Tủ để đồ học sinh có 18 ngăn riêng biệt, sử dụng bản lề cố định không tháo được cánh đảm bảo an toàn khi sử dụng. Chất liệu: gỗ tự nhiên Màu sắc: gỗ tự nhiên Kiểu dáng: liền khối	Kích thước: D30*C30*S30cm/ô
1	26 0	Tủ đựng chăn, màn, chiếu	– Chất liệu : Bằng sắt sơn tĩnh điện – Tủ có 2 đợt chia thành 3 ngăn, các cánh mở riêng biệt, các khoang thông nhau. – Mỗi cánh có 1 tay nắm nhựa phù hợp với các trẻ nhỏ.	Kích thước: D160*C128*S40cm
1	26 1	Thùng đựng rác có nắp đậy	Chất liệu nhựa siêu bền, có tính dẻo và chịu lực tốt. Chất liệu nhựa PP không độc hại, không gây mùi khó chịu. Thao tác mở nắp bằng cách đạp chân vào bàn đạp, vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi.	Kích thước: 30,5cm x 26cm x 36cm
1	26 2	Bộ có nắp đậy	Bộ tựa trẻ em có nắp đậy, tựa lưng	
1	26 3	Bàn ghế của trẻ nhà trẻ	Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm. Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	Bàn: D90*R48*C40cm Ghế : cao 26cm
1	26 4	Bộ bàn ghế giáo viên	Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được.Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm. Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	Bàn: D90*R48*C50cm Ghế : cao 28cm
1	26 5	Giá để đồ chơi và học liệu	Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB Giá gỗ 3 tầng có hộc	Kích thước: D100*C70*S30cm
2	26 6	Tivi 75 inch	Loại tivi: Smart Tivi75 inch4K - Hiện thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K	Kích thước: 75 inch

			<p>UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa phòng: No - Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có - Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 2.0.3(SG); TV Key Support: Yes - Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 - Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes - Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn người dùng 	
2	26 7	Giá treo TV	<p>Thiết kế cứng cáp, chịu lực tốt, dễ lắp đặt. Tháo lắp dễ dàng khi phải thay đổi vị trí treo tivi mới. Treo tivi gọn gàng, tiết kiệm diện tích phòng. Khung treo tivi phù hợp với mọi tivi có kích thước 60-85 inch.</p>	
2	26 8	Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 1 chiều	<p>Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V, 50Hz/ 220-230V, 60Hz Dòng điện hoạt động 10,3 Điện năng tiêu thụ 2.140w Thông số dàn lạnh Dàn lạnh : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh m3/phút 10,1; Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 37/30;</p> <p>Thông số dàn nóng Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)</p>	
2	26 9	Phụ kiện lắp đặt	<p>Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dày 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m</p>	

		máy điều hòa treo tường	<p>Ống nước thải D21 mềm : 6m Dây điện 2x4 : 20m Ất tô mát 1P - 30A : 1 chiếc giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ Gen 25x10 : 10m Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn ... Nhân công lắp đặt máy điều hòa</p>	
2	27 0	Máy tính để bàn	<p>Chip xử lý: Intel Core i3-14100 Processor (4 nhân, 8 luồng, upto 4.7GHz), 12MB Cache) Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB) Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1 x RJ45 (1 Gbps) Bàn phím + chuột: Kèm bàn phím & chuột Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730</p>	
2	27 1	Màn hình máy tính:	<p>Màn hình máy tính: Kích thước mặc định: 21.5 inch Công nghệ tấm nền: VA Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 Độ sáng hiển thị: 250 cd/m2 (typical) Tần số quét màn: 100 Hz Thời gian đáp ứng: 5ms GTG (Fast), 8ms GTG Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 1931) Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm) Cổng cắm kết nối: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn , cáp DisplayPort</p>	
2	27 2	Máy in đen trắng	<p>Loại máy: In laser trắng đen Chức năng: In wifi In 1 mặt Chất lượng in (độ nét): 2400 x 600 dpi Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây Tốc độ in: 18 trang/phút Hộp mực kèm theo in được (Độ phủ 5%/A4): Khoảng 800 - 1200 trang A4 (độ phủ 5%) Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB Công nghệ tích hợp: In không dây Cổng kết nối: USB 2.0 Kết nối không dây: Wifi khay chứa giấy đã in: 100 tờ khay nạp giấy: 150 tờ</p>	
2	27 3	Loa mini	<p>Tổng công suất đầu ra (RMS) 2W + 2W Bộ điều khiển 2.75" full-range driver Phản hồi thường xuyên 80Hz - 19kHz Đầu vào âm thanh USB, AUX, Bluetooth Phiên bản Bluetooth V5.3 Mức độ ồn ≤ 25dB (A)</p>	

1	27 4	Giường lưới	<ul style="list-style-type: none"> - Vải giường lưới mềm non được làm từ vải lưới sợi thủy tinh phủ nhựa nhập khẩu - Khung giường làm bằng sắt kẽm tròn phi 21 và inox 201 gia cố - Chân giường nhựa đúc PP siêu bền, an toàn 	Kích thước: Dài x Rộng x Cao (120x60x10) cm
2	27 5	Cây nước nóng lạnh	<p>Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W Số vòi nước: 2 vòi Nhiệt độ nước hăng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập</p>	
2	27 6	Máy sấy khô tay	<ul style="list-style-type: none"> - Lượng điện tiêu thụ : + Sấy ẩm : 1400W + Sấy mát : 550W - Chất liệu : nhựa ABS - Màu hoàn thiện : màu trắng - Nguồn : AC 220 – 240V/ 50Hz 	
1	27 7	Rèm cầu vồng	<p>Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, chống tia UV Trọng lượng: 200 g/m² ± 5% Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 60mm. Cản sáng 95-100% Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh</p>	
3	27 8	Vòng thể dục to	<p>Vòng thể dục dệt đường kính 50cm Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ</p>	
3	27 9	Vòng thể dục nhỏ	<p>Vòng thể dục dệt đường kính 40cm Chất liệu: nhựa an toàn cho trẻ</p>	
3	28 0	Gậy thể dục nhỏ	Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an toàn cho bé	Size: 30Cm
3	28 1	Xác xô	Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn cho bé	Loại lớn đường kính 18Cm

3	28 2	Công chui	Bộ gồm 4 công với màu sắc khác nhau Bộ sản phẩm nhập khẩu được làm bằng chất liệu nhựa nguyên sinh không pha tạp chất giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các bé, cũng như độ chắc chắn, bền đẹp của sản phẩm.	Kích thước 1 công: 56x28x81C m.
3	28 3	Gậy thể dục to	Sản phẩm được làm từ nhựa PP bo tròn 2 đầu an toàn cho bé	Size: 50Cm
3	28 4	Cột ném bóng	<ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp đa năng 6 trong 1: Cột ném bóng rổ, Khung thành bóng đá, bộ đánh golf, Trò ném vòng, Gấu phát nhạc, Bộ cảm ứng âm thanh ghi điểm - Cột bóng rổ điều chỉnh được chiều cao từ 1m15 tới 1m56 phù hợp với độ tuổi của bé - Kết hợp nhiều môn thể thao cho bé rèn luyện thể chất, phát triển toàn diện - Phù hợp với nhiều bé cùng chơi tại gia đình, trường mầm non, khu vui chơi.... - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh dày dặn, chắc chắn, an toàn cho bé 	Kích thước: dài 56cm, rộng 46cm, cao từ 115- 156cm
3	28 5	Lồng hộp vuông	Bằng nhựa gồm 6 hộp hình vuông lồng vào nhau, các hộp đều được đánh số thứ tự từ 1-6. Kích thước hộp lớn nhất 75x75x75mm, kích thước hộp nhỏ nhất 45 x 45 x 45mm	
3	28 6	Lồng hộp tròn	Bằng nhựa gồm 7 trụ tròn côn lồng vào nhau. Kích thước trụ lớn nhất 95mm cao 50mm, kích thước trụ nhỏ nhất 47mm cao 50mm.	
3	28 7	Bộ búa cọc	<p>Kích thước: 100x100x200mm</p> <p>Chất liệu: Gỗ tự nhiên</p> <p>Màu sắc: Sơn nhiều màu</p> <p>Bàn chữ H có khoan 6 lỗ. Cọc xẻ rãnh Ø20x50ly.</p> <p>Búa Ø30x50mm. Cán búa Ø15x120mm. Lật ngược lại đóng tiếp khi đã đóng hết cọc.</p>	
3	28 8	Búa 3 bi 2 tầng	<p>Chất liệu: Gỗ tự nhiên</p> <p>Màu sắc: Sơn nhiều màu</p> <p>Bằng gỗ. Nắp khoét 3 lỗ Ø43mm, có rãnh gắn vòng cao su. Dưới có thanh trượt dẫn bi. Ba bi Ø42mm.</p> <p>Búa Ø35 x 55mm, cán Ø12x180mm.</p>	
3	28 9	Các con kéo dây có khớp	Vật liệu bằng gỗ, kích thước 200x90x90(mm), kết cấu bằng các khớp nối, có dây kéo.	
3	29 0	Bộ tháo lắp vòng	Bằng nhựa nhiều màu gồm các vòng tròn không liền gắn được với nhau, đường kính 35 mm	
3	29 1	Bộ xây dựng trên xe	Gồm 35 chi tiết bằng gỗ: khối trụ, khối chữ nhật, khối hình vuông, khối tam giác. Được lắp trên xe có KT (300x250x50)mm, có dây kéo và bánh xe có thể di chuyển được.	

3	29 2	Bộ rau, củ, quả	Bảng gỗ sơn màu chi tiết gồm: 1 thớt , 1 con dao, 1 quả su su, 1 quả cà chua, 1 cây nấm, 1 quả cam, 1 củ cà rốt.
3	29 3	Bộ động vật sống dưới nước	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Chi tiết: Gồm khoảng 10 loại động vật kích thước tối thiểu 1 loại 35x35x35 mm gồm : tôm , tôm hùm, bạch tuộc, sao biển, cá heo, cá voi, hải cẩu , thú mỏ vịt , cá các loại.
3	29 4	Bộ động vật sống trong rừng	Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật sống trong rừng. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn
3	29 5	Đồ chơi các loại rau, củ, quả	Chất liệu: Nhựa ABS mô phỏng các loại rau củ, trái cây như: cà chua, ớt đà lạt, bắp ngô, cà tím,....nho, chuối, dâu....
3	29 6	Đồ chơi nhồi bông	Chất liệu: Sợi tổng hợp
3	29 7	Đồ chơi với cát	7 Chi Tiết được sản xuất từ chất liệu nhựa ABS an toàn cho bé.
3	29 8	Bảng quay 2 mặt	Bảng quay 2 mặt 1 mặt từ trắng hoặc xanh, 1 mặt ni nhám. - Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. - Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao cấp có thể điều chỉnh độ cao dễ dàng thuận tiện cho cô và bé. - Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận chuyển. - Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. Kích thước: 800 x 1200(mm).
3	29 9	Khối hình to	- Sản phẩm gồm 5 khối hình: Khối chữ nhật, khối vuông, khối tam giác, khối trụ tròn, khối cầu. KT tối thiểu: (80x80x80) mm - Vật liệu bằng nhựa, không cong vênh, chịu nước tốt, màu tươi sáng, an toàn cho bé và giáo viên khi sử dụng.
3	30 0	Khối hình nhỏ	Gồm 14 khối bằng nhựa màu nhận biết các hình khối; Bề mặt các khối phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ, gồm các khối hình: 4 khối hình vuông KT 40×40 mm; 4 khối hình chữ nhật KT 20×80 mm; 2 khối hình tam giác vuông cân cạnh có chiều dài tối thiểu 40×40 mm; 2 khối hình trụ đường kính tối thiểu 40 mm, chiều cao 40 mm. Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN3:2009/BKHCN

3	30 1	Búp bê bé trai	Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm.	
3	30 2	Búp bê bé gái	Chất liệu : từ các hạt nhựa nguyên sinh được đúc liền khối, phẩm màu không gây kích ứng da, 100% không chì đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng, chiều cao khoảng 350mm.	
3	30 3	Bộ đồ chơi nấu ăn	Chất liệu: Nhựa tổng hợp Bộ sản phẩm gồm khoảng 20 món vật dụng mô phỏng đầy đủ các đồ dùng thiết yếu trong bếp như: Nồi, bếp ga, ấm chén, muỗng, dao, thớt...	
3	30 4	Bộ bàn ghế giường tủ	Kích thước: 18x14Cm , 1 giường 19 x8 Cm , 1 bàn , 1 ghế băng dài, 2 ghế nhỏ giúp trẻ xác định và phân biệt các vật dụng trong nhà Chất liệu: Bằng Nhựa	
3	30 5	Giường búp bê	Kích thước: 500x350x130mm Chất liệu: Gỗ, vải Màu sắc: Màu gỗ tự nhiên Bằng gỗ. Có đệm. Kích thước 500 350x130mm.	
3	30 6	Xác xô to	Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn cho bé	Loại lớn đường kính 18Cm
3	30 7	Xác xô nhỏ	Sản phẩm được làm từ nhựa PP, thép lá mạ an toàn cho bé	Loại nhỏ đường kính 12Cm
3	30 8	Đàn Organ dùng cho giáo viên	Số phím: 61 phím Cảm ứng: Có (Nhẹ, Trung Bình, Nặng, Cố định) Nút điều khiển độ cao: Có Núm điều khiển: 2 Màn hình hiển thị: loại LCD Ánh sáng nền: Có Công nghệ tạo âm: Lấy mẫu AWM Stereo Số đa âm: 64 Số giọng: 820 (294 Tiếng nhạc trên nhạc cụ + 28 Bộ Trống/SFX + 40 Hợp âm rải + 458 Tiếng nhạc XGlite) Giọng đặc trưng: 3 Tiếng nhạc Live! , 9 Tiếng nhạc Sweet! , 6 Tiếng nhạc Cool! , 14 Tiếng nhạc Super Articulation Lite GM, XGlite: Có DSP: DSP1: 41 kiểu, DSP2: 12 kiểu Tiếng vang: 12 loại Thanh: 5 loại Kép/ trộn âm: Có Tách tiếng: Có Melody Suppressor: Có Crossfade: Có Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn: 290 Số lượng Groove: 35 Số lượng Section: 5 (4 phần + 1 Cao trào/Đoạn kết nhạc) Số lượng bài hát cài đặt sẵn: 30 Số lượng bài hát: 10	

			Số lượng track: 6 (5 Giai điệu+ 1 Kiểu nhạc/Groove Creator) Dung Lượng Dữ Liệu: Khoảng 19.000 nốt nhạc (khi chỉ có bản nhạc “giai điệu” được ghi) Ampli: 6W + 6W Loa: 12cm x 2	
3	30 9	Bộ đồ dùng âm nhạc cho trẻ	Chất liệu: Gỗ, nhựa Màu sắc: Đa dạng Bộ sản phẩm: 10 món (gậy cá gỗ (1), chuông đeo tay (2), gậy gõ trống (2), chuông dây (2), gậy chuông cầu vòng (1), trống cơm (1), chuông cầm tay (2), tay cầm castanet (1), tam giác (1)	
3	31 0	Gương múa	Gương múa dày 5mm khung nhôm	H= 2,5m
3	31 1	Giống múa	Giống múa bằng inox	
2	31 2	Tivi 75 inch	Loại tivi: Smart Tivi75 inch4K - Hiện thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K - Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa phòng: No - Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có - Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 2.0.3(SG); TV Key Support: Yes - Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 - Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes - Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn người dùng	Kích thước: 75 inch
2	31 3	Giá treo TV di động	Trương thích tivi 60 – 100 Inch Tải trọng: 150 Kg Chất liệu: Kim loại (Thép sơn tĩnh điện) Chiều cao tối đa: 178 cm (tính từ tâm tivi xuống mặt sàn) Độ cao điều chỉnh TV: 1m – 1,58m	
1	31 4	Tủ đựng trang	Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh Màu sắc: Gỗ tự nhiên	D100*C200 *S40cm

		phục biểu diễn		
1	31 5	Trang phục biểu diễn các loại	Trang phục biểu diễn trẻ em được làm bằng nhiều chất liệu vải phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật . Kích thước phù hợp với trẻ Mầm non (các mẫu khác nhau mỗi mẫu 8 bộ)	
3	31 6	Bộ trống	Bộ gõ 6 Trống + 2 Chèng + Bàn đập + Ghế ngồi - Trống được làm từ chất liệu an toàn, chất lượng cao. Trống được chứng nhận CE, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bé khi chơi - Màng trống bằng PVC dày dặn chống va đập mạnh	
1	31 7	Thảm	Chất liệu: len dệt so le, màu trung tính, chịu lún xẹp tốt	
2	31 8	Loa treo tường phòng bộ môn + Giá treo loa	Đầu vào: 100V. Trở kháng: 8 ohm. Công suất: 40W. Hộp loa : nhựa cao cấp Màu sắc : đen Đáp ứng tần số: 90Hz – 20KHz. Độ nhạy: 88 ±3dB.	
2	31 9	Phụ kiện	Zắc kết nối, ổ điện, gen điện, cáp loa ..., nhân công lắp đặt và setup hệ thống	
2	32 0	Âm ly phòng bộ môn	Điện áp : AC220V / 50HZ Công suất định mức : 150W Điện áp cố định : 70v / 110v Điện trở liên tục: 4-16Ω; Phân 3 vùng âm thanh Dòng đầu ra : 330Ω / 1V (0dB) Độ nhạy đầu vào: MIC 1,2 / 600Ω, 2.0mV THD : <0,1% KHz S / N : “MIC 1,2: 66db Kiểm soát âm lượng : Bass: ± 10dB, ở 100Hz; Treble: ± 10db, ở tốc độ 10KHz Chế độ ngắt tiếng : Mic 1 Trọng lượng : 7 Kg	Kích thước : (Rộng-cao- sâu) 355X75X29 0mm
2	32 1	Micro phòng bộ môn	Loại Micro Không dây Tính năng Chống lãn Độ nhạy(SPL) 96 dB Tổng méo hài (THD) < 0,01% Ứng dụng mở rộng Karaoke Phân khúc Giá rẻ Phạm vi hoạt động 15m Kiểu micro Không dây Loại mic Dynamic (micro điện động) Tần số 627.0 MHz - 656.4 MHz	

2	32 2	Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 1 chiều	<p>Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h</p> <p>Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 60Hz</p> <p>Dòng điện hoạt động 10,3</p> <p>Điện năng tiêu thụ 2.140w</p> <p>Thông số dàn lạnh</p> <p>Dàn lạnh : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 37/30;</p> <p>Thông số dàn nóng</p> <p>Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)</p>
2	32 3	Phụ kiện lắp đặt máy điều hòa treo tường	<p>Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dày 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m</p> <p>Ống nước thải D21 mềm : 6m</p> <p>Dây điện 2x4 : 20m</p> <p>Át tô mát 1P - 30A : 1 chiếc</p> <p>giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ</p> <p>Gen 25x10 : 10m</p> <p>Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn</p> <p>...</p> <p>Nhân công lắp đặt máy điều hòa</p>
2	32 4	Cây nước nóng lạnh	<p>Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W</p> <p>Số vòi nước: 2 vòi</p> <p>Nhiệt độ nước hằng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C</p> <p>Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)</p> <p>Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ</p> <p>Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa</p> <p>Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít</p> <p>Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử</p> <p>Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh</p> <p>Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách</p> <p>Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh</p> <p>Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập</p>
1	32 5	Rèm cầu vồng	<p>Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, chống tia UV</p> <p>Trọng lượng: 200 g/m2 ± 5%</p> <p>Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 60mm.</p>

			Cản sáng 95-100% Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	
3	32 6	Nhà leo nằm ngang	Bằng nhựa LDPE loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, ống có đường kính tối thiểu 600 mm, chiều dài ống chui khoảng 1500 mm, trên thân ống có để lỗ quan sát trẻ khi chui. Ống được lắp trên giá đỡ cách mặt đất tối đa 20 mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.	
3	32 7	Máy rèn luyện độ đẻo cơ thể.	Chất liệu: Nhựa, Khung sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc Phối các màu - Trọng lượng đóng thùng: 7,0kg - Đối tượng sử dụng: cho các bé mẫu giáo có độ tuổi: 2 – 5 tuổi - Khung sắt sơn tĩnh điện cực chắc chắn, Tay nắm được bọc ni càm êm ái, Yên bọc ni và điều chỉnh được độ cao	Kích thước (D52*R38* C100)cm
3	32 8	Máy chạy tại chỗ	Chất liệu Nhựa cao cấp, Khung sắt sơn tĩnh điện Máy chạy tại chỗ cho bé 3 là loại máy tập đạp xe và là một hình thức vận động khá phù hợp được nhiều trẻ em ưa thích, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp trẻ phát triển chiều cao hiệu quả.	Kích thước:(D80* R65*C78)c m
3	32 9	Bộ tập luyện cơ chân	– Bộ luyện cơ chân theo bước đi là máy luyện cơ theo bước đi của trẻ được làm từ hợp kim, chắc chắn, màu sắc nổi bật, an toàn tuyệt đối cho bé. Chất liệu Nhựa cao cấp, Khung sắt sơn tĩnh điện	Kích thước (D100*R37 *C65)cm
3	33 0	Bộ tập cơ ngực kiểu chèo thuyền	Chất liệu Nhựa cao cấp, Khung sắt sơn tĩnh điện - Thiết bị tập bụng được cấu tạo từ khung sắt cao cấp, chịu trọng tải tốt, tay cầm được bọc ni, cho trẻ cảm giác cầm nắm tốt. - 2 bộ pít-tôn có độ bền vượt trội, có thể hoạt động trong khoảng thời gian dài và liên tục. - Cả bộ khung sản phẩm được sơn tĩnh điện chống gỉ, sử dụng trong thời gian dài mà không phai màu.	
2	33 1	Loa thùng di động (kèm 2 mic)	- Thiết kế thùng gỗ, màu đen. - Hệ thống 3 loa, 3 đường tiếng, loa bass 15inch. - Kết nối Bluetooth hát KaraOke Youtube. - Công suất RMS 300W công suất, PMPO 700W. - Micro UHF không dây dải tần. - Phát nhạc MP3 từ USB, thẻ nhớ MicroSD. - Đi kèm : Microphone, Điều khiển từ xa.	
1	33 2	Thảm cao su	Vật liệu composite mà thành phần chính ở đây là cao su Chống trượt, chống mài mòn Chịu thời tiết, thân thiện với môi trường Chống thấm, dễ thoát nước Tiêu âm, giảm sóc Nhiều màu sắc Độ dày: 25mm	Kích thước 100x100cm

2	33 3	Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 1 chiều	<p>Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h</p> <p>Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 60Hz</p> <p>Dòng điện hoạt động 10,3</p> <p>Điện năng tiêu thụ 2.140w</p> <p>Thông số dàn lạnh</p> <p>Dàn lạnh : Lưu lượng gió Cao m³/phút 22,1; Trung bình m³/phút 17;. Thấp m³/phút 12,9; Yên tĩnh m³/phút 10,1; Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 37/30;</p> <p>Thông số dàn nóng</p> <p>Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)</p>
2	33 4	Phụ kiện lắp đặt máy điều hòa treo tường	<p>Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dày 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m</p> <p>Ống nước thải D21 mềm : 6m</p> <p>Dây điện 2x4 : 20m</p> <p>Át tô mát 1P - 30A : 1 chiếc</p> <p>giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ</p> <p>Gen 25x10 : 10m</p> <p>Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn</p> <p>...</p> <p>Nhân công lắp đặt máy điều hòa</p>
2	33 5	Cây nước nóng lạnh	<p>Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W</p> <p>Số vòi nước: 2 vòi</p> <p>Nhiệt độ nước hằng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C</p> <p>Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)</p> <p>Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ</p> <p>Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa</p> <p>Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít</p> <p>Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử</p> <p>Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh</p> <p>Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách</p> <p>Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh</p> <p>Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập</p>
1	33 6	Rèm cầu vồng	<p>Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, chống tia UV</p> <p>Trọng lượng: 200 g/m² ± 5%</p> <p>Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 60mm.</p>

			Cản sáng 95-100% Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	
1	33 7	Bàn học sinh bán nguyệt	Bằng gỗ tự nhiên Màu sắc: Màu gỗ sơn phủ bóng Mặt bàn và chân bàn làm bằng chất liệu Gỗ tự nhiên sơn phủ bóng.	DK115*C50 cm
1	33 8	Ghế gỗ	– Màu sắc: Màu ghế bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng – Chất liệu: Mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng. Cao 28cm	
1	33 9	Giá góc cong	Kích Thước: 30x30x80 cm Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh Kệ Góc Mềm Non sử dụng đựng đồ học liệu, đồ chơi, sách vở của các bé mầm non 1 cách dễ dàng và tiện lợi nhất.	
1	34 0	Giá sách hình thang	Màu sắc: vân gỗ Chất liệu Gỗ cao su ghép thanh	Kích thước: D100*C100 *S25cm
1	34 1	Thảm	Chất liệu: len dệt so le, màu trung tính, chịu lún xẹp tốt	
2	34 2	Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 1 chiều	Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V, 50Hz/ 220-230V, 60Hz Dòng điện hoạt động 10,3 Điện năng tiêu thụ 2.140w Thông số dàn lạnh Dàn lạnh : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh m3/phút 10,1; Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 37/30; Thông số dàn nóng Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)	
2	34 3	Phụ kiện lắp đặt máy điều hòa treo tường	Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dày 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m Ống nước thải D21 mềm : 6m Dây điện 2x4 : 20m Át tô mát 1P - 30A : 1 chiếc giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ Gen 25x10 : 10m Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn ... Nhân công lắp đặt máy điều hòa	

1	34 4	Tủ sách	<ul style="list-style-type: none"> - Tủ kệ giá sách để đồ được thiết kế chia thành các ngăn nhỏ có kích thước khác nhau để đựng sách vở tài liệu, bên dưới cùng là 02 tủ có cánh mở - Dưới chân tủ có đóng nút nhựa để cách đất, giúp chống trầy xước sàn nhà Chất liệu: gỗ thông tự nhiên	Kích thước tủ: Rộng 1.2m, cao 1.25m, sâu 24cm
1	34 5	Giá gỗ	Kệ ngói nhà được chia thành các ngăn kích thước theo yêu cầu. Sản phẩm tủ kệ mâm non gỗ tự nhiên được sản xuất bằng chất liệu gỗ thông tự nhiên được sơn phủ bóng bền đẹp, dày dặn chắc chắn, bề mặt mịn, hàng chắc nặng kết cấu vững chãi.	Kích thước: D120*C120*S30cm
2	34 6	Cây nước nóng lạnh	Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W Số vòi nước: 2 vòi Nhiệt độ nước hăng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập	
1	34 7	Rèm cầu vồng	Chất liệu: 100% Polyester kháng khuẩn, chống bụi, chống tia UV Trọng lượng: 200 g/m ² ± 5% Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 60mm. Cản sáng 95-100% Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	
1	34 8	Bộ bàn ghế Kidsmart ngói học máy tính	Màu sắc: cao su ghép thanh Chất liệu: Mặt bàn Gỗ tự nhiên Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm.	KT: D110xR75x C115cm
2	34 9	Máy tính để bàn	Chip xử lý: Intel Core i3-14100 Processor (4 nhân, 8 luồng, upto 4.7GHz), 12MB Cache) Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB) Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1 x RJ45 (1 Gbps)	

			Bàn phím + chuột: Kèm bàn phím & chuột Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730	
2	350	Màn hình máy tính:	Màn hình máy tính: Kích thước mặc định: 21.5 inch Công nghệ tấm nền: VA Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 Độ sáng hiển thị: 250 cd/m2 (typical) Tần số quét màn: 100 Hz Thời gian đáp ứng: 5ms GTG (Fast), 8ms GTG Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 1931) Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm) Cổng cắm kết nối: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn, cáp DisplayPort	
1	351	Bộ bàn ghế giáo viên	Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được. Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm. Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	Bàn: D90*R48*C 50cm Ghế : cao 28cm
3	352	Phụ kiện điện cho phòng tin học	Bao gồm công lắp đặt, vật liệu điện hoàn chỉnh cho các máy tính học sinh	
1	353	Giá để đồ chơi và học liệu	Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB Giá gỗ 3 tầng có hậu	Kích thước: D100*C70* S30cm
2	354	Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 1 chiều	Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V, 50Hz/ 220-230V, 60Hz Dòng điện hoạt động 10,3 Điện năng tiêu thụ 2.140w Thông số dàn lạnh Dàn lạnh : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung bình m3/phút 17; . Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh m3/phút 10,1; Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 37/30; Thông số dàn nóng Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)	
2	355	Phụ kiện lắp đặt máy	Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dây 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m Ống nước thải D21 mềm : 6m	

		điều hòa treo tường	<p>Dây điện 2x4 : 20m Át tô mát 1P - 30A : 1 chiếc giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ Gen 25x10 : 10m Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn ... Nhân công lắp đặt máy điều hòa</p>	
2	35 6	Tai nghe	<p>Trở kháng đầu vào 22 Ohm Độ nhạy (tai nghe) 122 dB +/-3 dB Độ nhạy (micrô) -44dBV/Pa +/- 2.5dB Độ nhạy tần số (Tai nghe) 20Hz đến 20kHz Độ nhạy tần số (Micrô) 100Hz tới 6,5kHz Độ dài dây cáp 1,8m Yêu cầu hệ thống Hoạt động với các ứng dụng gọi điện phổ biến trên hầu hết mọi nền tảng. Kết nối analog với các jack cắm ngõ vào và ngõ ra âm thanh 3,5 mm Jack cắm 3,5 mm đơn</p>	
2	35 7	Cây nước nóng lạnh	<p>Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W Số vòi nước: 2 vòi Nhiệt độ nước hăng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập</p>	
1	35 8	Rèm cầu vồng	<p>Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, chống tia UV Trọng lượng: 200 g/m² ± 5% Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 60mm. Cản sáng 95-100% Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh</p>	
1	35 9	Bàn ghế của trẻ	<p>Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được. Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm.</p>	<p>Bàn: D90*R48*C 50cm Ghế : cao 28cm</p>

			Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	
1	360	Bộ bàn ghế giáo viên	Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được. Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va chạm. Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	Bàn: D90*R48*C 50cm Ghế : cao 28cm
1	361	Bảng quay 2 mặt	Bảng quay 2 mặt 1 mặt từ trắng hoặc xanh, 1 mặt ni nhám. - Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. - Khung chân bằng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao cấp có thể điều chỉnh độ cao dễ dàng thuận tiện cho cô và bé. - Chân bằng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận chuyển. - Các góc bằng, chân bằng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. Kích thước: 800 x 1200(mm).	
2	362	Màn hình tương tác thông minh	Kích thước màn hình 75 inch Tỉ lệ màn hình 16:9 Kích thước mm 1728 x 108 x 1030 Độ phân giải 3840 x 2160 pixel Độ sáng 350 cd/m ² Cổng kết nối Input: 1 x Type-A USB2.0 phía trước - 2 x Type-A USB2.0 trên bo mạch - 1 x USB3.0 Type-A phía trước - 1 x 3.5mm PC-Audio - Cổng kết nối phía trước: 1 x trên bo mạch dành cho VGA&HDMI1 Type-B - -1 x phía trước - 1 x cổng RCA - 1 x 3.5mm Tai nghe/Line out - 2 cổng mạng có dây RJ45 (hỗ trợ truyền dẫn trong suốt tới OPS để truy cập Internet toàn cầu bằng một cáp mạng) - 3 cổng ăng ten Wi-Fi bên ngoài [bao gồm 2 điề phát sóng 5G tiêu chuẩn] - 1 cổng nối tiếp RS232 - 3 HDMI IN [bao gồm 1 bảng điều khiển phía trước]	Kích thước màn hình 75 inch
2	363	Loa treo tường phòng bộ môn + Giá treo loa	Đầu vào: 100V. Trở kháng: 8 ohm. Công suất: 40W. Hộp loa : nhựa cao cấp Màu sắc : đen Đáp ứng tần số: 90Hz – 20KHz.	

			Độ nhạy:88 ±3dB. Kích thước: 310 x 213 x 195 (mm).	
2	36 4	Phụ kiện	Zắc kết nối, ổ điện, gen điện, cáp loa ..., nhân công lắp đặt và setup hệ thống	
2	36 5	Âm ly phòng bộ môn	Điện áp : AC220V / 50HZ Công suất định mức : 150W Điện áp cố định : 70v / 110v Điện trở liên tục: 4-16Ω; Phân 3 vùng âm thanh Dòng đầu ra : 330Ω / 1V (0dB) Độ nhạy đầu vào: MIC 1,2 / 600Ω, 2.0mV THD : <0,1% KHz S / N : “MIC 1,2: 66db Kiểm soát âm lượng : Bass: ± 10dB, ở 100Hz; Treble: ± 10db, ở tốc độ 10KHz Chế độ ngắt tiếng : Mic 1	
2	36 6	Micro phòng bộ môn	Loại Micro Không dây Tính năng Chống lẫn Độ nhạy(SPL) 96 dB Tổng méo hài (THD) < 0,01% Ứng dụng mở rộng Karaoke Phân khúc Giá rẻ Phạm vi hoạt động 15m Kiểu micro Không dây Loại mic Dynamic (micro điện động) Tần số 627.0 MHz - 656.4 MHz	
2	36 7	Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 1 chiều	Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 60Hz Dòng điện hoạt động 10,3 Điện năng tiêu thụ 2.140w Thông số dàn lạnh Dàn lạnh : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung bình m3/phút 17;. Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 37/30; Thông số dàn nóng Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)	
2	36 8	Phụ kiện lắp đặt máy điều hòa treo tường	Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dày 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m Ống nước thải D21 mềm : 6m Dây điện 2x4 : 20m Át tô mát 1P - 30A : 1 chiếc giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ Gen 25x10 : 10m	

			Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn ... Nhân công lắp đặt máy điều hòa	
2	36 9	Giá đồ chơi và học liệu	Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB Giá gỗ 3 tầng có hậu	Kích thước: D100*C70* S30cm
2	37 0	Cây nước nóng lạnh	Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W Số vòi nước: 2 vòi Nhiệt độ nước hăng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập	
1	37 1	Rèm cầu vồng	Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, chống tia UV Trọng lượng: 200 g/m ² ± 5% Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 60mm. Cản sáng 95-100% Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh	
1	37 2	Bàn tròn	Màu sắc: Màu gỗ sơn phủ bóng Mặt bàn và chân bàn làm bằng chất liệu Gỗ tự nhiên sơn phủ bóng. Bàn gỗ hình tròn được làm với kích thước phù hợp cho 6 bé cùng ngồi học và chơi 1 lúc. Được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên: gỗ cao su ghép thanh, gỗ thông ghép thanh chất lượng, bền đẹp và an toàn cho sức khỏe của bé.	Kích thước: DK115*C50 cm.
1	37 3	Ghế gỗ	- Màu sắc: Màu ghế bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng - Chất liệu: Mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng. Cao 28cm	
1	37 4	Bộ bàn ghế giáo viên	Bao gồm 1 bàn + 2 ghế: Bàn: Mặt bàn Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng; Chân bằng inox bền đẹp, chắc chắn, có thể gấp gọn được. Chân lót nhựa chống xước nền nhà, tránh va	Bàn: D90*R48*C 50cm

			chạm. Ghế: Toàn bộ mặt, tựa và chân ghế làm bằng Gỗ cao su ghép thanh sơn phủ bóng.	Ghế : cao 28cm
2	37 5	Tivi 75 inch	<p>Loại tivi: Smart Tivi75 inch4K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện thị: Led; Độ phân giải: 3,840 x 2,160 (4K UHD); Engine Hình ảnh Crystal Processor 4K - Âm thanh: Adaptive Sound; Object Tracking Sound: OTS Lite; Q-Symphony: Yes; Đầu ra âm thanh (RMS): 20W; Loại loa: 2CH; Kết nối đa phòng: No - Smart Service: Operating System: Tizen™ Smart TV; Bixby: Yes; Works with AI Speaker: Google Assistant (SG only); Trình duyệt Web: Có - Hệ thống: Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2; Bộ dò đài Analog: Yes; Data Broadcasting: HbbTV 2.0.3(SG); TV Key Support: Yes - Kết nối: Wi-Fi: Yes; Bluetooth: Yes (BT5.2); HDMI: 3; HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: eARC/ARC; Anynet+ (HDMI-CEC): Có; USB: 2 x USB-A; Ethernet (LAN): 1; Cổng Digital Audio Out (Optical): 1; RF In (Terrestrial / Cable input): 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 - Power & Eco Solution: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: 5; Cảm biến Eco: Yes - Phụ kiện: Điều khiển từ xa, cáp nguồn, hướng dẫn người dùng 	Kích thước: 75 inch
2	37 6	Giá treo TV di động	<p>Tương thích tivi 60 – 100 Inch</p> <p>Tải trọng: 150 Kg</p> <p>Chất liệu: Kim loại (Thép sơn tĩnh điện)</p> <p>Chiều cao tối đa: 178 cm (tính từ tâm tivi xuống mặt sàn)</p> <p>Độ cao điều chỉnh TV: 1m – 1,58m</p>	
1	37 7	Giá để đồ chơi và học liệu	<p>Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh phủ bóng 2 mặt AB</p> <p>Giá gỗ 3 tầng có hậu</p>	Kích thước: D100*C70* S30cm
2	37 8	Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 1 chiều	<p>Công suất định mức 7,1kw - 24.200 Btu/h</p> <p>Nguồn điện áp: 1 pha 220-240V,50Hz/ 220-230V, 60Hz</p> <p>Dòng điện hoạt động 10,3</p> <p>Điện năng tiêu thụ 2.140w</p> <p>Thông số dàn lạnh</p> <p>Dàn lạnh : Lưu lượng gió Cao m3/phút 22,1; Trung bình m3/phút 17; . Thấp m3/phút 12,9; Yên tĩnh m3/phút 10,1;Tốc độ quạt 5 cấp yên tĩnh và tự động; Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp dB(A) 49 / 42 / 37/30;</p>	

			<p>Thông số dàn nóng Dàn nóng : Máy nén Loại Máy nén Swing dạng kín: Công suất đầu ra W 1.100; Môi chất lạnh Loại R-32; Khối lượng nạp Kg 0,60; Độ ồn 52/49 dB(A)</p>	
2	37 9	Phụ kiện lắp đặt máy điều hòa treo tường	<p>Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dây 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập : 5m Ống nước thải D21 mềm : 6m Dây điện 2x4 : 20m Át tô mát 1P - 30A : 1 chiếc giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ Gen 25x10 : 10m Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn ... Nhân công lắp đặt máy điều hòa</p>	
2	38 0	Cây nước nóng lạnh	<p>Công suất: 640W, Nóng 580W - Lạnh 60W Số vòi nước: 2 vòi Nhiệt độ nước hăng công bố: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 85 - 95°C, Lạnh 10 - 18°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng 5 lít/giờ, Lạnh 0.7 lít/giờ Chất liệu bình chứa: Nóng: inox 304 - Lạnh: nhựa Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 0.6 lít Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng chip điện tử Điện năng tiêu thụ: 0.64 kWh Tiện ích: Có khoang chứa đựng ly tách Khay hứng nước Có đèn báo nóng lạnh Chế độ an toàn: Khóa vòi nước nóng Công tắc nóng lạnh độc lập</p>	
1	38 1	Rèm cầu vồng	<p>Chất liệu: 100%Polyester kháng khuẩn, chống bụi, chống tia UV Trọng lượng: 200 g/m² ± 5% Độ lặp: dải tối (Solid) 90mm // dải sáng (sheer) 60mm. Cản sáng 95-100% Bao gồm khung treo phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh</p>	
3	38 2	Giáo cụ MONT ESSORI cách cầm dao kéo	<p>Kích thước: 210*150 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Bộ sản phẩm gồm: khay gỗ, kéo, dao, đĩa</p>	
3	38 3	Giáo cụ MONT ESSORI rửa và	<p>Kích thước: 230*160. Chất liệu: Nhựa nguyên sinh</p>	

		lau khô đĩa		
3	38 4	Giáo cụ MONT ESSORI cắt quả mềm	Kích thước: 230*160. Chất liệu: Nhựa nguyên sinh. Dụng cụ: Hộp đựng đồ, tấm lót, bát đựng chuối, bát con (đựng vỏ táo), bát có nắp, máy cắt nhỏ, thớt, kẹp.	
3	38 5	Giáo cụ MONT ESSORI bài học hút nước với ống lớn	Kích thước: 250*170 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Bộ sản phẩm gồm: khay gỗ, ly nhỏ, ống bơm hút nước	
3	38 6	Giáo cụ MONT ESSORI bài học thả tắm vào lọ	Kích thước: 270*170 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh Bộ sản phẩm gồm: khay gỗ, ly nhỏ, giá để tắm, tắm, lọ tắm	
3	38 7	Giáo cụ MONT ESSORI rót hạt với bình đục có tay cầm	Kích thước: 230*160 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, sứ Bộ sản phẩm gồm: lọ sứ đục, khay, hạt	
3	38 8	Giáo cụ MONT ESSORI bộ búa và đinh	Kích thước: 350*250 Chất liệu: Gỗ beech, gỗ MDF, gỗ Sồi Mỹ, nhựa nguyên sinh Bộ sản phẩm gồm: khay, búa, mảnh gỗ, kính, đinh	
3	38 9	Giáo cụ MONT ESSORI cảm quan nhiệt độ	Bộ sản phẩm gồm : Một hộp gỗ đựng 6 cặp vật liệu khác nhau. Mỗi cặp đều có hình dạng, kích cỡ và màu sắc giống nhau nhưng nhiệt độ thì lại khác nhau. Kích thước (cm) 13X16.5X7 Chất liệu Gỗ	
3	39 0	Giáo cụ MONT ESSORI lau bóng gương,k ính	Bộ sản phẩm bao gồm: khay, Khăn lau dùng bàn tay màu hồng, Gạt kính màu hồng, Bình xịt màu hồng Chất liệu: Nhựa nguyên sinh	

3	39 1	Giáo cụ MONT ESSORI quét và hót rác	Bộ sản phẩm bao gồm: khay, Bộ chổi quét và Hót rác loại nhỏ, Bát nhựa loại lớn, đường kính miệng khoảng 12cm đựng các hạt ngô hoặc đỗ	
3	39 2	Giáo cụ MONT ESSORI đánh bóng gỗ	Kích thước: 230*160 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, gỗ beech Bộ sản phẩm bao gồm: khay, miếng gỗ nhỏ, miếng đánh bóng gỗ	
3	39 3	Giáo cụ MONT ESSORI tách hạt	Chất liệu: Nhựa , thủy tinh, Bộ sản phẩm bao gồm: khay, lọ đựng hạt, cốc đựng hạt tách, kìm tách hạt,..	
3	39 4	Giáo cụ MONT ESSORI hàm răng	Chất liệu Gỗ - PVC Sản phẩm bao gồm: Bộ răng giả và bản chải răng.	
3	39 5	Giáo Cụ Montess ori Bảng - khóa	Kích thước (cm) 45x45 Chất liệu Gỗ Bộ sản phẩm gồm : một khung gỗ 45cm x 45cm với 6 hình ảnh màu sắc rực rỡ, mỗi hình có một khóa hoặc chốt kim loại khác nhau. Khung có chân gấp ở phía sau khung, cho phép khung đứng thẳng.	
3	39 6	Combo 3 bộ lắp ghép ốc vít Montess ori	Kích thước (cm) 17.5x11.5x3 Chất liệu Gỗ Bộ sản phẩm gồm : 3 bộ lắp ghép ốc vít để bé thực hành vặn ốc.	
3	39 7	Bài học rót hạt/rót nước với bình trong có tay cầm	Kích thước: 230*160 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Bộ sản phẩm gồm: lọ trong, khay, hạt	
3	39 8	Bài học xúc hạt với thìa to	Kích thước: 300*150 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh Bộ sản phẩm gồm: khay, bát, hạt, thìa to	
3	39 9	Bài học xúc hạt với thìa nhỏ	Kích thước: 300*150 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh Bộ sản phẩm gồm: khay, bát, hạt, thìa nhỏ	

3	40 0	Bài học bóc chuyên hạt	Kích thước: 270*200 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh, Bộ sản phẩm gồm: khay, bát, hạt	
3	40 1	Bài học thả hạt vào lọ	Kích thước: 270*170 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh Bộ sản phẩm gồm: khay, lọ, hộp đựng hạt, hạt	
3	40 2	Bài học dùng kẹp to để di chuyển đồ vật	Kích thước: 310*285 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh Bộ sản phẩm gồm: khay, bát, bóng nhỏ, kẹp to gấp bóng	
3	40 3	Bài học dạy trẻ chuyển các đồ vật theo mức độ khác nhau (kẹp, panh, nhíp)	Kích thước: 310*285 Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, thủy tinh Bộ sản phẩm gồm: khay, bát, bóng nhỏ, kẹp, panh, nhíp	
3	40 4	Dây cườm 1000	Kích thước (cm) 8.5 Chất liệu Gỗ Bộ sản phẩm gồm : Gồm 100 dây cườm 1-10.	
3	40 5	Bài tập đếm cây táo (đỏ)	Kích thước (cm) 36.5x25 Chất liệu Gỗ Bộ sản phẩm gồm : - 1 Khay gỗ đồng thời là hộp đựng cả set luôn, kích thước: 25.5x30.5cm - Khay gỗ này bề mặt được in cây táo như hình, có các lỗ nhỏ trên cây để cắm các quả táo - 1 hộp gỗ đựng các quả táo nhỏ có chân cắm - 2 xúc xắc để chơi trò phép cộng: Tung xúc xắc và cộng 2 mặt xúc xắc lại để được số quả cần gắn lên cây	
3	40 6	Bộ thẻ dùng kết hợp với gậy số	Kích thước (cm) 14X10.5X5 Chất liệu Gỗ Bộ sản phẩm gồm : 1 hộp gỗ và 10 thẻ số	
3	40 7	Gậy số 5 bước	Kích thước (cm) 10x50 Chất liệu Gỗ Bộ sản phẩm gồm : Gồm 5 thanh gỗ có chiều dài tăng dần từ 20 cm đến 100cm.	
3	40 8	Ghép hình đa	Kích thước (cm) 22x22x3 Chất liệu Gỗ	

		giác có khay	Bộ sản phẩm gồm : 3 hình khối cơ bản được chia thành 1, 1/2, 1/3 với các màu sắc khác nhau.	
3	40 9	Tháp hồng 5 bước	Kích thước (cm) 2x10 Chất liệu Gỗ Bộ sản phẩm gồm : 5 khối gỗ được sơn màu hồng và chiều rộng được tăng dần từ 2 cm đến 10 cm.	
3	41 0	Khay cát viết chữ	Kích thước khay: 17.5 x 17.5 x 4 cm Bộ sản phẩm gồm: 1 khay + 1 thanh gạt + 1 túi cát + 1 bút tập viết	
3	41 1	Bộ chữ nhám in thường, in hoa tiếng Việt	Chất Liệu: Gỗ, cát nhám và sơn an toàn cho trẻ Kích thước: 01 thẻ chữ là 9 x 7 cm Bộ sản phẩm bao gồm: 01 hộp gỗ 04 ngăn, 26 chữ cái giấy nhám in hoa và 26 chữ cái giấy nhám in thường.	
3	41 2	Chữ cái di động tiếng Việt	Kích thước cm 45x40 Chất liệu Gỗ Sản phẩm bao gồm: 29 chữ cái tiếng việt, nguyên âm mỗi chữ có 10 chữ, phụ âm mỗi chữ có 5 chữ.	
3	41 3	36 lá cờ trên thế giới	Kích thước (cm) 33x11x2.5 Chất liệu Gỗ Bộ sản phẩm gồm :36 quốc kỳ được làm bằng vải có gắn que gỗ. Chân kê bằng gỗ.	
3	41 4	Quả địa cầu	Kích thước (cm) D=16 Chất liệu Gỗ Bộ sản phẩm gồm :Quả cầu trái đất có hình các đại dương và đất liền được phân biệt bằng màu khác nhau.	
3	41 5	Tranh ghép sinh học hình hoa	Kích thước 24x24cm Chất liệu Gỗ - Mô hình 1 bông hoa được chia làm nhiều mảnh ghép khác nhau. Trên mỗi mảnh ghép lại có 1 nút cầm	
3	41 6	Tranh ghép sinh học hình cây	Kích thước 24x24cm Chất liệu Gỗ - 1 Tranh ghép sinh học hình rễ cây bằng gỗ, được chia làm nhiều mảnh ghép khác nhau. Trên mỗi mảnh ghép có nút cầm bằng gỗ.	
3	41 7	Vòng đời của bướm	Kích thước 15x15 Chất liệu Gỗ - Gồm 1 bảng với những mảnh ghép vẽ rất chân thực, miêu tả vòng đời tiến hóa của 1 con bướm - Mỗi 1 mảnh ghép thể hiện 1 vòng đời khác nhau từ sâu thành bướm	
3	41 8	Vòng đời của con gà	Kích thước cm 22.7 x 19.6 x 2 Chất liệu Nhựa PVC - Gồm 1 bộ với những mô hình nhỏ rất chân thực và	

			sinh động miêu tả vòng đời của con gà - Mỗi mô hình thể hiện 1 vòng đời khác nhau từ trứng - trứng nở con - gà con - gà trưởng thành	
3	41 9	Tranh ghép con chim	Kích thước 24x24cm Chất liệu Gỗ - 1 Tranh ghép sinh học hình con chim bằng gỗ, được chia làm nhiều mảnh ghép khác nhau. Trên mỗi mảnh ghép có nút cầm bằng gỗ.	
3	42 0	Tranh ghép con cá	Kích thước 24x24cm Chất liệu Gỗ - 1 Tranh ghép sinh học hình con cá bằng gỗ, được chia làm nhiều mảnh ghép khác nhau. Trên mỗi mảnh ghép có nút cầm bằng gỗ.	
3	42 1	Tranh ghép con ếch	Kích thước 24x24cm Chất liệu Gỗ - 1 Tranh ghép sinh học hình con ếch bằng gỗ, được chia làm nhiều mảnh ghép khác nhau. Trên mỗi mảnh ghép có nút cầm bằng gỗ.	
3	42 2	Khung kỹ năng buộc dây giày	Kích thước cm 30x30x2 Chất liệu Gỗ - Vải Sản phẩm bao gồm: một khung gỗ có 2 đường dây 2 bên được luồn vào nhau qua lỗ mô phỏng 1 chiếc giày.	
3	42 3	Khung vải có khóa kéo	Kích thước (cm) 30x30 Chất liệu Vải Bộ sản phẩm gồm : khung gỗ tròn an toàn, vải mềm có thể tháo ra và giặt, khóa kéo đơn giản, dễ dàng cho trẻ nhỏ cầm nắm.	
3	42 4	Khung vải bấm cúc	Kích thước cm 30x30x2 Chất liệu Gỗ - Vải Sản phẩm bao gồm: một khung gỗ được ghim vải, có 2 đường cúc bấm 2 bên.	
3	42 5	Bộ ốc vít bulong 1	Kích thước (cm) 20x7x6 Chất liệu Gỗ Bộ sản phẩm gồm : 1 khối gỗ và 3 bulong vừa tay trẻ, dễ dàng thao tác.	
3	42 6	Khung kỹ năng sử dụng dây nút khóa	Kích thước cm 30x30x2 Chất liệu Gỗ Sản phẩm bao gồm: một khung gỗ 2 vạt vải màu đỏ xảm được đính chặt 2 bên, 4 dây đầu khóa nút. Giúp bé tiếp xúc với kỹ năng xử dụng dây quay có nút.	
3	42 7	Bộ 5 hình giáo cụ Mon	Kích thước (cm) 19.5X19.5 Chất liệu Gỗ Gồm nhiều khối gỗ với các hình dạng khác như gồm: Hình trụ, vuông, tròn, tam giác. Chữ nhật, ngũ giác .	

			Sản phẩm gồm có 5 màu xanh lá, đỏ, vàng, cam, xanh dương.	
3	42 8	Bộ bóng cảm giác	Kích thước (cm) d=6.5 Chất liệu Cao Su Bộ sản phẩm gồm : 6 quả bóng được làm bằng Cotton và lông cừu mềm mại, dễ cầm nắm và thao tác.	
3	42 9	Bộ cảm giác	Kích thước 40x10 Chất liệu Gỗ Bộ sản phẩm bao gồm 12 cốc bằng gỗ cứng, cùng một bảng trò chơi bằng gỗ cứng với 12 vật liệu tương ứng.	
3	43 0	Khối trụ có nùm	Kích thước 15x4x3.5 Chất liệu Gỗ 4 khối, mỗi khối chứa 5 xylanh có nùm vặn, mỗi khối xylanh lắp vào lỗ tương ứng. Khối 1 : Các khối trụ có hai kích thước khác nhau ,màu đỏ. Khối 2 : Các khối trụ biến đổi theo ba kích thước, màu vàng Khối 3 : Các khối trụ thay đổi kích thước, màu xanh Khối 4 : Các khối trụ biến đổi một chiều, xanh lá cây	
3	43 1	Bập bên đôi	Chất liệu con thú composite + Khung sắt sơn tĩnh điện, chắc chắn, bền đẹp theo thời gian	Kích thước:D130 *R45*C60c m
3	43 2	Con vật nhún lò so	Sản xuất tại Việt Nam Kích thước (D115*R25*C75)cm Tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu Composite, khung sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc Phối các màu Độ tuổi 18 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi – Nhún máy bay là món đồ chơi luôn được các bé yêu thích. Sản phẩm được làm từ chất liệu Composite không độc hại, màu sắc tươi sáng, thiết kế đẹp, khung sắt sơn tĩnh điện, chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. – Khi chơi cùng thú nhún sẽ giúp bé tăng cường vận động, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, kích thích bé ăn uống tốt và qua đó rèn luyện sức khỏe. – Giúp cho các bé có kg quá 30kg thì cũng có thể nhún được. – Được sơn phủ bằng 2 lớp an toàn cho bé	Kích thước (D115*R25 *C75) cm
3	43 3	Cầu trượt đơn	Sản phẩm có kết cấu đơn giản với khung sắt sơn tĩnh điện 3 lớp chống gỉ sét, các bậc lên bằng nhựa dẻo (đã được thay thế bằng tôn chắn cho độ cứng,	Kích thước: 290 x 60 x 155Cm.

			độ bền cao hơn) và máng trượt bằng nhựa Composite loại dài, lòng máng trơn nhẵn và thành máng cao giúp trẻ vui chơi an toàn mà không lo trượt khỏi thành máng	
3	43 4	Đu quay mâm không ray	Mâm và bộ 6 con thú sử dụng vật liệu nhựa HDPE cao cấp. Đây là loại chất liệu nhựa tổng hợp mang lại những ưu điểm vượt trội hơn hẳn các loại chất liệu thông thường và đặc biệt là luôn bền đẹp dưới mọi tác động từ môi trường. Lớp sơn tĩnh điện nhiều màu sắc giúp bộ đu quay trường mầm non thoải mái lắp đặt ở ngoài trời mà không lo bạc màu hay han rỉ gây mất thẩm mỹ, nhờ đó, sản phẩm thường có tuổi thọ sử dụng lâu dài. Đu quay dạng mâm không đường ray chuẩn thông tư 32 đảm bảo độ ổn định và an toàn cao, hạn chế tối đa nguy cơ kẹp chân, kẹp tay hay tổn thương đến cho trẻ nhỏ.	ĐK: 1800mm
3	43 5	Cầu thăng bằng cố định	Sản phẩm được tạo thành từ khung sắt mạ kẽm sơn tĩnh điện với loại sơn chuyên dùng ngoài trời cho khả năng chịu nắng tốt, chống mài mòn và ít phai màu theo thời gian. Tấm gỗ nhựa là loại vật liệu mới được tạo gân đẹp mắt với bề mặt nhám giúp tăng độ bám, giảm trơn trượt trong quá trình vui chơi của các bé.	Kích thước: 250x70x95C m
3	43 6	Cầu thăng bằng dao động	Khung sắt sơn tĩnh điện Bạc bằng nhựa composite	Kích thước: 220 x 50 x 90Cm
3	43 7	Nhà bóng	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Khung thép ống sơn tĩnh điện nhiều màu, sàn bằng tôn, có mái che bằng composite. Cầu trượt bằng Composite - Màu sắc: Phối các màu - Quy cách : Hình lục giác, chứa bên trong lên đến 3.000 quả bóng - Cầu trượt được sơn bằng nhựa bằng composite bả 3 lớp chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Có rỗ bóng được làm cách mặt đất 15cm đảm bảo không bị ngâm nước, luôn luôn giữ an toàn cho bé. - Kích thước: DK260*C280cm - Khung sắt sơn tĩnh điện, có lưới bảo vệ xung quanh. Mái và cầu trượt bằng composite bền đẹp. - Với màu sắc bắt mắt, nổi bật giúp kích thích thị giác, đặc biệt bộ đồ chơi này khuyến khích phát triển các kỹ năng vận động của bé, giúp bé phát triển thể chất 	Kích thước: DK260*C28 0cm

3	43 8	Bộ vận động liên hoàn	Xích đu kèm cầu trượt, thang leo đa năng ngoài trời được làm từ chất liệu ống thép phi 60, đảm bảo chất lượng bền bỉ, an toàn. Và được sơn tĩnh điện 3 lớp cao cấp chống gỉ sét, bền bỉ khi lắp đặt ngoài trời. Sản phẩm được thiết kế cho 10 – 15 bé cùng chơi 1 lúc, với các module trò chơi gồm: 2 ghế ngồi xích đu, 1 bộ thang leo cầu trượt đơn máng nhựa nhập khẩu; 1 xà đu thể chất; 1 bộ vách leo nhựa nhập khẩu; 1 bộ vách leo dây. Thiết kế chắc chắn, bền bỉ và chịu lực cực tốt.	Kích thước: D600*R250 *C180cm
3	43 9	Bộ cầu trượt liên hoàn	Cầu trượt liên hoàn ngoài trời 3 khối Cá Vàng mái Mèo, mái Thỏ được làm từ chất liệu sắt cho bộ khung, ống thép phi 90, dày 1,4mm. Được sơn tĩnh điện 3 lớp cao cấp, bền bỉ, chống gỉ sét cho sản phẩm tốt nhất. Với thiết kế đa năng gồm: 2 bộ nhà chòi mái Mèo, mái Thỏ nhựa nhập khẩu, 1 máng trượt đôi, 1 máng trượt ống, 1 máng trượt xoắn, 1 cầu thang sắt, 1 thang leo đứng quả lô, cùng các vách trang trí, trang trí đầu cột hình lá cây, hình con bướm nhựa nhập khẩu. Các khối được kết nối với nhau bằng con Cá Vàng nhựa nhập khẩu.	Kích thước: D740*R360 *C350cm
3	44 0	Cỏ nhân tạo ngoài trời	Thảm cỏ nhân tạo 3cm dày Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện	
1	44 1	Xoong inox 10L(size 28cm)	- Công nghệ mới 3 lớp liền thân: lớp trong là inox 304, lớp giữa là nhôm, lớp ngoài inox 304. Dung tích 10L	
1	44 2	Xoong inox 7L (Size 26cm)	- Công nghệ mới 3 lớp liền thân: lớp trong là inox 304, lớp giữa là nhôm, lớp ngoài inox 304. Dung tích 7L	
1	44 3	Xoong inox 5L (Size 24cm)	- Công nghệ mới 3 lớp liền thân: lớp trong là inox 304, lớp giữa là nhôm, lớp ngoài inox 304. Dung tích 5L	
2	44 4	Ấm inox đựng sữa 5L	Chất liệu inox bền chắc, khó gỉ sét Có tiếng còi báo hiệu khi nước sôi, tránh để quên Thích hợp cho mọi loại bếp	
2	44 5	Máy trộn bột 10kg	Điện áp 220V / 50Hz Công suất motor lồng quay 0.5kW (motor giảm tốc) Công suất motor càn đánh 1.5kW (Motor VTC Đài Loan, dây đồng 100%) Năng suất 10kg bột thành phẩm / mẻ Dung tích cối 70 lít Thời gian trộn 6 – 10 phút / mẻ	

			Chất liệu cấu tạo Inox 304 (cối trộn), thép sơn tĩnh điện (khung máy)
2	44 6	Máy xay thịt công nghiệp	Công Suất : 850W Điện Áp : 220V/50Hz Năng suất : 30 – 40Kg/h Vật liệu : Inox Mặt sàng : 6 – 8mm Ứng dụng : Xay thịt , xay cá, tôm, xay xôi, rau củ làm bánh
2	44 7	Tủ sấy nồi xoong, bát đĩa	Dung lượng: 600L Tần số: 50Hz Điện áp, công suất: 220V – 900W Nhiệt độ <=70°C Kết cấu: Cánh đơn, Cánh Kính 1 lớp Chế độ đốt bằng bóng halogen Khử khuẩn bằng ôzon. Tủ gồm 5 tầng giá sấy. Có núm điều chỉnh nhiệt độ sấy và cài đặt thời gian sấy Chất liệu : Inox
1	44 8	Khay xuất ăn inox	Kích thước: 28x22x4cm + Chất liệu: inox 304 cao cấp bền đẹp an toàn thực phẩm + Khay có nắp đậy bằng nhựa PP cao cấp

Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô (nếu có) quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V.

Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết (khi cần thiết).

[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật]

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu có các cam kết sau:

- Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2024, 2025.
- Hàng hóa phải có tem đảm bảo chất lượng của nhà sản xuất, nhà phân phối và ghi hạn sử dụng, nguyên vẹn sản phẩm.

- Hàng hoá đầy đủ giấy tờ CO, CQ (nếu có) và cung cấp các giấy tờ này khi thực hiện hợp đồng.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của ký mã hiệu/ nhãn mác, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa và các thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu.

- Không ghi cụm từ “tương đương” đối với các thông tin về hàng hoá.

- Chịu trách nhiệm về pháp lý đối với nhà sản xuất và mọi chi phí liên quan khi thực hiện in Logo, thương hiệu trên hàng hoá (nếu có).

- Đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Hàng hóa đảm bảo mới, nguyên vẹn bao bì, không trầy xước khi giao hàng.

- Có hàng hoá thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ thời gian hàng hoá có hiệu lực bảo hành. Nhà thầu phải có cam kết có nhân sự sẵn sàng thực hiện các dịch vụ bảo hành hoặc dịch vụ sau bán hàng sau không quá 10 ngày, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Chi phí chào thầu: Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định hiện hành tại thời điểm mời thầu, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, giao hàng, thiết kế in ấn (nếu có).

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Nhà thầu cam kết đáp ứng theo các yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm sau:

- Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu: được thực hiện trước khi giao hàng, thực hiện theo yêu cầu của hợp đồng và có thể do Đơn vị thử nghiệm độc lập có chức năng hợp pháp thực hiện.

- Thử nghiệm: Căn cứ quy trình thử nghiệm được duyệt, nhà thầu cùng tư vấn giám sát (nếu có) thực hiện thử nghiệm, các giá trị thu được là một phần của công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp tại nơi bàn giao để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết

để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

- Kiểm tra, thử nghiệm các nội dung đã hoàn thiện: được thực hiện khi đã lắp đặt hoàn chỉnh và được thực hiện tại vị trí công trường. Nhà thầu chịu tất cả chi phí có liên quan đến thực hiện thử nghiệm nghiệm thu, các thử nghiệm phục vụ nghiệm thu, vận hành và các công việc có liên quan đến công tác nghiệm thu.

- Khi thực hiện kiểm tra và thử nghiệm, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng

- Mọi chi phí cho việc kiểm tra và thử nghiệm do nhà thầu chịu.

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng và bảo hành, Bên giao thầu có quyền khiếu nại với Nhà thầu do kết quả thử nghiệm nghiệm thu cho thấy hàng giao không đạt yêu cầu hoặc do phát hiện hàng hóa có sai sót mà trong lúc giao nhận chưa phát hiện được. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng, tất cả mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí thiệt hại của Bên giao thầu đều do Nhà thầu chịu, bao gồm và không giới hạn các chi phí sau: thay thế, đền bù thiệt hại, thử nghiệm, vận chuyển, phạt hợp đồng.