

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

a. Dự án:

- Tên dự án: Thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2025 trên địa bàn Xã Vĩnh Lợi để hỗ trợ sản xuất lúa an toàn
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Vĩnh Lợi
- Mục tiêu của dự án: Tìm nhà thầu đủ năng lực cung cấp hàng hóa thực hiện dự án.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (bổ sung)

b. Gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, không sơ tuyển.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

* Yêu cầu chung:

- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ ...
- Chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 về sau.
- Thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn sau đây:

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Phân hữu cơ	<ul style="list-style-type: none">- Chất hữu cơ: 35%;- Axit humic (C): 2,320%;- Axit fulvic (C): 4,233%;- Đạm tổng số (Nts): 2,7%;- Canxi (Ca): 4%;- Độ ẩm: 30%.- pH_{H2O}: 5;- Quy cách: 50kg/bao.

2	Phân NPK 25-25-5	- Đạm (N): 25% - Lân (P ₂ O ₅): 25% - Kali (K ₂ O): 5% - Bo (B): 50 ppm - Mangan (Mn): 50 ppm - Kẽm (Zn): 50 ppm - Sắt (Fe): 50 ppm - Độ ẩm: 5%. - Quy cách: 50kg/bao
3	Thuốc trừ rầy nâu	+ Thành phần: Nitenpyram: 30% + Pymetrozine: 40%, + Quy cách: 25gr/Gói
4	Thuốc trừ lem lép hạt	- Thành phần: Azoxystrobin: 200g/l + Difenoconazole: 150g/l - Quy cách: 240ml/chai.
5	Thuốc đạo ôn	- Thành phần: Tricyclazole 75% w/w - Quy cách: 75gr/Gói.

Ghi chú:

- Yêu cầu trên là tối thiểu, nhà thầu có thể chào hàng hóa có tính chất tương đương không thấp hơn tiêu chí kỹ thuật.

- Nhà thầu phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh. Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của hàng hóa thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.