

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

Chủ đầu tư: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng hóa

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ công tác vệ sinh bệnh viện năm 2026.

Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng IV, 2025.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1 Yêu cầu chung

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – Địa chỉ: Số 01 Trần Hưng Đạo - Phường Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội.

- Toàn bộ hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải mới 100% được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với đầy đủ các thông số kỹ thuật kèm theo;

- Các tài liệu chứng minh bằng Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài thì phải đính kèm bản dịch thuật sang tiếng Việt của các cơ quan, đơn vị có chức năng. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) để chứng minh.

- Nhà thầu cam kết có giấy chứng nhận CO/CQ nếu hàng hóa cung cấp là hàng nhập khẩu.

- Sản phẩm túi nilon/bao bì nhựa có Giấy chứng nhận là đơn vị sản xuất Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường do Bộ tài nguyên và môi trường cấp (bản sao y chứng thực). Trường hợp nhà thầu không là nhà sản xuất, nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh quan hệ giữa nhà sản xuất cung cấp hàng hóa cho nhà thầu.

- Sản phẩm túi nilon/bao bì nhựa phải đáp ứng chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương còn hiệu lực.

- Sản phẩm túi nilon/bao bì nhựa phải đáp ứng tiêu chuẩn về quản lý môi trường ISO 14001:2015 hoặc tương đương còn hiệu lực.

- Sản phẩm giấy vệ sinh, khăn giấy có Giấy chứng nhận quản lý chất lượng phù hợp với QCVN 09:2015/BCT và Thông tư 33/2016/TT-BCT.

- Nhà thầu cam kết cung cấp và lắp đặt hàng hóa cho chủ đầu tư chất lượng, đảm bảo mỹ quan, không cong vênh, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

2.2 Yêu cầu cụ thể

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
1	Bàn chải cọ rửa khe kẽ	Chất liệu: cán nhựa PP, đầu bàn chải nhựa nylon. Kích thước: (17,5x13)mm Bàn chải nhỏ chuyên dụng vệ sinh khe kẽ, khu vực nhỏ. Sợi nhựa bền, không rụng lông và kháng ăn mòn tốt. Đa năng, tiện lợi, an toàn cho mọi bề mặt.
2	Bàn chải rửa dụng cụ	Kích thước: 5x10cm. Cước rất mềm mại, chất liệu nhựa nguyên chất trong suốt, đầu bàn chải bền có nhiều màu, tay cầm vào tiện lợi tránh xước tay khi chải, cọ,...
3	Bộ bánh xe kèm thanh thay thế thùng rác 240 lít	Bánh xe thùng rác là phụ kiện được thay thế cho thùng rác nhựa HDPE có dung tích 240 lít. Bộ đi kèm với bánh xe thùng rác gồm (02 bánh xe bằng cao su đặc D200 và 01 trục bằng thép). Nhằm thuận tiện để đẩy rác hay di chuyển thùng rác trong quá trình thu gom rác thải.
4	Cán chổi lau nhà	Kích thước: ≥ 145 cm. Chất liệu được làm từ inox cao cấp dày 0.4mm, hai đầu cán được gắn chụp nhựa, khi sử dụng xong có thể móc treo lên cho khô ráo, đảm bảo độ bền cao.
5	Can nhựa 5 lít màu vàng	Can màu vàng 5 lít, được làm từ hạt nhựa HDPE nguyên sinh, có nắp đậy chắc chắn ngăn chất lỏng tràn ra ngoài. Có quai cầm được làm dày dặn thuận tiện khi xách.
6	Chậu nhựa	Kích thước: Ø35x11.5cm, chất liệu nhựa PP 100% nguyên chất, bền dẻo, chịu va đập tốt. Bề mặt chậu sáng bóng với lớp nhũ mỏng, kiểu cách trang nhã. Có vành chậu để cầm nắm. Sản phẩm không phai màu với nước, ánh sáng mặt trời...
7	Chổi cọ toilet	Chất liệu: Nhựa, cước màu. Cán dài 36cm, kích thước bàn cọ: 10x5cm. Được làm từ nhựa cao cấp siêu bền, đầu bàn chải mềm, linh hoạt giúp làm sạch các vết ố và mảng bám. Cán cầm được thiết kế lỗ để thuận tiện treo lên khi sử dụng xong.
8	Chổi đót	Kích thước: dài 63cm x rộng 25cm. Chổi được làm từ những bông chít bánh tẻ. Chổi với thiết kế dạng quạt xòe rộng, bông chít đan dày đều xòe giúp chổi quét được với diện tích rộng, tay cầm cán gỗ hoặc cán nhựa để thao tác quét nhanh.

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
9	Chổi nhựa	Kích thước: cán gỗ dài 120cm, sợi cước làm từ nhựa cao cấp. Đầu chổi được làm từ nhựa cao cấp, độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Có thể tháo rời cán và chổi. Làm từ cước nhựa nên có thể quét trên bề mặt gỗ ghè, ẩm ướt.
10	Cọ rửa ống hút 17cm	Cọ rửa ống hút có kích thước 17cm dùng cho các loại dây hút có kích thước nhỏ. Có lông cọ rửa bằng nylon, tay cầm bằng inox 304 không gỉ, dễ dàng uốn cong theo ống hút, dây hút.
11	Cọ rửa ống hút 24cm	Cọ rửa ống hút có kích thước 24cm dùng cho các loại ống hút kích thước to. Có lông cọ rửa bằng nylon, tay cầm bằng inox 304 không gỉ, dễ dàng uốn cong theo ống hút, dây hút.
12	Dây cọ rửa ống 100cm	Dây cọ rửa ống có kích thước 100cm dùng cho các loại dây ống có kích thước nhỏ, dài. Có lông cọ rửa bằng nylon, thân dây bằng inox 304 không gỉ, dễ dàng uốn cong theo dây ống.
13	Dép đi trong nhà vệ sinh	Size: từ 36 đến 42. Dép nhựa trong, phần đế dép có lỗ thủng để thoát nước, chất liệu PVC chất lượng cao cấp, chống trơn trượt, không bị xỉn màu.
14	Dép đi trong phòng phẫu thuật	Size: từ 37 đến 44. Chất liệu nhựa EVA. Chất lượng xốp, dẻo, màu xanh dương. Thiết kế các lỗ theo sườn dép, giúp tăng độ thông thoáng, chống đọng nước và cặn bẩn. Dây quai gót xoay, vừa vặn an toàn. Đế dép mềm mại đi êm chân.
15	Dép đi trong phòng tự nguyện	Size: từ 36 đến 42. Chất liệu nhựa EVA siêu nhẹ, được đúc nguyên khối hình quai liền, dép một màu, chống trơn trượt.
16	Đầu chổi lau nhà	Chất liệu làm bằng 100% sợi cotton, có chức năng thấm hút và khô nhanh. Với sợi lau bằng cotton nhỏ, dễ dàng lau sạch tất cả những vết bẩn cứng đầu. Có thể tháo ra thay thế đầu lau khi đầu lau bị mòn.
17	Găng tay bảo hộ chịu nhiệt	Chất liệu: Găng tay làm bằng chất liệu polyeste không dệt. Chiều dài: 343-356 mm. Lốp phủ thiết kế bề mặt nhám có độ ma sát cao, chống rung, trơn trượt. Găng tay cung cấp khả năng chịu nhiệt, chống cắt và mài mòn. Găng tay mang lại sự thoải mái, độ khéo léo và tính linh hoạt cho ngón tay.

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
18	Găng tay cao su	Độ dài: 37cm ± 1cm. Trọng lượng: 105gr ±3 gr. Được làm từ nhựa cao su Latex 97%; Lưu huỳnh: 1.5%; Bột đá, kẽm, phụ gia...:1%; màu: 0.2%; chất chống lão hóa: 0.3%. Chất lượng siêu bền dai, chống trơn.
19	Gậy lau phòng lab	Đế là nhựa PP chính phẩm, kích thước đế nhựa: 9,4cm x37cm. Tấm lau chất liệu Microfiber siêu sạch loại siêu mịn, kích thước tấm lau: 40cm x 13cm. Cán: ống inox 19/22mm, dày 0,04cm, điều chỉnh ngắn dài từ 85cm đến 145cm, cán bằng inox cứng vững, độ bền cao. Khớp nối, tay nắm, và đế bằng nhựa PP, chốt đế bằng nhựa ABS.
20	Giá đỡ dung dịch sát khuẩn	Chất liệu: nhựa hoặc inox. Giá treo chai nước rửa tay gắn tường, phù hợp cho loại chai xịt 500ml. Sản phẩm được làm từ nhựa hoặc inox chắc chắn, bền, đẹp được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ để vi khuẩn ít có khả năng bám vào, được rất nhiều bệnh viện sử dụng dùng để đựng chai nước rửa tay sát khuẩn rất tiện dụng. Phải móc vít vào tường mới chắc chắn, bền lâu.
21	Giày bảo hộ lao động màu vàng	Size: từ 38 đến 43. Chất liệu nhựa PVC, thiết kế đúc liền khối (màu vàng). Nhựa dẻo, mềm, đi êm chân, nhẹ,...
22	Giấy lau tay	Định lượng: 22 ± 2gsm Quy cách: (220mm x 195mm) ± 5 Số lớp: 2 lớp Số tờ: 100 tờ ± 1 Làm từ 100% bột giấy nguyên chất chưa qua sử dụng, độ trắng giấy tự nhiên, không dùng hóa chất tẩy trắng, không gây kích ứng da, an toàn với người sử dụng. Bề mặt giấy không có đốm bẩn, vết thủng hay bột giấy vón cục...gây khó khăn khi sử dụng. Bề mặt giấy mịn. Giấy không được nhăn chét, gập, rách. Màu sắc đồng đều. Giấy không có mùi lạ, mùi khó chịu.

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
23	Giấy vệ sinh cuộn nhỏ	<p>Định lượng: $13 \pm 2\text{g/m}^2$ Số lớp: 3 lớp Đóng gói: 10 cuộn/lốc. Làm từ 100% bột giấy nguyên chất, giấy trắng tự nhiên, không sử dụng giấy tái chế, không gây kích ứng da, thấm hút tốt, tạo cảm giác thoải mái yên tâm cho người sử dụng. Được làm theo công nghệ tiên tiến, hiện đại với các đường cắt của giấy giúp khi sử dụng tiện lợi dễ dàng. Sản phẩm nổi bật với độ dai và mềm mịn tự nhiên, an toàn tuyệt đối cho mọi làn da, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.</p>
24	Giấy vệ sinh cuộn nhỏ 2	<p>Giấy được làm từ 100% bột giấy nguyên chất. Định lượng: $13 \pm 2\text{g/m}^2$. Kích thước tờ: 110mm x 100mm. Quy cách đóng gói: 10 cuộn x 3 lớp x 33m Giấy được làm hoàn toàn từ bột giấy nguyên chất không chứa các chất hoá học độc hại, không chứa chất huỳnh quang, không gây kích ứng da, đảm bảo tuyệt đối cho người sử dụng. Giấy có độ dai, độ mềm mại có khả năng thấm hút vượt trội, mang lại sự thoải mái yên tâm cho người sử dụng. Thiết kế dạng cuộn có lõi giúp dễ dàng cài vào móc đựng giấy vệ sinh, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng, đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng và ngày càng khắt khe của người tiêu dùng.</p>
25	Giấy vệ sinh công nghiệp	<p>Định lượng: $17 \pm 2\text{g/m}^2$. Kích thước tờ: $(90\text{mm} \times 115\text{mm}) \pm 2$ Trọng lượng: $700\text{g} \pm 0.02/\text{cuộn}$. Số lớp: 2 lớp Đóng gói: 10 cuộn/bịch Làm từ 100% bột giấy nguyên chất chưa qua sử dụng, giấy trắng tự nhiên, không sử dụng giấy tái chế, không dùng chất tẩy trắng, không gây kích ứng da. Được làm theo công nghệ tiên tiến, hiện đại với các đường cắt của giấy giúp khi sử dụng tiện lợi dễ dàng. Bề mặt giấy mịn, giấy đồng đều, mềm mại, giấy không được nhăn, gấp, rách. Giấy không có mùi lạ, mùi khó chịu khi ở trạng thái khô và trạng thái ẩm. Sản phẩm dễ phân hủy, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.</p>

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
26	Hộp đựng giấy công nghiệp	Kích thước: 267x265x120mm. Làm từ nhựa ABS, chất liệu bền đẹp. Hộp được thiết kế khóa an toàn đính kèm theo hộp để đóng/mở hộp khi cần thay/thêm giấy vào hộp. Có mắt quan sát giúp quan sát được lượng giấy còn lại ở bên trong. Có khe rút giấy dưới đáy hộp, gia tăng tối đa sự tiện lợi cho người sử dụng.
27	Hộp đựng giấy lau tay	Kích thước: 208x261x105mm. Làm từ nhựa ABS bền đẹp, hộp hình chữ nhật. Hộp đựng giấy lau tay được thiết kế có khóa bảo vệ. Chỉ cần xoay nhẹ có thể thao tác mở đóng thuận tiện. Nắp đóng khá chắc chắn đảm bảo hộp giấy luôn chỉnh chu, không rơi rớt nắp. Đảm bảo những tờ khăn giấy lau tay trong hộp không bị ướt, không bị rơi rớt. Đồng thời có thể nhìn vào trong để dễ dàng kiểm soát tình trạng hết giấy lau tay.
28	Hộp an toàn 5 lít	Kích thước: 155x275x125mm ± 10mm. Chất liệu: giấy duplex tráng nhựa mặt trong, tráng nilon bóng mặt ngoài. Thành và đáy thùng đảm bảo không bị chất thải sắc nhọn xuyên thủng. Nắp hộp đảm bảo khi vận chuyển chất thải sắc nhọn không bị bung ra. Bên ngoài hộp phải có vạch mức $\frac{3}{4}$ chiều cao của hộp với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo thông tư của Bộ y tế.
29	Hộp an toàn nhựa 1,5 lít	Kích thước: 95x195x95 ± 5mm. Chất liệu nhựa HDPE, màu vàng. Hình hộp chữ nhật, nắp mở mặt trên, có quai xách. Có in biểu tượng bên ngoài hộp theo quy định của Bộ y tế.
30	Hót rác nhựa cán dài	Kích thước: 30,5x32,5x63cm. Có cán dài cầm tay, có thể tháo rời cán tiện lợi khi sử dụng. Được làm từ nhựa cao cấp, có độ bền cao. Sử dụng an toàn ở nhiệt độ: -10°C đến 110°C.
31	Khăn lau đa năng màu đỏ	Kích thước: 30x50 ± 3cm, màu đỏ. Hàng chất liệu 100% sợi cotton, siêu thấm hút, mềm mịn, khi lau các bề mặt không để lại sợi bông bám trên bề mặt.
32	Khăn lau đa năng màu trắng	Kích thước: 30x50 ± 3cm, màu trắng. Hàng chất liệu 100% sợi cotton, siêu thấm hút, mềm mịn, khi lau các bề mặt không để lại sợi bông bám trên bề mặt.

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
33	Khăn lau đa năng màu vàng	Kích thước: 30x50 ± 3cm, màu vàng. Hàng chất liệu 100% sợi cotton, siêu thấm hút, mềm mịn, khi lau các bề mặt không để lại sợi bông bám trên bề mặt.
34	Khăn lau đa năng màu xanh	Kích thước: 30x50 ± 3cm, màu xanh. Hàng chất liệu 100% sợi cotton, siêu thấm hút, mềm mịn, khi lau các bề mặt không để lại sợi bông bám trên bề mặt.
35	Khăn lau phòng IVF	Kích thước: 38x40. Sử dụng nguyên liệu là 80%PE và 20%PA, môi trường sản xuất sạch sẽ nên khăn không có mùi gây khó chịu. Có tính kháng khuẩn và chống nấm mốc.
36	Khăn lau tay phẫu thuật viên	Kích thước: 30x30 ± 3cm, màu trắng. Hàng chất liệu 100% cotton thấm hút nhanh, mịn, mau khô, trong quá trình sử dụng không bay ra bụi vải.
37	Kính bảo hộ rửa dụng cụ y tế	<p>Chất liệu: nhựa</p> <p>Mắt kính: Polycarbonate trong suốt.</p> <p>Gọng kính: làm bằng nhựa cao cấp, chắc chắn, có thể điều chỉnh phù hợp với mọi khuôn mặt.</p> <p>Kiểu dáng trẻ trung, dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng.</p> <p>Công dụng của kính: Chống bụi, vật cứng và nhọn, chống 99% tia UV, không bị giới hạn tầm nhìn, chống tĩnh điện, chống đọng sương, chống trầy xước, chịu được tác động mạnh, không gây hoa mắt chóng mặt trong 4-8 tiếng.</p>
38	Mút xanh vàng	Kích thước: 7.5x10cm. Làm từ chất liệu mút sợi tổng hợp. Một mặt được gắn miếng làm ráp, một mặt mềm giúp tạo bọt và cọ rửa.
39	Nước lau kính	Thể tích: 540ml. Lau sáng bóng các bề mặt kính, không để lại vết sọc, hạn chế bám bụi trở lại. Thích hợp sử dụng cho các loại kính như kính trong, kính mờ, gương soi và đồ dùng pha lê.
40	Nước lau sàn	Thể tích: 1 lít. Với công thức đặc giúp làm sạch sàn nhà một cách nhanh chóng, sản phẩm tẩy sạch mọi vết bẩn, vết ố vàng, diệt trùng, khử mùi hôi khó chịu, giúp việc lau dọn trở nên nhanh chóng, nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.
41	Nước tẩy toilet	Thể tích: 900ml. Siêu sạch trên các bề mặt WC, công thức tẩy cực mạnh, tẩy sạch mọi vết bẩn cứng đầu, bám dính lâu ngày.

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
42	Nước rửa tay 180g	Khối lượng: 180g. Nước rửa tay Bảo vệ Vượt trội 10 bảo vệ khỏi vi khuẩn chứa các thành phần diệt khuẩn tiên tiến Active5. Rửa sạch và bảo vệ tay bạn khỏi vi khuẩn gây hại. Công thức đặc biệt giúp diệt sạch 99,9% vi khuẩn chỉ trong 10 giây. Nước rửa tay chăm sóc da với hương thơm dễ chịu sẽ tạo cho bạn cảm giác thật thư giãn. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da.
43	Nước rửa tay 450g	Khối lượng: 450g. Nước rửa tay Bảo vệ Vượt trội 10 bảo vệ khỏi vi khuẩn chứa các thành phần diệt khuẩn tiên tiến Active5. Rửa sạch và bảo vệ tay bạn khỏi vi khuẩn gây hại. Công thức đặc biệt giúp diệt sạch 99,9% vi khuẩn chỉ trong 10 giây. Nước rửa tay chăm sóc da với hương thơm dễ chịu sẽ tạo cho bạn cảm giác thật thư giãn. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da.
44	Nước rửa tay 4kg	Khối lượng: 4kg tương đương 3,94 lít. Nước rửa tay Bảo vệ Vượt trội 10 bảo vệ khỏi vi khuẩn chứa các thành phần diệt khuẩn tiên tiến Active5. Rửa sạch và bảo vệ tay bạn khỏi vi khuẩn gây hại. Công thức đặc biệt giúp diệt sạch 99,9% vi khuẩn chỉ trong 10 giây. Nước rửa tay chăm sóc da với hương thơm dễ chịu sẽ tạo cho bạn cảm giác thật thư giãn. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da.
45	Nước tẩy đa năng	Khối lượng: 700g. Được sản xuất với tinh chất mịn màng, công hiệu tẩy các vết bẩn cực mạnh và hiệu quả cao. Do được chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên nên không làm hại da tay, khi tiếp xúc với các bộ phận khác trên da cũng không bị ảnh hưởng. Hóa chất tẩy đa năng chuyên làm sạch các vật dụng bị rỉ sét, dơ bẩn, ố vàng hay bụi bám lâu năm trên những vật dụng bằng nhựa, inox, kim loại và cả men sứ...
46	Nước tẩy Lavabô và gạch men kính	Thể tích: 500ml. Nước tẩy lavabo là nước tẩy không mùi. Tẩy hoàn toàn các vết bám ố vàng cứng đầu nhất mà không làm ảnh hưởng đến độ bóng của gạch men. Đặc biệt công thức đổi màu giúp tăng khả năng quan sát trực quan khi tẩy rửa.
47	Tạp dè bảo hộ rửa dụng cụ	Kích thước: 33x67x105cm, chất liệu nilon, có viền xung quanh. Được thiết kế với chất liệu nilon nhẹ, dẻo, độ bền tốt, độ co giãn cao.

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
48	Tạp dề dùng 1 lần	Kích thước: 80x120cm, chất liệu PE tổng hợp. Được thiết kế với chất liệu nhẹ, dẻo, độ bền tốt, độ co giãn cao.
49	Thảm 1,8x1,2m	Kích thước: 1,2x1,8m. Làm từ chất liệu Polyester, siêu thấm với chức năng lau khô đặc biệt. Thảm nước chống trơn trượt.
50	Thảm chống trượt WC phòng bệnh	Kích thước: 40x60cm. Làm từ nhựa cao cấp thoát nước cực nhanh không gây đọng nước sau khi sử dụng, chống khuẩn với khả năng chống trơn và dễ vệ sinh.
51	Thảm nhựa WC công cộng	Kích thước: 1,2x1,8m. Làm từ nhựa cao cấp chống khuẩn với khả năng chống trơn và dễ vệ sinh.
52	Thùng rác đạp chân	Kích thước: 24x33x41cm, chất liệu làm từ nhựa PP, màu xanh dương. Có thiết kế phần đạp chân bên dưới mặt trước giúp việc bỏ rác dễ dàng, vệ sinh vì không cần dùng tay mở nắp. Ngoài lớp nhựa bên ngoài được thiết kế thân thiện, sản phẩm còn được thiết kế thêm một thùng chứa rộng rãi bên trong, giúp việc thu gom rác dễ dàng và thuận lợi, bạn chỉ cần mở nắp và nhấc tay cầm lấy thùng chứa rác là xong.
53	Thùng rác inox bán nguyệt	Kích thước: 400x200x630mm. Chất liệu inox cao cấp, cửa bỏ rác bên hông, ruột bên trong bằng tôn hoa dày dặn, tiện lợi khi vệ sinh và thay túi. Có độ bền cao, tiện dụng khi sử dụng.
54	Thùng rác loại 120 lít màu đen	Thể tích: 120 lít có bánh xe, được sản xuất từ hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có in biểu tượng ngoài thùng (Chất thải gây độc tế bào). Được phủ bóng bề mặt, phủ chất chống tia UV (chịu mưa/nắng) chống lão hóa. Thùng rác có 2 bánh xe cao su chịu lực, nắp kín ngăn nước mưa/mùi, tay cầm/nắm bằng nhựa để kéo/đẩy dễ dàng. Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập không may xảy ra.
55	Thùng rác loại 120 lít màu vàng	Thể tích: 120 lít có bánh xe, được sản xuất từ hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có in biểu tượng ngoài thùng (chất thải lây nhiễm). Được phủ bóng bề mặt, phủ chất chống tia UV (chịu mưa/nắng) chống lão hóa. Thùng rác nhựa 120L có 2 bánh xe cao su chịu lực, nắp kín ngăn nước mưa/mùi, tay cầm/nắm bằng nhựa để kéo/đẩy dễ dàng. Có tính

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
		dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập không may xảy ra.
56	Thùng rác loại 120 lít màu xanh	Thể tích: 120 lít có bánh xe, được sản xuất từ hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có in biểu tượng ngoài thùng (chất thải thông thường). Được phủ bóng bề mặt, phủ chất chống tia UV (chịu mưa/nắng) chống lão hóa. Thùng rác nhựa 120L có 2 bánh xe cao su chịu lực, nắp kín ngăn nước mưa/mùi, tay cầm/nắm bằng nhựa để kéo/đẩy dễ dàng. Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập không may xảy ra.
57	Thùng rác loại 20 lít màu trắng	Thể tích: 20 lít nhựa HDPE có in biểu tượng ngoài thùng (Chất thải tái chế). Có đạp chân mở nắp bỏ rác tiện dụng. Xô đựng rác bằng nhựa bên trong. Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập không may xảy ra.
58	Thùng rác loại 20 lít màu vàng	Thể tích: 20 lít nhựa HDPE có in biểu tượng ngoài thùng (chất thải lây nhiễm). Có đạp chân mở nắp bỏ rác tiện dụng. Xô đựng rác bằng nhựa bên trong. Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập không may xảy ra.
59	Thùng rác loại 20 lít màu xanh	Thể tích: 20 lít nhựa HDPE có in biểu tượng ngoài thùng (chất thải thông thường). Có đạp chân mở nắp bỏ rác tiện dụng. Xô đựng rác bằng nhựa bên trong. Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập không may xảy ra.
60	Thùng rác loại 240 lít màu trắng	Thể tích: 240 lít, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, từ nguyên liệu nhựa HDPE nguyên chất 100%, có in biểu tượng ngoài thùng (Chất thải tái chế). Được phủ bóng bề mặt, phủ chất chống tia UV (chịu mưa/nắng) chống lão hóa, có thể lau chùi vệ sinh thùng dễ dàng. Thùng rác có 2 bánh xe cao su chịu lực, có nắp đậy. Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập không may xảy ra.
61	Thùng rác loại 240 lít màu vàng	Thể tích: 240 lít, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, từ nguyên liệu nhựa HDPE nguyên chất 100%, có in biểu tượng ngoài thùng (chất thải lây nhiễm). Được phủ bóng bề mặt, phủ chất chống tia UV (chịu mưa/nắng) chống lão hóa, có thể lau chùi vệ sinh thùng dễ dàng. Thùng rác có 2 bánh xe cao su chịu lực, có nắp đậy. Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập không may xảy ra.

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
62	Thùng rác loại 240 lít màu xanh	Thể tích: 240 lít, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, từ nguyên liệu nhựa HDPE nguyên chất 100%, có in biểu tượng ngoài thùng (chất thải thông thường). Được phủ bóng bề mặt, phủ chất chống tia UV (chịu mưa/nắng) chống lão hóa, có thể lau chùi vệ sinh thùng dễ dàng. Thùng rác có 2 bánh xe cao su chịu lực, có nắp đậy. Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập không may xảy ra.
63	Thùng rác loại 60 lít màu trắng	Thể tích: 60 lít đạp chân tiện lợi khi sử dụng, chất liệu nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có phủ chất chống tia UV, có in biểu tượng ngoài thùng (Chất thải tái chế). Thùng rác chịu được lực tác động mạnh, ít bị tác động bởi điều kiện thời tiết bên ngoài, bề mặt thùng nhẵn bóng dễ dàng lau chùi. Thùng rác có nắp kín ngăn nước mưa/nắng.
64	Thùng rác loại 60 lít màu vàng	Thể tích: 60 lít đạp chân tiện lợi khi sử dụng, chất liệu nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có phủ chất chống tia UV. Có in biểu tượng ngoài thùng (chất thải lây nhiễm). Thùng rác chịu được lực tác động mạnh, ít bị tác động bởi điều kiện thời tiết bên ngoài, bề mặt thùng nhẵn bóng dễ dàng lau chùi. Thùng rác có nắp kín ngăn nước mưa/nắng.
65	Thùng rác loại 60 lít màu xanh	Thể tích: 60 lít đạp chân tiện lợi khi sử dụng, chất liệu nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có phủ chất chống tia UV, có in biểu tượng ngoài thùng (Chất thải thông thường). Thùng rác chịu được lực tác động mạnh, ít bị tác động bởi điều kiện thời tiết bên ngoài, bề mặt thùng nhẵn bóng dễ dàng lau chùi. Thùng rác có nắp kín ngăn nước mưa/nắng.
66	Thùng vận chuyên dụng cụ y tế bẩn	Kích thước: 435x310x250mm. Được làm từ nhựa PP chính phẩm cao cấp, không chứa BPA hay các chất độc hại. Sử dụng an toàn ở nhiệt độ: -10°C đến 110°C.
67	Thùng vận chuyên dụng cụ y tế sạch	Kích thước: 435x310x250mm. Được làm từ nhựa PP chính phẩm cao cấp, không chứa BPA hay các chất độc hại. Sử dụng an toàn ở nhiệt độ: -10°C đến 110°C.
68	Túi nilon/Bao bì nhựa 10 lít màu đen	Kích thước: 350 x 600mm. Màu sắc: màu đen. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác.

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
		<p>Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đốt quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 35 - 40 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
69	Túi nilon/Bao bì nhựa 10 lít màu vàng	<p>Kích thước: 350 x 600mm. Màu sắc: màu vàng. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đốt quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 35 - 40 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
70	Túi nilon/Bao bì nhựa 10 lít màu xanh	<p>Kích thước: 350 x 600mm. Màu sắc: màu xanh. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đốt quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 35 - 40 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
71	Túi nilon/Bao bì nhựa 120 lít màu đen	<p>Kích thước: 600 x 1200mm. Màu sắc: màu đen. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 8 - 10 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao.</p>

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
72	Túi nilon/Bao bì nhựa 120 lít màu vàng	<p>Kích thước: 600 x 1200mm. Màu sắc: màu vàng. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 8 - 10 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
73	Túi nilon/Bao bì nhựa 120 lít màu xanh	<p>Kích thước: 600 x 1200mm. Màu sắc: màu xanh. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 8 - 10 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
74	Túi nilon/Bao bì nhựa 15 lít màu đen	<p>Kích thước: 440 x 700mm. Màu sắc: màu đen. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 23 - 28 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
75	Túi nilon/Bao bì nhựa 15 lít màu vàng	<p>Kích thước: 440 x 700mm. Màu sắc: màu vàng. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gập hông hai bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 23 - 28 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
76	Túi nilon/Bao bì nhựa 15 lít màu xanh	<p>Kích thước: 440 x 700mm. Màu sắc: màu xanh. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gập hông hai bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 23 - 28 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
77	Túi nilon/Bao bì nhựa 20 lít màu đen	<p>Kích thước: 440 x 700mm. Màu sắc: màu đen. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gập hông hai bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 23 - 28 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
78	Túi nilon/Bao bì nhựa 20 lít màu vàng	<p>Kích thước: 440 x 700mm. Màu sắc: màu vàng. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đốt quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 23 - 28 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
79	Túi nilon/Bao bì nhựa 20 lít màu xanh	<p>Kích thước: 440 x 700mm. Màu sắc: màu xanh. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đốt quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 23 - 28 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
80	Túi nilon/Bao bì nhựa 240 lít màu đen	<p>Kích thước: 800 x 1300mm. Màu sắc: màu đen. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 6 - 8 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT</p>
81	Túi nilon/Bao bì nhựa 240 lít màu vàng	<p>Kích thước: 800 x 1300mm. Màu sắc: màu vàng. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường</p>

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
		<p>cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 6 - 8 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT</p>
82	Túi nilon/Bao bì nhựa 240 lít màu xanh	<p>Kích thước: 800 x 1300mm. Màu sắc: màu xanh. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 6 - 8 cái/1kg hoặc tương đương. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT</p>
83	Túi nilon/Bao bì nhựa 5 lít màu đen	<p>Kích thước: 300 x 500mm. Màu sắc: màu đen. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đốt quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 45 - 50 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
84	Túi nilon/Bao bì nhựa 5 lít màu vàng	<p>Kích thước: 300 x 500mm. Màu sắc: màu vàng. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đốt quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 45 - 50 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
85	Túi nilon/Bao bì nhựa 5 lít màu xanh	<p>Kích thước: 300 x 500mm. Màu sắc: màu xanh. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đốt quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 45 - 50 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
86	Túi nilon/Bao bì nhựa 60 lít màu đen	<p>Kích thước: 550 x 900mm. Màu sắc: màu đen. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 145mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đốt quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 15 - 20 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
87	Túi nilon/Bao bì nhựa 60 lít màu vàng	<p>Kích thước: 550 x 900mm. Màu sắc: màu vàng. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 145mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường cách nhau 10mm. Đốt quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 15 - 20 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.</p>
88	Túi nilon/Bao bì nhựa 60 lít màu xanh	<p>Kích thước: 550 x 900mm. Màu sắc: màu xanh. Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. Trên bề mặt túi/bao bì dập nổi sần, gấp hông hai bên là 145mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường</p>

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
		cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo thu gom rác vệ sinh và an toàn. Định lượng: 15 - 20 cái/1kg. Quy cách đóng gói: 20kg/bao. In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy định trong TT 20/2021/TT-BYT.
89	Ủng cao su (ngắn)	KT: Chiều cao 16-17.5cm, chiều dài 25.5 - 27cm. Chất liệu nhựa PVC. Được sử dụng trong môi trường nước có nhiệt độ bình thường. Mềm, dẻo, ôm sát chân. Tạo cảm giác thoải mái để sử dụng
90	Xô 10 lít màu đen	Kích thước: $\Phi 25$ x cao 29,5cm, được làm từ nhựa HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi màu xô trên thân phải có vạch mức $\frac{3}{4}$ chiều cao của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế.
91	Xô 10 lít màu trắng	Kích thước: $\Phi 25$ x cao 29,5cm, được làm từ nhựa HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi màu xô trên thân phải có vạch mức $\frac{3}{4}$ chiều cao của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế.
92	Xô 10 lít màu vàng	Kích thước: $\Phi 25$ x cao 29,5cm, được làm từ nhựa HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi màu xô trên thân phải có vạch mức $\frac{3}{4}$ chiều cao của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế.
93	Xô 10 lít màu xanh	Kích thước: $\Phi 25$ x cao 29,5cm, được làm từ nhựa HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi màu xô trên thân phải có vạch mức $\frac{3}{4}$ chiều cao của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế.
94	Xô 14 lít màu trắng	Kích thước: $\Phi 26$ x cao 33,5cm, được làm từ nhựa HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi màu xô trên thân phải có vạch mức $\frac{3}{4}$ chiều cao của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế.
95	Xô 14 lít màu vàng	Kích thước: $\Phi 26$ x cao 33,5cm, được làm từ nhựa HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi màu xô trên thân phải có vạch mức $\frac{3}{4}$ chiều cao của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế.

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
96	Xô 14 lít màu xanh	Kích thước: $\Phi 26$ x cao 33,5cm, được làm từ nhựa HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi màu xô trên thân phải có vạch mức $\frac{3}{4}$ chiều cao của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế.
97	Xô 22 lít màu trắng	Kích thước: $\Phi 28$ x cao 38,5cm, được làm từ nhựa HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi màu xô trên thân phải có vạch mức $\frac{3}{4}$ chiều cao của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế.
98	Xô 22 lít màu vàng	Kích thước: $\Phi 28$ x cao 38,5cm, được làm từ nhựa HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi màu xô trên thân phải có vạch mức $\frac{3}{4}$ chiều cao của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế.
99	Xô 22 lít màu xanh	Kích thước: $\Phi 28$ x cao 38,5cm, được làm từ nhựa HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi màu xô trên thân phải có vạch mức $\frac{3}{4}$ chiều cao của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế.
100	Xô lau nhà có bánh xe	Kích thước: 29x17x21cm. Chất liệu nhựa ABS cao cấp. Có bánh xe và kèm giỏ vắt khi sử dụng có thể gài cây lau qua giỏ vắt tiện dụng khi di chuyển.

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng theo yêu cầu hoặc "tương đương", hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh.

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

3. Bản vẽ: Không có

4. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các sản phẩm, hàng hoá bàn giao sẽ được kiểm tra các thông số theo yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT. Việc bàn giao được hoàn tất khi các hàng hoá đúng thông số kỹ thuật, đồng thời các thiết bị có tài liệu đầy đủ để chứng minh nguồn gốc và xuất xứ.

- Việc kiểm tra, thử nghiệm được thực hiện từ khi hàng hóa được bàn giao và lắp đặt hoàn chỉnh tại nơi sử dụng, Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ khoản phụ phí nào nếu hàng hóa bị hỏng lỗi của nhà sản xuất. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh để đáp ứng đúng yêu cầu.