




CATALOGUE + HÌNH ẢNH + BẢN VẼ THIẾT BỊ



MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN



MẶT BÀNG

GHI CHÚ:

- VẬT LIỆU GỖ THAO LAO
- VÁN MẶT DÀY 10mm
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP

GHẾ ĐÔN
KT: 260 x 260 x 460

Ghế xếp: Rộng 440 x Sâu 515 x Cao 835, đệm tựa PVC khung inox



Giá treo tranh: Khung bằng sắt ống chữ nhật 20x40mm, ống vuông 20, 25mm, ø6mm. Toàn bộ sơn tĩnh điện


- Liên kết bằng bù loong, mối hàn có khí CO2 bảo vệ
- Điều chỉnh độ cao từ 1,2m đến 2m bằng tay nắm bọc nhựa
- Di chuyển bằng 4 bánh xe






- HOÀN THIÊN SƠN PU 3 LỚP


**GHẼ HỌC SINH
THCS, THPT
KT: 360 x 360 x 850**



MẶT ĐÚNG



MẶT BẰNG



MẶT CẮT

GHI CHÚ:

- KHUNG SƯỜN LÀM BẰNG GỖ CẨM XE
- MẶT NGÔI, MẶT TỰA GỖ GỖ ĐỎ DÂY 8mm
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP

GHẾ ĐAY GIÁO VIÊN
KT: 380 x 380 x 880

UPS: UPS 500VA




Ổn áp: 10KVA




Máy vi tính dùng cho học sinh/giáo viên






MẶT CẮT A-A



MẶT CẮT B-B




MẶT BẰNG


GHI CHÚ:

- TOÀN BỘ BÀN LÀM BẰNG GỖ THAO LAO
- VÁN MẶT BÀN GỖ THAO LAO (KÉ) DÀY 17mm
- VÁN MẶT TRƯỚC, VÁCH HÔNG GỖ THAO LAO (KÉ) DÀY 8mm
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP
- KHUNG SƯỜN LIÊN KẾT BẰNG MỘT


BÀN HỌC SINH THCS, THPT
2 CHỖ NGỒI
KT: 1200 x 450 x 750



MẶT ĐỨNG



MẶT BẰNG




MẶT CẮT


GHI CHÚ:

- BÀN LÀM BẰNG GỖ CAO SU GHÉP LOẠI AB DÀY 17mm
- VÁN MẶT TRƯỚC 200MM
- VÁN HÔNG, NGĂN GIỮA, MẶT ĐÁY VÀ 01 BÀN PHÍM LÀM BẰNG GỖ CAO SU GHÉP VEENER XOAN ĐÀO DÀY 17mm
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP


**BÀN VI HỌC SINH
02 CHỖ NGỒI, 01 BÀN PHÍM
KT: 1200 x 600 x 750**



MẶT ĐỨNG



MẶT BẰNG



MẶT CẮT

GHI CHÚ:

- BÀN LÀM BẰNG GỖ CAO SU GHÉP LOẠI AB DÀY 17mm
- VÁCH TRƯỚC CAO 250
- VÁN HÔNG, NGĂN GIỮA, MẶT ĐÁY, VÀ BÀN PHÍM LÀM BẰNG GỖ CAO SU GHÉP VEENER XOAN ĐÀO DÀY 17mm
- SƠN PU 3 LỚP

BÀN VI TÍNH GIÁO VIÊN
KT: 1200 x 600 x 750

Bảng viết phấn: KT: 3600x1225. Khung nhôm 4 góc bọc nhựa, tấm lót panel nhựa, mặt bảng bằng thép nhập Hàn Quốc có dòng kẻ mờ chống lóa, dễ viết, dễ xóa, có gờ phân chạy suốt.





Xe đẩy phòng thí nghiệm: KT 460x600x800. Được làm bằng Inox 304. Xe đẩy được chia thành 03 đợt. Inox ống tròn D22, D9,6mm. Inox tấm dày 0,8mm. Liên kết bằng mối hàn có khí AROGON. Xe đẩy được di chuyển bằng bánh xe.




Switch 24 ports 10/100/1000Mbps








MẶT ĐÚNG




MẶT CẮT DỌC

GHI CHÚ:

- TOÀN BỘ BẢNG GỖ THAO LAO
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP
- KHUNG SƯỜN LIÊN KẾT BẰNG MỘNG




MẶT BẰNG




MẶT BÊN


GIƯỜNG NGHỈ
KT: 2000 x 1000 x 800



MẶT CẮT DỌC



MẶT BẰNG




MẶT CẮT NGANG


GHI CHÚ:

- KHUNG SƯỜN BẰNG GỖ THAO LAO
- VÁN MẶT BÀN GỖ THAO LAO (KÉ) DÀY 09mm
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP
- KHUNG SƯỜN LIÊN KẾT BẰNG MỘNG


BÀN 700 x 1400
KT: 1400 x 700 x 750



MẶT ĐỨNG



MẶT BẰNG




MẶT CẮT

GHI CHÚ:

- TOÀN BỘ BÀN SỬ DỤNG GỖ THAO LAO
- VÁN MẶT BÀN GỖ THAO LAO (KÉ) DÀY 17mm.
- VÁCH MẶT TRƯỚC, VÁCH HÔNG, THÀNH HỘC, ĐÁY HỘC VÁN THAO LAO (KÉ) DÀY 8mm
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP


**BÀN GIÁO VIÊN 3 VÁCH
2 HỘC KÉO
KT: 1200 x 600 x 750**





ghi chú

- KHUNG SƯỜN BẰNG THÉP HỘP DÂY 2.2mm SƠN TĨNH ĐIỆN
- VÁCH, HỒNG, NGĂN BẰNG TOLE DÂY 0.7mm SƠN TĨNH ĐIỆN
- KÍNH TRẮNG DÂY 4.7 LY
- CHÂN TỰ CÓ ĐẦU BỊT NHỰA

TỦ THIẾT BỊ (TTB01)
1000x1830x400




MẶT ĐÚNG




MẶT BÀN ĐÁ HOA
CƯỜNG DÀY 20mm


BỒN RỬA ĐƠN
KT: 600 x 600 x 750



MẶT ĐỨNG



MẶT BẰNG




MẶT CẮT


GHI CHÚ:

- MẶT BÀN BẰNG ĐÁ HOA CƯƠNG DÀY 20MM
- KHUNG SƯỜN BẰNG GỖ THAO LAO
- VÁCH HÔNG GỖ THAO LAO DÀY 17mm
- NGĂN HỌC GỖ THAO LAO DÀY 08 mm
- SƠN PU 3 LỚP


**BÀN THÍ NGHIỆM HỌC SINH MÔN
LÝ 02 CHỖ NGỒI
KT: 1200 x 600 x 750**




MẶT ĐỪNG



MẶT CẮT DỌC



MẶT BẰNG




**MẶT CẮT
NGANG**

GHI CHÚ:


- MẶT BẰNG ĐÁ HOA CƯƠNG DÀY 20mm
- KHUNG SƯỜN BẰNG GỖ THAO LAO
- VÁCH MẶT TRƯỚC, VÁCH HÔNG, VÁCH CỬA GỖ THAO LAO DÀY 8mm
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP
- CHẬU RỬA BẰNG SỢI THỦY TINH MÀU TRẮNG

KHUNG SƯỜN LIÊN KẾT BẰNG MỘNG


BỒN RỬA ĐÔI
KT: 1200 x 600 x 750



MẶT ĐÚNG



MẶT BẰNG



MẶT BÊN



GHI CHÚ:

- VẬT LIỆU GỖ THAO LAO (KÉ) DÀY 17mm
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP

BỤC TƯỢNG BÁC
KT: 500 x 700 x 1300


Bàn họp. KT. 1200x2400x800mm, điểm mặt bàn dày 34mm. Toàn bộ gỗ cao su
ghép dày 17mm






GHI CHÚ:


- KHUNG SƯỜN GỖ THAO LAO
- VÁN THÈ GỖ THAO LAO 8x38
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP




KỆ SÁCH
KT: 1200 x 450 x 1900




MẶT ĐỨNG TRƯỚC



MẶT ĐỨNG SAU



MẶT BÊN



MẶT BẰNG


GHI CHÚ:

- VẬT LIỆU GỖ THAO LAO (KÉ) DÂY 17mm
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP


BỤC PHÁT BIỂU
KT: 600 x 900 x 1150




BÀN THÍ NGHIỆM GIÁO VIÊN MÔN HÓA – SINH – CÔNG NGHỆ KT: 1600 X 600 X 750
KT: 0,6m x 1,6m x 0,75m . Mặt bàn bằng đá Hoa cương dày 20mm có độ bền cơ học cao, chịu nước.
Chân bàn và cạnh bàn bằng gỗ thao lao, sơn PU. Toàn bộ vân xung quanh bằng gỗ cao su ghép dày 17mm, sơn PU, Có chậu nước màu trắng bằng Inox, có 1 vòi Inox.



MẶT ĐỨNG



MẶT BẰNG




MẶT BÊN


GHI CHÚ:

- TOÀN BỘ TỦ DÙNG GỖ GHEP PHỤ
- VENEER XOAN ĐÀO DÀY 17mm
- VÁN HẬU MEKA TRẮNG DÀY 9 LY
- KÍNH TRẮNG DÀY 4,7 LY
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP


TỦ 3 VÁCH KÍNH
KT: 1350 x 400 x 2000



MẶT ĐÚNG



MẶT BẰNG



MẶT BÊN

GHI CHÚ:

- TOÀN BỘ TỦ DÙNG GỖ CAO SU GHEP PHỦ VENEER XOAN ĐÀO DÀY 17mm
- KÍNH TRẮNG DÀY 4,7 LY
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP
- VÁN HẠU MEKA TRẮNG DÀY 9 LY

TỦ DÙNG HỒ SƠ
KT: 1350 x 400 x 2000




Tủ đựng hóa chất KT: 1760x1000x400




BÀN THÍ NGHIỆM HỌC SINH MÔN HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ.


KT: 0,6m x 2,2m x 0,75m . Mặt bàn bằng đá Hoa cương dày 20mm có độ bền cơ học cao, chịu nước. Chân bàn và cạnh bàn bằng gỗ thao lao, sơn PU. Toàn bộ ván xung quanh bằng gỗ cao su ghép dày 17mm, sơn PU, Có chậu nước màu trắng bằng Inox, có 1 vòi Inox.



MẶT ĐÚNG



MẶT CẮT



MẶT BẰNG

GHI CHÚ:

- MẶT BẰNG ĐÁ HOA CƯƠNG DÀY 20MM
- KHUNG SƯỜN BẰNG GỖ THAO LAO
- VÁCH MẶT TRƯỚC, VÁCH HÔNG, VÁN CỬA GỖ THAO LAO DÀY 8mm
- HOÀN THIỆN SƠN PU 3 LỚP
- KHUNG SƯỜN LIÊN KẾT BẰNG MỘNG

**BÀN ĐIỀU KHIỂN
TRUNG TÂM MÔN LÝ
KT: 2000 x 600 x 750**

Tủ kính 3 vách. Kích thước: 1,5m x 1,9m x 0,47m. Ván, khung gỗ Thao lao.
Sơn PU, kính dày 4,7 ly



Bộ Salon tay cuốn. Khung sườn gỗ Cẩm xe, mặt ngồi và mặt tựa gỗ Gõ đỏ, sơn PU. Gồm:

- 01 bàn, KT: (1000 x 490 x 440)mm,
- 02 ghế đơn, KT: (500 x 480 x 900)mm;
- 01ghế dài, KT: (1600 x 480 x 900)mm,
- 02 ghế đôn, KT: (370 x 260 x 320)mm



Đàn Ogran



Màn vải che + cờ



Tivi 60 inch/Tivi 65 inch

