

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: MS01.2025 Mua xe ô tô 16 chỗ.
- Tên dự toán mua sắm: Mua xe ô tô 16 chỗ của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Nhà trường.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
- Địa điểm cung cấp: Số 373, Lý Bôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu chung:

- Hàng hoá phải có xuất xứ rõ ràng, sản xuất năm 2025 và mới 100% chưa qua sử dụng.

- Nhà thầu cam kết khi giao hàng phải bàn giao đầy đủ các giấy tờ sau:

+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O do cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và giấy chứng nhận chất lượng C/Q - đối với hàng hoá nhập khẩu;

Hoặc Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng – đối với hàng hoá sản xuất trong nước;

+ Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- + Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.

- Giá dự thầu đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, nhập khẩu (nếu có), đào tạo chuyên gia công nghệ, bảo hành, bảo trì và toàn bộ các chi phí khác có liên quan.

b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

Đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa được mô tả ở các bảng dưới đây:

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
• Dài x rộng x cao: 5998 x 2068 x 2775 mm.
• Khoảng sáng gầm xe: 150 mm.
• Chiều dài cơ sở: 3750 mm.
• Màu sắc: Màu bạc.
• Động cơ Turbo Diesel 2.3L-TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp, Công suất cực đại 171(126kW) / 3200rpm. Momen xoắn cực đại : 425Nm/1400 -2400 rpm.
• Khởi động bằng chìa khóa.

<ul style="list-style-type: none"> • Hộp số 6 cấp số sàn, trợ lái thủy lực. Ly hợp đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thủy lực.
<ul style="list-style-type: none"> • Hệ thống treo trước độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, ống giảm chấn thủy lực. Hệ thống treo sau phụ thuộc đòn nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực.
<ul style="list-style-type: none"> • Phanh trước sau : phanh đĩa. Cỡ lốp: 235/65/R16. Mâm hợp kim 16inch.
<ul style="list-style-type: none"> • Trang thiết bị an toàn : Khung vỏ chắc chắn, dày dặn. Túi khí trang bị phía trước cho người lái. Túi khí cho hành khách phía trước. Camera lùi. Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau. Hệ thống chống bó cứng phanh, lực phanh điện tử (ABS). Phân phối lực phanh điện tử. Cân bằng điện tử. Hệ thống chống trộm.
<ul style="list-style-type: none"> • Vật liệu ghế : Ni kết hợp Vinyl. Ghế lái chỉnh 6 hướng, có tựa tay, ghế sau điều chỉnh ngả có tựa tay, hàng ghế cuối gập phẳng. Có giá hành lý phía trên. Có cổng sạc usb cho hàng ghế sau.
<ul style="list-style-type: none"> • Điều hòa nhiệt độ auto, có cửa gió điều hòa hành khách.
<ul style="list-style-type: none"> • Hệ thống đèn trước bằng Led AUTO. Đèn sương mù bằng Led. Gạt mưa tự động
<ul style="list-style-type: none"> • Gương chiếu hậu ngoài điều chỉnh điện, gập điện. Bậc bước chân bằng điện. Chấn bùm trước sau. Cửa trượt điện
<ul style="list-style-type: none"> • Có: AM/FM, bluetooth, usb. Kết nối không dây Apple carplay, Android auto, hệ thống âm thanh 6 loa. Bảng đồng hồ tốc độ 12.3 inch. Màn hình trung tâm TFT cảm ứng 12.3 inch. Hệ thống điều khiển âm thanh trên tay lái.

Lưu ý:

- Mọi tên model, chủng loại, thương hiệu bất kỳ nào xuất hiện tại mục này (kể cả trong trường hợp không có thuật ngữ hoặc tương đương phía sau) chương này đều chỉ mang tính tham khảo, không mang ý nghĩa bắt buộc. Nhà thầu có thể chào theo các model, chủng loại, thương hiệu đó hoặc bất kỳ model, chủng loại, thương hiệu khác nhưng phải đáp ứng bằng (tức là tương đương) hoặc cao hơn các điều kiện kỹ thuật quy định ở trên;

- Thuật ngữ “hoặc tương đương” tại E-HSMT này được hiểu là tương đồng về tiêu chuẩn sản xuất, công nghệ chế tạo, tính năng - hiệu quả - hiệu suất sử dụng.....;

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hoá có thông số kỹ thuật tương đương, Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của thông số kỹ thuật, hàng hoá đó.

- Đối với thông số kỹ thuật về kích thước và khối lượng tịnh của hàng hóa chỉ mang tính chất tương đối.

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải có đại lý hoặc trung tâm bảo hành có khả năng sẵn sàng để thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng xe ô tô bảo hành tối thiểu 03 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

- Cung cấp phụ tùng/linh kiện thay thế ≥ 10 năm kể từ ngày hết thời hạn bảo hành.
- Đảm bảo chất lượng, kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.
- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ cho đại diện của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình đăng ký, đăng kiểm xe.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi giao hàng.
- Kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa cung cấp với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.
- Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư trước ít nhất là 02 ngày trước khi tiến hành bàn giao hàng hoá.