

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

#### 1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

Tên gói thầu: Mua sắm nhu yếu phẩm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật phục vụ nhân viên y tế năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng

Dự toán: Mua sắm nhu yếu phẩm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật phục vụ nhân viên y tế năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng

#### 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

##### 2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa có chất lượng mới 100%, còn nguyên bao bì, nhãn mác, đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Cam kết hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng  $\geq$  05 tháng.

- Nhà thầu phải liệt kê đầy đủ thông tin của hàng hóa như: quy cách, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất, xuất xứ, kèm hình chụp sản phẩm có thể hiện đầy đủ thông tin sản phẩm dự thầu...

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật kèm theo E-HSDT: thông số kỹ thuật trong tài liệu kỹ thuật phải phù hợp, logic với thông số kỹ thuật đề xuất của nhà thầu.

- Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật tại bảng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

##### 2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể: Hàng hóa đáp ứng yêu cầu tối thiểu sau:

- Dung tích mỗi hộp:  $\geq$ 180ml

- Thành phần:

+ Sữa bò tươi ( $\geq$ 95,9%)

+ Đường tinh luyện ( $\geq$ 3,8%),

+ Chất ổn định (471, 460(i), 407,466),

+ Vitamin (natri ascorbat, A, D3),

+ Khoáng chất (natri selenit).

+ Hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm.

- Tiêu chuẩn sản xuất đáp ứng Tiêu chuẩn sản xuất các sản phẩm sữa dạng lỏng theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN5-1:2010/BYT và các Quy chuẩn khác về an toàn đối các sản phẩm sữa dạng lỏng do Bộ Y tế ban hành đang có hiệu lực, cụ thể đối với Sản phẩm được chế biến chủ yếu từ sữa tươi nguyên liệu,

không bổ sung bất kỳ một thành phần nào của sữa, có thể bổ sung đường và các loại nguyên liệu khác ví dụ như nước quả, cacao, cà phê, phụ gia thực phẩm, đã qua tiệt trùng.

**Lưu ý:**

- Đối với các thông số kỹ thuật/ công nghệ được nhà thầu cho là ưu việt hơn thì cần phải chứng minh bằng các tài liệu của cơ quan kiểm định độc lập hoặc các dẫn chứng khoa học cụ thể từ các cơ quan kiểm định có uy tín.

- Nhà thầu cần chào đủ các thông tin hàng hoá bao gồm: Tên thương mại, ký mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất. Tổ chuyên gia sẽ căn cứ theo ký mã hiệu hoặc tên thương mại để tìm kiếm thông tin hàng hoá chào thầu từ trang thông tin chính thức của nhà sản xuất. Đối với các thông tin sai lệch giữa tuyên bố của nhà thầu với thông tin từ nhà sản xuất sẽ được làm rõ. Nhà thầu phải làm rõ các thông tin khi có yêu cầu. Trong trường hợp nhà thầu không trả lời yêu cầu làm rõ, thông tin từ trang tin nhà sản xuất sẽ là cơ sở để đánh giá E-HSDT.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalo của Nhà sản xuất. Mọi gian lận về văn bản, hồ sơ, các thông số kỹ thuật của hàng hóa của Nhà thầu là căn cứ để Bên mời thầu đề nghị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, tạo cảnh báo trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia hoặc yêu cầu cơ quan chức năng chuyển diện quản lý cơ bản đối với pháp nhân

**Mục 2. Bản vẽ**

Không có bản vẽ

**Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm**

Khi cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu kiểm định độc lập về chất lượng hàng hóa. Mọi chi phí kiểm định sẽ do nhà thầu chịu.