

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, vật dụng văn phòng cho các Trạm y tế thuộc Trung tâm y tế Quảng Hoà
- Chủ đầu tư: Trung tâm y tế Quảng Hoà
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp năm 2025 và Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị
- Địa điểm thực hiện: Tại Trung tâm y tế Quảng Hoà
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2025
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Giấy A5	Giấy A5 Định lượng: 70 g/m ² Khổ giấy in A5. Kích thước: 210x148mm. Độ dày $\geq 102\mu\text{m}$ Độ trắng ISO $\geq 93\%$ Độ trắng CIE ≥ 151 Độ đục $\geq 93\%$ Độ ẩm: 55 ~ 95% RH. Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream, 5 ream/thùng
2	Giấy A4	Giấy A4 Supper Thái Lan Xuất xứ: Thái Lan Định lượng: 70 g/m ² Khổ giấy in A4. Độ dày $\geq 102\mu\text{m}$ Độ trắng ISO $\geq 93\%$ Độ trắng CIE ≥ 151 Độ đục $\geq 93\%$ Độ ẩm: 55 ~ 95% RH. Kích thước: 210mm x 297mm.

		Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream, 5 ream/thùng
3	Giấy Bìa A4	Giấy Bìa A4 ngoại T&T (A4 bìa màu) - Đơn vị tính: Ream - Kích thước: 210 x 297mm - Định lượng: 160 - Đóng gói: 100 tờ/xúc - Màu sắc: Xanh biển, Cỏm, Hồng, Vàng, Trắng - Công dụng: Bìa màu loại đẹp dùng để đóng hồ sơ, tài liệu, thiết kế, trang trí.
4	Giấy nhớ 3x3	Giấy nhớ 3x3 - Kích thước: 3x3 cm - Quy cách 12 tập/cọc - Màu sắc Vàng - Keo dán chắc chắn, khó có tình trạng rơi rớt giấy sau khi note và dán thông tin lên các chất liệu khác
5	Giấy nhớ phân trang	Giấy nhớ phân trang - Độ bền màu cao, lâu phai. - Kích thước 50 x 15 mm - Bề mặt nhám, bám mực tốt - Một đầu có keo dán chắc chắn, dễ dàng sử dụng
6	Ghim cài C62 (chữ A)	Ghim cài C62 (chữ A) được làm bằng chất liệu kim loại cao cấp, không gỉ, sáng bóng. Sản phẩm được thiết kế bền chắc, an toàn cho người sử dụng. 10 hộp nhỏ/to.
7	Sọt nhựa	Sọt nhựa Kích thước: 31 cm (dài) x 31 cm (rộng) x 33 cm (cao). Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylene). Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, hồng, đỏ. Quy cách đóng gói (thường): 10 cái/kiện.
8	Bút bi	Đường kính viên bi 0.7 mm Đóng gói 20 cây / hộp Trọng lượng 11 gram Bút bi dạng bấm khế, có grip. - Độ dài viết được: 1.500-2.000m
9	Bút lông bảng	Bút lông bảng WB-03 được sản xuất theo công nghệ hiện đại. - Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Sử dụng mực mới, tốt, màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu, không để lại bóng mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng. - Bơm mực dễ dàng, bao bì được thiết kế thuận tiện cho việc nhận dạng màu mực khi trưng bày. - Mực không độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

10	Bút xóa	- Dung tích: 12ml , hình dáng: thân đẹp, 10 cây/hộp, trọng lượng 34 gram
11	Bút nhớ dòng	- Bút Nhớ Dòng có màu mực tươi sáng, phản quang tốt. Nét viết hoặc đánh dấu đều và liên tục. Không độc hại. - Đầu bút và ruột bút bằng polyester, dạng vát xéo . Vỏ bọc bằng nhựa PP. - Bề rộng nét viết: 4mm - Quy cách: 10 cây/1 hộp, có 5 màu vàng chanh – xanh lá – cam – hồng – xanh dương – Tím.
12	Băng dính trong 2,4kg / cây (6 cuộn/cây)	Băng dính trong 2,4kg / cây (6 cuộn/cây) Băng dính trắng trong 48mm*100Y*M50, gồm 1 lớp nền và 1 lớp keo
13	Băng dính si xanh 5F 48x11 (6 cuộn/cây)	Băng dính si xanh 5F 48x11 (6 cuộn/cây) - Băng keo Simili khổ rộng 5F hay 5cm
14	Bút bi màu đỏ	- Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, dễ cầm nắm. Thân bút nhựa trong. - Đầu bi: 0.8 mm - Thân bút thanh mảnh cơ chế bấm khế tiện dụng phù hợp cho mọi người. - Thay ruột khi hết mực. - Đóng gói: 20 cây / hộp - Trọng lượng: 9 gram
15	Bàn dập ghim 10	Dập ghim số 10 là một sản phẩm của thương hiệu Deli, một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực văn phòng phẩm. Dập ghim được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, với khả năng bấm kim số 10. - Kích thước: 115 x 50 x 20 mm - Trọng lượng: 70 g - Khả năng bấm: Kim số 10 - Chất liệu: Nhựa cao cấp
16	Dập ghim trung	Dập ghim trung - Số tờ: 25 tờ - Góc mở rộng giúp dễ dàng nhìn và xác định vị trí cần dập ghim - Để được làm bằng kim loại ,có cấu trúc ổn định và bền. - Vỏ TPE Đế với vật liệu chống trượt để đứng ổn định trên bàn, thuận tiện sử dụng. - Cấu trúc kim loại được bọc bởi vỏ nhựa cho độ bền cao - Chân đế chống trượt - Ghim phù hợp: 24/6 hoặc 26/6
17	Bút dạ kính	-Bút được thiết kế 2 đầu linh hoạt, đa năng. -Đầu nhỏ có thể sử dụng để viết, đầu lớn có thể sử dụng để đánh dấu. -Đầu bút viết êm ái, trơn tru và không lem. -Bút có độ bền cao. -Không thể xóa, không lo bị phai mờ.
18	Mực dấu	- Màu mực: Màu đỏ - Dung tích: 28ml/1lọ

		- Chất lượng: Chữ đóng ra rõ ràng từng nét.
19	Hộp dầu Màu đỏ	- Khay mực dầu - KT: 138x88x26 mm được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn, tiện dụng. - Sản phẩm có thể dùng cho con dấu tròn, chữ nhật. - Hộp nhỏ có nắp đậy giữ mực không bị bay hơi.
20	Vở 120 trang	Vở 120 trang - Kích thước: 179x252mm. - Số Trang: 120 trang. - Định lượng: 58 =>65gsm.
21	Bột Giặt Đỏ 770g/18 gói	OMO Bột Giặt Đỏ 770g/18 gói - Công nghệ: Xoáy sạch vết bẩn, khử mùi hôi - Hương thơm: Tươi mát, lưu hương dài lâu - Loại máy giặt phù hợp: Giặt tay và giặt máy
22	Lifebuoy xà bông cục	Lifebuoy xà bông cục bảo vệ vượt trội 90g/72 bánh
23	Kẹp bướm / Kẹp clip bằng sắt 51mm đen	Kẹp bướm / Kẹp clip bằng sắt 51mm đen - Chất liệu: Sắt cao cấp cứng và bền chắc. Bề mặt được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc - Kích thước: 51 mm
24	Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 41mm đen	Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 41mm đen - Kẹp clip 41mm đen Sắt cao cấp cứng và bền chắc. mặt được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc. - Kích thước: 41 mm - Chất liệu: - Bề mặt được phủ
25	Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 25mm đen	Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 25mm đen - Kẹp clip 25mm đen liệu: Sắt cao cấp cứng và bền chắc. phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc - Kích thước: 25 mm - Chất - Bề mặt được
26	Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 32mm đen	Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 32mm đen - Kẹp clip 32mm đen Chất liệu: Sắt cao cấp cứng và bền chắc. mặt được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc - Kích thước: 32 mm - Bề
27	Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 19mm đen	Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 19mm đen Kẹp clip 19mm đen liệu: Sắt cao cấp cứng và bền chắc. phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc - Kích thước: 19 mm - Chất - Bề mặt được
28	Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 15mm đen	Kẹp bướm/Kẹp clip bằng sắt 15mm đen - Kẹp clip 15mm Chất liệu: Sắt cao cấp cứng và bền chắc. mặt được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc - Kích thước: 15 mm - Bề

29	Kéo phẫu thuật cắt băng	Kéo phẫu thuật cắt băng Kéo cắt bông gạc loại to	-
30	Chổi xương cá	- Cán inox chổi bằng sợi nhựa cứng, chổi có thể tháo ráp gọn gàng, có móc treo - Kích thước: 130 x 36 cm	- Lòng
31	Chổi chít	Chổi chít Sử dụng bông và thân của cây lau	Chất liệu :
32	Chổi tre/Chổi rế	Chổi tre/Chổi rế Chất liệu: Sử dụng tre, rế tự nhiên, dễ dàng sử dụng.	
33	Chổi quét trần - lau mạng nhện	Chổi quét trần - lau mạng nhện ống chổi làm bằng cước mềm mượt hình cong, đầu ống nối làm bằng nhựa cao cấp chịu lực tốt	- Đầu
34	Chổi lau nhỏ	Chổi lau nhỏ - Cây lau nhà trợ lực vuông Thân cây inox dài 1.5m, đầu lau tự vắt vuông	-
35	Cọ cước nhựa/ Cọ tròn	Cọ cước nhựa/ Cọ tròn - Chổi cọ vệ sinh Chất liệu nhựa cứng tổng hợp, thiết kế dễ dàng thuận tiện cho người sử dụng. kích thước (chiều dài khoảng 38-49cm, đường kính đầu chổi 7-9cm)	
36	Bàn chải nhựa	Bàn chải nhựa Bàn chải chà sàn/giặt đồ kiểu bàn ủi cao cấp thường có chất liệu nhựa PP bền bỉ, thiết kế nhỏ gọn hình bàn ủi với tay cầm lớn tiện lợi, giúp tạo lực chà mạnh mẽ, làm sạch hiệu quả các vết bẩn cứng đầu trên sàn, bồn tắm, đường ống, giặt quần áo, có độ bền cao, chống mài mòn tốt và an toàn, thân thiện môi trường. Thông số kỹ thuật cụ thể có thể thay đổi, nhưng kích thước phổ biến khoảng 15.3 x 6.3 x 8 cm (chưa tính tay cầm dài).	
37	Kẹp hồ sơ bằng giấy gáy 10cm	Kẹp hồ sơ bằng giấy gáy 10cm - Cặp 3 dây 10cm - Gáy được làm từ vải màu trắng - Kích thước gáy: 10cm	- Bìa được ép từ giấy với độ cứng cao, không cong gập, xung quanh có 3 dây buộc
38	Tẩy 960ml (12 chai/ thùng)	Tẩy Okay hồng 960ml (12 chai/ thùng) trùng hiệu quả, loại bỏ vết bẩn cứng đầu, tẩy vết ố vàng, vi trùng và các mùi hôi bám trong toilet, giúp cho toilet nhà bạn luôn sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe.	- Diệt
39	Túi lưu hồ sơ trung A	Túi lưu hồ sơ trung A / Túi khuy - dày : Kích thước 23.2 x 32.5cm Nhựa PP không độc - Đường hàn chắc chắn	-

		- Nút có độ bền cao
40	Túi lưu hồ sơ F loại 1	Túi lưu hồ sơ F loại 1 Túi cúc bấm 1 khuy TL108 dày : Kích thước 25.2 x 35.5cm PP không độc - Đường hàn chắc chắn - Nút có độ bền cao - Khổ F - Nhựa
41	Ghim Dập Số 10	Ghim Dập Số 10 được làm từ thép không gỉ khá cứng cáp và chắc chắn, không bị bung rời khi sử dụng cũng như đảm bảo độ bền cao. Chất liệu thép cũng đảm bảo cho kim không bị gãy, cong khi sử dụng với lượng giấy lớn.
42	Ghim bấm 23/8	Ghim bấm 23/8 với chiều dài chân kim là 8mm, có thể đóng lượng giấy tối đa 50 tờ/ lần.
43	Túi rác 10kg/Túi nilon màu trắng (10 kg)	Túi rác 10kg/Túi nilon màu trắng (10 kg) - Kích thước: 36x66cm (Loại 10 kg)
44	Túi rác 10kg/Túi nilon xanh (10 kg)	Túi rác 10kg/Túi nilon xanh (10 kg) Kích thước: 36x66cm (Loại 10 kg)
45	Túi rác 5kg/ Túi nilon màu xanh (5kg)	Túi rác 5kg/ Túi nilon màu xanh (5kg) Kích thước: 30x50cm (Loại 5kg)
46	Túi rác 5kg/ Túi nilon màu vàng (5kg)	Túi rác 5kg/ Túi nilon màu vàng (5kg) thước: 30x50cm (Loại 5kg)
47	Ổ 6DND DÂY 5MX2 10A	Ổ 6DND DÂY 5MX2 10A, CÓ BẢO VỆ BẰNG CB/ Ổ cắm lioa 5 mét 6 ổ Ổ cắm lioa Ổ cắm điện có dây 5m - Lioa 6 châu đa năng giúp phù hợp với mọi loại phích cắm có trên thị trường. - Dây dài 5m - Công tắc điện giúp bạn linh hoạt ngắt/mở điện cho toàn bộ ổ điện. - Breaker giúp bảo vệ quá tải cho ổ điện. - Chất liệu nhựa chịu nhiệt cao cấp đem lại sự an toàn cho người sử dụng. - Mỗi ổ cắm mỗi màu, nhằm nhận diện ổ cắm khi sử dụng rõ ràng hơn.
48	Nước lau sàn	Sử dụng Nước lau sàn giúp cho sàn nhà của bạn sạch bóng đến kỳ lạ, làm sạch không khí, diệt vi khuẩn hữu hiệu, giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, mang lại hương thơm tươi mát. Khối lượng tịnh: 980g Thành phần: Nước, Alcohol ethoxylate, Polymer, Polyquart 149A, Triethanolamine, Methynchloroisothiazolinone/Methyliso-thiazolionone, hương liệu, màu. Có các hương: Xả chanh, hương hoa ly, hương quế
49	Nước lau kính 500ml(495g)	Nước lau kính Lord 500ml(495g)X12 - Giúp bạn làm sạch bóng, trong suốt cực nhanh các loại bề mặt kính, pha lê, men, sứ, ... - Giúp bảo vệ, hạn chế vết trầy xước, khử mùi tanh và chống bám bụi trở lại. - Mỗi lần sử dụng chỉ cần một lượng nhỏ, tiết kiệm chi phí cho

		cả gia đình. - Thiết kế chai có nắp đậy tiện dụng.
50	Nước rửa chén 750gx18	Nước rửa chén senny 750gx18 Nhiên, dịu nhẹ an toàn với da tay -Hương Thiên
51	Ghế đầu mặt trời Song Long	Ghế đầu mặt trời Song Long
52	Cọc móc quần áo	Cọc móc quần áo - Giá treo quần áo được làm từ thép tiêu chuẩn Nhật Bản. Khung giá áo sử dụng thép ống Ø25,4. Cơ cấu tháo lắp tiện dụng. móc treo Ø15.9 Chất liệu: Inox toàn bộ., loại ống 25.4 Kích thước: Ø628x1715
53	Hồ khô DeLi A200	Hồ khô DeLi A200 có độ bám dính cao, đường keo dính đều, sạch, không bị ứt giấy.
54	Chiếu nhựa	- Chiều chất liệu nhựa tổng hợp ra đời với ưu điểm nổi bật: Sợi chiều nhỏ, rất dai và mềm mại Không xô lông Rất thoáng khí Đặc biệt chiếu không bị ẩm mốc Vệ sinh dễ dàng, có thể dùng rẻ ẩm lau hoặc nếu giặt thì rất nhanh khô Kích thước: 0.9m x 2m(kích thước chiều dài dao động 2cm)
55	Màn 1,2m	Màn 1,2m - Màn làm bằng vải dày đẹp - Kích thước: Dài 1,9m, rộng 1,2m, cao 1,5m.
56	Gối đơn	Gối đơn - Ruột bông êm thoải mái cho người sử dụng
57	Cốc lùn tron UG328	Cốc lùn tron UG328 (12b/t - 225ml)
58	Ấm đun nước dùng điện 1.7L	- 2 lớp cách nhiệt, lòng inox 304 không gỉ - Dung tích lớn 1.7L - Để xoáy 360 độ - Tự động ngắt thông minh
59	Lõi lọc số 01 KG-01	Lõi lọc số 01 KG-01
60	Lõi lọc số 02 KG 02	Lõi lọc số 02 KG 02

61	Lỗi lọc số 03 KG-03	Lỗi lọc số 03 KG-03
62	Khóa 1466/38	Khóa 1466/38 Khóa cầu 6 Việt Tiệp -
63	Máy tính	Máy tính Casio JS-40B 14 số. Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời. Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ nhớ đệm. Được thiết kế và chế tạo để dễ dàng thao tác. Vỏ bền chịu được va đập mạnh.
64	Bộ trà viên chi vàng	Bộ trà viên chi vàng - Ấm chén uống nước Đức Minh
65	Thước kẻ 30cm	- Chất liệu: mica cứng, trong suốt. Thước dài 30cm, có điền đầy đủ thông số chi tiết.
66	Chậu nhựa	- Được làm từ nhựa PP Chất nhựa dẻo, khả năng chịu va đập tốt Bề mặt nhựa sáng, bóng Kích thước: cao: 16cm - đường kính: 48cm
67	Chậu nhựa nhỏ	Chậu nhựa nhỏ - Được làm từ nhựa PP - Chất nhựa dẻo, khả năng chịu va đập tốt - Bề mặt nhựa sáng, bóng - Kích thước: cao: 14cm - đường kính: 36cm
68	Cặp dù to	Cặp ngang cỡ lớn Kích thước 39.5 x 12 x 29.5 cm cung cấp không gian chứa rộng rãi, đặc biệt ngăn chính được thiết kế đủ lớn để đựng máy tính xách tay lên đến 17 inch, giúp bảo vệ thiết bị an toàn khi di chuyển.
69	Ky rác tôn/ Hót rác	Ky rác tôn/ Hót rác Chất liệu bằng tôn sáng bóng 100% -
70	Giá inox 5 tầng	Giá inox 5 tầng (Giá để sách báo bằng inox, loại 5 tầng) KT: D320xS320xC960(mm) Khung ống inox phi 16, mỗi hàn đẹp, inox sáng bóng.
71	Kệ nắp 2 tầng	Kệ nắp 2 tầng - Giá nhựa 2 tầng
72	Khay nhựa 3 tầng	- Đựng tài liệu - Chất liệu: Nhựa cứng cao cấp, bền chắc, ít bám bụi và an toàn cho sức khỏe
73	Cuộc bàn + cán	Cuộc bàn + cán, chất liệu cuộc bằng sắt 100%

74	Xèng sắt + cán	Xèng sắt + cán chất liệu xèng bằng sắt 100%
75	Dao	Dao Phát cỏ,... sáng bóng, không rỉ, có tay cầm. - Công dụng: - Chất liệu: Bằng sắt
76	Gáo	Gáo nhựa - loại to dụng: mức nước,... - Chất liệu: - Công
77	Pin	Pin Panasonic - R03NT/2S - Pin tiểu đũa, dùng cho điều khiển - Loại pin: Pin than - Điện áp: 1.5V - Kích thước: Pin AAA
78	Pin	Pin Panasonic R6DT/4S-V(4v/vi)(15 vi /1hộp) - Pin đồng hồ - Loại pin: Pin than/ Zinc- Carbon - Điện thế: 1.5 V - Kích thước: Pin AA
79	Xô 22L	Xô 22L Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất
80	Ứng	Ứng nhựa mềm tổng hợp, thiết kế thuận tiện cho người sử dụng - Chất liệu:
81	Găng tay cao su	Găng tay cao su Cao su tổng hợp (cao su latex chiếm 97%) - Độ dài: 35cm (+-1 cm) lượng: 90 gam (+-3gam) Chất liệu: - Trọng
82	Bảng Từ Trắng Treo Tường	Bảng Từ Trắng Treo Tường Kích thước bảng: Từ 1000x1200mm • Khung nhôm TH28 kiểu dáng thanh lịch, mạ anot màu ghi nhạt • Bề mặt bảng: Trắng không dòng kẻ/ dòng kẻ mờ 5x5cm/ dòng kẻ mờ 2x2cm. • Chất liệu: Mặt bảng thép phủ sơn của DONGKUK STEEL nhập khẩu Hàn Quốc, khung nhôm chắc chắn, 4 đầu bịt nhựa thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
83	Bô đo	- Chất liệu: chất liệu nhựa tổng hợp, thiết kế tinh tế

*** Ghi chú:**

- Nhà thầu có thể dự thầu với thiết bị có thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu của E-HSMT; Thông số kỹ thuật tương đương được hiểu là hàng hóa đáp ứng toàn bộ các thông số được yêu cầu trong một sản phẩm, thiết bị

của E-HSMT, thông số kỹ thuật cao hơn được hiểu là những sản phẩm được sản xuất với công nghệ cao hơn, có những thông số cao hơn so với các thông số được yêu cầu trong một sản phẩm, thiết bị của E-HSMT.

- Tất cả tên hãng sản xuất, model hàng hóa (nếu có) được nêu trong mô tả thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo.

- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải là hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.

1.3. Các yêu cầu khác

Không có.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Chủ đầu tư, Chủ đầu tư/bên mời thầu hoặc đại diện Chủ đầu tư thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá trong các trường hợp sau đây:

- Khi hàng hóa được vận chuyển đến theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Khi cần chứng minh, khẳng định tính phù hợp của hàng hóa với các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa trong E-HSMT và trong hợp đồng. Trong trường hợp kiểm tra, đánh giá, Bên mời thầu có quyền thuê đơn vị độc lập có chức năng để kiểm tra lại. Nếu bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với kiểu mẫu, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc hợp đồng đã ký kết hoặc nhà thầu không thực hiện cung cấp hàng hóa trong khoảng thời gian yêu cầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý với hành vi gian lận trong đấu thầu.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu tự chịu.

- Địa điểm: Tại nơi hàng hoá được bàn giao.