

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

#### 1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

**Tên gói thầu số 01:** Mua vật dụng, tư trang cho đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang năm 2026.

**Thuộc Dự toán:** Mua vật dụng, tư trang cho đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang năm 2026.

**Nội dung gói thầu:** Mua vật dụng, tư trang

**Địa điểm thực hiện:** Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang. Số 261 Ấp Hòa Bình, Xã Thanh Lộc, tỉnh An Giang.

**Nguồn vốn:** Nguồn đảm bảo xã hội không giao tự chủ tại Trung tâm năm 2026.

**Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

**Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.

**Thời gian thực hiện:** 11 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

#### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

*Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:*

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng.

- Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:

+ Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp;

+ Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;

+ Vận chuyển, hướng dẫn sử dụng,... các hàng hóa theo đúng vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư;

+ Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;

- Chủng loại hàng hóa: Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) chương IV của E-HSMT;

- Tiêu chuẩn chất lượng: Các hàng hóa chào thầu phải mới 100%, sản xuất

năm 2025, nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.  
Cụ thể:

+ Hàng hóa cung cấp phải có các đặc tính kỹ thuật, tiêu chí chất lượng đáp ứng với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng được nêu trong E-HSMT, phải đảm bảo mới 100% (Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng).

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hàng hóa trong suốt thời gian cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện gói thầu trong giai đoạn bảo hành và thực hiện chế độ hậu mãi.

- Bảo hành, bảo trì:

+ Thời gian bảo hành, bảo trì đối với các hàng hóa tại Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

+ Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng;

+ Toàn bộ những trường hợp hàng hóa hỏng hóc do lỗi sản xuất hoặc chế tạo, hàng hoá hoạt động không đúng sẽ được nhà thầu thay thế trong thời gian bảo hành và nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả các chi phí.

- Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết đối với hàng hóa và dịch vụ cung cấp như: Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất), các thông số kỹ thuật, ...

- Hàng hóa được cung cấp tới địa điểm yêu cầu của E-HSMT phải trong dạng đóng gói của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thoả thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ không được chấp thuận nếu không có sự đồng ý của Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

- Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung cấp trong trường hợp hàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không gián đoạn của toàn bộ hàng hóa.

- Nghiệm thu bàn giao

+ Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc.

## b. Yêu cầu kỹ thuật cho tiết:

STT	Tên hàng hóa, thương hiệu	Chất lượng, thông số kỹ thuật
1	Bàn chải chà chân hình chữ nhật	Bàn Chải Chà Chân Nhựa được làm từ chất liệu nhựa cao cấp, không chứa các hoạt chất độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. KT 12 x 6cm
2	Bàn chải chà sàn có cán	Bàn chải chà sàn cán dài. Bàn chải sàn có cán block Thành phần nhựa, cán dài 1,2m
3	Bàn chải chà sắt cán cây	Bàn chải bằng thép không gỉ, cán bằng nhựa PP. KT: 17.5 x 3.8cm
4	Bàn chải đánh răng	Bàn chải người lớn long to sạch hiệu quả - Thành phần: PBT, nhựa PP, nhựa TPE, Nylon - Thông số kỹ thuật: Chiều dài bàn chải 188±1,5 mm - Lông tơ siêu mảnh 0.01mm nhẹ nhàng loại bỏ mảng bám từ các kẽ răng người lớn
5	Bao tay bọc tiện dụng	Bao tay bọc tiện dụng 100 cái/hộp
6	Bình sữa	Bình sữa - Thành phần: * Bình: polypropylene (pp) độ chịu nhiệt - 25 độ /110 độ c * Núm vú silicone độ chịu nhiệt: -35 độ c/120 độ c * Nắp vặn: polypropylene (pp) độ chịu nhiệt -25 độ c/110 độ c * Nắp đáy polypropylene (pp) -25 độ c/110 độ c - Thể tích bình: 60ml
7	Bình sữa	Bình Sữa cổ rộng - Thành phần: * Bình: polyphenylsulfone (ppsu) độ chịu nhiệt -20 độ c/180 độ c * Núm vú: silicone độ chịu nhiệt -35 độ c/120 độ c * Nắp vặn: polypropylene (pp) độ chịu nhiệt - 25 độ c/ 110 độ c * Nắp đáy: polypropylene (pp) độ chịu nhiệt - 25 độ c/110 độ c * Tay cầm: polypropylene (pp) độ chịu nhiệt - 25 độ c/110 độ c; thermo plastic rubber độ chịu nhiệt -25 độ c/100 độ c. - Thể tích bình: 250ml

STT	Tên hàng hóa, thương hiệu	Chất lượng, thông số kỹ thuật
8	Bộ lau nhà	Bộ lau nhà 360 độ. Thành phần: nhựa PP, inox Pet; Kích thước 46,4 x 26,9 x 29,5cm
9	Bông lau nhà	Thành phần: nhựa PP, cotton. KT: chu vi bông lau 26cm, khối lượng tịnh: 215g.
10	Bột thông tắc bồn cầu	Bột thông cầu 300g - Thành phần: Bacillus subtilis >1x10" <sup>8</sup> CFU/KG; Bacillus lichenniformis > 1x10" <sup>8</sup> CFU/kg. - Đóng gói: hộp giấy - Khối lượng: 300g
11	Ca nhựa	Nhựa PP. KT: (10.5 x 14.1 x 14.2) cm. Dung tích 1L. Chịu nhiệt -20 độ đến 100 độ
12	Cây gạt nước cán inox	Cây lùa nước; Thành phần Nhựa; Kích thước 140x45x20 (cm)
13	Cây lau nhà 360 độ	Cây lau nhà mâm nhựa bông cotton. Thiết kế xoay 360 độ thuận tiện lau mọi nơi trong nhà như gầm bàn, giường, ghế tủ, kệ, ...Cán cây làm bằng inox. Khóa nhựa PP tiện ích, dễ sử dụng. Bông lau cotton dày, mềm mại. Dài 124cm. Khối lượng tịnh: 700g
14	Cây lau nhà Inox băng dài	Thân cây lau dài 150cm, kết cấu xoắn siêu nhẹ, ống inox, mâm lau hình chữ nhật, bông lau làm bằng chất liệu sợi tổng hợp. KT: (60 x 17 x 150) cm, trọng lượng 907g.
15	Cây quét trần nhà đa năng	Cây quét nhà lau trần lau kiếng đa năng 3 trong 1. Thành phần inox, nhựa PP, ốc vít. Mousse, vải. Kích thước chiều dài 3m, trọng lượng 470g
16	Cọ bình sữa silicon	Dụng cụ súc rửa bình sữa - Cây súc bình sữa và núm vú tay xoay 1 chiều - Thành phần nguyên liệu: thép không gỉ, Polypropylene, Nylon - Quy cách: 1 cái/ túi nylon
17	Cọ tẩy colet	Cọ toilet cao cấp chất liệu nhựa PP, kích thước 410 x 85 x 85mm, trọng lượng 119g.

STT	Tên hàng hóa, thương hiệu	Chất lượng, thông số kỹ thuật
18	Cước inox nén	Cước inox nén thành phần thép không gỉ 410, đặc tính dai, đàn hồi, sắc cạnh dùng để đánh bay các vết bẩn, vết cháy và vết bám trên các bề mặt cứng như kim loại, thủy tinh, sành sứ.
19	Chổi cỏ hộp nhựa	Chổi cỏ hộp nhựa. Thành phần bông cỏ, kích thước 100-109cm
20	Chổi cọng dừa	Chất liệu chổi là từ các cọng dừa trên phần lá của cây dừa. Những cọng dừa được chọn lựa kỹ càng phải thẳng và đều, được phơi qua nắng để tạo sự bền chắc và dẻo dai cho chổi.
21	Chổi quét nhựa	Cán bằng nhựa, lông bàn chải bằng cước. KT: 123 x 23 x 3 cm
22	Dao cạo râu	Dao cạo râu - Thành phần: nhựa nhiệt dẻo, thép không gỉ, chất phủ bề mặt
23	Dầu gội	Dầu gội Thành phần: Water, sodium laureth sulfate, dimethiconol, cocamidopropyl betaine, sodium chloride, dimethicone, perfume, piroctone olamine, phenoxyethanol, sodium salicylate, carbomer, menthol, guar hydroxypropyltrimonium chloride, tea dodecylbenzenesulfonate, citric acid, tea - sulfate, glycerin, laureth 23, poloxamer 407, helianthus annuus (sunflower) seed oil, sodium benzoate, laureth-4,peg-4, niacinamide, glycine, xabthan gum, potassium sorbate.. - Khối lượng tịnh: 900g - Đóng gói dạng: chai
24	Dầu gội	Dầu gội mềm mượt và kháng khuẩn - Thành phần: Water, Sodium laureth sulfate, dimethiconol, cocamidopropyl betaine, perfume, sodium chloride, carbomer, sodium benzoate, guar hydroxypropyltrimonium chloride, citric acid, tea - dodecylbenzenesulfonate, tea-sulfate, disodium edta, phenoxyethanol, hydrolyzed milk protein, aloe barbadensis leaf juice powder, lodopropynyl butylcarbamate.

STT	Tên hàng hóa, thương hiệu	Chất lượng, thông số kỹ thuật
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói: dạng chai</li> <li>- Khối lượng tịnh: 640g</li> </ul>
25	Dầu gội trẻ em	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: water, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, whey filtrate (lactoserum), peg - 7 glyceryl cocoate, disodium laureth sulfosuccinate, glycol distearate, perfume...</li> <li>- Thể tích thực: 250ml</li> <li>- Đóng gói: chai</li> </ul>
26	Dầu khuynh diệp	Dầu khuynh diệp <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: Eucalyptol</li> <li>- Đóng gói: dạng chai/25ml</li> </ul>
27	Dung dịch vệ sinh phụ nữ	Dung dịch vệ sinh phụ nữ Thành phần: Đồng sunfat; tinh dầu bạc hà; Acid citric; sunfat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói dạng chai/500ml</li> </ul>
28	Gáo cạn lớn nhựa	Ca nhựa dùng múc nước, chứa đựng thực phẩm. Thành phần nhựa PP, hạt màu PP không thôi nhiễm màu vào thực phẩm. Thông số kỹ thuật : Hàm lượng cadmi $\leq 100\mu\text{g/g}$
29	Găng tay cao su loại dài	Bao tay cao su loại dài. Thành phần 99% cao su, 1% nhựa PP. KT: dài x rộng: 38 x 22 cm
30	Ghế ngồi mini tròn nhựa	Ghế mini tròn nhựa. Ghế ngồi làm bằng 100% nhựa PP, kích thước 22,6x13,95 (cm)
31	Giá múc canh inox cỡ đại	Inox 201, cán gỗ. KT: 365 x 95mm
32	Kem đánh răng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: Calcium Carbonate, Water, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Monofluorophosphate, Flavor, Perlite, Cellulose Gum, Potassium Citrate, Sodium Silicate, Sodium Saccharin, Benzyl Alcohol, CI 74160, CI 74260</li> <li>- Hình Thức dạng kem</li> <li>- Kiểu dáng tuýnh hình bầu dục nắp xoay.</li> <li>- Khối lượng tịnh 230 g.</li> </ul>
33	Kéo cắt đa năng (thép không gỉ)	Thép không gỉ, nhựa TPR, PP. KT: 23.4 x 8.8 cm, độ dày lưỡi kéo: 3mm, trọng lượng: 178g.
34	Kiềm cắt móng	Kềm cắt móng Chất liệu: Thép chuyên dùng S45C, an toàn cho người dùng

STT	Tên hàng hóa, thương hiệu	Chất lượng, thông số kỹ thuật
		Kích thước: dài 109(+/-2.0mm); rộng 48(+/-1.0mm); cao (10.5(+/-0.5mm).
35	Ky hốt rác nhựa	Ky hốt rác nhựa cán dài. Ky rác cán cao lớn; Thành phần: Nhựa PP/PVC. Kích thước 29,9 x 35,5 x 69,5 (cm)
36	Khăn cotton	Khăn tắm: thành phần 100% cotton, kích thước 70cmx140cm, trọng lượng 380g
37	Khăn ướt baby	Khăn ướt trẻ em - Thành phần: Nước sạch, vải không dệt, Propylene glycol, phenoxyethanol, peg-40 Thông số kỹ thuật: 200mm x 150mm (+/_ 3%) Số lượng: 80 miếng/bịch
38	Lăn khử mùi	Lăn khử mùi Thành phần: Alcohol, water, aluminum, chlorohydrate, propylene, glycol, lawreth - 4, PEG - 8, fragrance, olive oil PEG - 7 Esters, Hydroxyethylcellulose, sodium, metabisulfite,.. - Đóng gói: chai. - Thẻ tích thực: 50ml
39	Lưới rửa chén bốn mùa	Lưới rửa chén đa năng. Lưới rửa chén kích thước 17 x 12 (cm); Chất liệu: Nylon 100% HDPE nguyên bản; Công dụng: Chùi rửa bát đĩa và các vật dụng nhà bếp
40	Ly nhựa có quai	Thành phần: nhựa PP nguyên sinh, dung tích 330ml. KT: 81 x 95mm. Trọng lượng: 89g.
41	Miếng lót cho trẻ sơ sinh	Kích thước: Newborn 1, dưới 5kg ( cho trẻ dưới 1 tháng) Thành phần: Vải không dệt, Hạt siêu thấm, PE, Chun, Bông Cellulose, Giấy tráng Silicon, Polyme kết dính, Vitamin E dưỡng da Số miếng: 108 miếng
42	Móc nhôm	móc nhôm phơi quần áo người lớn, vì 10 móc. Móc áo nhôm đai chống trượt; Quy cách 44cmx18cm
43	Muỗng canh inox cán dài loại đặc biệt	Bịch 5 cái. Thành phần: inox 430. KT: dài x rộng: (15.3 x 4.7) cm
44	Núm vú cỡ rộng	Núm vú cỡ rộng

STT	Tên hàng hóa, thương hiệu	Chất lượng, thông số kỹ thuật
		- Thành phần: nguyên liệu silicone độ chịu nhiệt 120 độ C. Kích thước: size S Quy cách đóng gói: 2 cái/ vỉ
45	Núm vú cỡ rộng	Núm vú cỡ rộng - Thành phần: nguyên liệu silicone độ chịu nhiệt 120 độ C. Kích thước: size M Quy cách đóng gói: 2 cái/ vỉ
46	Nước giặt	Nước giặt - Thành phần: Sodium liner alkylbenzene; sulfonate, sodium alkyl ethoxylate sulfate; disodium distyrylbiphenyl disulfonate; polymer; triethanolamine; Isothiazolinones; citric acid; sodium chloride; silicone; chất tạo màu, chất thơm, nước - Đóng gói: dạng túi - Khối lượng tịnh: 4.5kg
47	Nước lau kiếng	Nước lau kiếng - Thành phần: Sodium lauryl ether sulfate, Isopropyl alcohol, butyl cellosolve solvent, fragrance CI 42090, water - Thể tích thực: 800ml - Đóng gói dạng: chai
48	Nước lau sàn	Nước lau sàn hương Quế và cam - Thành phần: Alcohol ethoxylate; chất thơm (chứa tinh dầu quế (0,38 ppm)); Carbomer; sodium hydroxide; Isothiazolinones; tổ hợp khuẩn probiotics bacillus; chất tạo màu; nước - Khối lượng tịnh: 3,4kg - Đóng gói dạng: túi
49	Nước rửa chén	Nước rửa chén hương chanh Thành phần: Sodium laureth sulfate; cocamidopropyl betaine; sodium lauryl sulfate; citric acid; sodium sulfate; dmdm hydantoin; Isothiazolinones; peg- 45m; chiết xuất chanh; chất tạo màu; chất thơm; nước khối lượng tịnh: 3,1kg - Đóng gói dạng: túi
50	Nước rửa chén	Nước rửa chén siêu sạch hương trà - Thành phần: nước deion, sodium linear alkylbenzene sulfonate, sodium laureth sulfate, magnesium sulfate, hydroxyethyl cellulose, cocamidopropyl betaine, chất thơm,

STT	Tên hàng hóa, thương hiệu	Chất lượng, thông số kỹ thuật
		tetrasodium edta, vitamin e, dmdm hydantoin, methylchloroisthiazolinone, methylisothiazolinone, CI19140,CI42051 - Khối lượng tịnh: 3,5kg - Đóng gói dạng: chai
51	Nước rửa tay	Nước rửa tay bảo vệ vượt trội - Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide MEA, Glycol Distearate, Fragrance, Citric Acid, Acrylates Copolymer, Sodium Benzoate, Hydroxystearic Acid, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Stearic Acid, Niacinamide, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl Acetate, Terpineol, Thymol, Palmitic Acid, Arachidic Acid, Sodium Sulfate, CI 45100 - Khối lượng tịnh: 400g - Đóng gói: dạng túi
52	Nước thông cống siêu mạnh	Nước thông cống Thành phần: Acid 50%, dạng lỏng. Thể tích thực: 1400ml Đóng gói dạng chai.
53	Nhang mũi	- Thành phần: Meperfluthrin: 0.08% w/w, phụ gia: 99,92% w/w. - Khối lượng tịnh: 222g. - Đóng gói: hộp 10 khoan
54	Ổ khóa cửa	Ổ khóa cửa 60mm. Ổ khóa mạ niken kt 60mm, Có ron ngăn thấm nước, bảo vệ khóa không bị rỉ sét. Thành phần: Lõi đồng, Thân và móc khóa sắt xi mạ Niken, Chìa khóa chất liệu thép xi chrome
55	Sọt nhựa	Sọt nhựa quai lớn. Thành phần nhựa PP. Kích thước 42.2cmx44.3cm
56	Tả dán	- Thành phần: vải không dệt, bông Cellulose, hạt siêu thấm, PE-PP, chun, polyme kết dính, hương gừng trắng, Vitamin E, chất kháng khuẩn. - Số lượng: 10 miếng - Đóng gói: dạng túi - Kích thước vòng bụng: 68cm - 122cm
57	Tả quần	- Thành phần: bong bóng 3D, siêu mỏng, thoáng khí, hệ thun 4 tác động.

STT	Tên hàng hóa, thương hiệu	Chất lượng, thông số kỹ thuật
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số miếng: 104 miếng</li> <li>- Đóng gói: dạng gói</li> </ul>
58	Tấm đệm lót	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành Phần: Vải không dệt, hạt siêu thấm, bông Cellulose, PE, Giấy, Giấy trắng Silicon, Polyme kết dính, Chất kháng khuẩn, Nano bạc</li> <li>- Số miếng: 10 miếng</li> <li>- Kích thước: 42cm x 72cm</li> </ul>
59	Tấm lau cotton siêu hút bụi	KT: dài x rộng x cao: 60 x 17 x 5 cm, trọng lượng 120g.
60	Tẩy cầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: HCl, Ethoxylated Linear, nước, hương liệu, màu</li> <li>- Thể tích thực: 900ml</li> <li>- Đóng gói: chai</li> </ul>
61	Tẩy quần áo	<p>Nước tẩy trắng quần áo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: Aqua, sodium hypochloride, sodium hydroxide, fragrance.</li> <li>- Khối lượng tịnh: 4 kg</li> <li>- Đóng gói: chai</li> </ul>
62	Tô xoắn	Thành phần: thép không gỉ Sus 201, dùng chứa thực phẩm. KT: 16 x 7.8 x 6.5cm
63	Túi rác	Túi rác 1 set 3 cuộn. Túi rác thân thiện môi trường. Thành phần hạt nhựa HDPE, LDPE. hạt tái chế. Kích thước 60cm x 90cm, trọng lượng: 1kg.
64	Thau nhôm đại	Thép không gỉ SUS 201. KT: 44 x 28 x 10.5 cm
65	Thau nhựa	Thau nhựa. Thau nhựa PP, kích thước 55x18cm. Chịu nhiệt 20độ c đến 100 độ C
66	Xà bông cục	<p>Xà bông cục</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: Sodium palmate, water, sodium palm kernelate, glycerin, zeolite, sodium lauryl sulfate, fragrance, sodium chloride, sodium sulfate, lauric acid, terpineol, thymol, sodium laureth sulfate, niacinamide, sodium ascorbyl phosphate, tocopheryl acetate, pyridoxine HCl, phenoxyethanol, cetareth - 25, lodopropynyl butylcarbamate, CI 11680, CI 12490.</li> <li>Khối lượng tịnh: 90g</li> <li>Đóng gói: hộp</li> </ul>
67	Xịt mũi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần: Khí lỏng, dung môi, hương cam chanh tự nhiên, hoạt chất transfluthrin</li> </ul>

STT	Tên hàng hóa, thương hiệu	Chất lượng, thông số kỹ thuật
		0.15% w/w, imiprothrin 0.06% w/w, d-tetramethrin 0.3% w/w, , cypermethrin 0.1% w/w - Thể tích thực: 600ml - Đóng gói: chai
68	Xô nhựa có nắp	xô nhựa có nắp 6L. Xô làm bằng nhựa PP có nắp, thể tích 6L; Kích thước 23.7 x 21.7 x 19.8 (cm)
69	Xô nhựa có nắp	xô nhựa có nắp 10L. Xô nhựa PP, thể tích 10L; xô Tròn Có Nắp và Quai Xách nhựa , không chất độc hại ; Kích thước: 28 x 26.5 x 24.5 (cm)
70	Xô nhựa có nắp	xô nhựa có nắp 20L. Xô Nhựa có nắp PP chính phẩm; Sản phẩm có độ bền cao, màu sắc lâu phai, không gây tương tác hóa học với thực phẩm, thể tích 20L
71	Xô nhựa có nắp	Thùng nhựa có nắp 60L. Thùng nhựa PP/ABS có nắp; kích thước 49x52cm; thể tích 60L
72	Xô nhựa có nắp	Nhựa PP bền, dày dặn, chắc chắn, an toàn, dung tích 35L. Kích thước 39 x 39 x 41.5 cm

### Ghi chú:

- Nội dung mô tả Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, chất lượng phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà thầu. Miễn là nhà thầu chứng minh cho bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo “tương đương” hoặc “ưu việt” so với yêu cầu được quy định tại Chương V.

- Tương đương được hiểu là tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt so với hàng hóa được nêu trên. **Để chứng minh sự tương đương hoặc phù hợp của hàng hóa dịch vụ liên quan so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải có bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật,**

**đặc tính sử dụng, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kèm theo để chứng minh hàng hóa nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT.** Nếu nhà thầu không có tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt hơn thì được xem là không đạt về mặt kỹ thuật.

*(Trường hợp nhà thầu chào có Thông số kỹ thuật khác với Thông số kỹ thuật nêu tại khoản b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể, Chương V, E-HSMT thì nhà thầu phải kèm theo nội dung so sánh thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu với thông số kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT ; kèm theo phân tích, giải thích và tài liệu chứng minh Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu là đáp ứng với yêu cầu E-HSMT)*

### **BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT**

<b>STT</b>	<b>Tên hàng hóa</b>	<b>Thông số kỹ thuật theo yêu cầu của EHSMT</b>	<b>Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT</b>	<b>Nhà thầu tự đánh giá</b>

#### **1.3. Các yêu cầu khác**

- Các yêu cầu khác về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ liên quan như vận chuyển, bàn giao, kiểm tra, nghiệm thu...cũng như yêu cầu về vật tư thay thế khi hỏng hóc và dịch vụ sau bán hàng quy định tại Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

**Mục 2. Bản vẽ:** Không có bản vẽ.

**Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm.**

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.

- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thỏa mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài

chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan.

- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của giám sát và của cơ quan có thẩm quyền về nghiệm thu.

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.