

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ ^(*)	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay					
1	Làm cỏ tạp	Quy định tại Chương V E-HSMT	18,70	100m ² /lần	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
2	Xén lè cỏ lá tre	Quy định tại Chương V E-HSMT	7,480	100m ² /lần	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
3	Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng thủ công	Quy định tại Chương V E-HSMT	1.071,180	100m ² /lần	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày

4	Phát thăm cỏ bằng máy	Quy định tại Chương V E-HSMT	18,70	100m2/ lần	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
5	Duy trì cây cảnh tạo hình	Quy định tại Chương V E-HSMT	0,330	100 cây/ năm	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
6	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn 5m3	Quy định tại Chương V E-HSMT	40,260	100 cây/ lần	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
7	Quét vôi gốc cây, cây loại 2	Quy định tại Chương V E-HSMT	400,0	1 cây	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
8	Tưới nước thăm cỏ thuận chủng bằng xe bồn 5m3	Quy định tại Chương V E-HSMT	673,20	100m2/ lần	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày

9	Đốn hạ cây sâu bệnh, cây loại 2	Quy định tại Chương V E-HSMT	10,0	1 cây	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
10	Cắt thấp tán, khống chế chiều cao, cây loại 2	Quy định tại Chương V E-HSMT	400,0	1 cây	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
11	Giải tỏa cây gãy, đổ, cây loại 2	Quy định tại Chương V E-HSMT	5,0	1 cây	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
	SỬA CHỮA ĐIỆN CHIẾU SÁNG	Quy định tại Chương V E-HSMT			Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
	QUẢN LÝ CÁC TRẠM ĐÓNG NGẮT	Quy định tại Chương V E-HSMT			Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày

1	Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ	Quy định tại Chương V E-HSMT	4.730,0	trạm/ngày	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
2	Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ	Quy định tại Chương V E-HSMT	350,0	1 trạm/ngày	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
3	Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ	Quy định tại Chương V E-HSMT	365,0	1 trạm/ngày	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
	SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN	Quy định tại Chương V E-HSMT			Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
4	Thay chấn lưu 250W bằng máy chiều cao cột 10 <= H <12mm	Quy định tại Chương V E-HSMT	50,0	1 bộ	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày

5	Thay bộ mỗi 100-400w 10 <= H <12mm	Quy định tại Chương V E-HSMT	50,0	1 bộ	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
6	Thay quả cầu nhựa bằng thủ công chụp cầu D400	Quy định tại Chương V E-HSMT	60,0	1 quả	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
7	Thay bóng đèn LED 15W bằng thủ công	Quy định tại Chương V E-HSMT	10,0	20 bóng	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
8	Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 10Ampe (C10)	Quy định tại Chương V E-HSMT	50,0	cái	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
9	Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 100Ampe (C32A)	Quy định tại Chương V E-HSMT	4,0	cái	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày

10	Lắp đặt aptomat 3 pha, cường độ dòng điện <= 100Ampe (C65A)	Quy định tại Chương V E-HSMT	6,0	cái	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
11	Lắp đặt aptomat 3 pha, cường độ dòng điện <= 100Ampe (C80A)	Quy định tại Chương V E-HSMT	6,0	cái	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
12	Thay bộ đo dòng điện trong tủ điều khiển (Thay rơ le thời gian)	Quy định tại Chương V E-HSMT	5,0	bộ	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
13	Lắp đặt Khởi động từ - Cường độ dòng điện <= 100Ampe (80 A)	Quy định tại Chương V E-HSMT	4,0	bộ	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
14	Phát quang khu vực chiếu sáng	Quy định tại Chương V E-HSMT	100,0	Điểm	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày

15	Thay bóng cao áp 250W bằng máy, chiều cao cột H < 12m	Quy định tại Chương V E-HSMT	3,0	20 bóng	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
16	Thay dây lên đèn bằng máy	Quy định tại Chương V E-HSMT	1,0	40m	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
17	Thay cáp ngầm dưới hè phố	Quy định tại Chương V E-HSMT	4,0	40m	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
	SỬA CHỮA ĐÈN LED	Quy định tại Chương V E-HSMT			Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
18	Thay bộ nguồn đèn Led	Quy định tại Chương V E-HSMT	30,0	cái	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày

19	Thay thế chíp 50W-150W	Quy định tại Chương V E-HSMT	30,0	cái	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
20	chống sét hạ thế	Quy định tại Chương V E-HSMT	10,0	cái	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
21	Thay đèn chiếu sáng led (loại 120W)	Quy định tại Chương V E-HSMT	5,0	Bộ	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày
	Điện năng tiêu thụ	Quy định tại Chương V E-HSMT	900.292.080	Đồng	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai	365 ngày