

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán mua sắm: Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân Đoàn Kết”
- Tên gói thầu: Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân Đoàn Kết”
- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026
- Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026: 7.387.656.000 đồng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 1/2026

2. Mục tiêu công việc:

2.1. Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân Đoàn Kết” tại xã Thạch Thất

- Thời gian tổ chức: 05 ngày, dự kiến từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026 (tức từ ngày 22 tháng chạp đến ngày 26 tháng chạp năm Ất Ty).
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại khu vực vườn hoa Phùng Khắc Khoan, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
- Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung hoạt động đề ra trong Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 18/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc Tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch 2026 và Tết nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn Thành phố;
- Quy mô: Tương đương 100 gian hàng tiêu chuẩn gồm: (1) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại tiêu biểu; (2) Không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; (3) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống và các tiểu cảnh trang trí, photobooth...; Lễ khai mạc,...

Các hoạt động chính:

- Khai mạc Chương trình (dự kiến):

+ Thời gian: Ngày 09/02/2026 (thứ Hai).

+ Thành phần: Khoảng 150 đại biểu gồm đại diện các Sở, Ngành; Xã, Phường thành phố Hà Nội; đại diện các Hiệp Hội, Hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã... các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, phân phối trên địa bàn Thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội).

- Chương trình Khai mạc gồm:

+ Đón tiếp đại biểu;

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Nghi thức Khai mạc;

+ Tham quan gian hàng.

- Tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu, giao thương các sản phẩm nghề truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ;

- Tổ chức mời, đón tiếp khách thương mại, khách du lịch đến tham quan, giao dịch tại các không gian trưng bày sản phẩm.

2.2. Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân Đoàn Kết” tại xã Phúc Lộc

- Thời gian tổ chức: 05 ngày, dự kiến từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026 (tức từ ngày 22 tháng chạp đến ngày 26 tháng chạp năm Ất Ty).

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại khu vực sân đình Vân Cốc, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội.

- Quy mô: Tương đương 100 gian hàng tiêu chuẩn gồm: (1) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại tiêu biểu; (2) Không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; (3) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống và các tiểu cảnh trang trí, photobooth...; Lễ khai mạc,...

Các hoạt động chính:

- Khai mạc Chương trình (dự kiến):

+ Thời gian: Ngày 09/02/2026 (thứ Hai).

+ Thành phần: Khoảng 150 đại biểu gồm đại diện các Sở, Ngành; Xã, Phường thành phố Hà Nội; đại diện các Hiệp Hội, Hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã... các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, phân phối trên địa bàn Thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội).

- Chương trình Khai mạc gồm:

+ Đón tiếp đại biểu;

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- + Nghi thức Khai mạc;
- + Tham quan gian hàng.
- Tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu, giao thương các sản phẩm nghề truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ;
- Tổ chức mời, đón tiếp khách thương mại, khách du lịch đến tham quan, giao dịch tại các không gian trưng bày sản phẩm.

2.3. Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân Đoàn Kết” tại xã Quang Minh

- Thời gian tổ chức: 05 ngày, dự kiến từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026 (tức từ ngày 22 tháng chạp đến ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ).
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại sân vận động Chi Đông, thôn Chi Đông 2, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.
- Quy mô: Tương đương 100 gian hàng tiêu chuẩn gồm: (1) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại tiêu biểu; (2) Không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; (3) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống và các tiểu cảnh trang trí, photobooth...; Lễ khai mạc,...

Các hoạt động chính:

- Khai mạc Chương trình (dự kiến):
 - + Thời gian: Ngày 09/02/2026 (thứ Hai).
 - + Thành phần: Khoảng 150 đại biểu gồm đại diện các Sở, Ngành; Xã, Phường thành phố Hà Nội; đại diện các Hiệp Hội, Hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã... các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, phân phối trên địa bàn Thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội).
- Chương trình Khai mạc gồm:
 - + Đón tiếp đại biểu;
 - + Chương trình nghệ thuật chào mừng;
 - + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
 - + Nghi thức Khai mạc;
 - + Tham quan gian hàng.
- Tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu, giao thương các sản phẩm nghề truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ;
- Tổ chức mời, đón tiếp khách thương mại, khách du lịch đến tham quan, giao dịch tại các không gian trưng bày sản phẩm

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Mục đích

- Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, vui chơi, giải trí của nhân dân các xã Thạch Thất, Phúc Lộc, Quang Minh – Thành phố Hà Nội và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn Thành phố góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, hỗ trợ hoạt động du lịch, dịch vụ trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

- Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thương mại tiêu biểu, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, làng nghề... mang đậm dấu ấn, thương hiệu đặc sắc, truyền thống của các địa phương trên địa bàn Thành phố và các vùng miền đến người dân và du khách.

3.2. Yêu cầu:

- Đảm bảo đúng mục đích yêu cầu theo chỉ đạo của Thành ủy, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thành phố; tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm thu hút đông đảo các địa phương, chủ thể OCOP, các đơn vị thương mại, du khách trong nước và quốc tế tham gia.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thống nhất giữa các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức Chương trình; trang trí, bố trí các ngành hàng, mặt hàng hợp lý, thuận tiện cho việc mua sắm của nhân dân, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của Thủ đô và đảm bảo văn minh thương mại, mỹ quan đô thị

3.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

a) Thời gian tổ chức dự kiến

STT	Hoạt động	Nội dung	Thời gian dự kiến
1	Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân Đoàn Kết” tại xã Thạch Thất	Quy mô: tương đương 100 gian hàng Khu vực vườn hoa Phùng Khắc Khoan, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội.	(Từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026 (tức từ ngày 22 tháng chạp đến ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ) Thời gian tổ chức có thể thay đổi, thời gian cụ thể CĐT sẽ thông báo cho nhà thầu trước 05 ngày)
2	Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân Đoàn Kết” tại xã Phúc Lộc	Quy mô: tương đương 100 gian hàng Khu vực sân đình Vân Cốc, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội.	(Từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026 (tức từ ngày 22 tháng chạp đến ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ) Thời gian tổ chức có thể thay đổi, thời gian cụ thể CĐT sẽ thông báo cho nhà thầu trước 05 ngày)

3	<i>Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân Đoàn Kết” tại xã Quang Minh</i>	Quy mô: tương đương 30 gian hàng khu vực sân vận động Chi Đông, thôn Chi Đông 2, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.	<i>(Từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026 (tức từ ngày 22 tháng chạp đến ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ)</i> <i>Thời gian tổ chức có thể thay đổi, thời gian cụ thể CĐT sẽ thông báo cho nhà thầu trước 05 ngày)</i>
---	--	--	--

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
1	Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân Đoàn Kết” (xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội)			
1.1	TỔNG THỂ KHÔNG GIAN QUẢNG BÁ SẢN PHẨM HÀ NỘI (Khối lượng tính cho 3 khu)			
1.1.1		<p>Thuê nhà tiền chế:</p> <p>1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc), Bọc vải truss trần Vật liệu: Hợp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400m x 400mm, độ dày nhôm ≥ 2.0cm);</p> <p>2. Mái nhà - Bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT 01 nhà: 16m x 26m = 416m² x 3 nhà</p>	m2	1.248
1.1.2		<p>Pano trán tam giác đầu hồi nhà tiền chế gian hàng:</p> <p>Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống ≥ 1.0mm, thép cán nguội;</p> <p>Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: (16m x 3m)/2 x 2 tấm = 48m² x 3 cái</p>	m2	144

1.1.3		<p>Pano trán ngang nhà tiền chế gian hàng: Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex) Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế. KT: 26m x 1m x 2 tấm = 52m² x 3 cái</p>	m2	156
1.1.4		<p>Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT: 16m x 26m = 416m² x 3 sàn</p>	m2	1.248
1.1.5		<p>Ốp cột nhà tiền chế Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống ≥ 1.0mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 4m x 1m x 16 mặt = 64m² x 3 nhà KT: 4m x 0.5m x 16 mặt = 32m² x 3 nhà</p>	m2	288
1.1.6		<p>Bục gỗ vuông 2 tầng - Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.0mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, xung quanh ốp formex 8mm, bôi decal in theo thiết kế. KT 1: 2m x 2m x 0,4m KT 2: 0,8m x 0,8m x 0,4m</p>	Chiếc	90

1.1.7		Thuê téc nước đôi trọng 1000lit, KT: 1m x 1.15m x 1,2m Chất liệu: Nhựa HDPE. Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano bằng bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp núu, bơm tháo nước vào đôi trọng)	Chiếc	24
1.1.8		Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	3
1.2	CÔNG, PHOTOBOOTH VÀ CÁC TIỂU CẢNH			
1.2.1	Công chào (theo thiết kế được duyệt) (1 bộ)			
1.2.1.1		<ul style="list-style-type: none"> - Tấm ngang trên công: Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện ngoài trời KT: 8,5m x 1,1m - Trang trí ốp khung 2 bên công Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bồi decal theo thiết kế được duyệt. KT: 2,5m x 6,5m x dày 0,6m x 2 bên - Tấm ốp trang trí 2 bên pano Chất liệu: Khung sắt hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bồi decal theo thiết kế được duyệt. KT tấm ốp 2 bên công -Tấm 1: 0.9m x 3,9m; -Tấm 2: 1,2m x 3,2m; -Tấm 3: 1,4m x 2,4m; - Tấm tre đan: KT: 4,1m x 1m x 2 tấm - Bông hoa sen chân cột: khung sắt ốp formex in theo thiết kế 	Gói	1

		KT: 3,5m x 2,7m x 2 bên - Bông hoa sen trên công: khung sắt ốp formex in theo thiết kế. KT: 2m x 1,5m x 2 bên		
1.2.1.2		Dây đèn lồng 2 bên công: Dây đèn mây tre đan KT dây 2 bên công chính: 3,55m x 2 dây KT dây 2 bên cánh ngoài: pano 2,5m x 2 dây Đèn lồng ĐK 0,8m x cao 1,5m x 2 cái	Gói	1
1.2.1.3		Tấm Pano 2 bên công khung sắt 40mmx40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, đày >=0,36mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải >=720dpi. Nội dung in theo thiết kế. KT: 7m x 3,5m x 2 tấm = 49m ²	m ²	49
1.2.1.4		Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 10 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	1
1.2.2	Photoboot (theo thiết kế được duyệt)			

1.2.2.1		<p>Hệ vách</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung phụ (hệ sườn để căng Formex) Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ 2. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). 3. Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện hội chợ trong nhà, nội dung in theo thiết kế. <p>- KT: 3,1m x 5m = 15,5m²</p>	m2	15,5
1.2.2.2		<p>Các hạng mục trang trí bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ chữ "Tết bình an" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế. Kích thước: 2,25m x 0,35m - Mô hình quạt giấy: Khung tre, gỗ vải lụa, Kích thước 1,4m x 0,7m, Số lượng 02 cái - Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0,6m, Số lượng: 06 chậu cây 	Bộ	1
1.2.2.3		<p>Sàn pallet</p> <p>Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành ≥ 1.5mm, mặt sàn trải thảm mới 100%</p> <p>KT: 5m x 2m = 10m²</p>	m2	10
1.2.2.4		<p>Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất ≥ 120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
1.2.3	Tiểu cảnh số 1			
1.2.3.1		<p>Hệ sàn pallet</p> <p>Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành ≥ 1.5mm, mặt sàn trải thảm mới 100%</p> <p>KT: 3m x 5m = 15m²</p>	m2	15
1.2.3.2		<p>Vách trang trí tiểu cảnh</p> <p>Chất liệu: Khung xương sắt hộp 40mm x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu</p>	m2	13,68

		<p>1.2mm uốn tạo hình theo thiết kế, bề mặt ốp formex cắt CNC in theo thiết kế.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tấm 1: 1,2m x 2,2m = 2,64m² - Tấm 2: 1,2m x 3,1m = 3,72m² - Tấm 3: 1,2m x 3,0m = 3,6m² - Tấm 4: 1,2m x 3,1m = 3,72m² <p>Tổng cộng: 13,68m²</p>		
1.2.3.3		<p>Trang trí tiểu cảnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hoa đỏ: mỗi bông ghép từ 10 chiếc đỏ, KT đường kính 1 bông 1,2m x 4 bông + Hoa hướng dương tạo hình bằng tre và đỏ: Mẹt tre trang trí hoa tươi trung tâm, KT: Đường kính 2,5m, các đỏ tre tạo hình cánh hoa xung quanh, KT đỏ tre dài 1m. <p>Bộ chữ "Tết bình ngô" và chữ "2026" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cành đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cái . - Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0.6m <p>Số lượng: 18 chậu cây</p>	Bộ	1
1.2.3.4		<p>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
1.2.4	Tiểu cảnh số 2			
1.2.4.1		<p>Các hạng mục trang trí trong tiểu cảnh 2, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ chữ "Tết bình ngô - 2026 " cắt CNC theo thiết kế cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế, Kích thước bộ chữ "Tết Bình Ngô" dài 2m x cao 0,3m, chữ "2026" dài 1m x cao 0,3m - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cành đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào 	Bộ	1

		<p>bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cái.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cầu đối, chất liệu vải lụa, xô khuyên hai đầu, in ép nhiệt, KT: 1,2m x 0,4m. Số lượng: 02 cái - Mô hình Nhà phố cổ 1: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bôi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,5m x dày 0.3m. - Mô hình Nhà phố cổ 2: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bôi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,3m x dày 0.3m. - Mô hình Nhà phố cổ 3: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bôi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,2m x dày 0.3m. - Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0.6m Số lượng: 33 chậu cây 		
1.2.4.2		<p>Hệ sàn pallet Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% KT: 8m x 3m = 24m²</p>	m2	15
1.2.4.3		<p>Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
1.3	TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC			
1.3.1	Khu vực khai mạc			

1.3.1.1		<p>Thuê nhà tiền chế:</p> <p>1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hợp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mx400mm, độ dày nhôm\geq2.0cm; 2. Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT nhà tiền chế: 14m x 24m = 336m²</p>	m ²	336
1.3.1.2		<p>Sàn nhà tiền chế:</p> <p>Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT: 14m x 24m = 336m²</p>	m ²	336
1.3.1.3		<p>Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế khu vực khai mạc:</p> <p>Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống \geq1.0mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: (14m x 3m)/2 x 2 tấm = 42m²</p>	m ²	42
1.3.1.4		<p>Ốp cột nhà tiền chế</p> <p>Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống \geq1.0mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 5m x 0,5m x 4 mặt x 8 cột = 80m²</p>	m ²	80

1.3.1.5		<p>Pano trán ngang nhà tiền chế khai mạc: Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex) Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế. KT: 24m x 1m x 2 tấm = 48m²</p>	m ²	48
1.3.1.6		<p>Thuê téc nước đối trọng 1000lit, KT: 1m x 1.15m x 1,2m Chất liệu: Nhựa HDPE. Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp núm, bơm tháo nước vào đối trọng) Số lượng: 4 chiếc</p>	chiếc	4
1.3.1.7		<p>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất ≥ 120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	gói	1
1.3.2	Khu vực lễ tân			
1.3.2.1		<p>Thuê bàn đón tiếp đại biểu: Khăn trải bàn trắng, váy quây màu theo thiết kế (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương), KT: 1.8m x 0.45m x cao 0,75m, số lượng 4 chiếc</p>	chiếc	4
1.3.2.2		<p>Thuê ghế đón tiếp đại biểu (Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải, có nơ). Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 8 chiếc .</p>	chiếc	8
1.3.2.3		<p>Lễ tân (Thuê PG đón tiếp) - Bao gồm trang phục áo dài - PG cao trên 1.6m, hình thức đẹp)</p>	Người	10

1.3.3	Khu vực khách ngồi đại biểu			
1.3.3.1		Sản xuất giấy mời khai mạc KT 320x160 mm, sản xuất bằng giấy Couche C300 in màu theo thiết kế được duyệt (bao gồm cả phòng bì)	Chiếc	150
1.3.3.2		Thuê bục phát biểu, bục gỗ, kích thước mặt bục 60cm x 50cm, cao 1.2m (Bao gồm hoa tươi)	Bộ	1
1.3.3.3		Hoa tươi 08 bát, Nước cho khoảng 150 đại biểu, 08 quả pháo điện, Bông hoa và dải băng, khay kéo (hoặc hình thức tương tự) để cắt băng khai mạc	Gói	1
1.3.3.4		In biển tên chức danh đại biểu Lễ khai mạc. Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200 KT: 24cm x 12cm = 20 chiếc	Chiếc	20
1.3.3.5		Bàn ghế (gồm khăn trải bàn, ghế phủ khăn) khu vực ngồi khai mạc cho 150 khách mời Thuê bàn đại biểu : Khăn trải bàn trắng, váy quây (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, Kích thước 1.8m x 0.45m x cao 0,75m), số lượng 20 chiếc Thuê ghế banquet - bọc vải trắng, có nơ. Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 150 chiếc	Gói	1
1.3.4	Dàn dựng sân khấu lễ khai mạc			

1.3.4.1		Sàn sân khấu Hệ sàn lắp ghép mặt gỗ MDF khung theo cường lực, xương sắt thép hộp 40 x 80 hộp mạ kẽm, độ dày thành $\geq 1,5\text{mm}$, ốp gỗ đỡ ván sàn 20mm, chiều cao 0,2m, bề mặt trải thảm đỏ mới 100% KT: 13m x 6m x 0.8mH = 78m ²	m ²	78
1.3.4.2		Bậc tam cấp lên sân khấu - Bậc chính giữa sân khấu, KT: 6m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 1 bộ - Bậc 2 bên cánh sân khấu.KT: 3m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 2 bộ Bọc thảm mới 100%	Gói	1
1.3.4.3		Hệ bo led - Khung xương thép hộp 30mm x 30mm, bề mặt ốp formex bõi 5 ly cắt CNC, in decal theo thiết kế được duyệt. KT bo màn led chính: (8,4m x 4,2m) - (8m x 4m) KT bo màn led cánh: (4,2m x 2,4m x 2 cánh) - (4m x 2m x 2 cánh)	Gói	1
1.3.4.4		Màn led P4 full outdoor - Màn chính: 8m x 4m = 32m ² - Màn cánh: 2m x 4m x 2 bên = 16m ² Tổng: 48m ²	m ²	48,0
1.3.4.5		Khung truss 400mmx400mm đỡ màn led, kích thước đà ngang 14m; KT cột: cao 5,5m x 2 cột = 22m Tổng: 50m dài	m	50
1.3.4.6		Thuê Hệ thống âm thanh: - Mixer digital m32 42 chane (hoặc tương đương): 01 chiếc - Digital S16 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - XTA 448 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - Loa Super bass Master audio (spair) 3600W/chiếc (hoặc tương đương): 8 chiếc - Loa fun master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 25 chiếc - Loa monitor NEXO 800W/chiếc (hoặc tương đương): 6 chiếc - Loa delay master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 4 chiếc - Ampli Power Crown MA3600VZ 3600W/ chiếc (Mỹ) (hoặc tương đương): 10 bộ	Bộ	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Micro Wireless SENHHEISER (hoặc tương đương): 10 chiếc - Micro phát biểu Shure (hoặc tương đương): 2 chiếc - Cable link: Link 16.4, 30 mét/cuộn: 2 cuộn 		
1.3.4.7		<p>Thuê Hệ thống ánh sáng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đèn movinghead beam 230: 40 chiếc - Đèn movinghead sport 450: 16 chiếc - Đèn pholoww 350w: 2 chiếc - Đèn led COB 50w x 4 bóng: 14 chiếc - Đèn PAR LED 3w x 54 bóng: 70 bóng - Máy khói : 2 chiếc - Mixer MA- AUVOLITE TIGER (hoặc tương đương): 2 chiếc - DMX 512 Sunny Control điều khiển moving head (hoặc tương đương): 1 chiếc - Cable link 3 pha 50 mét/cuộn: 2 cuộn - Máy tính điều khiển đèn: 1 chiếc - Dây điện kèm theo đèn: 100m 	Bộ	1
1.3.4.8		<p>Chương trình văn nghệ chào mừng</p> <p>Thời lượng: 30 phút</p> <p>số lượng tiết mục tối thiểu 5 tiết mục múa và hát, ca sỹ là các nghệ sỹ chuyên nghiệp thuộc các đoàn ca múa nhạc, nhà hát hoặc sinh viên các trường nghệ thuật</p>	Gói	1
1.3.4.9		<p>MC (đang là phát thanh viên cấp tỉnh, thành phố, am hiểu kiến thức về chính trị, xã hội...)</p>	Người	1
1.3.4.10		<p>Hiệu ứng visual màn led bao gồm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Key Visual chính của chương trình - Background nghi lễ khai mạc - Visual biểu diễn nghệ thuật chào mừng (5 tiết mục) 	Gói	1
1.3.4.11		<p>Màn sao: Phong nhung 2 lớp gắn đèn led đúc f5 để 9mm tạo phong sao. KT 15,9m x 5m (màn chính) 6,2m x 5m x2 (màn phụ)</p>	m2	141,5

1.4	CHI PHÍ TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH			
1.4.1		Spot chạy quảng cáo chương trình trên kênh VOV giao thông 60s (vào giờ cao điểm sáng từ 06h30-09h00, chiều từ 16h30 -19h00) phát trong 4 ngày, trước ngày diễn ra chương trình mỗi ngày phát 1 lần	lượt	4,0
1.4.2		Viết bài tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Bài viết	5
1.4.3		Tin tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Tin	5
1.4.4		Phướn dọc - treo xung quanh hàng rào khu vực sự kiện Chất liệu: Vải in UV chuyển nhiệt. KT: 0.8m x 2m, Số lượng 30 chiếc	Chiếc	30
1.4.5		Standee trang trí . - Chất liệu: khung thép hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, chân đứng, in bạt hiflex - KT: 0.8m x 2m - Số lượng: 10 chiếc	Chiếc	10
1.4.6		Pano trang trí quanh khu vực sự kiện khung sắt 40mmx40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, dày >=0,36mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải >=720dpi. Nội dung in theo thiết kế. KT: 6m x 3m x 4 tấm = 72m2	m2	72
1.4.7		Pano trụ tam giác chân đứng đặt xung quanh khu vực trưng bày. Khung sắt hộp 25x25mm, bề mặt fomex dán decal giấy, nội dung in theo thiết kế. Số lượng 10 chiếc(mỗi chiếc 3 mặt; kích thước 1 mặt: 1,2mx4m=4,8m2). Tổng cộng: 4,8x3x10=144m2	m2	144
1.5	CHI PHÍ VỆ SINH, AN NINH, ĐIỆN NƯỚC VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC			

1.5.1		Thuê tủ điện tổng: Thi công lắp đặt, tháo dỡ, trực kỹ thuật: bao gồm tủ chống giật có tiếp đất; Attomat tổng 300A; thanh cài,...	Tủ	1
1.5.2		Thuê dây cáp điện nguồn lõi đồng 4x16 và 3x4 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh (bao gồm thi công, lắp đặt, trực kỹ thuật, ống ghen cab nâng, tăng đơ, xiết cáp, máng chạy dưới sàn,...)	Gói	1
1.5.3		Thuê nhân công vệ sinh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện (không bao gồm vệ sinh của các gian hàng) (7 ngày x 6 người/ngày)	Người/ngày	42
1.5.4		Thuê nhân viên bảo vệ trực 24/24 (04 người: 01 người trực ca sáng từ 9h-15h, 01 người trực ca từ 15h-21h, 02 người trực từ 21h-9 sáng ngày hôm sau). Lịch trực bảo vệ trong suốt thời gian tổ chức chương trình (bao gồm trước khai mạc 01 ngày và sau khi kết thúc 01 ngày)	Gói	1
1.5.5		Nước tiêu thụ phục vụ gian hàng	Gói	1
1.5.6		Chi phí tiền điện trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ (trong toàn bộ thời gian thi công, thời gian tổ chức và thời gian tháo dỡ)	Gói	1
1.5.7		Thuê nhà vệ sinh dùng trong thời gian diễn ra chương trình, số lượng 04 nhà (loại nhà vệ sinh đơn), thời gian thuê: 05 ngày (bao gồm cả chi phí hút, dọn)	Nhà	4
1.6	CHI PHÍ BAN TỔ CHỨC			
		Chi phí thuê xe ô tô 07 chỗ (>15 km) đi làm việc với các đơn vị trên địa bàn Hà Nội về công tác tổ chức hội chợ; lấy và trả sản phẩm trưng bày cho hội chợ	Chuyến	5

2	<p>Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân Đoàn Kết” (xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội)</p>			
2.1	<p>TỔNG THỂ KHÔNG GIAN QUẢNG BÁ SẢN PHẨM HÀ NỘI (Khối lượng tính cho 3 khu)</p>			
2.1.1		<p>Thuê nhà tiền chế: 1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc), Bọc vải truss trần Vật liệu: Hợp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400m x 400mm, độ dày nhôm $\geq 2.0\text{cm}$); 2. Mái nhà - Bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT 01 nhà: 16m x 26m = 416m² x 3 nhà</p>	m2	1.248
2.1.2		<p>Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế gian hàng: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội; Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: (16m x 3m)/2 x 2 tấm = 48m² x 3 cái</p>	m2	144

2.1.3		<p>Pano trán ngang nhà tiền chế gian hàng: Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex) Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế. KT: 26m x 1m x 2 tấm = 52m² x 3 cái</p>	m2	156
2.1.4		<p>Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT: 16m x 26m = 416m² x 3 sàn</p>	m2	1.248
2.1.5		<p>Ốp cột nhà tiền chế Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống ≥ 1.0mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 4m x 1m x 16 mặt = 64m² x 3 nhà KT: 4m x 0.5m x 16 mặt = 32m² x 3 nhà</p>	m2	288
2.1.6		<p>Bục gỗ vuông 2 tầng - Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.0mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, xung quanh ốp formex 8mm, bôi decal in theo thiết kế. KT 1: 2m x 2m x 0,4m KT 2: 0,8m x 0,8m x 0,4m</p>	Chiếc	90

2.1.7		<p>Thuê téc nước đôi trọng 1000lit, KT: 1m x 1.15m x 1,2m Chất liệu: Nhựa HDPE. Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano bằng bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nứu, bơm tháo nước vào đôi trọng)</p>	Chiếc	24
2.1.8		<p>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	3
2.2	CÔNG, PHOTOBOOTH VÀ CÁC TIỂU CẢNH			
2.2.1	Cổng chào (theo thiết kế được duyệt) (1 bộ)			
2.2.1.1		<p>- Tấm ngang trên cổng: Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện ngoài trời KT: 8,5m x 1,1m</p> <p>- Trang trí ốp khung 2 bên cổng Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bồi decal theo thiết kế được duyệt. KT: 2,5m x 6,5m x dày 0,6m x 2 bên</p> <p>- Tấm ốp trang trí 2 bên pano Chất liệu: Khung sắt hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bồi decal theo thiết kế được duyệt. KT tấm ốp 2 bên cổng</p> <p>-Tấm 1: 0.9m x 3,9m; -Tấm 2: 1,2m x 3,2m; -Tấm 3: 1,4m x 2,4m; -Tấm tre đan: KT: 4,1m x 1m x 2 tấm</p>	Gói	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Bông hoa sen chân cột: khung sắt ốp formex in theo thiết kế KT: 3,5m x 2,7m x 2 bên - Bông hoa sen trên cổng: khung sắt ốp formex in theo thiết kế. KT: 2m x 1,5m x 2 bên 		
2.2.1.2		<p>Dây đèn lồng 2 bên cổng: Dây đèn mây tre đan KT dây 2 bên cổng chính: 3,55m x 2 dây KT dây 2 bên cánh ngoài: pano 2,5m x 2 dây Đèn lồng ĐK 0,8m x cao 1,5m x 2 cái</p>	Gói	1
2.2.1.3		<p>Tấm Pano 2 bên cổng khung sắt 40mmx40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, dày >=0,36mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải >=720dpi. Nội dung in theo thiết kế. KT: 7m x 3,5m x 2 tấm = 49m²</p>	m ²	49
2.2.1.4		<p>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 10 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
2.2.2	Photoboot (theo thiết kế được duyệt)			
2.2.2.1		<p><i>Hệ vách</i> - Khung phụ (hệ sườn để căng Formex) <i>Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ</i> 2. <i>Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm).</i> 3. <i>Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không</i></p>	m ²	15,5

		bong tróc trong điều kiện hội chợ trong nhà, nội dung in theo thiết kế. - KT: 3,1m x 5m = 15,5m ²		
2.2.2.2		Các hạng mục trang trí bao gồm: - Bộ chữ "Tết bình ngô" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế. Kích thước: 2,25m x 0,35m - Mô hình quạt giấy: Khung tre, gỗ vải lụa, Kích thước 1,4m x 0,7m, Số lượng 02 cái - Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0,6m, Số lượng: 06 chậu cây	Bộ	1
2.2.2.3		Sàn pallet Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành >= 1.5mm, mặt sàn trải thảm mới 100% KT: 5m x 2m = 10m ²	m ²	10
2.2.2.4		Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	1
2.2.3	Tiêu cảnh số 1			
2.2.3.1		Hệ sàn pallet Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành >= 1.5mm, mặt sàn trải thảm mới 100% KT: 3m x 5m = 15m ²	m ²	15
2.2.3.2		Vách trang trí tiêu cảnh Chất liệu: Khung xương sắt hộp 40mm x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm uốn tạo hình theo thiết kế, bề mặt ốp formex cắt CNC in theo thiết kế. - Tấm 1: 1,2m x 2,2m = 2,64m ² - Tấm 2: 1,2m x 3,1m = 3,72m ² - Tấm 3: 1,2m x 3,0m = 3,6m ² - Tấm 4: 1,2m x 3,1m = 3,72m ² Tổng cộng: 13,68m ²	m ²	13,68

2.2.3.3		<p><i>Trang trí tiểu cảnh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Hoa đỏ: mỗi bông ghép từ 10 chiếc đỏ, KT đường kính 1 bông 1,2m x 4 bông + Hoa hướng dương tạo hình bằng tre và đỏ: Mẹt tre trang trí hoa tươi trung tâm, KT: Đường kính 2,5m, các đỏ tre tạo hình cánh hoa xung quanh, KT đỏ tre dài 1m. <p><i>Bộ chữ "Tết bình ngô" và chữ "2026" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cảnh đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cái . - Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0.6m <p><i>Số lượng: 18 chậu cây</i></p>	Bộ	1
2.2.3.4		<p><i>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</i></p>	Gói	1
2.2.4	Tiểu cảnh số 2			
2.2.4.1		<p><i>Các hạng mục trang trí trong tiểu cảnh 2, bao gồm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ chữ "Tết bình ngô - 2026 " cắt CNC theo thiết kế cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế, Kích thước bộ chữ "Tết Bình Ngô" dài 2m x cao 0,3m, chữ "2026" dài 1m x cao 0,3m - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cảnh đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cái. - Câu đối, chất liệu vải lụa, xô khuyên hai đầu, in ép nhiệt, KT: 1,2m x 0,4m. Số lượng: 02 cái - Mô hình Nhà phố cổ 1: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thùy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bôi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,5m x dày 0.3m. - Mô hình Nhà phố cổ 2: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn 	Bộ	1

		<p>thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bôi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,3m x dày 0.3m.</p> <p>- Mô hình Nhà phố cổ 3: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bôi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,2m x dày 0.3m.</p> <p>- Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0.6m Số lượng: 33 chậu cây</p>		
2.2.4.2		<p>Hệ sàn pallet Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% KT: 8m x 3m = 24m²</p>	m ²	15
2.2.4.3		<p>Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
2.3	TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC			
2.3.1	Khu vực khai mạc			
2.3.1.1		<p>Thuê nhà tiền chế: 1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mx400mm, độ dày nhôm $\geq 2.0\text{cm}$; 2. Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT nhà tiền chế: 14m x 24m = 336m²</p>	m ²	336

2.3.1.2		<p>Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT: 14m x 24m = 336m²</p>	m ²	336
2.3.1.3		<p>Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế khu vực khai mạc: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống >=1.0mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: (14m x 3m)/2 x 2 tấm = 42m²</p>	m ²	42
2.3.1.4		<p>Óp cột nhà tiền chế Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống >=1.0mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 5m x 0,5m x 4 mặt x 8 cột = 80m²</p>	m ²	80
2.3.1.5		<p>Pano trần ngang nhà tiền chế khai mạc: Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex) Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế. KT: 24m x 1m x 2 tấm = 48m²</p>	m ²	48

2.3.1.6		Thuê téc nước đối trọng 1000lit, KT: 1m x 1.15m x 1,2m Chất liệu: Nhựa HDPE. Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nứ, bơm tháo nước vào đối trọng) Số lượng: 4 chiếc	chiếc	4
2.3.1.7		Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc trong đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	gói	1
2.3.2	Khu vực lễ tân			
2.3.2.1		Thuê bàn đón tiếp đại biểu: Khăn trải bàn trắng, váy quây màu theo thiết kế (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương), KT: 1.8m x 0.45m x cao 0,75m, số lượng 4 chiếc	chiếc	4
2.3.2.2		Thuê ghế đón tiếp đại biểu (Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải, có nơ). Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 8 chiếc .	chiếc	8
2.3.2.3		Lễ tân (Thuê PG đón tiếp) - Bao gồm trang phục áo dài - PG cao trên 1.6m, hình thức đẹp)	Người	10
2.3.3	Khu vực khách ngồi đại biểu			
2.3.3.1		Sản xuất giấy mời khai mạc KT 320x160 mm, sản xuất bằng giấy Couche C300 in màu theo thiết kế được duyệt (bao gồm cả phòng bì)	Chiếc	150
2.3.3.2		Thuê bục phát biểu, bục gỗ, kích thước mặt bục 60cm x 50cm, cao 1.2m (Bao gồm hoa tươi)	Bộ	1

2.3.3.3		Hoa tươi 08 bát, Nước cho khoảng 150 đại biểu, 08 quả pháo điện, Bông hoa và dải băng, khay kéo (hoặc hình thức tương tự) để cắt băng khai mạc	Gói	1
2.3.3.4		In biển tên chức danh đại biểu Lễ khai mạc. Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200 KT: 24cm x 12cm = 20 chiếc	Chiếc	20
2.3.3.5		Bàn ghế (gồm khăn trải bàn, ghế phủ khăn) khu vực ngồi khai mạc cho 150 khách mời Thuê bàn đại biểu : Khăn trải bàn trắng, váy quây (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, Kích thước 1.8m x 0.45m x cao 0,75m), số lượng 20 chiếc Thuê ghế banquet - bọc vải trắng, có nơ. Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 150 chiếc	Gói	1
2.3.4	Dàn dựng sân khấu lễ khai mạc			
2.3.4.1		Sàn sân khấu Hệ sàn lắp ghép mặt gỗ MDF khung theo cường lực, xương sắt thép hộp 40 x 80 hộp mạ kẽm, độ dày thành >= 1,5mm, ốp gỗ đỡ ván sàn 20mm, chiều cao 0,2m, bề mặt trải thảm đỏ mới 100% KT: 13m x 6m x 0.8mH = 78m ²	m ²	78
2.3.4.2		Bậc tam cấp lên sân khấu - Bậc chính giữa sân khấu, KT: 6m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 1 bộ - Bậc 2 bên cánh sân khấu.KT: 3m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 2 bộ Bọc thảm mới 100%	Gói	1
2.3.4.3		Hệ bo led - Khung xương thép hộp 30mm x 30mm, bề mặt ốp formex bồi 5 ly cắt CNC, in decal theo thiết kế được duyệt. KT bo màn led chính: (8,4m x 4,2m) - (8m x 4m) KT bo màn led cánh: (4,2m x 2,4m x 2 cánh) - (4m x 2m x 2 cánh)	Gói	1

2.3.4.4		<p>Màn led P4 full outdoor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn chính: 8m x 4m = 32m² - Màn cánh: 2m x 4m x 2 bên = 16m² <p>Tổng: 48m²</p>	m ²	48,0
2.3.4.5		<p>Khung truss 400mmx400mm đỡ màn led, kích thước đà ngang 14m; KT cột: cao 5,5m x 2 cột = 22m</p> <p>Tổng: 50m dài</p>	m	50
2.3.4.6		<p>Thuê Hệ thống âm thanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mixer digital m32 42 chane (hoặc tương đương): 01 chiếc - Digital S16 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - XTA 448 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - Loa Super bass Master audio (spair) 3600W/chiếc (hoặc tương đương): 8 chiếc - Loa fun master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 25 chiếc - Loa monitor NEXO 800W/chiếc (hoặc tương đương): 6 chiếc - Loa delay master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 4 chiếc - Ampli Power Crown MA3600VZ 3600W/ chiếc (Mỹ) (hoặc tương đương): 10 bộ - Micro Wriless SENHHEISER (hoặc tương đương): 10 chiếc - Micro phát biểu Shure (hoặc tương đương): 2 chiếc - Cable link: Link 16.4, 30 mét/cuộn: 2 cuộn 	Bộ	1
2.3.4.7		<p>Thuê Hệ thống ánh sáng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đèn movingheath beam 230: 40 chiếc - Đèn movingheath sport 450: 16 chiếc - Đèn pholoww 350w: 2 chiếc - Đèn led COB 50w x 4 bóng: 14 chiếc - Đèn PAR LED 3w x 54 bóng: 70 bóng - Máy khói : 2 chiếc - Mixer MA- AUVOLITE TIGER (hoặc tương đương): 2 chiếc - DMX 512 Sunny Control điều khiển moving head (hoặc tương đương): 1 chiếc 	Bộ	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Cable link 3 pha 50 mét/cuộn: 2 cuộn - Máy tính điều khiển đèn: 1 chiếc - Dây điện kèm theo đèn: 100m 		
2.3.4.8		<p>Chương trình văn nghệ chào mừng</p> <p>Thời lượng: 30 phút</p> <p>số lượng tiết mục tối thiểu 5 tiết mục múa và hát, ca sỹ là các nghệ sỹ chuyên nghiệp thuộc các đoàn ca múa nhạc, nhà hát hoặc sinh viên các trường nghệ thuật</p>	Gói	1
2.3.4.9		MC (đang là phát thanh viên cấp tỉnh, thành phố, am hiểu kiến thức về chính trị, xã hội...)	Người	1
2.3.4.10		<p>Hiệu ứng visual màn led bao gồm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Key Visual chính của chương trình - Background nghi lễ khai mạc - Visual biểu diễn nghệ thuật chào mừng (5 tiết mục) 	Gói	1
2.3.4.11		Màn sao: Phong nhung 2 lớp gắn đèn led đúc f5 đế 9mm tạo phong sao. KT 15,9m x 5m (màn chính) 6,2m x 5m x2 (màn phụ)	m2	141,5
2.4	CHI PHÍ TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH			
2.4.1		Spot chạy quảng cáo chương trình trên kênh VOV giao thông 60s (vào giờ cao điểm sáng từ 06h30-09h00, chiều từ 16h30 -19h00) phát trong 4 ngày, trước ngày diễn ra chương trình mỗi ngày phát 1 lần	lượt	4,0
2.4.2		Viết bài tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Bài viết	5
2.4.3		Tin tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Tin	5

2.4.4		Phướn dọc - treo xung quanh hàng rào khu vực sự kiện Chất liệu: Vải in UV chuyển nhiệt. KT: 0.8m x 2m, Số lượng 30 chiếc	Chiếc	30
2.4.5		Standee trang trí . - Chất liệu: khung thép hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, chân đứng, in bạt hiflex - KT: 0.8m x 2m - Số lượng: 10 chiếc	Chiếc	10
2.4.6		Pano trang trí quanh khu vực sự kiện khung sắt 40mmx40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, dày >=0,36mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải >=720dpi. Nội dung in theo thiết kế. KT: 6m x 3m x 4 tấm = 72m2	m2	72
2.4.7		Pano trụ tam giác chân đứng đặt xung quanh khu vực trưng bày. Khung sắt hộp 25x25mm, bề mặt fomex dán decal giấy, nội dung in theo thiết kế. Số lượng 10 chiếc(mỗi chiếc 3 mặt; kích thước 1 mặt: 1,2mx4m=4,8m2). Tổng cộng: 4,8x3x10=144m2	m2	144
2.5	CHI PHÍ VỆ SINH, AN NINH, ĐIỆN NƯỚC VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC			
2.5.1		Thuê tủ điện tổng: Thi công lắp đặt, tháo dỡ, trực kỹ thuật: bao gồm tủ chống giật có tiếp đất; Attomat tổng 300A; thanh cái,...	Tủ	1
2.5.2		Thuê dây cáp điện nguồn lõi đồng 4x16 và 3x4 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh (bao gồm thi công, lắp đặt, trực kỹ thuật, ống ghen cab nâng, tăng đơ, xiết cáp, máng chạy dưới sàn,...)	Gói	1
2.5.3		Thuê nhân công vệ sinh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện (không bao gồm vệ sinh của các gian hàng) (7 ngày x 6 người/ngày)	Người/ngày	42

2.5.4		Thuê nhân viên bảo vệ trực 24/24 (04 người: 01 người trực ca sáng từ 9h-15h, 01 người trực ca từ 15h-21h, 02 người trực từ 21h-9 sáng ngày hôm sau).Lịch trực bảo vệ trong suốt thời gian tổ chức chương trình (bao gồm trước khai mạc 01 ngày và sau khi kết thúc 01 ngày)	Gói	1
2.5.5		Nước tiêu thụ phục vụ gian hàng	Gói	1
2.5.6		Chi phí tiền điện trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ (trong toàn bộ thời gian thi công, thời gian tổ chức và thời gian tháo dỡ)	Gói	1
2.5.7		Thuê nhà vệ sinh dùng trong thời gian diễn ra chương trình, số lượng 04 nhà (loại nhà vệ sinh đơn), thời gian thuê: 05 ngày (bao gồm cả chi phí hút, dọn)	Nhà	4
2.6	CHI PHÍ BAN TỔ CHỨC			
		Chi phí thuê xe ô tô 07 chỗ (>15 km) đi làm việc với các đơn vị trên địa bàn Hà Nội về công tác tổ chức hội chợ; lấy và trả sản phẩm trưng bày cho hội chợ	Chuyến	5
3	Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân Đoàn Kết” (xã Quang Minh, thành phố Hà Nội)			
3.1	TỔNG THỂ KHÔNG GIAN QUẢNG BÁ SẢN PHẨM HÀ NỘI (Khối lượng tính cho 3 khu)			

3.1.1		<p>Thuê nhà tiền chế:</p> <p>1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc), Bọc vải truss trần</p> <p>Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400m x 400mm, độ dày nhôm $\geq 2.0\text{cm}$);</p> <p>2. Mái nhà</p> <p>- Bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV.</p> <p>KT 01 nhà: $16\text{m} \times 26\text{m} = 416\text{m}^2 \times 3$ nhà</p>	m2	1.248
3.1.2		<p>Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế gian hàng:</p> <p>Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội;</p> <p>Bề mặt Pano:</p> <p>- Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>KT: $(16\text{m} \times 3\text{m})/2 \times 2$ tấm = $48\text{m}^2 \times 3$ cái</p>	m2	144
3.1.3		<p>Pano trần ngang nhà tiền chế gian hàng:</p> <p>Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex)</p> <p>Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: $\geq 1.0\text{ mm}$, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải $\geq 300\text{ dpi}$), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>KT: $26\text{m} \times 1\text{m} \times 2$ tấm = $52\text{m}^2 \times 3$ cái</p>	m2	156

3.1.4		<p>Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT: 16m x 26m = 416m² x 3 sàn</p>	m ²	1.248
3.1.5		<p>Óp cột nhà tiền chế Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống >=1.0mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 4m x 1m x 16 mặt = 64m² x 3 nhà KT: 4m x 0.5m x 16 mặt = 32m² x 3 nhà</p>	m ²	288
3.1.6		<p>Bục gỗ vuông 2 tầng - Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.0mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, xung quanh ốp formex 8mm, bồi decal in theo thiết kế. KT 1: 2m x 2m x 0,4m KT 2: 0,8m x 0,8m x 0,4m</p>	Chiếc	90
3.1.7		<p>Thuê téc nước đôi trọng 1000lit, KT: 1m x 1.15m x 1,2m Chất liệu: Nhựa HDPE. Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano bằng bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nú, bơm tháo nước vào đôi trọng)</p>	Chiếc	24

3.1.8		Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	3
3.2	CÔNG, PHOTOBOOTH VÀ CÁC TIỂU CẢNH			
3.2.1	Cổng chào (theo thiết kế được duyệt) (1 bộ)			
3.2.1.1		<ul style="list-style-type: none"> - Tấm ngang trên cổng: Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải $\geq 300\text{ dpi}$), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện ngoài trời KT: 8,5m x 1,1m - Trang trí ốp khung 2 bên cổng Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bồi decal theo thiết kế được duyệt. KT: 2,5m x 6,5m x dày 0,6m x 2 bên - Tấm ốp trang trí 2 bên pano Chất liệu: Khung sắt hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bồi decal theo thiết kế được duyệt. KT tấm ốp 2 bên cổng -Tấm 1: 0.9m x 3,9m; -Tấm 2: 1,2m x 3,2m; -Tấm 3: 1,4m x 2,4m; - Tấm tre đan: KT: 4,1m x 1m x 2 tấm - Bông hoa sen chân cột: khung sắt ốp formex in theo thiết kế KT: 3,5m x 2,7m x 2 bên - Bông hoa sen trên cổng: khung sắt ốp formex in theo thiết kế. KT: 2m x 1,5m x 2 bên 	Gói	1

3.2.1.2		<p>Dây đèn lồng 2 bên công: Dây đèn mây tre đan KT dây 2 bên công chính: 3,55m x 2 dây KT dây 2 bên cánh ngoài: pano 2,5m x 2 dây Đèn lồng ĐK 0,8m x cao 1,5m x 2 cái</p>	Gói	1
3.2.1.3		<p>Tấm Pano 2 bên công khung sắt 40mmx40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, dày >=0,36mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải >=720dpi. Nội dung in theo thiết kế. KT: 7m x 3,5m x 2 tấm = 49m2</p>	m2	49
3.2.1.4		<p>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 10 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
3.2.2	Photoboot (theo thiết kế được duyệt)			
3.2.2.1		<p><i>Hệ vách</i> - <i>Khung phụ (hệ sườn để căng Formex)</i> <i>Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Môi nối: hàn CO2/MIG; mỗi hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ</i> 2. <i>Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm).</i> 3. <i>Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện hội chợ trong nhà, nội dung in theo thiết kế.</i> - <i>KT: 3,1m x 5m = 15,5m2</i></p>	m2	15,5

3.2.2.2		<p>Các hạng mục trang trí bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ chữ "Tết bình ngô" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế. Kích thước: 2,25m x 0,35m - Mô hình quạt giấy: Khung tre, gỗ vải lụa, Kích thước 1,4m x 0,7m, Số lượng 02 cái - Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0,6m, Số lượng: 06 chậu cây 	Bộ	1
3.2.2.3		<p>Sàn pallet</p> <p>Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100%</p> <p>KT: 5m x 2m = 10m²</p>	m ²	10
3.2.2.4		<p>Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
3.2.3	Tiểu cảnh số 1			
3.2.3.1		<p>Hệ sàn pallet</p> <p>Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100%</p> <p>KT: 3m x 5m = 15m²</p>	m ²	15
3.2.3.2		<p>Vách trang trí tiểu cảnh</p> <p>Chất liệu: Khung xương sắt hộp 40mm x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm uốn tạo hình theo thiết kế, bề mặt ốp formex cắt CNC in theo thiết kế.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tấm 1: 1,2m x 2,2m = 2,64m² - Tấm 2: 1,2m x 3,1m = 3,72m² - Tấm 3: 1,2m x 3,0m = 3,6m² - Tấm 4: 1,2m x 3,1m = 3,72m² <p>Tổng cộng: 13,68m²</p>	m ²	13,68
3.2.3.3		<p>Trang trí tiểu cảnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hoa đỏ: mỗi bông ghép từ 10 chiếc đỏ, KT đường kính 1 bông 1,2m x 4 bông + Hoa hướng dương tạo hình bằng tre và đỏ: Mẹt tre trang trí hoa tươi 	Bộ	1

		<p>trung tâm, KT: Đường kính 2,5m, các đố tre tạo hình cánh hoa xung quanh, KT đố tre dài 1m.</p> <p>Bộ chữ "Tết bình ngô" và chữ "2026" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cảnh đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cái . - Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0.6m <p>Số lượng: 18 chậu cây</p>		
3.2.3.4		<p>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
3.2.4	Tiểu cảnh số 2			
3.2.4.1		<p>Các hạng mục trang trí trong tiểu cảnh 2, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ chữ "Tết bình ngô - 2026 " cắt CNC theo thiết kế cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế, Kích thước bộ chữ "Tết Bình Ngô" dài 2m x cao 0,3m, chữ "2026" dài 1m x cao 0,3m - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cảnh đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cái. - Cầu đối, chất liệu vải lụa, xô khuyên hai đầu, in ép nhiệt, KT: 1,2m x 0,4m. Số lượng: 02 cái - Mô hình Nhà phố cổ 1: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bôi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,5m x dày 0.3m. - Mô hình Nhà phố cổ 2: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bôi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,3m x dày 0.3m. - Mô hình Nhà phố cổ 3: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bôi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,2m x dày 0.3m. 	Bộ	1

		- Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0.6m Số lượng: 33 chậu cây		
3.2.4.2		Hệ sàn pallet Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% KT: 8m x 3m = 24m ²	m ²	15
3.2.4.3		Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	1
3.3	TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC			
3.3.1	Khu vực khai mạc			
3.3.1.1		Thuê nhà tiền chế: 1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mx400mm, độ dày nhôm $\geq 2.0\text{cm}$; 2. Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT nhà tiền chế: 14m x 24m = 336m ²	m ²	336
3.3.1.2		Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT: 14m x 24m = 336m ²	m ²	336
3.3.1.3		Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế khu vực khai mạc: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội; Bề mặt Pano:	m ²	42

		- Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: (14m x 3m)/2 x 2 tấm = 42m ²		
3.3.1.4		Ốp cột nhà tiền chế Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống >=1.0mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 5m x 0,5m x 4 mặt x 8 cột = 80m ²	m ²	80
3.3.1.5		Pano trần ngang nhà tiền chế khai mạc: Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex) Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế. KT: 24m x 1m x 2 tấm = 48m ²	m ²	48
3.3.1.6		Thuê téc nước đôi trọng 1000lit, KT: 1m x 1.15m x 1,2m Chất liệu: Nhựa HDPE. Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nú, bơm tháo nước vào đôi trọng) Số lượng: 4 chiếc	chiếc	4
3.3.1.7		Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	gói	1

3.3.2	Khu vực lễ tân			
3.3.2.1		Thuê bàn đón tiếp đại biểu: Khăn trải bàn trắng, váy quây màu theo thiết kế (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương), KT: 1.8m x 0.45m x cao 0,75m, số lượng 4 chiếc	chiếc	4
3.3.2.2		Thuê ghế đón tiếp đại biểu (Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải, có nơ). Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 8 chiếc .	chiếc	8
3.3.2.3		Lễ tân (Thuê PG đón tiếp) - Bao gồm trang phục áo dài - PG cao trên 1.6m, hình thức đẹp)	Người	10
3.3.3	Khu vực khách ngồi đại biểu			
3.3.3.1		Sản xuất giấy mời khai mạc KT 320x160 mm, sản xuất bằng giấy Couche C300 in màu theo thiết kế được duyệt (bao gồm cả phòng bì)	Chiếc	150
3.3.3.2		Thuê bục phát biểu, bục gỗ, kích thước mặt bục 60cm x 50cm, cao 1.2m (Bao gồm hoa tươi)	Bộ	1
3.3.3.3		Hoa tươi 08 bát, Nước cho khoảng 150 đại biểu, 08 quả pháo điện, Bông hoa và dải băng, khay kéo (hoặc hình thức tương tự) để cắt băng khai mạc	Gói	1
3.3.3.4		In biển tên chức danh đại biểu Lễ khai mạc. Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200 KT: 24cm x 12cm = 20 chiếc	Chiếc	20

3.3.3.5		<p>Bàn ghế (gồm khăn trải bàn, ghế phủ khăn) khu vực ngồi khai mạc cho 150 khách mời</p> <p>Thuê bàn đại biểu : Khăn trải bàn trắng, váy quây (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, Kích thước 1.8m x 0.45m x cao 0,75m), số lượng 20 chiếc</p> <p>Thuê ghế banquet - bọc vải trắng, có nơ. Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 150 chiếc</p>	Gói	1
3.3.4	Dàn dựng sân khấu lễ khai mạc			
3.3.4.1		<p>Sàn sân khấu</p> <p>Hệ sàn lắp ghép mặt gỗ MDF khung theo cường lực, xương sắt thép hộp 40 x 80 hộp mạ kẽm, độ dày thành $\geq 1,5\text{mm}$, ốp gỗ đỡ ván sàn 20mm, chiều cao 0,2m, bề mặt trải thảm đỏ mới 100%</p> <p>KT: 13m x 6m x 0.8mH = 78m²</p>	m ²	78
3.3.4.2		<p>Bậc tam cấp lên sân khấu</p> <p>- Bậc chính giữa sân khấu, KT: 6m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 1 bộ</p> <p>- Bậc 2 bên cánh sân khấu.KT: 3m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 2 bộ</p> <p>Bọc thảm mới 100%</p>	Gói	1
3.3.4.3		<p>Hệ bo led</p> <p>- Khung xương thép hộp 30mm x 30mm, bề mặt ốp formex bồi 5 ly cắt CNC, in decal theo thiết kế được duyệt.</p> <p>KT bo màn led chính: (8,4m x 4,2m) - (8m x 4m)</p> <p>KT bo màn led cánh: (4,2m x 2,4m x 2 cánh) - (4m x 2m x 2 cánh)</p>	Gói	1
3.3.4.4		<p>Màn led P4 full outdoor</p> <p>- Màn chính: 8m x 4m = 32m²</p> <p>- Màn cánh: 2m x 4m x 2 bên = 16m²</p> <p>Tổng: 48m²</p>	m ²	48,0

3.3.4.5	Khung truss 400mmx400mm đỡ màn led, kích thước đà ngang 14m; KT cột: cao 5,5m x 2 cột = 22m Tổng: 50m dài	m	50
3.3.4.6	Thuê Hệ thống âm thanh: - Mixer digital m32 42 chane (hoặc tương đương): 01 chiếc - Digital S16 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - XTA 448 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - Loa Super bass Master audio (spair) 3600W/chiếc (hoặc tương đương): 8 chiếc - Loa fun master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 25 chiếc - Loa monitor NEXO 800W/chiếc (hoặc tương đương): 6 chiếc - Loa delay master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 4 chiếc - Ampli Power Crown MA3600VZ 3600W/ chiếc (Mỹ) (hoặc tương đương): 10 bộ - Micro Wriless SENHHEISER (hoặc tương đương): 10 chiếc - Micro phát biểu Shure (hoặc tương đương): 2 chiếc - Cable link: Link 16.4, 30 mét/cuộn: 2 cuộn	Bộ	1
3.3.4.7	Thuê Hệ thống ánh sáng: - Đèn movingheath beam 230: 40 chiếc - Đèn movingheath sport 450: 16 chiếc - Đèn pholoww 350w: 2 chiếc - Đèn led COB 50w x 4 bóng: 14 chiếc - Đèn PAR LED 3w x 54 bóng: 70 bóng - Máy khói : 2 chiếc - Mixer MA- AUVOLITE TIGER (hoặc tương đương): 2 chiếc - DMX 512 Sunny Control điều khiển moving head (hoặc tương đương): 1 chiếc - Cable link 3 pha 50 mét/cuộn: 2 cuộn - Máy tính điều khiển đèn: 1 chiếc - Dây điện kèm theo đèn: 100m	Bộ	1
3.3.4.8	Chương trình văn nghệ chào mừng Thời lượng: 30 phút số lượng tiết mục tối thiểu 5 tiết mục múa và hát, ca sỹ là các nghệ sỹ	Gói	1

		chuyên nghiệp thuộc các đoàn ca múa nhạc, nhà hát hoặc sinh viên các trường nghệ thuật		
3.3.4.9		MC (đang là phát thanh viên cấp tỉnh, thành phố, am hiểu kiến thức về chính trị, xã hội...)	Người	1
3.3.4.10		Hiệu ứng visual màn led bao gồm - Key Visual chính của chương trình - Background nghi lễ khai mạc - Visual biểu diễn nghệ thuật chào mừng (5 tiết mục)	Gói	1
3.3.4.11		Màn sao: Phong nhung 2 lớp gắn đèn led đục f5 đđ 9mm tạo phong sao. KT 15,9m x 5m (màn chính) 6,2m x 5m x2 (màn phụ)	m2	141,5
3.4	CHI PHÍ TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH			
3.4.1		Spot chạy quảng cáo chương trình trên kênh VOV giao thông 60s (vào giờ cao điểm sáng từ 06h30-09h00, chiều từ 16h30 -19h00) phát trong 4 ngày, trước ngày diễn ra chương trình mỗi ngày phát 1 lần	lượt	4,0
3.4.2		Viết bài tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Bài viết	5
3.4.3		Tin tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Tin	5
3.4.4		Phướn dọc - treo xung quanh hàng rào khu vực sự kiện Chất liệu: Vải in UV chuyển nhiệt. KT: 0.8m x 2m, Số lượng 30 chiếc	Chiếc	30
3.4.5		Standee trang trí . - Chất liệu: khung thép hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, chân đứng, in bạt hiflex - KT: 0.8m x 2m - Số lượng: 10 chiếc	Chiếc	10

3.4.6		Pano trang trí quanh khu vực sự kiện khung sắt 40mmx40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, dày $\geq 0,36$ mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải ≥ 720 dpi. Nội dung in theo thiết kế. KT: 6m x 3m x 4 tấm = 72m ²	m ²	72
3.4.7		Pano trụ tam giác chân đứng đặt xung quanh khu vực trưng bày. Khung sắt hộp 25x25mm, bề mặt fomex dán decal giấy, nội dung in theo thiết kế. Số lượng 10 chiếc(mỗi chiếc 3 mặt; kích thước 1 mặt: 1,2mx4m=4,8m ²). Tổng cộng: 4,8x3x10=144m ²	m ²	144
3.5	CHI PHÍ VỆ SINH, AN NINH, ĐIỆN NƯỚC VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC			
3.5.1		Thuê tủ điện tổng: Thi công lắp đặt, tháo dỡ, trực kỹ thuật: bao gồm tủ chống giật có tiếp đất; Attomat tổng 300A; thanh cái,...	Tủ	1
3.5.2		Thuê dây cáp điện nguồn lõi đồng 4x16 và 3x4 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh (bao gồm thi công, lắp đặt, trực kỹ thuật, ống ghen cab nâng, tăng đơ, xiết cáp, máng chạy dưới sàn,...)	Gói	1
3.5.3		Thuê nhân công vệ sinh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện (không bao gồm vệ sinh của các gian hàng) (7 ngày x 6 người/ngày)	Người/ngày	42
3.5.4		Thuê nhân viên bảo vệ trực 24/24 (04 người: 01 người trực ca sáng từ 9h-15h, 01 người trực ca từ 15h-21h, 02 người trực từ 21h-9 sáng ngày hôm sau).Lịch trực bảo vệ trong suốt thời gian tổ chức chương trình (bao gồm trước khai mạc 01 ngày và sau khi kết thúc 01 ngày)	Gói	1

3.5.5		Nước tiêu thụ phục vụ gian hàng	Gói	1
3.5.6		Chi phí tiền điện trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ (trong toàn bộ thời gian thi công, thời gian tổ chức và thời gian tháo dỡ)	Gói	1
3.5.7		Thuê nhà vệ sinh dùng trong thời gian diễn ra chương trình, số lượng 04 nhà (loại nhà vệ sinh đơn), thời gian thuê: 05 ngày (bao gồm cả chi phí hút, dọn)	Nhà	4
3.6	CHI PHÍ BAN TỔ CHỨC			
		Chi phí thuê xe ô tô 07 chỗ (>15 km) đi làm việc với các đơn vị trên địa bàn Hà Nội về công tác tổ chức hội chợ; lấy và trả sản phẩm trưng bày cho hội chợ	Chuyến	5

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- 1. Giải pháp và phương pháp luận;*
- 2. Kế hoạch công tác.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Trong quá trình thi công lắp dựng Chủ đầu tư trực tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát việc thi công của nhà thầu theo hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu phải cung cấp, thực hiện đầy đủ các dịch vụ theo đúng hồ sơ thiết kế mà chủ đầu tư đã phê duyệt. Khối lượng nghiệm thu thực tế ngoài hiện trường sẽ làm cơ sở để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng. Sau khi kết thúc chương trình của mỗi hội chợ Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hình ảnh thực tế các dịch vụ để chuyển cho chủ đầu tư lưu trữ.

