

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC A. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hóa, lễ hội địa phương;
 - Dự toán mua sắm: Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hóa, lễ hội địa phương;
 - Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội;
 - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026;
 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng;
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 - Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
 - Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội
 - + Khu vực sân đỗ xe Chùa Thầy, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
 - + Khu vực Đền Và, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
 - + Khu vực sân vận động Đền Nội, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.
- (hoặc địa điểm khác tương tự phù hợp với quy mô và tính chất của Hội chợ)

MỤC B. Nội dung chương trình

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, vui chơi, giải trí của nhân dân và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán, lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn các phường, xã Sơn Tây, Quốc Oai, Bình Minh – Thành phố Hà Nội, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, hỗ trợ hoạt động du lịch, dịch vụ trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

- Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thương mại tiêu biểu, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, làng nghề... mang đậm dấu ấn, thương hiệu đặc sắc, truyền thống của các địa phương trên địa bàn Thành phố cùng các vùng miền đến người dân và du khách.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo đúng mục đích yêu cầu theo chỉ đạo của Thành ủy, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thành phố; tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm thu hút đông đảo các địa phương, chủ thể OCOP, các đơn vị thương mại, du khách trong nước và quốc tế tham gia.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thống nhất giữa các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức Chương trình; trang trí, bố trí các ngành hàng, mặt hàng hợp lý, thuận tiện cho việc mua sắm của nhân dân, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của Thủ đô và đảm bảo văn minh thương mại, mỹ quan đô thị..

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hóa, lễ hội địa phương tại phường Sơn Tây

- Thời gian tổ chức: 05 ngày, dự kiến từ ngày 28/02/2026 đến ngày 04/3/2026.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại khu vực Đền Và, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

- Quy mô: Tương đương 100 gian hàng tiêu chuẩn gồm: (1) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại tiêu biểu; (2) Không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; (3) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống và các tiểu cảnh trang trí, photobooth...; Lễ khai mạc,...

Các hoạt động chính:

- Khai mạc Chương trình (dự kiến):

+ Thời gian: Ngày 28/02/2026 (thứ Bảy).

+ Thành phần: Khoảng 150 đại biểu gồm đại diện các Sở, Ngành; Xã, Phường thành phố Hà Nội; đại diện các Hiệp Hội, Hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã... các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, phân phối trên địa bàn Thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội).

- Chương trình Khai mạc gồm:

+ Đón tiếp đại biểu;

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Nghi thức Khai mạc;

+ Tham quan gian hàng.

2. Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hóa, lễ hội địa phương tại xã Quốc Oai

- Thời gian tổ chức: 04 ngày, dự kiến từ ngày 21/4/2026 đến ngày 24/4/2026.

- Địa điểm tổ chức: Khu vực sân đỗ xe Chùa Thầy, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

- Quy mô: Tương đương 100 gian hàng tiêu chuẩn gồm: (1) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại tiêu biểu; (2) Không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; (3) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống và các tiểu cảnh trang trí, photobooth...; Lễ khai mạc,...

Các hoạt động chính:

- Khai mạc Chương trình (dự kiến):

+ Thời gian: Ngày 21/04/2026 (thứ Ba).

+ Thành phần: Khoảng 150 đại biểu gồm đại diện các Sở, Ngành; Xã, Phường thành phố Hà Nội; đại diện các Hiệp Hội, Hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã... các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, phân phối trên địa bàn Thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội).

- Chương trình Khai mạc gồm:

+ Đón tiếp đại biểu;

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Nghi thức Khai mạc;

+ Tham quan gian hàng.

3. Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hóa, lễ hội địa phương tại xã Bình Minh

- Thời gian tổ chức: 04 ngày, dự kiến từ ngày 14/4/2026 đến ngày 17/4/2026.

- Địa điểm tổ chức: Khu vực sân vận động Đền Nội, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

- Quy mô: Tương đương 100 gian hàng tiêu chuẩn gồm: (1) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại tiêu biểu; (2) Không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; (3) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống và các tiểu cảnh trang trí, photobooth...; Lễ khai mạc,...

Các hoạt động chính:

- Khai mạc Chương trình (dự kiến):

+ Thời gian: Ngày 14/04/2026 (thứ Ba).

+ Thành phần: Khoảng 150 đại biểu gồm đại diện các Sở, Ngành; Xã, Phường thành phố Hà Nội; đại diện các Hiệp Hội, Hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã... các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, phân phối trên địa bàn Thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội).

- Chương trình Khai mạc gồm:

+ Đón tiếp đại biểu;

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Nghi thức Khai mạc;

+ Tham quan gian hàng.

4. Hoạt động chính của các không gian trưng bày sản phẩm

- Tổ chức Lễ khai mạc không gian trưng bày sản phẩm;

- Tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu, giao thương các sản phẩm nghệ truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ;

- Tổ chức mời, đón tiếp khách thương mại, khách du lịch đến tham quan, giao dịch tại các không gian trưng bày sản phẩm

Mục C. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Các yêu cầu về mục và chi tiết của sản phẩm thiết kế, nhà thầu tham chiếu tới bản vẽ thiết kế đính kèm E-HSMT.

- Nhà thầu cam kết tổ chức tại địa điểm Chủ đầu tư yêu cầu.

- Bất kỳ nhãn hiệu vật liệu, sản phẩm nào nêu trong E-HSMT (nếu có) đều mang tính chất tham khảo. Nhà thầu có thể sử dụng vật liệu, hoặc chào thầu sản phẩm có tính tương đương hoặc cao hơn thông số kỹ thuật của E-HSMT. Tuy nhiên, sản phẩm chào thầu phải đảm bảo đáp ứng đủ tính chất, sức chịu lực, tính thẩm mỹ, công năng sử dụng đáp ứng yêu cầu của dịch vụ.

- Đối với dịch vụ thuê sản phẩm màn hình LED, yêu cầu đòi mới, chất lượng cao. Yêu cầu nhà thầu cung cấp Hóa đơn mua bán sản phẩm để chứng minh nguồn gốc, và các tài liệu khác chứng minh chất lượng sản phẩm màn hình LED đạt yêu cầu E-HSMT. (Nếu sản phẩm để cung cấp dịch vụ là nhà thầu đi thuê thì yêu cầu kèm thêm Hợp đồng cho thuê).

- Nhà thầu cam kết: Mọi công đoạn trước khi hoàn thiện nội dung đều được

trình Chủ đầu tư phương án xem xét, phê duyệt. Nếu nội dung sản phẩm/ hoặc chương trình/ hoặc nhân sự thực hiện không được Chủ đầu tư chấp thuận, nhà thầu phải trình phê duyệt phương án khác trong thời gian cho phép cho đến khi hoàn thiện sản phẩm. Kết quả đánh giá sản phẩm bàn giao là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng.

- Nhà thầu phải cung cấp Bảng giá chi tiết theo số lượng và phạm vi từng hạng mục công việc theo bảng dưới đây.

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
A	Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hoá, lễ hội địa phương tại phường Sơn Tây (dự kiến tại khu vực Đền Và, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội)		
I	TRANG TRÍ TỔNG THỂ		
1	Trang trí chung Khu không gian quảng bá chung của thành phố Hà Nội (theo thiết kế được phê duyệt)	Khu	3
	Không gian quảng bá sản phẩm hà nội (1 khu)		
1.1	Thuê nhà tiền chế: 1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc), Bọc vải truss trần Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400m x 400mm, độ dày nhôm ≥ 2.0 cm; 2. Mái nhà - Bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT nhà 1: 16m x 26m = 416m ²	m ²	416
1.2	Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế gian hàng: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống ≥ 1.0 mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: (16m x 3m)/2 x 2 tấm = 48m ²	m ²	48

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1.3	<p>Pano trán ngang nhà tiền chế gian hàng: Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex) Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế. KT: 26m x 1m x 2 tấm = 52m²</p>	m ²	52
1.4	<p>Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT: 16m x 26m = 416m²</p>	m ²	416
1.5	<p>Ốp cột nhà tiền chế Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống ≥ 1.0mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 4m x 3m x 8 cột = 96m²</p>	m ²	96
1.6	<p>Bục gỗ vuông 2 tầng - Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.0mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, xung quanh ốp formex 8mm, bồi decal in theo thiết kế. KT 1: 2m x 2m x 0,4m KT 2: 0,8m x 0,8 x 0,4m Số lượng: 30 chiếc</p>	Chiếc	30

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1.7	Thuê téc nước đối trọng 1000lit, KT: 1m x 1.15m x 1,2m Chất liệu: Nhựa HDPE. Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano bằng bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nứ, bơm tháo nước vào đối trọng) Số lượng: 8 chiếc	Chiếc	8
1.8	Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	1
2	Cổng, photobooth và các tiểu cảnh		
2.1	Cổng chào (theo thiết kế được duyệt)		
	<p>- <i>Tấm ngang trên cổng:</i> Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải $\geq 300\text{ dpi}$), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện ngoài trời KT: 8,5m x 1,1m</p> <p>- <i>Trang trí ốp khung 2 bên cổng</i> Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bồi decal theo thiết kế được duyệt. KT: 2,5m x 6,5m x dày 0,6m x 2 bên</p> <p>- <i>Tấm ốp trang trí 2 bên cổng</i> Chất liệu: Khung sắt hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bồi decal theo thiết kế được duyệt. KT tấm ốp 2 bên cổng</p> <p>- <i>Tấm 1: 0.9m x 3,9m;</i> - <i>Tấm 2: 1,2m x 3,2m;</i> - <i>Tấm 3: 1,4m x 2,4m;</i> - <i>Tấm tre đan: KT: 4,1m x 1m x 2 tấm</i></p>	Gói	1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p>- Bông hoa sen chân cột: khung sắt ốp formex in theo thiết kế KT: 3,5m x 2,7m x 2 bên</p> <p>- Bông hoa sen trên cổng: khung sắt ốp formex in theo thiết kế. KT: 2m x 1,5m x 2 bên</p>		
	<p>Dây đèn lồng 2 bên cổng: Dây đèn mây tre đan KT dây 2 bên cổng chính: 3,55m x 2 dây KT dây 2 bên cánh ngoài: pano 2,5m x 2 dây Đèn lồng ĐK 0,8m x cao 1,5m x 2 cái</p>	Gói	1
	<p>Tấm Pano 2 bên cổng khung sắt 40mm x 40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, dày $\geq 0,36$mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải ≥ 720dpi. Nội dung in theo thiết kế. KT: 7m x 3,5m x 2 tấm = 49m²</p>	m ²	49
	<p>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 10 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất ≥ 120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
2.2	Photoboot (theo thiết kế được duyệt)	T	
	<p>Hệ vách</p> <p>- Khung phụ (hệ sườn để căng Formex) Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ</p> <p>2. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm).</p> <p>3. Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện hội chợ trong nhà, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>- KT: 3.1m x 5m = 15,5m²</p>	m ²	15,5

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><i>Các hạng mục trang trí bao gồm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ chữ "Tết bình ngô" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế. Kích thước: 2,25m x 0,35m - Mô hình quạt giấy: Khung tre, gỗ vải lụa, Kích thước 1,4m x 0,7m, Số lượng 02 cái - Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, chiều cao chậu + hoa: 0.6m, Số lượng: 06 chậu cây 	Bộ	1
	<p><i>Sàn pallet</i> Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% KT: 5m x 2m = 10m²</p>	m ²	10
	<p><i>Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</i></p>	Gói	1
2.3	Tiểu cảnh số 1 (theo thiết kế được duyệt)		
	<p><i>Hệ sàn pallet</i> Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% KT: 3m x 5m = 15m²</p>	m ²	15
	<p><i>Vách trang trí tiểu cảnh</i> Chất liệu: Khung xương sắt hộp 40mm x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm uốn tạo hình theo thiết kế, bề mặt ốp formex cắt CNC in theo thiết kế.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tấm 1: 1,2m x 2,2m = 2,64m² - Tấm 2: 1,2m x 3,1m = 3,72m² - Tấm 3: 1,2m x 3,0m = 3,6m² - Tấm 4: 1,2m x 3,1m = 3,72m² <p>Tổng: 13,68m²</p>	m ²	13,68

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><i>Trang trí tiểu cảnh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Hoa đỏ: mỗi bông ghép từ 10 chiếc đỏ, KT đường kính 1 bông 1,2m x 4 bông + Hoa hướng dương tạo hình bằng tre và đỏ: Mẹt tre trang trí hoa tươi trung tâm, KT: Đường kính 2,5m, các đỏ tre tạo hình cánh hoa xung quanh, KT đỏ tre dài 1m. <p><i>Bộ chữ "Tết bình ngô" và chữ "2026" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cảnh đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cảnh. - Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0.6m <p><i>Số lượng: 18 chậu cây</i></p>	Bộ	1
	<p><i>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</i></p>	Gói	1
2.4	Tiểu cảnh số 2 (theo thiết kế được duyệt)		
	<p><i>Các hạng mục trang trí trong tiểu cảnh 2, bao gồm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ chữ "Tết bình ngô - 2026 " cắt CNC theo thiết kế cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế, Kích thước bộ chữ "Tết Bình Ngô" dài 2m x cao 0,3m, chữ "2026" dài 1m x cao 0,3m - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cảnh đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cái. - Câu đối, chất liệu vải lụa, xô khuyên hai đầu, in ép nhiệt, KT: 1,2m x 0,4m. - Mô hình Nhà phở cổ 1: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết 	Bộ	1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p>kế. Bề mặt ốp Formex bồi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,5m x dày 0.3m.</p> <p>- Mô hình Nhà phố cổ 2: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bồi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,3m x dày 0.3m.</p> <p>- Mô hình Nhà phố cổ 3: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bồi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,2m x dày 0.3m.</p> <p>- Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, chiều cao chậu + hoa: 0.6m Số lượng: 33 chậu cây</p>		
	<p>Hệ sàn pallet Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% KT: 8m x 3m = 24m²</p>	m ²	24
	<p>Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
II	TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC		
1	Khu vực khai mạc		
1.1	<p>Thuê nhà tiền chế: 1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mm x 400mm, độ dày nhôm $\geq 2.0\text{cm}$; 2. Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT nhà tiền chế: 14m x 24m = 336m²</p>	m ²	336
1.2	<p>Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT: 14m x 24m = 336m²</p>	m ²	336

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1.3	<p>Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế khu vực khai mạc:</p> <p>Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội;</p> <p>Bề mặt Pano:</p> <p>- Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>KT: $(14\text{m} \times 3\text{m})/2 \times 2 \text{ tấm} = 42\text{m}^2$</p>	m ²	42
1.4	<p>Ốp cột nhà tiền chế</p> <p>Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội;</p> <p>Bề mặt Pano:</p> <p>- Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>KT: $5\text{m} \times 0,5\text{m} \times 4 \text{ mặt} \times 8 \text{ cột} = 80\text{m}^2$</p>	m ²	80
1.5	<p>Pano trần ngang nhà tiền chế khai mạc:</p> <p>Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex)</p> <p>Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: $\geq 1.0 \text{ mm}$, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải $\geq 300 \text{ dpi}$), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>KT: $24\text{m} \times 1\text{m} \times 2 \text{ tấm} = 48\text{m}^2$</p>	m ²	48
1.6	<p>Thuê téc nước đối trọng 1000 lit,</p> <p>KT: $1\text{m} \times 1.15\text{m} \times 1,2\text{m}$</p> <p>Chất liệu: Nhựa HDPE.</p> <p>Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano bằng bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nú, bơm tháo nước vào đối trọng)</p> <p>Số lượng: 4 chiếc</p>	Chiếc	4

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1.7	Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	1
2	Khu vực lễ tân		
2.1	Thuê bàn đón tiếp đại biểu: Khăn trải bàn trắng, váy quây màu theo thiết kế (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, KT: 1.8m x 0.45m x cao 0,75m, số lượng 4 chiếc	Chiếc	4
2.2	Thuê ghế đón tiếp đại biểu (Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải, có nơ). Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 8 chiếc .	Chiếc	8
2.3	Lễ tân (Thuê PG đón tiếp) - Bao gồm trang phục áo dài - PG cao trên 1.6m, hình thức đẹp)	Người	10
3	Khu vực khách ngồi đại biểu		
3.1	Sản xuất giấy mời khai mạc KT 320x160 mm, sản xuất bằng giấy Couche C300 in màu theo thiết kế được duyệt (bao gồm cả phòng bì), Số lượng 150	Chiếc	150
3.2	Thuê bục phát biểu, bục gỗ, kích thước mặt bục 60cm x 50cm, cao 1.2m (Bao gồm hoa tươi)	Bộ	1
3.3	Hoa tươi 08 bát, Nước cho khoảng 150 đại biểu, 08 quả pháo điện, Bông hoa và dải băng, khay kéo (hoặc hình thức tương tự) để cắt băng khai mạc	Gói	1
3.4	In biển tên chức danh đại biểu Lễ khai mạc. Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200 KT: 24cm x 12cm, SL 20 chiếc	Chiếc	20
3.5	Bàn ghế (gồm khăn trải bàn, ghế phủ khăn) khu vực ngồi khai mạc cho 150 khách mời Thuê bàn đại biểu: Khăn trải bàn trắng, váy quây (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, Kích thước 1.8m x 0.45m x cao 0,75m), số lượng 20 chiếc Thuê ghế banquet - bọc vải trắng, có nơ. Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 150 chiếc	Gói	1
4	Dàn dựng sân khấu lễ khai mạc		

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
4.1	Sàn sân khấu Hệ sàn lắp ghép mặt gỗ MDF khung theo cường lực, xương sắt thép hộp 40 x 80 hộp mạ kẽm, độ dày thành $\geq 1,5\text{mm}$, ốp gỗ đỡ ván sàn 20mm, chiều cao 0,2m, bề mặt trải thảm đỏ mới 100% KT: 13m x 6m x 0.8mH = 78m ²	m ²	78
4.2	Bậc tam cấp lên sân khấu - Bậc chính giữa sân khấu, KT: 6m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 1 bộ - Bậc 2 bên cánh sân khấu.KT: 3m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 2 bộ Bọc thảm mới 100%	Gói	1
4.3	Hệ bo led - Khung xương thép hộp 30mm x 30mm, bề mặt ốp formex bồi 5 ly cắt CNC, in decal theo thiết kế được duyệt. KT bo màn led chính: (8,4m x 4,2m) - (8m x 4m) KT bo màn led cánh: (4,2m x 2,4m x 2 cánh) - (4m x 2m x 2 cánh)	Gói	1
4.4	Màn led P4 full outdoor - Màn chính: 8m x 4m = 32m ² - Màn cánh: 2m x 4m x 2 bên = 16m ² Tổng: 48m ²	m ²	48,0
4.5	Khung truss 400mm x 400mm lắp đặt hệ thống ánh sáng, kích thước đà ngang 14m; đà dọc 7m x 2 cột =14m, KT cột: cao 5,5m x 4 cột =22m Tổng: 50 m dài	m	50
4.6	Thuê Hệ thống âm thanh: - Mixer digital m32 42 chane (hoặc tương đương): 01 chiếc - Digital S16 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - XTA 448 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - Loa Super bass Master audio (spair) 3600W/chiếc (hoặc tương đương): 8 chiếc - Loa fun master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 25 chiếc - Loa monitor NEXO 800W/chiếc (hoặc tương đương): 6 chiếc - Loa delay master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc	Bộ	1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	tương đương): 4 chiếc - Ampli Power Crown MA3600VZ 3600W/ chiếc (Mỹ) (hoặc tương đương): 10 bộ - Micro Wireless SENHHEISER (hoặc tương đương): 10 chiếc - Micro phát biểu Shure (hoặc tương đương): 2 chiếc - Cable link: Link 16.4, 30 mét/cuộn: 2 cuộn		
4.7	Thuê Hệ thống ánh sáng:- Đèn movingheath beam 230: 40 chiếc- Đèn movingheath sport 450: 16 chiếc- Đèn pholoww 350w: 2 chiếc- Đèn led COB 50w x 4 bóng: 14 chiếc- Đèn PAR LED 3w x 54 bóng: 70 bóng- Máy khói : 2 chiếc- Mixer MA- AUVOLITE TIGER (hoặc tương đương): 2 chiếc- DMX 512 Sunny Control điều khiển moving head (hoặc tương đương): 1 chiếc- Cable link 3 pha 50 mét/cuộn: 2 cuộn- Máy tính điều khiển đèn: 1 chiếc- Dây điện kèm theo đèn: 100m	Bộ	1
4.8	Chương trình văn nghệ chào mừng Thời lượng: 30 phút số lượng tiết mục tối thiểu 5 tiết mục múa và hát, ca sỹ là các nghệ sỹ chuyên nghiệp thuộc các đoàn ca múa nhạc, nhà hát hoặc sinh viên các trường nghệ thuật	Gói	1
4.9	MC (đang là phát thanh viên cấp tỉnh, thành phố, am hiểu kiến thức về chính trị, xã hội...)	Người	1
4.10	Hiệu ứng visual màn led bao gồm - Key Visual chính của chương trình - Background nghi lễ khai mạc - Visual biểu diễn nghệ thuật chào mừng (5 tiết mục)	Gói	1
4.11	Màn sao: Phong nhung 2 lớp gắn đèn led đúc f5 để 9mm tạo phong sao. KT 15,9m x 5m (màn chính) 6,2m x 5m x2 (màn phụ)	m2	141,5
III	CHI PHÍ TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH		
	Viết bài tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Bài viết	5

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	Tin tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Tin	5
	Phướn dọc - treo xung quanh hàng rào khu vực sự kiện Chất liệu: Vải in UV chuyển nhiệt. KT: 0.8m x 2m, Số lượng 30 chiếc	Chiếc	30
	Standee trang trí . - Chất liệu: khung thép hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, chân đứng, in bạt hiflex - KT: 0.8m x 2m - Số lượng: 10 chiếc	Chiếc	10
	Pano trang trí quanh khu vực sự kiện khung sắt 40mmx40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, dày $\geq 0,36$ mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải ≥ 720 dpi. Nội dung in theo thiết kế. KT: 6m x 3m x 4 tấm = 72m ²	m ²	72
	Pano trụ tam giác chân đứng đặt xung quanh khu vực trưng bày. Khung sắt hộp 25x25mm, bề mặt fomex dán decal giấy, nội dung in theo thiết kế. Số lượng 10 chiếc(mỗi chiếc 3 mặt; kích thước 1 mặt: 1,2mx4m=4,8m ²). Tổng cộng: 4,8x3x10=144m ²	m ²	144
IV	CHI PHÍ VỆ SINH, AN NINH, ĐIỆN NƯỚC		
	Thuê tủ điện tổng: Thi công lắp đặt, tháo dỡ, trực kỹ thuật: bao gồm tủ chống giật có tiếp đất; Attomat tổng 300A; thanh cài,...	Tủ	1
	Thuê dây cáp điện nguồn lõi đồng 4x16 và 3x4 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh (bao gồm thi công, lắp đặt, trực kỹ thuật, ống ghen cab nâng, tăng đơ, xiết cáp, máng chạy dưới sàn,...)	Gói	1
	Thuê nhân công vệ sinh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện (không bao gồm vệ sinh của các gian hàng) (7 ngày x 6 người/ngày)	Người	42
	Thuê nhà vệ sinh dùng trong thời gian diễn ra chương trình, số lượng 04 nhà (loại nhà vệ sinh đơn), thời gian thuê: 05 ngày (bao gồm cả chi phí hút, dọn)	Nhà	4

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	Thuê nhân viên bảo vệ trực 24/24 (04 người: 01 người trực ca sáng từ 9h-15h, 01 người trực ca từ 15h-21h, 02 người trực từ 21h-9 sáng ngày hôm sau). Lịch trực bảo vệ trong suốt thời gian tổ chức chương trình (bao gồm trước khai mạc 01 ngày và sau khi kết thúc 01 ngày)	Gói	1
	Nước tiêu thụ phục vụ gian hàng	Gói	1
	Chi phí tiền điện trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ (trong toàn bộ thời gian thi công, thời gian tổ chức và thời gian tháo dỡ)	Gói	1
V	CHI PHÍ BAN TỔ CHỨC		
	Chi phí thuê xe ô tô 07 chỗ (>15 km) đi làm việc với các đơn vị trên địa bàn Hà Nội về công tác tổ chức hội chợ; lấy và trả sản phẩm trưng bày cho Hội chợ	Chuyến	5
B	Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hoá, lễ hội địa phương tại xã Quốc Oai (dự kiến tại khu vực sân đỗ xe Chùa Thầy, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội.)		
I	TRANG TRÍ TỔNG THỂ		
1	Trang trí chung Khu không gian quảng bá chung của thành phố Hà Nội (theo thiết kế được phê duyệt)	Khu	3
	Không gian quảng bá sản phẩm Hà Nội (1 khu)		
1.1	Thuê nhà tiền chế: 1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc), Bọc vải truss trần Vật liệu: Hợp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400m x 400mm, độ dày nhôm ≥ 2.0cm); 2. Mái nhà - Bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT 01 nhà: 16m x 26m = 416m ²	m ²	416

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1.2	<p>Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế gian hàng: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội; Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: $(16\text{m} \times 3\text{m})/2 \times 2 \text{ tấm} = 48\text{m}^2$</p>	m2	48
1.3	<p>Pano trần ngang nhà tiền chế gian hàng: Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex) Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: $\geq 1.0 \text{ mm}$, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải $\geq 300 \text{ dpi}$), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế. KT: $26\text{m} \times 1\text{m} \times 2 \text{ tấm} = 52\text{m}^2$</p>	m2	52
1.4	<p>Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT: $16\text{m} \times 26\text{m} = 416\text{m}^2$</p>	m2	416
1.5	<p>Ốp cột nhà tiền chế Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội; Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: $4\text{m} \times 3\text{m} \times 8 \text{ cột} = 96\text{m}^2$</p>	m2	96

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1.6	Bục gỗ vuông 2 tầng - Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.0mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, xung quanh ốp formex 8mm, bồi decal in theo thiết kế. KT 1: 2m x 2m x 0,4m KT 2: 0,8m x 0,8 x 0,4m Số lượng: 30 chiếc	Chiếc	30
1.7	Thuê téc nước đối trọng 1000lit, KT: 1m x 1.15m x 1,2m Chất liệu: Nhựa HDPE. Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano bằng bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nú, bơm tháo nước vào đối trọng) Số lượng: 8 chiếc	Chiếc	8
1.8	Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	1
2	CỔNG, PHOTOBOOTH VÀ CÁC TIÊU CẢNH		
2.1	Cổng chào (theo thiết kế được duyệt)		
	- <i>Tấm ngang trên cổng:</i> <i>Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải $\geq 300\text{ dpi}$), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện ngoài trời</i> <i>KT: 8,5m x 1,1m</i> - <i>Trang trí ốp khung 2 bên cổng</i> <i>Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bồi decal theo thiết kế được duyệt.</i> <i>KT: 2,5m x 6,5m x dày 0,6m x 2 bên</i> - <i>Tấm ốp trang trí 2 bên cổng</i>	Gói	1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><i>Chất liệu: Khung sắt hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bởi decal theo thiết kế được duyệt.</i></p> <p><i>KT tấm ốp 2 bên công</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Tấm 1: 0.9m x 3,9m; -Tấm 2: 1,2m x 3,2m; -Tấm 3: 1,4m x 2,4m; - Tấm tre đan: KT: 4,1m x 1m x 2 tấm - Bông hoa sen chân cột: khung sắt ốp formex in theo thiết kế KT: 3,5m x 2,7m x 2 bên - Bông hoa sen trên công: khung sắt ốp formex in theo thiết kế. KT: 2m x 1,5m x 2 bên 		
	<p><i>Dây đèn lồng 2 bên công:</i></p> <p><i>Dây đèn mây tre đan</i></p> <p><i>KT dây 2 bên công chính: 3,55m x 2 dây</i></p> <p><i>KT dây 2 bên cánh ngoài: pano 2,5m x 2 dây</i></p> <p><i>Đèn lồng ĐK 0,8m x cao 1,5m x 2 cái</i></p>	Gói	1
	<p><i>Tấm Pano 2 bên công</i></p> <p><i>khung sắt 40mmx40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, dày $\geq 0,36$mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải ≥ 720dpi. Nội dung in theo thiết kế.</i></p> <p><i>KT: 7m x 3,5m x 2 tấm = 49m²</i></p>	m ²	49
	<p><i>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 10 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất ≥ 120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</i></p>	Gói	1
2.2	Photoboot (theo thiết kế được duyệt)		
	<p><i>Hệ vách</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung phụ (hệ sườn để căng Formex) <p><i>Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ</i></p> <p><i>2. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm).</i></p>	m ²	15,5

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p>3. Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện hội chợ trong nhà, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>- KT: $3.1m \times 5m = 15,5m^2$</p>		
	<p>Các hạng mục trang trí bao gồm:</p> <p>- Bộ chữ "Tết bình ngô" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế, Kích thước: $2,25m \times 0,35m$</p> <p>- Mô hình quạt giấy: Khung tre, gỗ vôi lụa, Kích thước $1,4m \times 0,7m$, Số lượng 02 cái</p> <p>- Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính $0,4m$, chiều cao chậu + hoa: $0.6m$, Số lượng: 06 chậu cây</p>	Bộ	1
	<p>Sàn pallet</p> <p>Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày $17-18mm$, khung sắt hộp $40mm \times 80mm$ mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5mm$, mặt sàn trải thảm mới 100%</p> <p>KT: $5m \times 2m = 10m^2$</p>	m ²	10
	<p>Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) $2,5mm$, 6 đèn pha led công suất $100w$, loại led hiệu suất $\geq 120lm/w$ (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
2.3	Tiểu cảnh số 1 (theo thiết kế được duyệt)		
	<p>Hệ sàn pallet</p> <p>Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày $17-18mm$, khung sắt hộp $40mm \times 80mm$ mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5mm$, mặt sàn trải thảm mới 100%</p> <p>KT: $3m \times 5m = 15m^2$</p>	m ²	15
	<p>Vách trang trí tiểu cảnh</p> <p>Chất liệu: Khung xương sắt hộp $40mm \times 40mm$ mạ kẽm độ dày tối thiểu $1.2mm$ uốn tạo hình theo thiết kế, bề mặt ốp formex cắt CNC in theo thiết kế.</p> <p>- Tấm 1: $1,2m \times 2,2m = 2,64m^2$</p> <p>- Tấm 2: $1,2m \times 3,1m = 3,72m^2$</p> <p>- Tấm 3: $1,2m \times 3,0m = 3,6m^2$</p> <p>- Tấm 4: $1,2m \times 3,1m = 3,72m^2$</p> <p>Tổng $13,68m^2$</p>	m ²	13,68

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><i>Trang trí tiểu cảnh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Hoa đỏ: mỗi bông ghép từ 10 chiếc đỏ, KT đường kính 1 bông 1,2m x 4 bông + Hoa hướng dương tạo hình bằng tre và đỏ: Mẹt tre trang trí hoa tươi trung tâm, KT: Đường kính 2,5m, các đỏ tre tạo hình cánh hoa xung quanh, KT đỏ tre dài 1m. <p><i>Bộ chữ "Tết bình ngô" và chữ "2026" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cảnh đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cảnh . - Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0.6m <p><i>Số lượng: 18 chậu cây</i></p>	Bộ	1
	<p><i>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</i></p>	Gói	1
2.4	Tiểu cảnh số 2 (theo thiết kế được duyệt)		
	<p><i>Các hạng mục trang trí trong tiểu cảnh 2, bao gồm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ chữ "Tết bình ngô - 2026 " cắt CNC theo thiết kế cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế, Kích thước bộ chữ "Tết Bình Ngô" dài 2m x cao 0,3m, chữ "2026" dài 1m x cao 0,3m - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cảnh đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cảnh - Câu đối, chất liệu vải lụa, xô khuyên hai đầu, in ép nhiệt, KT: 1,2m x 0,4m. - Mô hình Nhà phố cổ 1: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết 	Bộ	1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p>kế. Bề mặt ốp Formex bồi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,5m x dày 0.3m.</p> <p>- Mô hình Nhà phố cổ 2: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bồi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,3m x dày 0.3m.</p> <p>- Mô hình Nhà phố cổ 3: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bồi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,2m x dày 0.3m.</p> <p>- Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, chiều cao chậu + hoa: 0.6m Số lượng: 33 chậu cây</p>		
	<p>Hệ sàn pallet Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% KT: 8m x 3m = 24m²</p>	m ²	24
	<p>Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
II	TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC		
1	Khu vực khai mạc		
1.1	<p>Thuê nhà tiền chế: 1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hợp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mx400mm, độ dày nhôm $\geq 2.0\text{cm}$; 2. Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT nhà tiền chế: 14m x 24m = 336m²</p>	m ²	336
1.2	<p>Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT: 14m x 24m = 336m²</p>	m ²	336

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1.3	<p>Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế khu vực khai mạc:</p> <p>Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội;</p> <p>Bề mặt Pano:</p> <p>- Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>KT: $(14\text{m} \times 3\text{m})/2 \times 2 \text{ tấm} = 42\text{m}^2$</p>	m ²	42
1.4	<p>Ốp cột nhà tiền chế</p> <p>Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội;</p> <p>Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>KT: $5\text{m} \times 0,5\text{m} \times 4 \text{ mặt} \times 8 \text{ cột} = 80\text{m}^2$</p>	m ²	80
1.5	<p>Pano trần ngang nhà tiền chế khai mạc:</p> <p>Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex)</p> <p>Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: $\geq 1.0 \text{ mm}$, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải $\geq 300 \text{ dpi}$), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>KT: $24\text{m} \times 1\text{m} \times 2 \text{ tấm} = 48\text{m}^2$</p>	m ²	48
1.6	<p>Thuê téc nước đôi trọng 1000lit,</p> <p>KT: $1\text{m} \times 1.15\text{m} \times 1,2\text{m}$</p> <p>Chất liệu: Nhựa HDPE.</p> <p>Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nú, bơm tháo nước vào đôi trọng)</p> <p>Số lượng: 4 chiếc</p>	Chiếc	4

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1.7	Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	1
2	Khu vực lễ tân		
2.1	Thuê bàn đón tiếp đại biểu: Khăn trải bàn trắng, váy quây màu theo thiết kế (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, KT: 1.8m x 0.45m x cao 0,75m, số lượng 4 chiếc	Chiếc	4
2.2	Thuê ghế đón tiếp đại biểu (Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải, có nơ). Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 8 chiếc .	Chiếc	8
2.3	Lễ tân (Thuê PG đón tiếp) - Bao gồm trang phục áo dài - PG cao trên 1.6m, hình thức đẹp)	Người	10
3	Khu vực khách ngồi đại biểu		
3.1	Sản xuất giấy mời khai mạc KT 320x160 mm, sản xuất bằng giấy Couche C300 in màu theo thiết kế được duyệt (bao gồm cả phòng bì)	Chiếc	150
3.2	Thuê bục phát biểu, bục gỗ, kích thước mặt bục 60cm x 50cm, cao 1.2m (Bao gồm hoa tươi)	Bộ	1
3.3	Hoa tươi 08 bát, Nước cho khoảng 150 đại biểu, 08 quả pháo điện, Bông hoa và dải băng, khay kéo (hoặc hình thức tương tự) để cắt băng khai mạc	Gói	1
3.4	In biển tên chức danh đại biểu Lễ khai mạc. Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200 KT: 24cm x 12cm, SL: 20 chiếc	Chiếc	20
3.5	Bàn ghế (gồm khăn trải bàn, ghế phủ khăn) khu vực ngồi khai mạc cho 150 khách mời Thuê bàn đại biểu : Khăn trải bàn trắng, váy quây (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, Kích thước 1.8m x 0.45m x cao 0,75m), số lượng 20 chiếc Thuê ghế banquet - bọc vải trắng, có nơ. Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 150 chiếc	Gói	1
4	Dàn dựng sân khấu lễ khai mạc		

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
4.1	Sàn sân khấu Hệ sàn lắp ghép mặt gỗ MDF khung theo cường lực, xương sắt thép hộp 40 x 80 hộp mạ kẽm, độ dày thành $\geq 1,5\text{mm}$, ốp gỗ đỡ ván sàn 20mm, chiều cao 0,2m, bề mặt trải thảm đỏ mới 100% KT: 13m x 6m x 0.8mH = 78m ²	m ²	78
4.2	Bậc tam cấp lên sân khấu - Bậc chính giữa sân khấu, KT: 6m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 1 bộ - Bậc 2 bên cánh sân khấu.KT: 3m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 2 bộ Bọc thảm mới 100%	Gói	1
4.3	Hệ bo led - Khung xương thép hộp 30mm x 30mm, bề mặt ốp formex bồi 5 ly cắt CNC, in decal theo thiết kế được duyệt. KT bo màn led chính: (8,4m x 4,2m) - (8m x 4m) KT bo màn led cánh: (4,2m x 2,4m x 2 cánh) - (4m x 2m x 2 cánh)	Gói	1
4.4	Màn led P4 full outdoor - Màn chính: 8m x 4m = 32m ² - Màn cánh: 2m x 4m x 2 bên = 16m ² Tổng: 48m ²	m ²	48
4.5	Khung truss 400mm x 400mm lắp đặt hệ thống ánh sáng, kích thước đà ngang 14m; đà dọc 7m x 2 cột =14m, KT cột: cao 5,5m x 4 cột =22m Tổng: 50 m dài	m	50
4.6	Thuê Hệ thống âm thanh: - Mixer digital m32 42 chane (hoặc tương đương): 01 chiếc - Digital S16 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - XTA 448 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - Loa Super bass Master audio (spair) 3600W/chiếc (hoặc tương đương): 8 chiếc - Loa fun master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 25 chiếc - Loa monitor NEXO 800W/chiếc (hoặc tương đương): 6 chiếc - Loa delay master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc	Bộ	1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	tương đương): 4 chiếc - Ampli Power Crown MA3600VZ 3600W/ chiếc (Mỹ) (hoặc tương đương): 10 bộ - Micro Wireless SENHHEISER (hoặc tương đương): 10 chiếc - Micro phát biểu Shure (hoặc tương đương): 2 chiếc - Cable link: Link 16.4, 30 mét/cuộn: 2 cuộn		
4.7	Thuê Hệ thống ánh sáng: - Đèn movingheath beam 230: 40 chiếc - Đèn movingheath sport 450: 16 chiếc - Đèn pholoww 350w: 2 chiếc - Đèn led COB 50w x 4 bóng: 14 chiếc - Đèn PAR LED 3w x 54 bóng: 70 bóng - Máy khói : 2 chiếc - Mixer MA- AUVOLITE TIGER (hoặc tương đương): 2 chiếc - DMX 512 Sunny Control điều khiển moving head (hoặc tương đương): 1 chiếc - Cable link 3 pha 50 mét/cuộn: 2 cuộn - Máy tính điều khiển đèn: 1 chiếc - Dây điện kèm theo đèn: 100m	Bộ	1
4.8	Chương trình văn nghệ chào mừng Thời lượng: 30 phút số lượng tiết mục tối thiểu 5 tiết mục múa và hát, ca sỹ là các nghệ sỹ chuyên nghiệp thuộc các đoàn ca múa nhạc, nhà hát hoặc sinh viên các trường nghệ thuật	Gói	1
4.9	MC (đang là phát thanh viên cấp tỉnh, thành phố, am hiểu kiến thức về chính trị, xã hội...)	Người	1
4.10	Hiệu ứng visual màn led bao gồm - Key Visual chính của chương trình - Background nghi lễ khai mạc - Visual biểu diễn nghệ thuật chào mừng (5 tiết mục)	Gói	1
4.11	Màn sao: Phong nhung 2 lớp gắn đèn led đúc f5 để 9mm tạo phong sao. KT 15,9m x 5m (màn chính) 6,2m x 5m x2 (màn phụ)	m2	141,5
III	CHI PHÍ TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH		

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	Viết bài tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Bài viết	5
	Tin tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Tin	5
	Phướn dọc - treo xung quanh hàng rào khu vực sự kiện Chất liệu: Vải in UV chuyển nhiệt. KT: 0.8m x 2m, Số lượng 30 chiếc	Chiếc	30
	Standee trang trí . - Chất liệu: khung thép hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, chân đứng, in bạt hiflex - KT: 0.8m x 2m - Số lượng: 10 chiếc	Chiếc	10
	Pano trang trí quanh khu vực sự kiện khung sắt 40mmx40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, dày $\geq 0,36$ mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải ≥ 720 dpi. Nội dung in theo thiết kế. KT: 6m x 3m x 4 tấm = 72m ²	m ²	72
	Pano trụ tam giác chân đứng đặt xung quanh khu vực trưng bày. Khung sắt hộp 25x25mm, bề mặt fomex dán decal giấy, nội dung in theo thiết kế. Số lượng 10 chiếc(mỗi chiếc 3 mặt; kích thước 1 mặt: 1,2mx4m=4,8m ²). Tổng cộng: 4,8x3x10=144m ²	m ²	144
IV	CHI PHÍ VỆ SINH, AN NINH, ĐIỆN NƯỚC VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC		
	Thuê tủ điện tổng: Thi công lắp đặt, tháo dỡ, trực kỹ thuật: bao gồm tủ chống giật có tiếp đất; Attomat tổng 300A; thanh cài,...	Tủ	1
	Thuê dây cáp điện nguồn lõi đồng 4x16 và 3x4 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh (bao gồm thi công, lắp đặt, trực kỹ thuật, ống ghen cab nâng, tăng đơ, xiết cáp, máng chạy dưới sàn,...)	Gói	1
	Thuê nhân công vệ sinh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện (không bao gồm vệ sinh của các gian hàng) (6 ngày x 6 người/ngày)	Người	36

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	Thuê nhà vệ sinh dùng trong thời gian diễn ra chương trình, số lượng 04 nhà (loại nhà vệ sinh đơn), thời gian thuê: 04 ngày (bao gồm cả chi phí hút, dọn)	Nhà	4
	Thuê nhân viên bảo vệ trực 24/24 (04 người: 01 người trực ca sáng từ 9h-15h, 01 người trực ca từ 15h-21h, 02 người trực từ 21h-9 sáng ngày hôm sau). Lịch trực bảo vệ trong suốt thời gian tổ chức chương trình (bao gồm trước khai mạc 01 ngày và sau khi kết thúc 01 ngày)	Gói	1
	Nước tiêu thụ phục vụ gian hàng	Gói	1
	Chi phí tiền điện trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ (trong toàn bộ thời gian thi công, thời gian tổ chức và thời gian tháo dỡ)	Gói	1
V	CHI PHÍ BAN TỔ CHỨC		
	Chi phí thuê xe ô tô 07 chỗ (>15 km) đi làm việc với các đơn vị trên địa bàn Hà Nội về công tác tổ chức hội chợ; lấy và trả sản phẩm trưng bày cho hội chợ	chuyến	4
C	Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hoá, lễ hội địa phương tại xã Bình Minh (dự kiến tại khu vực sân vận động Đền Nội, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.)		
I	TRANG TRÍ TỔNG THỂ		
1	Trang trí chung Khu không gian quảng bá chung của thành phố Hà Nội (theo thiết kế được phê duyệt)	Khu	3
	Không gian quảng bá sản phẩm Hà Nội (1 khu)		
1.1	Thuê nhà tiền chế: 1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc), Bọc vải truss trần Vật liệu: Hợp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400m x 400mm, độ dày nhôm >= 2.0cm; 2. Mái nhà - Bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT 01 nhà: 16m x 26m = 416m ²	m ²	416

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1.2	Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế gian hàng: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống ≥ 1.0 mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: $(16m \times 3m)/2 \times 2 \text{ tấm} = 48m^2$	m2	48
1.3	Pano trần ngang nhà tiền chế gian hàng: Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex) Vật liệu: Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mức UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế. KT: $26m \times 1m \times 2 \text{ tấm} = 52m^2$	m2	52
1.4	Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT: $16m \times 26m = 416m^2$	m2	416
1.5	Ốp cột nhà tiền chế Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống ≥ 1.0 mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: $4m \times 3m \times 8 \text{ cột} = 96m^2$	m2	96

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1.6	<p>Bục gỗ vuông 2 tầng</p> <p>- Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.0mm, hàn liên kết tạo khối trụ vuông, mặt trên gỗ MDF 18mm, xung quanh ốp formex 8mm, bồi decal in theo thiết kế.</p> <p>KT 1: 2m x 2m x 0,4m</p> <p>KT 2: 0,8m x 0,8 x 0,4m</p> <p>Số lượng: 30 chiếc</p>	Chiếc	30
1.7	<p>Thuê téc nước đối trọng 1000lit,</p> <p>KT: 1m x 1.15m x 1,2m</p> <p>Chất liệu: Nhựa HDPE.</p> <p>Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano bằng bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nú, bơm tháo nước vào đối trọng)</p> <p>Số lượng: 8 chiếc</p>	Chiếc	8
1.8	<p>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
2	CỔNG, PHOTOBOOTH VÀ CÁC TIÊU CẢNH		
2.1	Cổng chào (theo thiết kế được duyệt)		
	<p>- <i>Tấm ngang trên cổng:</i></p> <p>Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải $\geq 300\text{ dpi}$), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện ngoài trời</p> <p>KT: 8,5m x 1,1m</p> <p>- <i>Trang trí ốp khung 2 bên cổng</i></p> <p>Chất liệu: Khung sắt hộp 40x40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bồi decal theo thiết kế được duyệt.</p> <p>KT: 2,5m x 6,5m x dày 0,6m x 2 bên</p> <p>- <i>Tấm ốp trang trí 2 bên cổng</i></p>	Gói	1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><i>Chất liệu: Khung sắt hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, bề mặt ốp formex dày. 5 ly, in bởi decal theo thiết kế được duyệt.</i></p> <p><i>KT tấm ốp 2 bên công</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Tấm 1: 0.9m x 3,9m; -Tấm 2: 1,2m x 3,2m; -Tấm 3: 1,4m x 2,4m; - Tấm tre đan: KT: 4,1m x 1m x 2 tấm - Bông hoa sen chân cột: khung sắt ốp formex in theo thiết kế KT: 3,5m x 2,7m x 2 bên - Bông hoa sen trên công: khung sắt ốp formex in theo thiết kế. KT: 2m x 1,5m x 2 bên 		
	<p><i>Dây đèn lồng 2 bên công:</i></p> <p><i>Dây đèn mây tre đan</i></p> <p><i>KT dây 2 bên công chính: 3,55m x 2 dây</i></p> <p><i>KT dây 2 bên cánh ngoài: pano 2,5m x 2 dây</i></p> <p><i>Đèn lồng ĐK 0,8m x cao 1,5m x 2 cái</i></p>	Gói	1
	<p><i>Tấm Pano 2 bên công</i></p> <p><i>khung sắt 40mmx40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, dày >=0,36mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải >=720dpi. Nội dung in theo thiết kế.</i></p> <p><i>KT: 7m x 3,5m x 2 tấm = 49m²</i></p>	m ²	49
	<p><i>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 10 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</i></p>	Gói	1
2.2	Photoboot (theo thiết kế được duyệt)		
	<p><i>Hệ vách</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung phụ (hệ sườn để căng Formex) <p><i>Vật liệu:Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ</i></p> <p><i>2. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm).</i></p>	m ²	15,5

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p>3. Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc trong điều kiện hội chợ trong nhà, nội dung in theo thiết kế.</p> <p>- KT: $3.1m \times 5m = 15,5m^2$</p>		
	<p>Các hạng mục trang trí bao gồm:</p> <p>- Bộ chữ "Tết bình ngô" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế, Kích thước: $2,25m \times 0,35m$</p> <p>- Mô hình quạt giấy: Khung tre, gỗ vải lụa, Kích thước $1,4m \times 0,7m$, Số lượng 02 cái</p> <p>- Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính $0,4m$, chiều cao chậu + hoa: $0.6m$, Số lượng: 06 chậu cây</p>	Bộ	1
	<p>Sàn pallet</p> <p>Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày $17-18mm$, khung sắt hộp $40mm \times 80mm$ mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5mm$, mặt sàn trải thảm mới 100%</p> <p>KT: $5m \times 2m = 10m^2$</p>	m ²	10
	<p>Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) $2,5mm$, 6 đèn pha led công suất $100w$, loại led hiệu suất $\geq 120lm/w$ (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
2.3	Tiểu cảnh số 1 (theo thiết kế được duyệt)		
	<p>Hệ sàn pallet</p> <p>Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày $17-18mm$, khung sắt hộp $40mm \times 80mm$ mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5mm$, mặt sàn trải thảm mới 100%</p> <p>KT: $3m \times 5m = 15m^2$</p>	m ²	15
	<p>Vách trang trí tiểu cảnh</p> <p>Chất liệu: Khung xương sắt hộp $40mm \times 40mm$ mạ kẽm độ dày tối thiểu $1.2mm$ uốn tạo hình theo thiết kế, bề mặt ốp formex cắt CNC in theo thiết kế.</p> <p>- Tấm 1: $1,2m \times 2,2m = 2,64m^2$</p> <p>- Tấm 2: $1,2m \times 3,1m = 3,72m^2$</p> <p>- Tấm 3: $1,2m \times 3,0m = 3,6m^2$</p> <p>- Tấm 4: $1,2m \times 3,1m = 3,72m^2$</p> <p>Tổng $13,68m^2$</p>	m ²	13,68

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p><i>Trang trí tiểu cảnh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Hoa đỏ: mỗi bông ghép từ 10 chiếc đỏ, KT đường kính 1 bông 1,2m x 4 bông + Hoa hướng dương tạo hình bằng tre và đỏ: Mẹt tre trang trí hoa tươi trung tâm, KT: Đường kính 2,5m, các đỏ tre tạo hình cánh hoa xung quanh, KT đỏ tre dài 1m. <p><i>Bộ chữ "Tết bình ngô" và chữ "2026" cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cảnh đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cảnh . - Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, cao chậu + hoa: 0.6m <p><i>Số lượng: 18 chậu cây</i></p>	Bộ	1
	<p><i>Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất >=120lm/w (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</i></p>	Gói	1
2.4	Tiểu cảnh số 2 (theo thiết kế được duyệt)		
	<p><i>Các hạng mục trang trí trong tiểu cảnh 2, bao gồm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ chữ "Tết bình ngô - 2026 " cắt CNC theo thiết kế cắt CNC chữ uốn chân nổi khối 10cm bên trong lắp đèn chiếu sáng theo thiết kế, Kích thước bộ chữ "Tết Bình Ngô" dài 2m x cao 0,3m, chữ "2026" dài 1m x cao 0,3m - Mô hình quạt giấy khung tre, gỗ vải lụa, KT cao 0,7m rộng 1,4m, số lượng 02 cái - Mô hình cảnh đào, chất liệu fomex cắt CNC theo thiết kế, hoa đào bằng vải lụa, cao 2,1m, số lượng 02 cảnh - Câu đối, chất liệu vải lụa, xô khuyên hai đầu, in ép nhiệt, KT: 1,2m x 0,4m. - Mô hình Nhà phở cổ 1: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết 	Bộ	1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	<p>kế. Bề mặt ốp Formex bồi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,5m x dày 0.3m.</p> <p>- Mô hình Nhà phố cổ 2: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bồi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,3m x dày 0.3m.</p> <p>- Mô hình Nhà phố cổ 3: Khung thép hộp 40mm x 40mm gia công, uốn thủy lực, hàn tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp Formex bồi Decal giấy in UV nội dung theo thiết kế. Kích thước: 1,4m x 2,2m x dày 0.3m.</p> <p>- Chậu hoa cúc giả: Kích thước: đường kính 0,4m, chiều cao chậu + hoa: 0.6m Số lượng: 33 chậu cây</p>		
	<p>Hệ sàn pallet Chất liệu: mặt gỗ MDF chịu nước độ dày 17-18mm, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1.5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% KT: 8m x 3m = 24m²</p>	m ²	24
	<p>Thuê hệ thống điện trang trí: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 6 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)</p>	Gói	1
II	TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC		
1	Khu vực khai mạc		
1.1	<p>Thuê nhà tiền chế: 1. Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hợp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mx400mm, độ dày nhôm $\geq 2.0\text{cm}$); 2. Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT nhà tiền chế: 14m x 24m = 336m²</p>	m ²	336
1.2	<p>Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 90x90mm độ dày 3.5mm, bề</p>	m ²	336

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm. KT:14m x 24m = 336m ²		
1.3	Pano trần tam giác đầu hồi nhà tiền chế khu vực khai mạc: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống ≥ 1.0 mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano: - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: (14m x 3m)/2 x 2 tấm = 42m ²	m ²	42
1.4	Ốp cột nhà tiền chế Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống ≥ 1.0 mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 5m x 0,5m x 4 mặt x 8 cột = 80m ²	m ²	80
1.5	Pano trần ngang nhà tiền chế khai mạc: Khung phụ (hệ sườn đỡ căng Formex) Vật liệu:Thép ống vuông (sắt hộp) mạ kẽm, kích thước 40x40mm, độ dày: ≥ 1.0 mm, Loại thép: SS400 hoặc tương đương, Mối nối: hàn CO2/MIG; mối hàn mài nhẵn, xử lý chống rỉ. Tấm ốp (Formex), Vật liệu: Formex (PVC foam board) hoặc PVC foam tương đương, Độ dày: 3 mm (Formex 3 mm). Vật liệu in & hoàn thiện bề mặt: Decal PVC in UV (mực UV, độ phân giải ≥ 300 dpi), Decal dán trên Formex, keo bám dính tốt, không bong tróc, nội dung in theo thiết kế. KT: 24m x 1m x 2 tấm = 48m ²	m ²	48

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1.6	Thuê téc nước đối trọng 1000lit, KT: 1m x 1.15m x 1,2m Chất liệu: Nhựa HDPE. Vật liệu tấm ốp mặt ngoài tec: khung sắt 40mmx40mm (độ dày 1.2-1.4mm), Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước (bao gồm cáp nứ, bơm tháo nước vào đối trọng) Số lượng: 4 chiếc	Chiếc	4
1.7	Thuê hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 32 đèn pha led công suất 100w, loại led hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE), chiếu sáng toàn bộ không gian nhà tiền chế (bao gồm dây điện nguồn, aptomat, phụ kiện đi kèm)	Gói	1
2	Khu vực lễ tân		
2.1	Thuê bàn đón tiếp đại biểu: Khăn trải bàn trắng, váy quây màu theo thiết kế (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, KT: 1.8m x 0.45m x cao 0,75m, số lượng 4 chiếc	Chiếc	4
2.2	Thuê ghế đón tiếp đại biểu (Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải, có nơ). Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 8 chiếc .	Chiếc	8
2.3	Lễ tân (Thuê PG đón tiếp) - Bao gồm trang phục áo dài - PG cao trên 1.6m, hình thức đẹp)	Người	10
3	Khu vực khách ngồi đại biểu		
3.1	Sản xuất giấy mời khai mạc KT 320x160 mm, sản xuất bằng giấy Couche C300 in màu theo thiết kế được duyệt (bao gồm cả phòng bì)	Chiếc	150
3.2	Thuê bục phát biểu, bục gỗ, kích thước mặt bục 60cm x 50cm, cao 1.2m (Bao gồm hoa tươi)	Bộ	1
3.3	Hoa tươi 08 bát, Nước cho khoảng 150 đại biểu, 08 quả pháo điện, Bông hoa và dải băng, khay kéo (hoặc hình thức tương tự) để cắt băng khai mạc	Gói	1
3.4	In biển tên chức danh đại biểu Lễ khai mạc. Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200 KT: 24cm x 12cm, SL: 20 chiếc	Chiếc	20

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
3.5	Bàn ghế (gồm khăn trải bàn, ghế phủ khăn) khu vực ngồi khai mạc cho 150 khách mời Thuê bàn đại biểu : Khăn trải bàn trắng, váy quây (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, Kích thước 1.8m x 0.45m x cao 0,75m), số lượng 20 chiếc Thuê ghế banquet - bọc vải trắng, có nơ. Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 150 chiếc	Gói	1
4	Dàn dựng sân khấu lễ khai mạc		
4.1	Sàn sân khấu Hệ sàn lắp ghép mặt gỗ MDF khung theo cường lực, xương sắt thép hộp 40 x 80 hộp mạ kẽm, độ dày thành $\geq 1,5\text{mm}$, ốp gỗ đỡ ván sàn 20mm, chiều cao 0,2m, bề mặt trải thảm đỏ mới 100% KT: 13m x 6m x 0.8mH = 78m ²	m ²	78
4.2	Bậc tam cấp lên sân khấu - Bậc chính giữa sân khấu, KT: 6m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 1 bộ - Bậc 2 bên cánh sân khấu.KT: 3m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 2 bộ Bọc thảm mới 100%	Gói	1
4.3	Hệ bo led - Khung xương thép hộp 30mm x 30mm, bề mặt ốp formex bồi 5 ly cắt CNC, in decal theo thiết kế được duyệt. KT bo màn led chính: (8,4m x 4,2m) - (8m x 4m) KT bo màn led cánh: (4,2m x 2,4m x 2 cánh) - (4m x 2m x 2 cánh)	Gói	1
4.4	Màn led P4 full outdoor - Màn chính: 8m x 4m = 32m ² - Màn cánh: 2m x 4m x 2 bên = 16m ² Tổng: 48m ²	m ²	48,0
4.5	Khung truss 400mm x 400mm lắp đặt hệ thống ánh sáng, kích thước đà ngang 14m; đà dọc 7m x 2 cột =14m, KT cột: cao 5,5m x 4 cột =22m Tổng: 50 m dài	m	50

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
4.6	Thuê Hệ thống âm thanh: - Mixer digital m32 42 chane (hoặc tương đương): 01 chiếc - Digital S16 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - XTA 448 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - Loa Super bass Master audio (spair) 3600W/chiếc (hoặc tương đương): 8 chiếc - Loa fun master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 25 chiếc - Loa monitor NEXO 800W/chiếc (hoặc tương đương): 6 chiếc - Loa delay master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 4 chiếc - Ampli Power Crown MA3600VZ 3600W/ chiếc (Mỹ) (hoặc tương đương): 10 bộ - Micro Wriless SENHHEISER (hoặc tương đương): 10 chiếc - Micro phát biểu Shure (hoặc tương đương): 2 chiếc - Cable link: Link 16.4, 30 mét/cuộn: 2 cuộn	Bộ	1
4.7	Thuê Hệ thống ánh sáng: - Đèn movingheath beam 230: 40 chiếc - Đèn movingheath sport 450: 16 chiếc - Đèn pholoww 350w: 2 chiếc - Đèn led COB 50w x 4 bóng: 14 chiếc - Đèn PAR LED 3w x 54 bóng: 70 bóng - Máy khói : 2 chiếc - Mixer MA- AUVOLITE TIGER (hoặc tương đương): 2 chiếc - DMX 512 Sunny Control điều khiển moving head (hoặc tương đương): 1 chiếc - Cable link 3 pha 50 mét/cuộn: 2 cuộn - Máy tính điều khiển đèn: 1 chiếc - Dây điện kèm theo đèn: 100m	Bộ	1
4.8	Chương trình văn nghệ chào mừng Thời lượng: 30 phút số lượng tiết mục tối thiểu 5 tiết mục múa và hát, ca sỹ là các nghệ sỹ chuyên nghiệp thuộc các đoàn ca múa nhạc, nhà hát hoặc sinh viên các trường nghệ thuật	Gói	1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
4.9	MC (đang là phát thanh viên cấp tỉnh, thành phố, am hiểu kiến thức về chính trị, xã hội...)	Người	1
4.10	Hiệu ứng visual màn led bao gồm - Key Visual chính của chương trình - Background nghi lễ khai mạc - Visual biểu diễn nghệ thuật chào mừng (5 tiết mục)	Gói	1
4.11	Màn sao: Phong nhung 2 lớp gắn đèn led đúc f5 đế 9mm tạo phong sao. KT 15,9m x 5m (màn chính) 6,2m x 5m x2 (màn phụ)	m2	141,5
III	CHI PHÍ TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH		
	Viết bài tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Bài viết	5
	Tin tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.	Tin	5
	Phướn dọc - treo xung quanh hàng rào khu vực sự kiện Chất liệu: Vải in UV chuyển nhiệt. KT: 0.8m x 2m, Số lượng 30 chiếc	Chiếc	30
	Standee trang trí . - Chất liệu: khung thép hộp 40 x 40mm mạ kẽm độ dày tối thiểu 1.2mm, chân đứng, in bạt hiflex - KT: 0.8m x 2m - Số lượng: 10 chiếc	Chiếc	10
	Pano trang trí quanh khu vực sự kiện khung sắt 40mmx40mm, độ dày 1,2-1,4mm, bạt hiflex in ngoài trời, dày >=0,36mm, công nghệ UV hoặc eco-solvent, độ phân giải >=720dpi. Nội dung in theo thiết kế. KT: 6m x 3m x 4 tấm = 72m ²	m ²	72
	Pano trụ tam giác chân đứng đặt xung quanh khu vực trưng bày. Khung sắt hộp 25x25mm, bề mặt fomex dán decal giấy, nội dung in theo thiết kế. Số lượng 10 chiếc(mỗi chiếc 3 mặt; kích thước 1 mặt: 1,2mx4m=4,8m ²). Tổng cộng: 4,8x3x10=144m ²	m ²	144
IV	CHI PHÍ VỆ SINH, AN NINH, ĐIỆN NƯỚC VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC		

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
	Thuê tủ điện tổng: Thi công lắp đặt, tháo dỡ, trực kỹ thuật: bao gồm tủ chống giật có tiếp đất; Attomat tổng 300A; thanh cài,...	Tủ	1
	Thuê dây cáp điện nguồn lõi đồng 4x16 và 3x4 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh (bao gồm thi công, lắp đặt, trực kỹ thuật, ống ghen cab nâng, tăng đơ, xiết cáp, máng chạy dưới sàn,...)	Gói	1
	Thuê nhân công vệ sinh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện (không bao gồm vệ sinh của các gian hàng) (6 ngày x 6 người/ngày)	Người	36
	Thuê nhà vệ sinh dùng trong thời gian diễn ra chương trình, số lượng 04 nhà (loại nhà vệ sinh đơn), thời gian thuê: 04 ngày (bao gồm cả chi phí hút, dọn)	Nhà	4
	Thuê nhân viên bảo vệ trực 24/24 (04 người: 01 người trực ca sáng từ 9h-15h, 01 người trực ca từ 15h-21h, 02 người trực từ 21h-9 sáng ngày hôm sau). Lịch trực bảo vệ trong suốt thời gian tổ chức chương trình (bao gồm trước khai mạc 01 ngày và sau khi kết thúc 01 ngày)	Gói	1
	Nước tiêu thụ phục vụ gian hàng	Gói	1
	Chi phí tiền điện trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ (trong toàn bộ thời gian thi công, thời gian tổ chức và thời gian tháo dỡ)	Gói	1
V	CHI PHÍ BAN TỔ CHỨC		
	Chi phí thuê xe ô tô 07 chỗ (>15 km) đi làm việc với các đơn vị trên địa bàn Hà Nội về công tác tổ chức hội chợ; lấy và trả sản phẩm trưng bày cho hội chợ	chuyến	4

MỤC D. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- 1. Giải pháp và phương pháp luận;*
- 2. Kế hoạch công tác.*

MỤC E. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Trong quá trình thực hiện, Nhà thầu phải báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện các công tác của gói thầu tới Chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ có đáp ứng với yêu cầu của gói thầu hay không, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

Sau khi kết thúc hợp đồng nhà thầu lập biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trình chủ đầu tư nghiệm thu, xác nhận làm cơ sở thanh toán.