

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026” và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại phường Nam Định.
- Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nam Định.
- Địa điểm thực hiện: Quảng trường 3-2, Phường Nam Định
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung năm 2026
- Loại Hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày.
- Nội dung gói thầu: Chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026” và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại phường Nam Định.

2. Mục tiêu công việc:

Bảo đảm tổ chức, vận hành chương trình/sự kiện theo đúng kịch bản, tiến độ, quy mô đã được phê duyệt; cung cấp đầy đủ các hạng mục dịch vụ liên quan gồm: thiết kế - sản xuất, thi công lắp dựng, vận hành kỹ thuật sân khấu, truyền thông ghi hình và các dịch vụ hậu cần phục vụ chương trình.

Cung cấp, lắp đặt, cấu hình và vận hành hệ thống sân khấu - âm thanh - ánh sáng - màn hình LED và hiệu ứng đáp ứng yêu cầu chất lượng trình diễn; bảo đảm tín hiệu ổn định, đồng bộ, an toàn trong suốt thời gian tổng duyệt và biểu diễn.

Tổ chức nhân sự chuyên môn (ekip đạo diễn/sáng tạo và nhân sự biểu diễn) phù hợp với yêu cầu chuyên môn của chương trình; phối hợp điều hành tổng thể để bảo đảm chất lượng nghệ thuật, hình ảnh và trải nghiệm người xem.

Thực hiện truyền thông/ghi hình phục vụ công tác tuyên truyền, lưu trữ và báo cáo kết quả: chụp ảnh, quay phim, flycam, dựng sản phẩm tổng hợp (highlight) theo yêu cầu.

Bảo đảm an toàn lao động, an toàn điện, an toàn kết cấu lắp dựng, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tại khu vực triển khai; tuân thủ các quy định hiện hành và phương án phối hợp với các lực lượng/đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức.

Hoàn thành công việc theo nguyên tắc dễ nghiệm thu – dễ thanh toán, có hồ sơ nghiệm thu đầy đủ (biên bản lắp dựng, chạy thử/tổng duyệt, biên bản nghiệm thu hạng mục, danh mục cấu hình thiết bị, nhật ký vận hành, sản phẩm truyền thông bàn giao), làm cơ sở thanh toán và quyết toán theo hợp đồng.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu phải đảm bảo đủ số người, thời gian tập duyệt, thời gian biểu diễn, yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của mục này trong hồ sơ mời thầu (có cam kết kèm theo). Chủ đầu tư sẽ bố trí cán bộ giám sát kiểm tra, trường hợp không đảm bảo yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu thay thế, thời gian thay thế trong vòng 1 tiếng kể từ khi nhận được yêu cầu. Các trường hợp nhà thầu vi phạm cam kết của nhà thầu trong quá trình thực hiện gói thầu, thực hiện gói thầu không đảm bảo chất lượng nhà thầu phải chịu phạt hợp đồng theo các quy định trong hợp đồng, bị Chủ đầu tư đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà thầu phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ dự thầu, nguồn gốc/xuất xứ, bản quyền và tính hợp pháp của các nội dung cung cấp; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định pháp luật và theo Hợp đồng.

- Yêu cầu về ca sĩ, MC, vũ đoàn,...

Nhà thầu phải đề xuất tên ca sĩ, MC, vũ đoàn,... cụ thể vào kịch bản chi tiết phục vụ cho chương trình không được ghi tương đương. Đối với các ca sĩ, MC, vũ đoàn,... nhà thầu đề xuất tương đương so với ca sĩ, MC, vũ đoàn,... mà Chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu bổ sung thêm bảng lý lịch chuyên gia của ca sĩ, trong lý lịch chuyên gia của ca sĩ phải thể hiện được một số tiêu chí sau:

- + Số năm hoạt động chuyên nghiệp (tối thiểu ≥ 03 năm);
- + Số lượng chương trình/sự kiện quy mô tương đương đã biểu diễn trong 03 năm gần nhất (tối thiểu 03 chương trình/sự kiện);
- + Kinh nghiệm biểu diễn ngoài trời, khả năng đáp ứng kịch bản - tổng duyệt - biểu diễn (tối thiểu 03 chương trình/sự kiện);
- + Minh chứng: hợp đồng/biên bản/ thư xác nhận/clip biểu diễn (không cần “fan”).

(Tài liệu chứng minh ca sĩ, MC, vũ đoàn...: Nhà thầu có tài liệu chứng minh nhân sự thuộc nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc nếu đi thuê; Căn cước công dân)

- Nhà thầu cung cấp dịch vụ phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và chịu trách nhiệm tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ, tính an toàn của các hệ thống thiết bị trong suốt quá trình tổ chức sự kiện, phù hợp với kịch bản khung và đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Thiết bị máy móc có trong **“Danh mục, khối lượng chi tiết thực hiện gói thầu”**: Các tên thương mại, nhãn hiệu, model/series (nếu có) được nêu trong E-HSMT chỉ nhằm mục đích minh họa cho cấp hạng, tính năng và cấu hình tham chiếu. Nhà thầu được phép đề xuất thiết bị tương đương hoặc tốt hơn, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc quy định tại Chương

V và tương thích với tổng thể hệ thống. **(Có cam kết về thiết bị máy móc kèm theo).**

- Cán bộ kỹ thuật: Nhà thầu phải có nhân sự hỗ trợ kỹ thuật cho Chủ đầu tư liên tục trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Trong thời gian thực hiện tổ chức sự kiện nếu có sai sót xảy ra Nhà thầu phải tiến hành hoàn thiện những sai sót ngay kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Đạo cụ/phục trang: Trong quá trình triển khai, Chủ đầu tư có thể điều chỉnh chi tiết từng đạo cụ/phục trang theo phương án nghệ thuật, nhưng không làm thay đổi bản chất phạm vi công việc và giá hợp đồng. Thông số màu sắc, hình thức mỹ thuật, chi tiết nhỏ về đạo cụ, mô hình... nhà thầu được phép đề xuất linh hoạt có thông số tương đương hoặc cao hơn và phù hợp với gói thầu.

“Tương đương” nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, chất lượng tương tự, có tính năng, tuổi thọ, độ bền có giá trị ngang nhau, ưu việt hơn là tương đương

- Danh mục, khối lượng chi tiết thực hiện gói thầu ở Chương V của E-HSMT (làm cơ sở để triển khai công việc sau khi ký hợp đồng, nghiệm thu chi tiết công việc, thanh toán quyết toán công việc hoàn thành)...

3.2. Yêu cầu về tiến độ thực hiện công việc

- + Thời gian hoàn thành lắp đặt sân khấu dự kiến ngày 13/02/2026
- + Sơ duyệt dự kiến ngày 14/02/2026
- + Tổng duyệt dự kiến ngày 15/02/2026
- + Thời gian diễn ra chương trình dự kiến: 21h00 ngày 16/02/2026
- + Tháo dỡ trả lại mặt bằng trước ngày 26/02/2026.

3.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

a. Yêu cầu công tác truyền thông

Giải pháp thực hiện và phương pháp luận: Có thuyết minh nêu rõ cách thức triển khai, kế hoạch chi tiết, cam kết hoàn thành công việc, chỉnh sửa theo yêu cầu.

b. Yêu cầu về nội dung kịch bản phân cảnh, kịch bản lời bình

(i) Yêu cầu chung

Nhà thầu phải xây dựng và trình kịch bản phân cảnh và kịch bản lời bình (thuyết minh/MC/voice over) cho toàn bộ chương trình, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, thông điệp truyền thông và định hướng nội dung của Chủ đầu tư.

Kịch bản phải thể hiện mạch nội dung rõ ràng, logic, có mở–thân–kết; bảo đảm tính hấp dẫn, giàu cảm xúc, nhưng không trái thuần phong mỹ tục, không vi phạm các quy định hiện hành về biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, bản quyền và các nội dung bị cấm.

(ii) Yêu cầu đối với kịch bản phân cảnh

Kịch bản phân cảnh phải lập theo timeline chi tiết, tối thiểu bao gồm các trường thông tin:

- Tên phân đoạn/tiết mục; thời lượng dự kiến; mục tiêu nội dung của phân đoạn;
- Mô tả hành động sân khấu (diễn biến, đội hình, ra/vào sân khấu);
- Yêu cầu hình ảnh trên màn hình (nội dung/đồ họa/clip minh họa), yêu cầu máy quay (nếu có);
- Yêu cầu kỹ thuật đi kèm: âm nhạc/nhạc nền, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu (khói, CO₂, pháo trang kim... nếu thuộc phạm vi), đạo cụ, phục trang, đạo diễn hình/đạo diễn sân khấu;
- Điểm “cue” (tín hiệu vào/ra) cho MC/voice, âm thanh, ánh sáng, LED và các bộ phận liên quan.

(iii) Yêu cầu đối với kịch bản lời bình (thuyết minh/MC/voice over)

- Kịch bản lời bình phải được viết đúng văn phong, chuẩn mực, dễ nghe, dễ hiểu; bảo đảm nhịp lời phù hợp với nhạc nền, hình ảnh và nhịp sân khấu; hạn chế tối đa câu dài, khó đọc; không dùng từ ngữ gây tranh cãi hoặc có thể hiểu sai.

- Kịch bản lời bình phải phân tách rõ:
 - + Phần lời của MC dẫn tại sân khấu;
 - + Phần lời thuyết minh/voice over (nếu phát qua hệ thống âm thanh);
 - + Các câu dẫn chuyển cảnh, giới thiệu đại biểu/khách mời, giới thiệu tiết mục, thông điệp kết đoạn.

(iv) Tiêu chí nghiệm thu đối với nội dung kịch bản

- Kịch bản được nghiệm thu khi đáp ứng đồng thời:
 - + Nội dung đúng định hướng, không vi phạm quy định; mạch chương trình rõ ràng, thời lượng phù hợp;
 - + Kịch bản phân cảnh và lời bình đồng bộ với phương án dàn dựng và yêu cầu kỹ thuật;
 - + Tổng duyệt/chạy thử đạt, không phát sinh lỗi nội dung nghiêm trọng và có khả năng vận hành ổn định trong biểu diễn chính thức.

c. Trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình Led và các loại thiết bị kỹ xảo

- Năng lực cung cấp dịch vụ:

- + Đối với trang thiết bị âm thanh, ánh sáng: Thiết bị phải có đủ số lượng, đủ công suất,

- Giải pháp thực hiện và phương pháp luận:

- + Có kế hoạch chi tiết, thuyết minh nêu rõ thời gian triển khai, biện pháp đảm bảo an toàn đối với kết cấu và tiến độ thực hiện phù hợp với tiến độ diễn ra chương trình.

d. Sân khấu và hiệu ứng ngoài trời

- Năng lực cung cấp dịch vụ:

+ Có bản vẽ mặt bằng, bản vẽ thiết kế phối cảnh thẳng, bản vẽ bóc tách kích thước chi tiết phù hợp với yêu cầu về kỹ thuật sân khấu (đảm bảo khối lượng phân sân khấu, cảnh trí, mỹ thuật). Thiết kế đảm bảo phù hợp với kịch bản đã đề xuất.

- Giải pháp thực hiện và phương pháp luận:

+ Có kế hoạch chi tiết, thuyết minh nêu rõ các thức triển khai, biện pháp thi công, đảm bảo an toàn đối với kết cấu, tiến độ thực hiện.

Danh mục, khối lượng chi tiết thực hiện gói thầu:

STT	NỘI DUNG	CHI TIẾT HẠNG MỤC	ĐVT	SL	Ngày	Ghi Chú
A	TRUYỀN THÔNG					
2	Chụp ảnh	(01 máy ảnh, 01 nhân sự)Chụp không giới hạn số lượng ảnh,chỉnh sửa toàn bộ ảnh chụp (chụp tổng thể, chụp theo khu vực chỉ định, nội dung yêu cầu, chụp các hoạt động diễn ra, khoảnh khắc	Người	3		
3	Quay fly cam	01 máy và 01 nhân sự Sử dụng fly cam quay từ trên cao trong quá trình diễn ra sự kiện	Gói	1		
4	Dựng phim	Dựng phim ngắn 5-7 phút toàn bộ chương trình	Gói	1		
5	Live cam khu vực led cánh	Đặt máy quay chuyên dụng Time Lapse quay lại tóm tắt quá trình dựng sân khấu sự kiện - Nhân sự 2 người, 2 máy. Hồ thêm 1 máy backup. Vì quay timelape thường phải quay lâu, trong quá trình quay phải thay pin, và cóp file vì quay các lâu file quay rất nặng - Thời gian đặt máy quay là sáng, chiều, tối - Bám sát theo yêu cầu, và kịch bản và yêu cầu	Gói	1		
B	THIẾT KẾ					
1	Khảo sát địa điểm tổ chức	Ekip kỹ thuật đi lại đo đạc lên phương án thiết kế	Gói	1		

STT	NỘI DUNG	CHI TIẾT HẠNG MỤC	ĐVT	SL	Ngày	Ghi Chú
2	Xây dựng phối cảnh thiết kế sân khấu, bóc tách sản xuất		Gói	1		
C	KHU VỰC SÂN KHẤU NGHỆ THUẬT					
1	Layer truss	Khối giữa: 16m x 22m x 6m	m3	2112		
		Khối layer cánh lớp 1: 8m x 14m x 4m x 2 cánh	m3	896		
		Khối layer cánh lớp 2: 6m x 14m x 4m x 2 cánh	m3	672		
		Layer khối led live: 6m x 8m x 4m	m3	384		
		Layer hắt mặt sân khấu: 4m x 12m x 6m	m3	576		
		Bình đối trọng	Chiếc	20		
2	Sân khấu	Cấp 1: 20m x 6m x 1m Cao	m2	120		
		Cấp 2: 20m x 4m x 1,4m Cao	m2	80		
		Cấp 3: 20m x 2m x 1,6m Cao	m2	40		
3	Bậc tam cấp cấp 1	KT: 9.5m x 1m Cao	Chiếc	1		
4	Bậc tam cấp cấp 2	KT: 6m x 0,4m Cao	Chiếc	1		
5	Bậc tam cấp hai bên cấp 1	Kt 4m x 1m Cao	Chiếc	2		
6	Bậc tam cấp hai bên cấp 2	KT: 4m x 2m Cao	Chiếc	2		
7	Bậc tam cấp hai bên cấp 3	KT: 2m x 3m Cao	Chiếc	2		
8	Bộ chữ tiêu cảnh theo kích thước thiết kế		Gói	1		
9	Hệ thống Âm thanh	Mixer Allen & Heath SQ7	Chiếc	1	3	
		Stager box DL153	Chiếc	2	3	
		Bộ lưu điện APC 5000W	Bộ	1	3	
		Micro Podium for VIP	Chiếc	4	3	
		Micro Shure UR2-KSM9/SM87A	Chiếc	8	3	
		Micro DPA 4099	Chiếc	1	3	
		Micro DPA 4098	Chiếc	1	3	
		Micro AKG WMS-470	Chiếc	16	3	
		Loa RCF ST12 SMA	Chiếc	10	3	
		Loa array RCF HDL28	Chiếc	16	3	

STT	NỘI DUNG	CHI TIẾT HẠNG MỤC	ĐVT	SL	Ngày	Ghi Chú
		Loa RCF NXL 24A	Chiếc	2	3	
		Cáp đồng trục được cung cấp bởi Yabo Germany: 500m, Thiết bị đầu cuối và cáp quang: tủ bàn mixer lên sân khấu	Bộ	1	3	
10	Vận chuyển âm thanh	Xe vận chuyển thiết bị	Lượt	2		
11	Hệ thống ánh sáng	Đèn par 20x12	Chiếc	130	3	
		80 đèn Beam Moving	Chiếc	80	3	
		50 đèn Strobe	Chiếc	50	3	
		30 đèn Katana	Chiếc	30	3	
		30 đèn Daylight	Chiếc	30	3	
		01 đèn Follow	Chiếc	1	3	
		Bàn điều khiển Pearl 2010, MA grand fullsize	Chiếc	2	3	
		Cáp tín hiệu, cáp điện 3fa, bộ điều khiển đồng bộ	Bộ	1	3	
12	Vận chuyển thiết bị ánh sáng	Xe vận chuyển thiết bị Hà Nội - Nam Định	Lượt	2		
13	Màn led chính trên sân khấu và màn led live	Màn hình LED Led Chính: 110m ² Led cánh 1: 45m ² Led cánh 2: 45m ² Led cánh 3: 18,5m ² Led cánh 4: 18,5m ² Led livecam 2 cánh: 40 m ² x2 = 80m ² Thuê trong 03 ngày Yêu cầu : Màn hình mới sử dụng	m ²	350		
14	Vận chuyển màn hình led	Xe vận chuyển thiết bị	Lượt	2		
15	Máy phun khói lạnh công suất lớn Trung bình: 3,5 phút/tiết mục, phủ toàn bộ sân khấu ngoài trời Mỗi tiết mục thực hiện 03 lần giống nhau (Tổng duyệt, biểu diễn)		Tiết mục	15		
16	Hiệu ứng khói CO2 Mỗi tiết mục thực hiện 03 lần giống nhau (Tổng duyệt, biểu diễn)		Tiết mục	6		

STT	NỘI DUNG	CHI TIẾT HẠNG MỤC	ĐVT	SL	Ngày	Ghi Chú
17	Hiệu ứng phun xoay nghệ thuật Mỗi tiết mục thực hiện 03 lần giống nhau (Tổng duyệt, biểu diễn)		Tiết mục	2		
18	Hiệu ứng pháo trang kim Thực hiện lúc nghi thức chạm tay màn LED. Chỉ thực hiện 1 lần duy nhất vào ngày biểu diễn		Tiết mục	1		
19	Hiệu ứng pháo lửa Mỗi tiết mục thực hiện 3 lần giống nhau (Tổng duyệt, biểu diễn)		Tiết mục	4		
20	Xe vận chuyển (đã bao gồm chi phí cho lái xe, chi phí bốc, dỡ hàng, chi phí cầu đường,...)		Chuyến	6		
21	Pháo hoa chào mừng bán tầm 20 - 30m		Gói	1		Phòng phụ trách
D	CÔNG TÁC HẬU CẦN					
1	Thảm trải lối đi	Trải đường danh dự và khu vực đại biểu vip	m ²	600		
2	Bàn đại biểu	Bàn tiêu chuẩn IBM, trải khăn	Chiếc	20		
3	Ghế đại biểu	Ghế Banquet, bọc áo ghế thắt nơ theo tone màu sự kiện	Chiếc	300		
4	Hoa tươi bàn đại biểu	Hoa bát theo tone màu sự kiện	Bát	10		
5	Bục phát biểu, hoa tươi bục phát biểu		Gói	1		
6	Bộ đàm chạy chương trình	Chiếc	Chiếc	30		
7	Thẻ BTC	Chiếc	Chiếc	100		
8	Nhà bạt, sàn khu Đài chỉ huy	Khung truss, mái bạt, sàn khung xương sắt, ván gỗ ép	Nhà	1		
9	Quây kỹ thuật	in bạt quây xung quanh	Khu	1		
10	Nhà thay đồ cho diễn viên	Nhà to đáp ứng cho đông diễn viên	Nhà	2		

STT	NỘI DUNG	CHI TIẾT HẠNG MỤC	ĐVT	SL	Ngày	Ghi Chú
11	Hệ thống điện lưới phục vụ sự kiện	Đảm bảo nguồn điện thi công, nguồn điện phục vụ chương trình với công suất tổng 350Kw 3 pha	Gói	1		Phòng phụ trách
12	Máy phát điện 350Kw	Dự phòng trong trường hợp mất điện, có cầu dao đảo chiều (Chạy 2 ngày tổng duyệt và chạy chính)	Gói	1		Phòng phụ trách
13	Hàng rào bạo động		Gói	1		Phòng phụ trách
14	Lực lượng bảo an		Gói	1		Phòng phụ trách
15	Lực lượng y tế		Gói	1		Phòng phụ trách
16	Lực lượng Phòng cháy chữa cháy		Gói	1		Phòng phụ trách
E						
1	Nhân công lắp đặt, tháo dỡ	Chi phí nhân công lắp đặt, toàn bộ khối lượng thiết bị phục vụ cho chương trình. (Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình led, Led matrix, khói...) Bao gồm: Tiền công, 3 bữa ăn/1 ngày, phòng nghỉ 4người/1 phòng.	Người/ ngày	48	7	
2	Vận chuyển toàn bộ thiết bị	Chi phí vận chuyển thiết bị sân khấu cảnh trí gồm 5 xe tải 8 tấn di chuyển 2 chiều	Lượt	5	2	
F	EKIP ĐẠO DIỄN					
1	Đạo diễn (Tổng đạo diễn):	Đạo diễn (Tổng đạo diễn)	Chương trình	1		
2	Biên đạo múa cho các màn nghệ thuật:	Biên đạo múa cho các màn nghệ thuật	Phút	150		
3	Trợ lý biên đạo		Chương trình	1		
4	Visual tiết mục biểu diễn Bố trí video chạy trên màn hình led, hình ảnh minh họa cho từng tiết mục nghệ thuật, phù hợp với tiết tấu và lời bài hát. Visual art sử dụng công nghệ 3D, kết	Mỗi bài hát từ 1-2 shoot hình	Tiết mục	30		

STT	NỘI DUNG	CHI TIẾT HẠNG MỤC	ĐVT	SL	Ngày	Ghi Chú
	hộp các hình ảnh minh hoạ quay dựng, một số tiết mục sử dụng công nghệ tương tác led					
5	Nhạc sỹ (Hoà âm phối khí các tiết mục trong chương trình)	Nhạc sỹ (Hoà âm phối khí các tiết mục trong chương trình)	Phút	150		
G						
1	MC nam - Hoàng Kiên		Người	1		
2	MC nữ Đài TH HN - Thùy Trâm		Người	1		
3	Ca sĩ sao hạng B	Hà Myo	Người	1		
4	Ca sĩ Phạm Lịch		Người	1		
5	Ca sĩ Xuân Hảo	Ca sĩ Sao Mai	Người	1		
6	Ca sĩ Việt Tú		Người	1		
7	Ca sĩ Lê Ngân		Người	1		
8	Ca sĩ Thanh Mai		Người	1		
9	Ca sĩ Nam Anh		Người	1		
10	Ca sĩ Wioo		Người	1		
11	Ca sĩ Phương Thảo		Người	1		
12	Ca sĩ Diễm Quỳnh		Người	1		
13	Ca sĩ Quang Dũng		Người	1		
14	Ca sĩ Nguyệt Ánh		Người	1		
15	Ca sĩ Huy Đạt		Người	1		
16	Ca sĩ Thanh Ngát		Người	1		
17	Ca sĩ Thanh Trúc		Người	1		
18	Ca sĩ Diễm Thành		Người	1		
19	Ca sĩ Trang Nhung		Người	1		
20	Ca sĩ Thanh Nga		Người	1		
21	Ca sĩ Vương Đức		Người	1		
22	DJ		Người	1		
23	Năng Band		Người	1		
24	Kinh phí cho nhóm múa	Luyện tập thực địa (theo kịch bản): 40 người x 10 buổi	Người	40		
		Khớp chương trình: 40 người x 1 buổi	Người	40		
		Tổng duyệt	Người	40		
		Cát xê biểu diễn: 40 người x 1 buổi	Người	40		

STT	NỘI DUNG	CHI TIẾT HẠNG MỤC	ĐVT	SL	Ngày	Ghi Chú
		Phục vụ đạo cụ, phục trang, hóa trang phục vụ luyện tập và khớp, sơ duyệt chương trình: 5 người x 13 buổi	Người	5	13	
		Phục vụ đạo cụ, phục trang, hóa trang cho ngày biểu diễn: 5 người x 1 buổi	Người	5		
		Quản lý đoàn khoán cả đợt	Người	2		
25	Trang phục	Trang phục áo dài nhiều màu nam nữ	Bộ	30		
		Trang phục múa tương tác nhiều màu sắc	Bộ	200		
		Trang phục thập niên xưa	Bộ	30		
26	Đạo cụ	Gậy led	Chiếc	100		
		Quạt đại	Chiếc	50		
		Quạt nhỏ	Chiếc	100		
		Hoa đào	Chiếc	100		
		Hoa hướng dương	Chiếc	100		
		Cờ đảng	Chiếc	50		
		Cờ tổ quốc	Chiếc	50		
		Hoa sen to	Chiếc	50		
27	Tiền ăn và tiền nghỉ khách sạn cho êkíp Bao gồm 3 bữa ăn/1 ngày, phòng nghỉ 4 người/1 phòng.		Người	50	3	
28	Xe đưa đón nhân sự hai chiều	Xe đưa đón 45 chỗ: đưa đón 2 chiều	Xe	2	3	
29	Xe đưa đón nhân sự hai chiều	Xe đưa đón 45 chỗ: Xe phục vụ đi lại trong thời gian khớp, duyệt và diễn trong nội thành theo yêu cầu của thực tế chương trình	Xe	2	3	

Lưu ý: Các tên ca sĩ trong bảng **Danh mục, khối lượng chi tiết thực hiện gói thầu** là ca sĩ dự kiến nhà thầu có thể đề xuất ca sĩ tương đương.

f. Kịch bản khung: theo PHỤ LỤC 01

3.4. Yêu cầu sân khấu chương trình

3.4.1. Quy định chung

- Nhà thầu phải lập và nộp hồ sơ bản vẽ sân khấu phù hợp với quy mô, tính chất chương trình nghệ thuật và các hạng mục đã nêu trong hồ sơ mời thầu, bảo đảm khả thi về mặt kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và đáp ứng đúng tiến độ thực hiện.

- Hồ sơ bản vẽ phải đồng bộ, thống nhất với: Thuyết minh biện pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn kết cấu, an toàn điện; Biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3.4.2. Các yêu cầu khác

- Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung, điều chỉnh bản vẽ để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế mặt bằng, điều kiện thời tiết, yêu cầu an toàn hoặc yêu cầu mỹ thuật của chương trình, mà không làm thay đổi bản chất phạm vi công việc và chất lượng cam kết.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và chủ đầu tư về tính chính xác, đầy đủ và an toàn của toàn bộ bản vẽ sân khấu, làm cơ sở cho việc thi công, nghiệm thu và vận hành chương trình.

3.5. Trách nhiệm của bên Cung cấp dịch vụ

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Đảm bảo cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng đúng quy định và theo yêu cầu;

- Trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ thực hiện tốt dịch vụ.

- Bài hát sáng tác mới, tác phẩm sân khấu nghệ thuật,... (nếu có) nhà thầu phải cam kết đảm bảo Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan khác của Chủ đầu tư với bài hát đó theo quy định tại Chương III Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009, 2019. (có cam kết kèm theo).

3.6. Yêu cầu đối với đảm bảo chất lượng trong việc cung cấp dịch vụ

- Nhà thầu có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng cho phương án vận chuyển các thiết bị, vật tư đến địa điểm lắp đặt.

- Nhà thầu có thuyết minh quy trình, biện pháp lắp đặt; tháo dỡ tại hiện trường.

- Nhà thầu có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình lắp đặt; tháo dỡ; thực hiện dịch vụ trong điều kiện thời tiết mưa, bão.

3.7. Yêu cầu về biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

3.7.1. Yêu cầu về biện pháp đảm bảo an toàn lao động

Bố trí cán bộ chuyên trách an toàn để giám sát công việc và hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn khi thi công. Cán bộ an toàn phải kiên quyết xử lý những vi phạm của người lao động trên hiện trường, nếu thấy cần thiết lập biên bản báo cáo Ban chỉ huy. Tất cả mọi người tham gia thi công trên công trường đều phải có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động; Bố trí cán bộ y tế trực thường xuyên để sơ cứu khi có tai nạn xảy ra; Trước khi thi công từng hạng mục phải lập các biện pháp an toàn cụ thể cho hạng mục đó. Biện pháp an toàn phải được phổ biến cho công nhân trước khi thi công.

- Các thiết bị thi công trước khi vận hành phải được kiểm tra đảm bảo an toàn mới cho sử dụng. Việc sử dụng thiết bị thi công phải đúng mục đích. Không cho phép mang thiết bị thi công ra sử dụng ngoài phạm vi thi công;

- Các công nhân tham gia thi công phải được khám sức khỏe trước khi thi công và khám sức khỏe định kỳ trong suốt thời gian thi công. Đối với công nhân trèo cao phải được cấp thẻ an toàn mới được tham gia trèo cao.

- Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo đang thi công, đèn tín hiệu.

- Hết ca làm việc phải thu dọn dụng cụ, thiết bị... gọn gàng nhất là ở các lối đi lại, dỡ rào chắn tạm thời, biển báo, đèn tín hiệu vào nơi quy định.

- Các dụng cụ thi công, máy thi công đảm bảo chắc chắn, hoạt động tốt đang trong thời gian cho phép lưu hành.

- Chỉ những người có trách nhiệm và có chuyên môn mới được phép sử dụng, trên các máy và thiết bị phải treo bảng chỉ dẫn, nội quy an toàn sử dụng máy.

3.7.2. Yêu cầu về biện pháp vệ sinh môi trường

- Nhà thầu thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp xử lý phế thải và thu dọn hiện trường trước, trong và sau khi thực hiện xong chương trình. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.

- Nhà thầu, Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư có quyền đình chỉ và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

3.7.3. Yêu cầu về biện pháp phòng chống cháy nổ

- Nhà thầu cần phải thực hiện nghiêm ngặt về phòng cháy, chữa cháy và xác định đây là nhiệm vụ của toàn thể các cán bộ công nhân viên tham gia thực hiện dịch vụ. Do đặc thù gói thầu này là thi công thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn điện rất dễ chạm chập và hàn ống có tia lửa gây cháy nổ.

- Biện pháp về tổ chức: Tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ công nhân viên chức thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh phòng cháy chữa cháy của nhà nước, điều lệ nội quy an toàn phòng cháy. Toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia thực hiện gói thầu này phải cam kết thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy, những vật liệu dễ cháy đều có biển báo hiệu cấm lửa.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất dễ cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng chống cháy nổ.

- Biện pháp nghiêm cấm: Cấm dùng lửa, đánh diêm ở những nơi cấm lửa hoặc gần chất cháy, cấm hàn lửa, hàn hơi ở những nơi cấm lửa.

3.8. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải thực hiện tất cả các yêu cầu hợp lý (thuộc trách nhiệm của Nhà thầu) của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc các cơ quan thanh, kiểm tra của các ban ngành theo quy định của pháp luật liên quan.

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật vận hành, bảo quản trang thiết bị mình trong quá trình thực hiện chương trình.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu mọi phí tổn, cũng như mọi chi phí cho tới khi hoàn thành.

PHU LUC 01

“TẾT QUÊ HƯƠNG - NINH BÌNH 2026” VÀ CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

CHỦ ĐỀ: NINH BÌNH- BẢN HÒA CA MÙA XUÂN

Thời gian: 20h30 ngày 16/02/2026 (tức ngày 29/12/ 2025)

Địa điểm: Quảng trường 3/2, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I/ Từ 20h30 đến 21h00: Đón tiếp đại biểu, phát phim phóng sự

II/21h00 Khai từ:

Maskup Xuân: Phút giao thừa lặng lẽ; Hoa cỏ mùa xuân ; Xuân bên em; Ước mơ; Lời thì thầm mùa xuân; Mùa cây trở lá; Ngày xuân quê em.

Biểu diễn: Tốp ca nam nữ cùng vũ đoàn

III/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

1/ Phát biểu của lãnh đạo phường Nam Định

IV/ Chương trình nghệ thuật : ninh bình- bản hòa ca mùa xuân

Phần I/ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM- MÙA XUÂN NÓI TIẾP MÙA XUÂN

1. Mashup: Lá cờ Đảng- Đảng là cuộc sống của tôi: Xuân Hảo, múa phụ họa
2. Việt nam ơi mùa xuân đến rồi: Tốp ca nam nữ
3. Bài ca Hồ Chí Minh: Tốp ca nam
4. Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai: Nam Anh
5. Đất nước vươn mình- Việt Nam khát vọng hùng cường: Tốp ca nam nữ, tốp múa phụ họa

Phần II/ NINH BÌNH- KHÚC CA NON NƯỚC QUÊ HƯƠNG

1. Chèo: Ninh Bình vọng tiếng yêu thương: Thanh Ngát, múa phụ họa
2. Đắm say non nước Ninh Bình: Tốp ca nữ
3. Mùa xuân trên quê hương: Xuân Hảo
4. Xắm xuân chúc phúc: Hà Myo
5. Hát Vần: Cô đôi thượng ngàn: Thanh Ngát, múa phụ họa

Phần III: HỜI THỞ THỜI ĐẠI- SẮC XUÂN HỘI NHẬP

1. Năm qua đã làm gì: Wiiô; Phương Thảo; Diễm Quỳnh: Năng Band
2. Lắng nghe mùa xuân về: Wiiô; Phương Thảo; Diễm Quỳnh: Năng Band
3. Tết đông đầy: Wiiô; Phương Thảo; Diễm Quỳnh: Năng Band
4. Xắm: Âm sắc dân gian: Hà Myo
5. Sơn: Hà Myo
6. Chúc xuân tài lộc: Việt Tú; Vũ đoàn
7. Gieo quẻ: Thanh Mai& Rapper
8. Hồi ức: Phạm Lịch, múa phụ họa
9. Say một đời vì em: Việt Tú

10. Một đêm say: Việt Tú

11. Joy- Touchbytouch : Vũ đoàn

Phần IV/ NINH BÌNH- VƯỜN MÌNH GIỮA ÁNH XUÂN THỜI ĐẠI

1. Careless Whisper: Nắng Band

2. Đi giữa trời rục rỡ: Wiiô; Phương Thảo; Diễm Quỳnh: Nắng Band

3. Hoang mang Rock: Wiiô; Phương Thảo; Diễm Quỳnh: Nắng Band

4. Tái sinh: Wiiô; Phương Thảo; Diễm Quỳnh: Nắng Band

5. Ninh Bình như một khúc ca: Xuân Hảo- Thanh Mai, múa phụ họa

6. Giai điệu Việt Nam mình: Hà Myo

7. Tình ca : Việt Tú; Vũ đoàn

8. Là anh: Phạm Lịch

9. Chuyện cũ bỏ qua: Tốp ca nữ, múa phụ họa

Phần V: Biểu diễn của DJ; M.C đi cùng

Phần VI/ Lễ đếm ngược