

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Dịch vụ tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông lần thứ I năm 2026
- Dự toán mua sắm: Tổ chức Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông lần thứ I năm 2026
- Chủ đầu tư: UBND phường An Nhơn Đông
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dịch vụ công ích và Phát triển quỹ đất phường An Nhơn Đông.
- Địa điểm thực hiện: Khu quy hoạch Dân cư Cẩm Văn thuộc Tổ dân phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông (trước cổng chùa Thiên Hưng)
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí bổ sung mục tiêu của ngân sách tỉnh năm 2025 (1 tỷ đồng), ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
- Loại Hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 13/2/2026 – 21/2/2026 (26 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ)
- Nội dung gói thầu: Thuê các Dịch vụ tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông lần thứ I năm 2026.

2. Mục tiêu công việc:

2.1. Mục tiêu: Nhằm quảng bá hình ảnh Mai vàng, làng nghề truyền thống của địa phương; tạo sân chơi để các nghệ nhân chia sẻ bí quyết chăm sóc, tạo dáng bon sai, đặc biệt là ứng dụng công nghệ để điều khiển hoa nở đúng dịp; giúp bảo tồn các giống mai quý và nghề trồng mai truyền thống; nơi trao đổi, giao thương hàng hóa giữa nghệ nhân và khách hàng; giúp nâng cao giá trị thương mại của cây mai vàng, phát triển kinh tế nông thôn; điểm nhân của địa phương thành điểm đến hấp dẫn thu hút khách thập phương trong dịp đầu xuân. Do đó, việc tổ chức các hoạt động của Lễ hội Mai vàng nghệ thuật phường An Nhơn Đông lần thứ nhất, Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 là thực sự cần thiết.

2.2. Quy mô: Lễ hội cấp phường. Nội dung chương trình chi tiết theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 30/12/2025 của UBND phường về việc Tổ chức Lễ hội Mai vàng nghệ thuật phường An Nhơn Đông lần thứ nhất, Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Các hạng mục công việc cụ thể:

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng
I	KHU VỰC TỔ CHỨC LỄ:		
1	Sân khấu , khung sắt, hệ sàn gỗ trải bọc ripbon xung quanh, sân khấu có 2 bậc tam cấp để lên xuống và bậc tam cấp giữa 8m KT: 16mW x 5mW x 1mH	m2	80
2	Sân khấu , khung sắt, hệ sàn gỗ trải bọc ripbon xung quanh, sân khấu có 2 bậc tam cấp để lên xuống và bậc tam cấp giữa 8m KT: 16mW x 3mW x 1,5mH	m2	48
3	Thuê Thảm sân khấu, KT: 8m x 20m	m2	128
4	Màn hình led cabinet P3 outdoor - KT: 6mx 20m	m2	100
5	Deco + matrix	gói	1
6	Nhà điều hành	gói	1
7	Âm thanh công suất lớn ngoài trời	bộ	1
8	Hệ truss âm thanh ánh sáng màn hình led	m3	600
9	Ánh sáng	bộ	1
10	Nhà hậu cần diễn viên: 3m x 10m vách che 4 mặt	m	30
II	CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT		
1	Kịch bản, Visual, Biên đạo, diễn viên, trang phục, đạo cụ biểu diễn, 40 diễn viên, ca sĩ. (khai từ 35'-hội 20'), hậu đài	Gói	1
2	Hòa âm phối khí	ct	1
3	Tổng đạo diễn cả chương trình	gói	1
4	Hiệu ứng sân khấu	gói	1
5	MC:	người	1
6	MC (2 đêm)	người	1
7	Thuê nhạc cụ 2 ngày	gói	1
8	Chi phí tổng duyệt chương trình	lần	1
III	SÂN KHẤU 2 TỪ NGÀY 16/2/2026-21/2/2026		

1	Sân khấu , khung sắt, hệ sàn gỗ trải bọc ripbon xung quanh, sân khấu có 2 bậc tam cấp để lên xuống và bậc tam cấp giữa 8m KT: 12mW x 5mW x 1mH	m2	60
2	Backdrop. Khung sắt hộp 25x25, in KTS trên hiflex chống xuyên sáng, nội dung theo file được duyệt. KT: 4m x 12m,	m2	48
3	Âm Thanh công suất lớn ngoài trời, ánh sáng : (sử dụng 3 ngày: 3,4,5)	ngày	3
IV	CHI PHÍ VẬN CHUYỂN - ĐI + VỀ:	Gói	1
V	LỄ HỘI ĐƯỜNG PHỐ		
1	Xe trang trí cổ động	Đoàn	1
2	Lân sư rồng	3 lần 1 rồng	1
3	Múa chằm cung đình	người	8
4	Nhảy hiphop	người	8
5	Trình diễn áo dài	người	8
6	Võ thuật	người	8
7	Đi cà kheo	người	10
8	Nhảy canaval	người	8
9	Nhảy sạp	người	22
10	Nhảy hiện đại	người	8
11	Tổng đạo diễn và điều hành chương trình	đội	1
12	Xe chở diễn viên hơn 56 diễn viên 2 xe	xe	2

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

- Nhà thầu đề xuất kịch bản chương trình phù hợp với khung nội dung được nêu, phù hợp với ý nghĩa và hình thức của chương trình chào đón năm mới. Kịch bản chi tiết phải được nộp cùng HSDT.

- Kịch bản phải liên mạch, có sự tiếp nối rõ ràng về thời gian giữa các nội dung, đảm bảo sôi động, hấp dẫn, lôi cuốn; có phương án minh họa phù hợp trên màn hình led, các nội dung được xâu chuỗi... phù hợp với tính chất của Chương trình với mục đích tôn vinh giá trị văn hoá kết hợp với sự trẻ trung, hiện đại và hội nhập của phường An Nhơn Đông, chào mừng năm mới 2026.

- Kịch bản phải có tên người viết kịch bản, tên MC, tên vũ đoàn, nhạc công, nghệ sỹ, ... tham gia chương trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo đủ số người, thiết bị, phương tiện, thời gian tập duyệt, thời gian biểu diễn, yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của mục này trong hồ sơ mời thầu

(có cam kết kèm theo). Chủ đầu tư sẽ bố trí cán bộ giám sát kiểm tra, trường hợp không đảm bảo yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu thay thế, thời gian thay thế trong vòng 1 tiếng kể từ khi nhận được yêu cầu. Các trường hợp nhà thầu vi phạm cam kết của nhà thầu trong quá trình thực hiện gói thầu, thực hiện gói thầu không đảm bảo chất lượng nhà thầu phải chịu phạt hợp đồng theo các quy định trong hợp đồng, bị Chủ đầu tư đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà thầu phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ dự thầu, nguồn gốc/xuất xứ, bản quyền và tính hợp pháp của các nội dung cung cấp; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định pháp luật và theo Hợp đồng.

- Yêu cầu về nghệ sĩ, MC,... : Nhà thầu phải đề xuất tên nghệ sĩ cụ thể vào kịch bản chi tiết phục vụ cho chương trình không được ghi tương đương.

- Nhà thầu cung cấp dịch vụ phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và chịu trách nhiệm tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ, tính an toàn của các hệ thống thiết bị trong suốt quá trình tổ chức sự kiện, phù hợp với kịch bản khung và đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Thiết bị máy móc có trong “Danh mục, khối lượng chi tiết thực hiện gói thầu”: Các tên thương mại, nhãn hiệu, model/series (nếu có) được nêu trong E-HSMT chỉ nhằm mục đích minh họa cho cấp hạng, tính năng và cấu hình tham chiếu. Nhà thầu được phép chào thầu hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc quy định tại Chương V và tương thích với tổng thể hệ thống. Việc đánh giá tính tương đương được thực hiện trên cơ sở thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, hồ sơ kỹ thuật và tài liệu chứng minh do Nhà thầu cung cấp.

+ Nhà thầu phải cam kết tất cả các thiết bị nhà thầu phục vụ cho gói thầu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chuẩn bị sẵn tài liệu gốc (nhằm chứng minh gồm: hóa đơn, các chứng nhận CO, CQ với thiết bị hàng hóa nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hoá trong nước ... (nếu thiết bị thuộc sở hữu) hoặc hợp đồng đi thuê kèm các chứng nhận CO, CQ với thiết bị hàng hóa nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hoá trong nước trước khi biểu diễn... để đối chiếu tính xác thực nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Đạo cụ/phục trang: Trong quá trình triển khai, Chủ đầu tư có thể điều chỉnh chi tiết từng đạo cụ/phục trang theo phương án nghệ thuật, nhưng không làm thay đổi bản chất phạm vi công việc và giá hợp đồng. Thông số màu sắc, hình thức mỹ thuật, chi tiết nhỏ về đạo cụ, mô hình... nhà thầu được phép đề xuất linh hoạt có thông số tương đương hoặc cao hơn và phù hợp với gói thầu. “Tương đương” nghĩa là có đặc

tính kỹ thuật, chất lượng tương tự, có tính năng, tuổi thọ, độ bền có giá trị ngang nhau, ưu việt hơn là tương đương

- Danh mục, khối lượng chi tiết thực hiện gói thầu, Chương V của E-HSMT (làm cơ sở để triển khai công việc sau khi ký hợp đồng, nghiệm thu chi tiết công việc, thanh toán quyết toán công việc hoàn thành).

- Đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung công việc đúng thời gian quy định.

- Đảm bảo bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị để thực hiện tốt các nội dung công việc theo đúng phạm vi yêu cầu.

- Nhà thầu có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng cho phương án vận chuyển các thiết bị, vật tư đến địa điểm lắp đặt.

- Nhà thầu có thuyết minh quy trình, biện pháp lắp đặt; tháo dỡ tại hiện trường.

- Nhà thầu có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình lắp đặt; tháo dỡ; thực hiện dịch vụ trong điều kiện thời tiết mưa, bão.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành, giám sát an toàn; bảo đảm không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố điện, đổ sập/đổ ngã khung giàn, rơi vật từ cao, ảnh hưởng đến khán giả và khu vực xung quanh.

- Nhà thầu trình bày biện pháp an toàn thi công lắp dựng sân khấu – khung giàn – treo lấp.

- Nhà thầu trình bày biện pháp phòng chống cháy nổ (PCCC) tại khu vực sân khấu và hậu trường.

- Nhà thầu trình bày biện pháp vệ sinh môi trường, thu gom chất thải/rác thải và kiểm soát tiếng ồn.

- Nhà thầu trình bày biện pháp, phương án ứng phó khẩn cấp và điều kiện dừng thi công/biểu diễn.

*** Yêu cầu về tiến độ thực hiện công việc:**

+ Thời gian hoàn thành lắp đặt sân khấu trước ngày 12/02/2026

+ Tổng duyệt dự kiến ngày 12/02/2026

+ Thời gian diễn ra chương trình khai mạc: ngày 13/02/2026 (26 tháng Chạp)

+ Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 200 người

+ Tháo dỡ trả lại mặt bằng trước ngày 24/02/2026.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Trong quá trình thực hiện, Nhà thầu phải báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện các công tác của gói thầu tới Chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ có đáp ứng với yêu cầu của gói thầu hay không, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

Sau khi kết thúc hợp đồng nhà thầu lập biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trình chủ đầu tư nghiệm thu, xác nhận làm cơ sở thanh toán.