

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Tên gói thầu: Trang trí Tết Nguyên đán Bình Ngô 2026 xã Dầu Tiếng.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Dầu Tiếng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
- Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2026
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 ngày
- Loại hợp đồng: Trọn gói

2. Mục tiêu công việc:

Trang trí Tết Nguyên đán Bình Ngô 2026 xã Dầu Tiếng.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

- Nhà thầu đính kèm bảng giá chào chi tiết đủ các danh mục theo bảng

sau:

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	KÍCH THƯỚC	ĐVT	SL
I	TRỤ ĐÈN LED PHỔ ĐI BỘ	Trang trí 2 trụ	hm	1
1	Khung led che trụ đèn (8 trụ) Chất liệu: Khung sườn sắt hàn liên kết, uốn cong tạo hình theo mẫu thiết kế, mặt nền ốp lưới sơn màu, trang trí led dây màu f5 trên khung lưới. Bao gồm vật tư led (khung cho thuê)	Kích thước: ngang 1.2m x cao 2.8mx 2 mặt	khung	2
2	Trang trí led viền, led hiệu ứng theo họa tiết cách điệu	Kích thước: ngang 1.2m x cao 2.8m	m	36,0
3	Nguồn ngoài trời 12V-33A Thắp sáng led trang trí và các thiết bị điện 12V, bao gồm nhân công đấu nối điện và đi dây nguồn		cái	2,0
4	Hoa sen cách điệu (cụm giữa) Chất liệu: Khung sườn sắt uốn cong, hàn liên kết, mặt bọc lưới nhựa, trang trí quần led f5 mặt nền khung lưới Bao gồm nhân công cắt, hàn sắt, dán đèn, làm tại xưởng	Kích thước: ngang 2.4m x cao 1.2m	bộ	2,0
5	Trang trí led viền, led hiệu ứng theo họa tiết hoa sen cách điệu	Kích thước: ngang 2.4m x cao 1m x 2 mặt	m	60,0
6	Nguồn ngoài trời 12V-33A Thắp sáng led trang trí và các thiết bị điện 12V, bao gồm nhân công đấu nối điện và đi dây nguồn		cái	3,0

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	KÍCH THƯỚC	ĐVT	SL
7	Hộp đèn cờ Đảng, cờ Nước Chất liệu: Mica 3li cắt cnc dán decal kts, cạnh chân foam 5li dán nổi 5cm, mặt hậu foam trắng, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: ngang 0.8m x cao 0.8m	bộ	4,0
8	Hoa hướng dương led Chất liệu: Mica 3li cắt cnc dán decal kts, cạnh chân foam 5li dán nổi 5cm, mặt hậu foam trắng, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: ngang 0.35m x cao 0.35m	bộ	12,0
9	Nhân công thi công lắp đặt tại công trình		trụ	2,0
10	Vật tư dây điện nguồn		trụ	2,0
II	TRANG TRÍ VÒNG XOAY CÂY KEO		HM	1
1	Khung đế mô hình Chất liệu: sắt uốn tạo hình, hàn liên kết, mặt nền tấm ốp foam 5li gia công cắt cnc dán trên khung sắt, nội dung in decal kts (khung cho thuê)	Kích thước: 2.8m x 2.8m x cao 1m	khung	1,0
2	Trang trí cạnh viền khung đế Chất liệu: Mica 3li cắt cnc dán decal kts, cạnh chân foam 5li dán nổi 5cm, mặt hậu foam trắng, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: đường kính 2.8m x cao 0.8m	bộ	1,0
3	Cùm, bát sắt gia cố chịu lực	Gia cố 2 mặt mô hình	bộ	2,0
4	Cánh chim cách điện (Cánh 5 lớp) Chất liệu: sắt uốn tạo hình, hàn liên kết thành khung hộp, mặt nền foam 8li gia công cắt dán, nội dung in decal kts (khung cho thuê) Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: 4.8m x 2.4m	cánh	3,0
5	Trang trí led viền, led hiệu ứng theo họa tiết cách điện	Kích thước: cao 5m x 60 line (1 mặt)	m	150,0
6	Nguồn ngoài trời 12V-33A Thắp sáng led trang trí và các thiết bị điện 12V, bao gồm nhân công đấu nối điện và đi dây nguồn		cái	8,0
7	Khung led cách điện (Thân trụ) Chất liệu: sắt hộp uốn tạo hình, hàn liên kết thành khung hộp, sơn màu theo thiết kế	Kích thước line cao: 5m x 24 line	line	24,0

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	KÍCH THƯỚC	ĐVT	SL
	Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng			
8	Trang trí led viền, led hiệu ứng theo họa tiết cách điệu	Kích thước line cao: 5m x 24 line	m	120,0
9	Nguồn ngoài trời 12V-33A Thắp sáng led trang trí và các thiết bị điện 12V, bao gồm nhân công đấu nối điện và đi dây nguồn		cái	6,0
10	Cánh hoa đầu Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.3m x 0.3m	cái	24,0
11	Trang trí quả cầu viền led Chất liệu: khung sắt hàn liên kết, viền led dây theo chi tiết quả cầu (khung cho thuê) Bao gồm nhân công cắt, hàn sắt, dán đèn, làm tại xưởng	Kích thước: đường kính 1.6m	cụm	1,0
12	Cờ Đảng cờ Nước Chất liệu: Mica 3li cắt cnc dán decal kts, cạnh chân foam 5li dán nổi 5cm, mặt hậu foam trắng, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: ngang 0.8m x cao 0.8m	bộ	2,0
13	Bố trí đèn pha sáng 100w Nhân công lắp đặt, bố trí đèn, nối điện các thiết bị đến nguồn cung cấp điện		cái	4,0
14	Nhân công thi công lắp đặt tại công trình		hm	1,0
15	Xe cầu (Thi công trên cao)		ngày	1,0
16	Vật tư dây điện nguồn		hm	1,0
IV	TRANG TRÍ VÒNG XOAY ĐỘC LẬP - TỰ DO		HM	1
1	Khung đế mô hình Chất liệu: sắt uốn tạo hình, hàn liên kết, mặt nền tấm ốp foam 5li gia công cắt cnc dán trên khung sắt, nội dung in decal kts (khung cho thuê)	Kích thước: 2.8m x 2.8m x cao 1m	khung	1,0

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	KÍCH THƯỚC	ĐVT	SL
2	Trang trí cạnh viền khung đế Chất liệu: Mica 3li cắt cnc dán decal kts, cạnh chân foam 5li dán nổi 5cm, mặt hậu foam trắng, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: đường kính 2.8m x cao 0.8m	bộ	1,0
3	Cùm, bát sắt gia cố chịu lực	Gia cố 2 mặt mô hình	bộ	2,0
4	Cánh chim cách điện (Cánh 4 lớp) Chất liệu: sắt uốn tạo hình, hàn liên kết thành khung hộp, mặt nền foam 8li gia công cắt dán, nội dung in decal kts (khung cho thuê) Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: 3.4m x 2.2m	cánh	3,0
5	Trang trí led viền, led hiệu ứng theo họa tiết cách điện	Kích thước line cao: 2.5m x 84 line (2 mặt)	m	210,0
6	Nguồn ngoài trời 12V-33A Thắp sáng led trang trí và các thiết bị điện 12V, bao gồm nhân công đấu nối điện và đi dây nguồn		cái	11,0
7	Trang trí khung hoa sen cách điện Chất liệu: Mica 3li cắt cnc dán decal kts, cạnh chân foam 5li dán nổi 5cm, mặt hậu foam trắng, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: ngang 1.2m x cao 1m	bộ	4,0
8	Trang trí quả cầu viền led Chất liệu: khung sắt hàn liên kết, viền led dây theo chi tiết quả cầu (khung cho thuê) Bao gồm nhân công cắt, hàn sắt, dán đèn, làm tại xưởng	Kích thước: đường kính 1.6m	cụm	1,0
9	Cờ Đãng cờ Nước Chất liệu: Mica 3li cắt cnc dán decal kts, cạnh chân foam 5li dán nổi 5cm, mặt hậu foam trắng, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: ngang 0.8m x cao 0.8m	bộ	2,0
10	Bố trí đèn pha sáng 100w Nhân công lắp đặt, bố trí đèn, nối điện các thiết bị đến nguồn cung cấp điện		cái	4,0
11	Nhân công thi công lắp đặt tại công trình		hm	1,0
12	Vật tư dây điện nguồn		hm	1,0
V	TRANG TRÍ CÔNG CHÀO CẦU CÁT			

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	KÍCH THƯỚC	ĐVT	SL
1	Phần khung ngang đường			
1.1	Khung bằng ngang cổng chào Chất liệu: sắt vuông tráng kẽm hàn liên kết, mặt nền căng bạt hilflex in kts, cạnh viền mica thủy theo họa tiết (khung cho thuê)	Kích thước khung ngang: cao 1.1m x 26m	khung	2,0
1.2	Khung vác cong (phần mái đỉnh cổng chào) Chất liệu: sắt uốn tạo hình, hàn liên kết, mặt nền căng bạt hilflex in kts, cạnh viền mica thủy theo họa tiết (khung cho thuê)	Kích thước khung ngang: cao 1.6m x 13m	khung	2,0
1.3	Trang trí bộ chữ "MỪNG ĐẢNG QUANG VINH" Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.8m x 5m	bộ	2,0
1.4	Trang trí bộ chữ "MỪNG XUÂN BÌNH NGỌ" Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.8m x 5m	bộ	2,0
1.5	Trang trí bộ chữ "2026" Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.8m x 2.2m	bộ	2,0
1.6	Trang trí bộ chữ "XÃ DẦU TIẾNG" Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.8m x 3.5m	bộ	2,0

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	KÍCH THƯỚC	ĐVT	SL
1.7	Cánh sen cách điệu Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 1.2m x 1.6m	bộ	4,0
1.8	Quốc Huy Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 1.2m x 1.2m	bộ	2,0
1.9	Hoa mai lớn (0.8m) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.8m x ngang 0.8m	bộ	4,0
1.10	Hoa mai nhỏ (0.6m) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.6m x ngang 0.6m	bộ	8,0
1.11	Cờ Đảng, Cờ Nước Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 1m x 1m	bộ	4,0
2	Phần khung đỡ trụ hai bên			
2.1	Khung đứng cách điệu 2 trụ ngoài cổng chào Chất liệu: sắt vuông tráng kẽm hàn liên kết, mặt nền căng bạt hilflex in kts, cạnh viền mica thủy theo họa tiết (khung cho thuê)	Kích thước trụ đứng: cao 5.5m x 2m	khung	4,0

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	KÍCH THƯỚC	ĐVT	SL
2.2	Cánh hoa dầu cách điệu (Cánh lớn) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 1m x 4.8m	cái	2,0
2.3	Cánh hoa dầu cách điệu (Cánh nhỏ) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 1m x 3.2m	cái	2,0
2.4	Cánh hoa dầu (1.2m) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 1.2m x 1.2m	cái	4,0
2.5	Cánh hoa dầu (1m) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 1m x 1m	cái	4,0
2.6	Cánh hoa dầu (0.8m) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.8m x 0.8m	cái	12,0
3	Phần khung đỡ trụ giữa			
3.1	Khung trụ giữa giải phân cách Chất liệu: sắt vuông tráng kẽm hàn liên kết, mặt nền căng bạt hilflex in kts, cạnh viền mica thủy theo họa tiết (khung cho thuê)	Kích thước trụ đứng: cao 5.5m x 2.5m	khung	2,0

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	KÍCH THƯỚC	ĐVT	SL
3.2	Cánh hoa dầu (1.2m) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 1.2m x 1.2m	cái	1,0
3.3	Cánh hoa dầu (1m) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 1m x 1m	cái	2,0
3.4	Cánh hoa dầu (0.8m) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.8m x 0.8m	cái	2,0
4	Vận chuyển, lắp đặt, đèn pha sáng công chào			
4.1	Bố trí đèn pha sáng 100w Nhân công lắp đặt, bố trí đèn, nối điện các thiết bị đến nguồn cung cấp điện		cái	8,0
4.2	Nhân công thi công lắp đặt tại công trình		hm	1,0
4.3	Xe cầu (Thi công trên cao)	Xe cầu có tải trọng 8 tấn	ngày	1,0
4.4	Vật tư dây điện nguồn		hm	1,0
VI	CÔNG CHÀO 13 THÁNG 3		CÔNG	1
1	Phần khung ngang đường			
1.1	Khung khâu hiệu chào mừng Chất liệu: sắt uốn tạo hình, hàn liên kết, mặt nền in bạt kts căng lên khung sắt, cạnh viền mica thủy theo họa tiết (khung cho thuê)	Kích thước khung ngang: cao 0.6m x 13m	khung	2,0
1.2	Trang trí bộ chữ "MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN - MỪNG NĂM MỚI" Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong	Kích thước: cao 0.5m x 10m	bộ	2,0

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	KÍCH THƯỚC	ĐVT	SL
	Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng			
1.3	Khung vác cong (phần mái đỉnh cổng chào) Chất liệu: sắt uốn tạo hình, hàn liên kết, mặt nền in bạt kts căng lên khung sắt, cạnh viền mica thủy theo họa tiết (khung cho thuê)	Kích thước khung ngang: cao 1m x 9.2m	khung	2,0
1.4	Bộ số "2026" Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.7m x 2m	bộ	2,0
1.5	Hoa mai Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.45m x ngang 0.45m	bộ	24,0
2	Phần khung trụ đỡ			
2.1	Khung đứng cách điệu 2 bên trụ cổng chào Chất liệu: sắt uốn tạo hình, hàn liên kết, mặt nền foam 8li cắt cnc dán decal in kts (khung cho thuê) Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước trụ đứng: cao 6.2m x 1.5m	khung	4,0
2.2	Hoa mai lớn Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.6m x ngang 0.6m	bộ	4,0
2.3	Hoa mai nhỏ Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong	Kích thước: cao 0.45m x ngang 0.45m	bộ	4,0

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	KÍCH THƯỚC	ĐVT	SL
	Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng			
2.4	Cánh hoa dầu (1.2m) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 1.2m x 1.2m	cái	4,0
2.5	Cánh hoa dầu (1m) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 1m x 1m	cái	4,0
2.6	Cánh hoa dầu (0.8m) Chất liệu: mica 3li cắt lazer, nội dung in decal kts, cạnh viền mica thủy, dán nổi 5cm, mặt hậu bọc foam, led module âm sáng bên trong Bao gồm nhân công cắt dán, làm tại xưởng	Kích thước: cao 0.8m x 0.8m	cái	4,0
3	Vận chuyển, lắp đặt, đèn pha sáng công chào			
3.1	Bố trí đèn pha sáng 100w Nhân công lắp đặt, bố trí đèn, nối điện các thiết bị đến nguồn cung cấp điện		cái	6,0
3.2	Nhân công thi công lắp đặt tại công trình		hm	1,0
3.3	Xe cầu (Thi công trên cao)	Xe cầu có tải trọng 8 tấn	ngày	2,0
3.4	Vật tư dây điện nguồn		hm	1,0

• Ghi chú: Kèm theo hồ sơ dự thầu phải có các nội dung:

- Nhà thầu cung cấp dịch vụ phải có năng lực, kinh nghiệm, có máy móc thiết bị, nhân sự đáp ứng yêu cầu để thực hiện dịch vụ.

- Việc cung cấp dịch vụ cần đảm bảo chất lượng, tiến độ, các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quá trình thực hiện dịch vụ phải trang bị đầy đủ phương tiện, bảo hộ, đảm bảo an toàn lao động.

- Nếu quá trình thực hiện dịch vụ dẫn đến xảy ra hư hỏng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng chung hoặc tài sản của Người dân và Nhà nước nhà thầu cung cấp dịch vụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục.

- Có bản vẽ thiết kế, phối cảnh màu từng hạng mục dự kiến thi công.

- Có hình chụp khảo sát vị trí dự kiến thi công

- Có bản vẽ kỹ thuật chi tiết, mô tả thông số kỹ thuật, chất liệu, vật liệu, kích thước đầy đủ.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

Quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng: Theo các quy định hiện hành.