

## **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **1. Giới thiệu chung về gói thầu:**

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày, cụ thể:
  - + Lễ khai mạc: 09h30 ngày 28/02/2026.
  - + Kết thúc Tuần Văn hóa du lịch và Xúc tiến thương mại: Ngày 11/03/2026.
  - + Thời gian thu dọn sản phẩm và tháo dỡ: Tối đa 02 ngày.
- Địa điểm: Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn (Không gian giữa Hồ Bán nguyệt và Bãi đỗ xe số 03)

### **2. Nội dung công việc:**

Thực hiện Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND thành phố về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026; Quyết định số 09/QĐ-BTC ngày 27/01/2026 của Ban Tổ chức Lễ hội Mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc về thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026; Kế hoạch số 10/KHBTC ngày 27/01/2026 của Ban Tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 về việc tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026;

+ Khu C – Không gian du lịch: gồm 01 nhà chung (hệ): có sàn palet và trải thảm, gồm 06 gian trưng bày với 48 bàn và 36 ghế ngồi. Không gian du lịch – Điểm hẹn du Xuân: giới thiệu các điểm đến tiêu biểu của thành phố, các khách sạn tiêu biểu, các đơn vị lữ hành với nhiều dịch vụ hấp dẫn.

+ Khu D: Không gian ẩm thực mang tên “Hương Vị Mùa Xuân” gồm 12 gian hàng tiêu chuẩn kích thước 3mx3mx3m, có sàn palet và trải thảm xám. Khu vực trải nghiệm ẩm thực được bố trí sàn palet trải thảm với diện tích 12mx12m và 30 bộ bàn ghế tre (1 bàn 4 ghế). Đây là điểm gặp gỡ của những món ăn tiêu biểu Hải Phòng và ẩm thực ba miền.

+ Khu E: Sân khấu được thiết kế với sàn là khung sắt mạ kẽm hàn liên kết,

trải ván gỗ công nghiệp chịu lực và hệ thống âm thanh ánh sáng đạt tiêu chuẩn. Khu vực khách ngồi được bố trí sànpalet, trải thảm và ghế ngồi.

+ Khu F: công chào vòm kết hợp decor Tết;

### 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
<b>I</b>	<b>CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG</b>		
1	Backdrop thông tin chương trình: Chất liệu: Khối nhà khung xương sắt hàn liên kết , bản bạt hiflex in KTS theo thiết kế KT: 6mL x 3mH x 3 backdrop	m2	54
<b>II</b>	<b>CÔNG CHÀO</b>		
1	<b>Khung cổng chính:</b> Chất liệu: Khung xương sắt 25mm x 25mm hàn liên kết, bề mặt bản bạt Hiflex in KTS chống xuyên sáng, uốn viền khung cổng dày 80cm.Thi công gia cố chắc chắn theo thiết kế KT: ( 12mL x 0,8mW x 5.7mH ) x 2 mặt	m2	103,62
2	<b>Bộ chữ trên cổng</b> Chất liệu: formex 10mm cắt CNC in KTS bồi decal ngoài trời cán bóng KT: 8mL x 0,6mH x 2 bộ	Bộ	2,00
3	<b>Khung hoa văn</b> Chất liệu: Khung xương sắt 25mm x 25mm mạ kẽm hàn liên kết uốn tạo khung, Kích thước : ( 4.2mL x 0,25mW x 5.7mH ) x 2 bộ	m2	47,88
4	<b>Mô hình hoa và núi ( 5 bông/núi)</b> Chất liệu : Khung xương sắt 25mm x 25mm hàn liên kết, bề mặt ốp formex 10mm bồi decal in KTS, gia cố chắc chắn, thi công theo thiết kế KT: ( 2.7mL x 4.4mH ) x 4 tấm	m2	47,52
5	<b>Mô hình cánh hoa</b> Chất liệu : formex 10mm in KTS bồi decal ngoài trời cán bóng Thi công gia cố chắc chắn theo thiết kế KT: ( 1.5mL x 1,5mH x 2 bộ x 2 bên ( 1,2mL x 1,2mH x 4 bộ x 2	m2	20,52

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
6	<b>Hệ thống chiếu sáng</b> Gồm dây điện 2 x 2.5mm kết nối nguồn điện. Bóng đèn pha led 100w ( 16 bóng ) chiếu sáng tiểu cảnh	Chiếc	12,00
4	Bình đổi trọng: - Gia cố an toàn hệ khung công chính - Bình nhựa chuyên dụng thể tích 1000L nước; dây cáp gia cố. - Bom nước gia cố bình KT: 1.2mL x 1.2mW x 1.2mH x 4 bình	bình	4,00
5	Vách quây bình đổi trọng: Chất liệu: Khung xương sắt 20mm x 20mm hàn liên kết, bề mặt bắn bọt Hiflex in KTS chống xuyên sáng KT: 1.3mL x 1.3mW x 4 tấm x 4 bình	m2	27,04
<b>III</b>	<b>BOOTH HOA</b>		
1	<b>Hệ Sàn</b> Chất liệu : Hệ Khung xương sắt hộp mạ kẽm 40mm x 80mm hàn liên kết. Bề mặt trải 01 lớp ván gỗ công nghiệp chịu nước dày 20mm tạo phẳng, hoàn thiện trải bọt hiflex để ghi chống xuyên sáng in KTS thi công theo thiết kế.. KT: 8mL x 4mW x 0.1mH	m2	32
2	<b>Backdrop chính</b> Chất liệu: Hệ khung xương sắt 25mm x 25mm hàn liên kết , ốp formex bồi decal in KTS theo thiết kế. KT: 3mL x 2.7mH	m2	8
3	<b>Trụ hoa 01</b> Chất liệu: Hệ khung xương sắt 25mm x 25mm hàn liên kết , gắn bông hoa được làm tự mẹt tre theo thiết kế ( gồm 16 mẹt tre KT bông hoa : 1.7mL x 1.7mW x 1 bông + trụ cao 3.5m	Bộ	1
4	<b>Trụ hoa 02</b> Chất liệu: Hệ khung xương sắt 25mm x 25mm hàn liên kết , gắn bông hoa được làm tự mẹt tre theo thiết kế KT bông hoa : 1.7mL x 1.7mW x 2 bông + trụ cao 2.7mH x 2 bộ	Bộ	2
5	<b>Trụ hoa 03</b> Chất liệu: Hệ khung xương sắt 25mm x 25mm hàn liên kết , gắn bông hoa được làm tự mẹt tre theo thiết kế KT bông hoa : 1.7mL x 1.7mW x 2 bông + trụ cao 1.3 mH x 2 bộ	Bộ	2
6	Chậu hoa màu sắc đường kính 40cm	chậu	50

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
7	<b>Hệ thống chiếu sáng</b> Gồm dây điện 2 x 2.5mm kết nối nguồn điện. Bóng đèn pha led 100w ( 10 bóng ) chiếu sáng tiểu cảnh	bóng	10
<b>III</b>	<b>KHU NHÀ CHUNG</b>		
1	<b>Sàn lối đi chung</b> Chất liệu : Khung xương sắt hộp mạ kẽm 40mm x 80mm hàn liên kết. Bề mặt trải thảm đỏ. KT: (( 45mL x 2mW)) x 0.1mH	m2	90
2	<b>Sàn nhà chung</b> Chất liệu : Khung xương sắt hộp mạ kẽm 40mm x 80mm hàn liên kết. Bề mặt trải thảm đỏ. KT: ( 17mL x 12mW x 0.1mH )	m2	204
3	<b>Khung nhà sử dụng 12 ngày</b> Chất liệu : Thanh giằng khung truss 200mm x 200mm liên kết theo thiết kế Kích thước: Cột : 8 cột dài 3m Đà ngang: 10m x 2 khung + 8m x 4 khung Cột chống mái : 2m x 2 khung + 4m x 1 thanh + 5m x 6 khung Tổng 114 mét dài truss	md	114,00
4	<b>Mái đình lớn</b> Chất liệu : Khung xương sắt 25mm x25mm hàn liên kết tạo hình, bản bạt hiflex in KTS theo thiết kế. KT: ( 15mL x 3mH +7mL x 2mH ) x 2 mái	m2	94
5	<b>Mái đình mặt hông</b> Chất liệu : Khung xương sắt 25mm x25mm hàn liên kết tạo hình, bản bạt hiflex in KTS theo thiết kế. KT: ( 10mL x 3.5mW + 5mL x 1.5mW ) x 2 bên mái	m2	67
6	<b>Hoa văn góc mái</b> Chất liệu: Formex 10mm gia công CNC bồi decal pp ngoài trời cán bóng in KTS theo thiết kế. Gia cố chắc chắn. Kích thước: ( 1.1mL x 0,55mH ) x 4 bộ	m2	2,42
7	<b>Ốp cột nhà :</b> Chất liệu : Khung xương sắt 25mm x25mm hàn liên kết tạo hình, bản bạt hiflex in KTS theo thiết kế. KT: ( 0.4mL x 0.4mW x 3.5mH ) x 8 cột	m2	44,80

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
8	<b>Trần nhà</b> Chất liệu: Căng trần vải trắng dây cáp KT: 13mL x 9mW	m2	117,00
9	<b>Trần ốp truss ngang</b> Chất liệu: Khung xương sắt 25mm x25mm hàn liên kết tạo hình, bản bạt hiflex in KTS theo thiết kế. KT: (12mL x 0.5mW x 2 tấm + 8.4mL x 0.5mW x 2 tấm )	m2	21,40
10	<b>Bàn ghế không gian nhà chung</b> Bàn ghế gian hàng (Bộ 01 bàn + 02 ghế) sử dụng 12 ngày Chất liệu: Bàn gỗ IBM tiêu chuẩn khăn bàn trắng váy quây theo thiết kế, Ghế gỗ banquet tiêu chuẩn sử dụng áo ghế trắng. Kích thước bàn : 1,6mW x 0,5mL x 0,75mH	Bộ	36
12	<b>Hệ thống chiếu sáng</b> Gồm dây điện 2 x 2.5mm kết nối nguồn điện và ổ điện Bóng đèn pha led 100w ( 20 bóng ) chiếu sáng	Bộ	20
13	Thuê 10 Bình chữa cháy	bình	10
14	12 Sọt rác + Túi đựng rác	Bộ	12
15	Bình đổi trọng: - Gia cố an toàn hệ khung công chính - Bình nhựa chuyên dụng thể tích 1000L nước; dây cáp gia cố. - Bơm nước gia cố bình KT: 1.2mL x 1.2mW x 1.2mH x 4 bình	bình	4
16	Vách quây bình đổi trọng: Chất liệu: Khung xương sắt 20mm x 20mm hàn liên kết, bề mặt bản bạt Hiflex in KTS chống xuyên sáng KT: 1.3mL x 1.3mW x 4 tấm x 4 bình	m2	27,04
<b>IV</b>	<b>KHÔNG GIAN PHIÊN CHỢ</b>		
1	<b>Vách đầu hồi</b> Chất liệu: Khung sắt hộp 30mm x 30mm mạ kẽm hàn liên kết, in bạt Hiflex KTS chất lượng cao vách đầu hồi, khung sắt hộp dày 0,2m. KT: 4.5mL x 0.2mW x 4.3mH x 2 mặt x 6 vách	m2	315,00
2	<b>Khung truss gian hàng sử dụng 12 ngày</b> Chất liệu: Hợp kim nhôm 200 mm x 200 mm ; mái bạt dù để ghi KT: Cột: 3m x 4 cột x 4 gian= 48md	md	184,00

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
	Xà ngang: 9m x 2 thanh+ 3m x 2 thanh) x 4 gian= 96md Cột mái: (0.5m x 2 thanh+ 9mx 1 thanh) x 4 gian= 40md		
3	<b>Sàn không gian phiên chợ</b> Chất liệu : Khung xương sắt hộp mạ kẽm 40mm x 80mm hàn liên kết. Bề mặt trải thảm xám KT: 19mL x 18mW x 0.1mH	m2	342
4	<b>Mái nhà</b> Chất liệu: Khung sắt hộp 30mm x 30mm mạ kẽm hàn liên kết, bản bạt hiflex 2 mặt in KTS theo thiết kế. KT: 9mL x 2.6mW x 2mặt x 2 mái X 4nhà	m2	374
5	<b>Backdrop lưng</b> Chất liệu: khung sắt hộp mạ kẽm 25mm x 25mm x 1.4mm hàn liên kết định hình, căng bạt hiflex 2 mặt để ghi in KTS theo thiết kế. Kích thước: 9mL x 3mH x 2 mặt x 4 tấm	m2	216
6	<b>Ốp cột</b> Chất liệu: Khung sắt 25mm x 25mm hàn liên kết, bản bạt hiflex in KTS theo thiết kế. KT: ( 0.25mL X 0.25mW x 3mH x 4 mặt ) x 4cột x 4 gian	m2	36
7	<b>Thuê Bàn ghế tre ( 1 bàn 4 ghế )</b> Chất liệu :Tre đã qua xử lý mỗi một , sơn phủ bóng, KT: bàn 1mL x 0.5mW x 0.45mH ghế 0.45mL x 0.45mW x 0.45mH Số lượng : 30 bộ	bộ	30
8	<b>Bàn gian hàng</b> Bàn ghế gian hàng (Bộ 01 bàn + 02 ghế) sử dụng 12 ngày Chất liệu: Bàn gỗ IBM tiêu chuẩn khăn bàn trắng váy quây theo thiết kế, Ghế gỗ banquet tiêu chuẩn sử dụng áo ghế trắng. Kích thước bàn : 1,6mW x 0,5mL x 0,75mH	Bộ	12
10	<b>Biển tên</b> Chất liệu : Fomex gia công cắt CNC bồi decal pp ngoài trời in KTS theo mẫu . KT: 1.2mL x 0.45mH x 12 tấm	m2	6,48
11	<b>Trán ốp gian hàng</b> Chất liệu : Khung sắt hộp mạ kẽm 25mm x 25mm hàn liên kết, căng bạt hiflex 1 mặt để ghi in KTS theo thiết kế. KT: 9mL x 0.5mH x 4 tấm	m2	18,00

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
12	<b>Hệ thống điện chiếu sáng gian hàng</b> Gồm dây điện 2 x 2.5mm kết nối nguồn điện và ổ điện Bóng đèn pha led 100w ( 12 bóng ) chiếu sáng	Bộ	12
13	Hệ thống đèn khu vực ăn uống Gồm dây điện 2 x 2.5mm kết nối nguồn điện và ổ điện Bóng đèn pha led 100w ( 8 bóng ) chiếu sáng	Bộ	8
14	Thuê 12 Bình chữa cháy	bình	12
15	12 Sọt rác + Túi đựng rác	bộ	12
<b>V</b>	<b>SÂN KHẤU CHÍNH ( sử dụng 12 ngày)</b>		
1	<b>Sàn sân khấu ( sử dụng 12 ngày)</b> Chất liệu: Khung sắt mạ kẽm hàn liên kết, trải ván gỗ công nghiệp chịu lực 20mm, trải thảm đỏ KT: 12mL x 5mW x 0,6mH	m2	60
2	Backdrop chương trình Chất liệu: Khối nhà khung xương sắt hàn liên kết , in bạt Hiflex chống xuyên sáng bán Khối nhà khung sắt hộp 25mm x 25mm. Theo thiết kế chương trình. - Back chính: KT: 8mL x 4mH - Back phụ: 2mL x 4mH x 2 cánh	m2	48
3	Bậc lên xuống chính: Chất liệu: Khung xương sắt 30mm x 30mm hàn liên kết định hình gia cố chắc chắn, ốp ván gỗ MDF chịu lực dày 20mm bề mặt trải thảm màu theo thiết kế. Kích thước: 4mL x 0,5mW x 0,4mH	m2	6,2
4	Bậc lên xuống phụ: Chất liệu: Khối nhà khung xương sắt 30mm x 30mm hàn liên kết định hình gia cố chắc chắn , ốp ván gỗ MDF chịu lực dày 20mm bề mặt trải thảm màu theo thiết kế. Kích thước:(1,5L x 0,7mW x 0,6mH) x 2 bộ	m2	1,55
5	Truss ánh sáng sử dụng 12 ngày Chất liệu: Hệ thống truss 300 x 300mm liên kết theo thiết kế Kích thước: 14m + 7m x 2 bên	md	28
6	Bình đối trọng: - Gia cố an toàn hệ khung công chính - Bình nhựa chuyên dụng thể tích 1000L nước; dây cáp gia cố. - Bơm nước gia cố bình KT: 1.2mL x 1.2mW x 1.2mH x 4 bình	bình	4

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
7	Vách quây bình đối trọng: Chất liệu: Khung xương sắt 20mm x 20mm hàn liên kết, bề mặt bản bạt Hiflex in KTS chống xuyên sáng KT: 1.3mL x 1.3mW x 4 tấm x 4 bình	m2	27,04
8	<b>Âm thanh cho cả kỳ lễ hội cấu hình phù hợp có danh mục thiết bị đi kèm (sử dụng 12 ngày), bao gồm:</b>		
	Loa Full LINE Array DB Acoustic 450W x 2 thùng hoặc tương đương	Thùng	2
	Loa Sub DB Acoustic WL 218 2400W x 2 thùng hoặc tương đương	Thùng	2
	Loa Monitor JBL MRX 915 x 3 thùng hoặc tương đương	Thùng	3
	Micro Shure U4D 24 Beta 87 x 2 chiếc hoặc tương đương	Chiếc	2
	Micro SHURE UC 14 Headset (đeo tai) x 2 chiếc hoặc tương đương	Chiếc	2
	Micro phát biểu x 2 chiếc	Chiếc	2
	Chân Micro x 2 chiếc	Chiếc	2
	Effect Lexicon PCM 81 hoặc tương đương	Chiếc	1
	Xử lý tín hiệu kỹ thuật số Crown hoặc tương đương	Chiếc	1
	Hiện thị dạng sóng toàn thời gian RTA (dùng để căn chỉnh âm thanh)	Chiếc	1
	Cáp nguồn cho hệ thống 50m	Bộ	1
	Cáp LINK tín hiệu 16 Line x 50M	Bộ	1
	DVD + MD	Chiếc	1
	Dây loa - dây tín hiệu	Set	1
9	<b>Ánh sáng sân khấu cho cả kỳ lễ hội (sử dụng 12 ngày) , bao gồm:</b>	<b>gói</b>	
	Đèn Par led 5W	Chiếc	30
	Đèn Par 64 1000W	Chiếc	30
	Đèn Moving beam	Chiếc	9
	Đèn Follow	Chiếc	1
	Tủ nguồn 250A	Tủ	1
	Máy tính + DMX 1024 hoặc tương đương	Bộ	1
	Dây nguồn, dây tín hiệu	Set	1
	Dây nguồn 3 pha	m	18
VI	<b>KHU VỰC KHÁCH NGỒI ( sử dụng 01 ngày khai mạc)</b>		
1	Sàn khu khách ngồi Chất liệu : Khung xương sắt hộp mạ kẽm 40mm x 80mm hàn liên kết. Bề mặt trải thảm xám. line giữa đồ KT: 15mL x 12mW x 0.1mH	m2	180

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
2	<b>Bàn lễ tân và đại biểu</b> Bàn IBM tiêu chuẩn khăn phủ trắng, váy quây màu đỏ theo thiết kế KT: 1,6mL x 0,5mW x 0,8mH x 16 bàn	cái	16
3	<b>Ghế banquet tiêu chuẩn áo ghế trắng, nơ ghế màu đỏ.</b> KT: 0.45mL x 0,45mW x 0,9mH x 70 cái	cái	70
	Biển tên đại biểu chữ T Chất liệu: Mica, Kích thước 21cm x 12 cm	Chiếc	16
	Hoa tươi để bàn đại biểu	Bát	16
	Nước uống đại biểu	Thùng	5
5	<b>Bục phát biểu:</b> Bục gỗ, logo chương trình decal PP in KTS bởi formex 10mm Hoa bục phát biểu	bục	1
6	Bình chữa cháy khu vực khách ngồi	bình	6
7	Pháo điện: 10 pháo điện	quả	10
8	Pháo trang kim : 4 quả	quả	4
9	<b>Nhà mái chóp:</b> Sắt phi tròn 42 ly 3m x 3m, mái bạt PVC. Phục vụ cho nhân sự, thiết bị kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình Led, SL: 1 gian	Gian	1
10	Chương trình khai mạc		
	MC khai mạc Tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc	gói	1
	Thuê áo dài + chế phục vụ cho Lễ tân phục vụ khai mạc Tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc	người	10
<b>VII</b>	<b>DỊCH VỤ KHÁC</b>		
<b>1</b>	<b>Hệ thống điện:</b>		
	Thuê tủ điện tổng: (tủ, Attomat tổng, thanh cái và dụng cụ hỗ trợ)	Bộ	2
	Thuê tủ điện từng khu vực: (tủ, Attomat tổng, thanh cái và dụng cụ hỗ trợ)	Bộ	5
	Thuê dây cab điện: nguồn 4 x 16 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh. (Bao gồm ống ghen cab nâng, tăng đơ, xiết)	m	200
	Thuê dây cab điện: 3 x 4 nguồn kéo từ tủ điện tổng đến tủ điện từng khu vực (Bao gồm ống ghen cab nâng, tăng đơ, xiết)	m	500
	Gờ bảo vệ cáp điện: Gờ bảo vệ theo tiêu chuẩn che các đường điện chạy trên đường kéo từ tủ điện qua các khu	m	700

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
	vực đường đi đảm bảo an toàn		
	Thuê đường dây 3 pha truyền tải từ tủ nguồn tổng ra tủ tủ điện tổng của chương trình. Dây 3 pha truyền tải.	m	200
<b>2</b>	<b>Vệ sinh + dịch vụ khác</b>		
	<b>Khung truss gian hàng sử dụng 12 ngày</b> Chất liệu: Hợp kim nhôm 200 mm x 200 mm ; mái bạt dù để ghi KT: Cột: 3m x 4 cột = 12md Xà ngang: 10m x 2 thanh+ 8m x 2 thanh= 36md Cột mái: (0.5m x 2 thanh+ 10mx 1 thanh) = 11md	m2	59
	<b>Vách quây khu ẩm thực:</b> Chất liệu: Bạt Hiflex bản vách quây 4 mặt tạo cửa nhà hậu cần ẩm thực. KT: 10mL x 4.5mH x 2 vách + 8.4mL x 4.5mH x 2 vách	m2	126
	<b>Sàn nhà khu hậu cần ẩm thực:</b> -Chất liệu khung sắt mạ kẽm hàn liên kết, trải ván gỗ công nghiệp chịu lực 20mm, bề mặt phủ thảm Kích thước: 10mLx 8mW x 0,1mH	m2	80
	<b>Hệ thống điện chiếu sáng</b> Gồm dây điện 2 x 2.5mm kết nối nguồn điện và ổ điện Bóng đèn pha led 100w (8 bóng ) chiếu sáng	Bộ	8
	Thuê nhân công vệ sinh trước, trong và sau chương trình 3 ca/ngày x 2 người/ca	Ngày	12
	Thuê xe vận chuyển rác thải khu vực tuần văn hoá: Vận chuyển trước, trong và sau khi kết thúc tuần văn hoá trả lại mặt bằng đảm bảo vệ sinh môi trường (1-2 chuyến/ ngày)	Chuyến	12
	Thuê bồn nước sạch 5m3 cho khu ẩm thực. Bồn dung tích 5m3. Phục vụ 12 ngày sự kiện (03 bồn)	Ngày	12
	Thuê xe vận chuyển nước sạch cho khu hậu cần ẩm thực	Ngày	12
	Thuê Bồn chứa nước thải khu ẩm thực. Bồn dung tích 5m3. Phục vụ 12 ngày sự kiện (02 bồn)	Ngày	12
	Xe chở nước thải hàng ngày, vận chuyển nước thải của khu ẩm thực trong suốt thời gian tổ chức sự kiện (1-2 chuyến/ ngày)	Chuyến	12
	Nhà vệ sinh di động phục vụ cho tuần văn hóa. Bao gồm nhân sự trực vệ sinh và thay nước theo ngày.	Nhà	3
	Thuê bảo vệ giám sát an ninh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện , mỗi ngày 03 ca (sáng, chiều, đêm). Mỗi ca 3 người; 3 người x 3 ca/1 ngày x 12 ngày	Ca	108

### **3.2 Yêu cầu về nhân sự**

- Nhà thầu cung cấp 02 kỹ sư điện phụ trách hệ thống điện.

- Nhân sự thực hiện gói thầu ngoài trang phục theo quy định phải có đeo thẻ có ảnh, ghi rõ họ và tên, chức vụ hoặc chức danh công việc cho gói thầu... Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư danh sách nhân sự (có dán ảnh tương ứng) để phục vụ công tác giám sát nhân sự trong quá trình thực hiện gói thầu.

- Nhân sự thực hiện gói thầu phải có thái độ và tác phong phục vụ niềm nở, nhiệt tình, nhanh nhẹn, văn minh lịch sự.

### **3.4 Yêu cầu khác:**

### **4. Giải pháp và phương pháp luận:**