

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán mua sắm: Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 (đợt 1).
- Gói thầu: Phi tư vấn - tổ chức Không gian triển lãm và tương tác áo dài.
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí xúc tiến du lịch năm 2026.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Nội dung quy mô thực hiện: Thuê đơn vị thực hiện tổ chức Không gian triển lãm và tương tác áo dài.

2. Mục tiêu công việc:

- Tôn vinh vẻ đẹp của áo dài Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.
- Hưởng ứng kỷ niệm 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2026) và kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026).
- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năng động, hấp dẫn, thu hút du khách và góp phần kích cầu, phát triển du lịch.
- Định hướng thẩm mỹ và xu hướng sử dụng áo dài trong đời sống hàng ngày của người dân Thành phố thông qua các thiết kế sáng tạo mang tính nghệ thuật nhưng vẫn bảo tồn và phát huy vẻ đẹp của áo dài trong thời kỳ hội nhập, từng bước định hướng áo dài trở thành xu hướng thời trang được giới trẻ yêu thích.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu có cam kết thực hiện đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng.
- Nhà thầu cam kết đền bù 100% giá trị hợp đồng nếu có bất cứ loại dịch vụ nào do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu về chất lượng như yêu cầu thực hiện của E-HSMT.
- Nhà thầu phải có phương án bảo đảm an toàn về người, về tài sản, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn khi tổ chức các sự kiện, có kế hoạch tổ chức và sắp xếp thời gian một cách hợp lý, phù hợp với chương trình.

- Lộ trình công việc phải được sự thống nhất của Chủ đầu tư. Nội dung và hình ảnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội phải được kiểm duyệt trước khi đăng tải.

3.2. Thông tin Chương trình

3.2.1. Không gian triển lãm tương tác áo dài:

- Thời gian dự kiến: từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 3 năm 2026.

- Nội dung: tổ chức không gian triển lãm tương tác, trải nghiệm văn hóa - du lịch với các khu vực chức năng gồm: khu vực giới thiệu, quảng bá các điểm đến du lịch tiêu biểu của Thành phố; cụm tiểu cảnh chụp ảnh kết hợp trưng bày, triển lãm áo dài du lịch; không gian trải nghiệm áo dài, không gian kết nối giao thoa văn hóa áo dài; khu vực gian hàng “Áo dài yêu thương” và gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chương trình...

- Địa điểm: Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Lê Lợi), Showroom Xuất khẩu số 92 - 96 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

- Đơn vị thực hiện: Sở Du lịch – Trung tâm Xúc tiến Du lịch

3.2.2. Không gian triển lãm tại trạm dừng các ga tuyến Metro số 1:

- Thời gian dự kiến: từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 3 năm 2026.

- Nội dung: trang trí, trưng bày triển lãm các không gian áo dài, chụp hình nghệ thuật mang đến trải nghiệm trực quan đầy cảm xúc.

- Địa điểm: Ga Bến Thành và Ga Nhà hát Thành phố của tuyến Metro số 1.

- Đơn vị thực hiện: Sở Du lịch – Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố.

3.2.3. Không gian triển lãm tại các trung tâm thương mại:

- Thời gian dự kiến: từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 3 năm 2026.

- Nội dung: tổ chức trang trí, trưng bày các không gian triển lãm áo dài tại các trung tâm thương mại, kết hợp hoạt động chụp hình nghệ thuật, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho người dân và du khách, qua đó góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam.

- Địa điểm: các trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố

- Đơn vị thực hiện: Sở Du lịch – Trung tâm Xúc tiến Du lịch

3.2.4. Chương trình Không gian triển lãm và tương tác áo dài:

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
1	Cổng chào	01 Gó	Khung xương sắt tạo khối ô ca rô, hình hộp 5 lớp trên dưới Kích thước: ngang 16m x cao 8m x sâu 5m (2 mặt)

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
			(640m ²)
			Căng dây nhiều màu. Dây thùng nhỏ sơn tạo màu theo thiết kế Số lượng: 1 gói
			Icon Building: Khung sắt uốn tạo hình, ốp Mica, căng dây nhiều màu. Kích thước: ngang 21m x cao 4m (84m ²)
			Mô hình kén: Khung kẽm quấn vải treo đèn. Kích thước: 35cm x 48cm Số lượng: 400 cái
			Cửa dáng tà áo dài : Khung sắt uốn tạo hình, căng vải voan sơn màu hiệu ứng. Kích thước : 6m x 10m (60m ²)
			Bộ chữ + Mock up Lễ Hội áo dài Đế: Khung sắt ốp ván sơn Kích thước: ngang 5m x cao 2m50 Bộ chữ : Mica cắt CNC dán decal màu (1 bộ)
			Hệ thống dây dẫn điện tại booth 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,... Số lượng: 1 gói
			Hệ thống chiếu sáng tại khu Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian từ ngày 02 - 09/3/2026 Số lượng: 1 gói
2	Booth Sợi tơ thời gian - Triển lãm lịch sử áo dài qua các thời kỳ	08 Booth	Booth 1:
			Sàn: Kích thước: dài 4m x sâu 2,7m x cao 0,1m (10,8m ²) Khung xương sắt, lót ván và dán decal artword theo thiết kế
			Mái che: Kích thước: dài 4m x sâu 2m7 (10,8m ²) Khung xương sắt sơn giả gỗ, ốp form (dây 8mm) và dán decal vân gỗ
			Vách sau: Kích thước: dài 4m x cao 3m7 (14,8m ²) Khung xương sắt, căng chỉ nhiều màu và dán decal
			Vách hông

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
			Kích thước: dài 2m4 x cao 3m7m x 2 mặt căng chỉ 2 mặt (8,88m ²) Khung xương sắt, ốp form (dày 8mm) và dán decal giả gỗ
			Bảng thông tin (1 cái) Khung sắt ốp format (dày 8mm) ngang 0m90 x cao 3m50
			Khối chỉ trang trí: Mút xốp tạo hình, dây chỉ nhiều màu : 4 khối Số lượng: 4 cái
			Booth 2,3,4,5 (4 booth):
			Sàn: Kích thước: dài 4m2 x sâu 3m x cao 0,1m (50,4m ²) Khung xương sắt, lót ván và dán decal theo thiết kế
			Mái che: Kích thước: dài 4m2 x sâu 3m (51,2m ²) Khung xương sắt sơn giả gỗ, ốp form (dày 8mm) và dán decal vân gỗ
			Vách sau: Kích thước: dài 4m2 x cao 3m (51,2m ²) Khung xương sắt, căng chỉ nhiều màu và dán decal
			Vách hông Kích thước: dài 3m2 x cao 3m x 2 mặt căng chỉ nhiều màu (38,4m ²)
			Bảng thông tin: Khung sắt ốp format (dày 8mm) Kích thước: gang 0m90 x cao 3m50 Số lượng: 4 cái
			Khối chỉ trang trí: Mút xốp tạo hình, dây chỉ nhiều màu : 4 khối Số lượng: 16 cái
			Booth 6,7,8 (3 booth):
			Sàn: Kích thước: dài 3m7 x sâu 3m x cao 0,1m (33,3m ²) Khung xương sắt, lót ván và dán decal theo thiết kế
			Mái che: Kích thước: dài 3m7 x sâu 3m (33,3m ²)

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
			Khung xương sắt sơn giả gỗ, ốp form (dày 8mm) và dán decal vân gỗ
			Vách sau: Kích thước: dài 3m7 x cao 3m (33,3m ²) Khung xương sắt, căng chỉ nhiều màu và dán decal
			Vách hông Kích thước: dài 3m7 x cao 3m x 2 mặt căng chỉ nhiều màu (33,3m ²)
			Bảng thông tin: Khung sắt ốp format (dày 8mm) ngang 0m90 x cao 3m50 Số lượng: 3 cái
			Khối chỉ trang trí: Mút xóp tạo hình, dây chỉ nhiều màu : 4 khối Số lượng: 12 cái
			Hệ thống dây dẫn điện tại booth (8 booth) 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,...
			Hệ thống chiếu sáng tại khu (8 booth) Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian vận hành các ngày chính thức
3	Booth Áo dài phản chiếu	01 Booth	Sàn: Kích thước: đường kính 1: 12m + đường kính 2 : 3m Khung xương sắt uốn tròn, lót ván MDF cắt CNC và dán decal bạc gương Số lượng: 1 gói
			Vách: Kích thước: đường kính 1: 12m + đường kính 2 : 3m Khung xương sắt sơn giả gỗ, ốp poly rỗng (dày 10mm) và dán decal gradient Số lượng: 1 gói
			Vách trụ tròn bên trong Kích thước: đường kính 3m Khung xương sắt, ốp format (dày 5-7mm) và dán decal gương Số lượng: 1 cái

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
			Mái trụ tròn bên trong Kích thước: đường kính 3m Khung xương sắt, ốp fomat (dày 5-7mm) và dán decal gương Số lượng: 1 cái
			MANNEQUIN màu đen (giá thuê) Số lượng: 8 con
			Logo áo dài phản chiếu Kích thước : 1m76 x 1m30 Mica (dày 5mm) uốn tạo hình, dán decal grandiant, đèn led Số lượng: 1 gói
			Trụ thông tin áo dài 0,6m x 1m2 Số lượng: 9 cái
			Hệ thống dây dẫn điện tại booth 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,... Số lượng: 1 gói
			Hệ thống chiếu sáng tại khu Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian vận hành các ngày chính thức Số lượng: 1 gói
4	Biểu tượng checkin - Chibi Cô gái mặc áo dài đội nón lá	01 Con	Chất liệu: composite (giá bán) Thiết kế, điêu khắc, đổ khuôn và vẽ mỹ thuật theo thiết kế Kích thước: cao 4,3m x ngang 5m Xe cầu tải lắp đặt Số lượng: 1 con
			Sàn tròn: Kích thước: đường kính 5m x cao 0,1m (16m2) Khung xương sắt, lót ván và dán decal
			Trang trí hoa lụa Kích thước : ngang 12m x cao 3m Số lượng: 1 gói
			Guồng quay tơ Kích thước 1 : ngang 2m x cao 2m x sâu 1m (2 cái) Kích thước 2 : ngang 1m8 x cao 1m8 x sâu 0m90 (2

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
5	Booth áo dài và ánh sáng - gian trang trí lồng đèn	01 Booth	cái). Kích thước 3: ngang 1m40 x cao 1m40 x sâu 0m70 Khung sắt sơn giả gỗ quần chỉ nhiều màu Số lượng: 6 cái
			Hệ thống dây dẫn điện tại booth 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,... Số lượng: 1 gói
			Hệ thống chiếu sáng tại khu Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian vận hành các ngày chính thức Số lượng: 1 gói
			Sàn: Kích thước: ngang 7m x sâu 3m x cao 0m10 (21m2) Khung xương sắt sơn đen căng Hiflex in KTS
			Hệ khung gia cố Ngang 7mm x sâu 3m60 x cao 2m90 (25,2m2) Khung sắt vuông sơn, dán aw giả gỗ
			Hàng rào: Kích thước: ngang 0m25 x cao 0m60 Khung sắt sơn đen dán AW giả, quần dây chỉ nhiều màu Số lượng: 1 bộ
			Dây nhiều màu trang trí Kích thước : ngang 7m x sâu 3m60 x cao 2m90 Dây chỉ kết cấu sơn màu hiệu ứng Số lượng: 1 bộ
			Lồng đèn trao trang trí. Lồng đèn truyền thống, cánh bướm, cá, gà Số lượng: 1 gói
			Mô hình lồng đèn con ngựa Kích thước: ngang 2m30 x cao 1m70 x sâu 0m62 Khung gỗ tạo hình con ngựa ốp vải voan sơn màu hiệu ứng Số lượng: 1 cái
			Bảng tên khu vực Kích thước: ngang 0m60 x sâu 0m25 x cao 1m50 Khung sắt ốp poly sọc viền led hắt dưới chân, chữ

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
			Mica đen (dày 5mm) Số lượng: 1 cái
			Bộ sạp gỗ Số lượng: 1 bộ
			Dụng cụ trang trí và phục vụ hoạt động trải nghiệm kết cườm, đính đá Bao gồm vải lụa trang trí và các dụng cụ phục vụ kết cườm, khung căng vải... cho khách trải nghiệm Hoạt động 03 ngày Số lượng: 1 gói
			Mời nghệ nhân và ekip hướng dẫn kết cườm, đính đá tại booth Mỗi ngày 05 người chia làm 02 ca, thực hiện 03 ngày Số lượng: 1 nhóm
			Hệ thống dây dẫn điện tại booth 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,... Số lượng: 1 gói
			Hệ thống chiếu sáng tại khu Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian vận hành các ngày chính thức Số lượng: 1 gói
6	Booth áo dài và giai điệu - với nhạc cụ dân tộc	01 Booth	Sàn: Kích thước: ngang 7m x sâu 2m50 x cao 0m10 (17,5m2) Khung xương sắt sơn đen căng Hiflex in KTS
			Hệ khung gia cố Ngang 7mm x sâu 3m60 x cao 2m90 (25,2m2) Khung sắt vuông sơn, dán aw giả gỗ
			Dây nhiều màu trang trí Kích thước : ngang 7m x sâu 3m60 x cao 2m90 Dây chỉ kết cấu sơn màu hiệu ứng Số lượng: 1 gói
			Sạp gỗ đặt nhạc cụ Kích thước : ngang 2m90 x ngang 1m30 x cao 0m60 Ván gỗ Số lượng: 1 bộ

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
			Nhạc cụ : Đàn tranh, đàn nguyệt Số lượng: 1 bộ
			Bộ tranh Tứ Bình Kích thước : ngang 2m90 x cao 1m70 Số lượng: 1 bộ
			Bảng tên khu vực Kích thước: ngang 0m60 x sâu 0m25 x cao 1m50 Khung sắt ốp poly sọc viền led hắt dưới chân, chữ Mica đen (dày 5mm) Số lượng: 1 cái
			Nhóm nghệ sĩ + dàn nhạc dân tộc Nhóm 20 người, đã bao gồm nhạc cụ dân tộc như trống, đàn cò, sáo trúc, tam thập lục... Dự kiến biểu diễn 03 ngày trong các ngày 06 - 08/3/2026 với thời lượng 1,5 - 2 tiếng (từ 18h30 đến 20h30) tại booth Số lượng: 3 buổi
			Nhóm nghệ sĩ + dàn nhạc biểu diễn hát bội Nhóm 20 người, đã bao gồm nhạc cụ, trang phục, hoá trang Dự kiến biểu diễn 02 ngày trong các ngày 06 - 08/3/2026) thời lượng 1,5 - 2 tiếng (từ 18h30 đến 20h30) tại booth Số lượng: 2 buổi
			Ghế đệm có lưng tựa, bọc vải nơ cho nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ Số lượng: 10 cái
			Hệ thống âm thanh cơ bản (loa, ampli, micro...) cho không gian vừa (sử dụng 3 ngày) Số lượng: 1 hệ thống
			Hệ thống dây dẫn điện tại booth 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,... Số lượng: 1 gói
			Hệ thống chiếu sáng tại khu Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian vận hành các ngày chính thức Số lượng: 1 hệ thống

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
7	Booth áo dài và sắc màu - gian trải nghiệm nhuộm vải	01 Booth	Sàn: Kích thước: ngang 7m x sâu 2m50 x cao 0m10 (17,5m ²) Khung xương sắt sơn đen căng Hiflex in KTS
			Hệ khung gia cố Ngang 7mm x sâu 3m60 x cao 2m90 (25,2m ²) Khung sắt vuông sơn, dán aw giả gỗ
			Dây nhiều màu trang trí Kích thước : ngang 7m x sâu 3m60 x cao 2m90 Dây chỉ kết cấu sơn màu hiệu ứng Số lượng: 1 gói
			Kén Kích thước : ngang 0m35 x cao 0m475 Khung kẽm quấn vải voan đèn led Số lượng: 70 cái
			Bộ sập gỗ Kích thước: ngang 2m03 x sâu 1m13 x cao 0m70 Khung gỗ sơn giả gỗ Mặt bàn: khung gỗ ốp khung lưới sắt sơn giả gỗ Số lượng: 1 bộ
			Bảng tên khu vực Kích thước: ngang 0m60 x sâu 0m25 x cao 1m50 Khung sắt ốp poly sọc viền led hắt dưới chân, chữ Mica đen (dày 5mm) Số lượng: 1 cái
			Khung gỗ để căng khung vải và khung gỗ trưng bày tranh lụa tại 2 booth Đặt hàng đóng khung theo yêu cầu Khung gỗ trưng bày tranh lụa: 02 khung kích thước 2,5m x 1,2m Khung gỗ căng vải lụa: 6 khung kích thước 2m x 1,2m, cố định vào mặt sàn Số lượng: 8 khung
			Dụng cụ trang trí và phục vụ nhuộm màu trải nghiệm Bao gồm 500 nón lá và vải lụa trang trí thành phẩm, các dụng cụ phục vụ nhuộm vải, lụa trắng, màu nhuộm... Vải lụa trắng được thay đổi liên tục cho khách trải

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
			nghiệm hoạt động 03 ngày Số lượng: 1 gói
			Mời nghệ nhân, NTK Trung Đình và ekip hướng dẫn nhuộm lụa tại booth Mỗi ngày 08 người (NTK Trung Đình và 04 nhân sự hướng dẫn nhuộm lụa trên vải, 03 nhân sự hướng dẫn vẽ màu nhuộm trên nón lá) chia làm 02 ca, thực hiện 03 ngày Số lượng: 1 nhóm
			Hệ thống dây dẫn điện tại booth 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,... Số lượng: 1 gói
			Hệ thống chiếu sáng tại khu Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian vận hành các ngày chính thức Số lượng: 1 gói
8	Booth Áo dài và tô	01 Booth	Sàn: Kích thước: ngang 7m x sâu 2m50 x cao 0m10 (17,5m²) Khung xương sắt sơn đen căng Hiflex in KTS
			Hệ khung gia cố Ngang 7mm x sâu 3m60 x cao 2m90 (25,2m²) Khung sắt vuông sơn, dán aw giả gỗ
			Dây nhiều màu trang trí Kích thước : ngang 7m x sâu 3m60 x cao 2m90 Dây chỉ kết cấu sơn màu hiệu ứng Số lượng: 1 gói
			Nón lá Kích thước : ngang 0m40 x cao 0m20 Nón lá sơn cờ Tổ Quốc Số lượng: 70 cái
			Bố trí khu vực chụp hình trải nghiệm Kích thước: ngang 2m x sâu 2m x cao 2m37 Khung xương sắt sơn ốp gỗ MDF sơn màu theo thiết kế Số lượng: 1 cái

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
9	Booth Gian hàng du lịch Thành phố Hồ Chí Minh	01 Booth	Bố trí máy chụp hình nhanh, chụp hình lấy liền Hoạt động trong 3 ngày Số lượng: 1 gói
			Bảng tên khu vực Kích thước: ngang 0m60 x sâu 0m25 x cao 1m50 Khung sắt ốp poly sọc viền led hắt dưới chân, chữ Mica đen (dày 5mm) Số lượng: 1 cái
			Hệ thống dây dẫn điện tại booth 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,... Số lượng: 1 gói
			Hệ thống chiếu sáng tại khu Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian vận hành các ngày chính thức Số lượng: 1 gói
			Sàn Ngang 14m x sâu 13m x 0m10 (182m2) Khung sắt gia cố, lót ván MDF (dày 10mm) và căng Hiflex in KTS
			Hệ khung gia cố Ngang 12mm x sâu 8m x cao 4m5 Khung sắt vuông hàn gia cố toàn gian hàng Số lượng: 1 bộ
			Mái che: Kích thước: ngang 13m3 x sâu 9m Khung xương sắt, ốp tre xung quanh, phần giữa ốp poly sọc dán decal hologram Số lượng: 1 bộ
			Trần gian hàng Ngang 13m3 x sâu 9m x cao 1m50 Khung xương sắt, ốp tre 2 mặt như thiết kế Số lượng: 1 bộ
			Vách tre 4 góc Kích thước: ngang 2m x sâu 2m x cao 4m Khung xương sắt, lót ván và trải thảm hồng Số lượng: 4 bộ
			Khung treo kén

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
			Kích thước : ngang 2m x cao 4m x sâu 0m20 Khung xương sắt ốp ván sơn giả gỗ chia ô ca rô Số lượng: 4 bộ
			Kén Kích thước: ngang 35cm x cao 48cm Khung kẽm quấn vải voan tạo hình, đèn led Số lượng: 160 cái
			Bàn chữ U: Kích thước : ngang 14m x sâu 2m x cao 0m85 Khung gỗ ván MDF dán AW chữ U, ốp kín 5 mặt Số lượng: 1 bộ
			Đôn gỗ Kích thước: ngang 50cm x sâu 50cm x cao 50cm Khung gỗ dán AW (ngồi được) Số lượng: 12 cái
			Chậu tre thật trang trí 4 góc Số lượng: 4 chậu
			Lồng đèn hội an treo trang trí 4 góc Số lượng: 16 cái
			Mascot Kích thước: ngang 0m80 x cao 2m60 Số lượng: 2 con
			Bộ chữ trên trần Kích thước : ngang 80cm x cao 0m60 Số lượng: 2 bộ
			Hệ thống dây dẫn điện tại booth 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,... Số lượng: 1 booth
			Hệ thống chiếu sáng tại khu Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian vận hành các ngày chính thức Số lượng: 1 booth
10	Gian hàng áo dài yêu thương	01 Gian hàng	Sàn: Kích thước: ngang 7m x sâu 2m50 x cao 0m10 (17,5m2) Khung xương sắt sơn đen căng Hiflex in KTS

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
			Hệ khung gia cố Ngang 7mm x sâu 3m60 x cao 2m90 (25,5m2) Khung sắt vuông sơn, dán aw giả gỗ
			Dây nhiều màu trang trí Kích thước : ngang 7m x sâu 3m60 x cao 2m90 Dây chỉ kết cấu sơn màu hiệu ứng Số lượng: 1 gói
			Kén Kích thước : ngang 0m35 x cao 0m475 Khung kẽm quần vải voan đèn led Số lượng: 70 cái
			Bảng tên khu vực Kích thước: ngang 0m60 x sâu 0m25 x cao 1m50 Khung sắt ốp poly sọc viền led hắt dưới chân, chữ Mica đen (dày 5mm) Số lượng: 1 cái
			Bàn dài 2m phủ khăn Số lượng: 2 bàn
			Ghế đệm có lưng tựa, bọc vải nơ Số lượng: 4 cái
			Hệ thống dây dẫn điện tại tại toàn khu 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,... Số lượng: 1 booth
			Hệ thống chiếu sáng tại khu Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian vận hành các ngày chính thức Số lượng: 1 hệ thống
11	Booth quảng bá Lễ hội tại các điểm du lịch (dự kiến Ga Bến Thành và Ga Nhà hát	02 Booth	Sàn cong: (2 booth) Kích thước: 7.5m x cao 0,1m (15m2) Khung xương sắt, lót ván và sơn trắng theo thiết kế Mockup Logo cô gái Khung sắt tạo hình, form dày 20mm cắt CNC tạo hình theo thiết kế Kích thước cao 3,5m x ngang theo tỉ lệ Bộ chữ chủ đề: ngang 3m x cao 2m, cắt form dày 10mm, khung sắt gia cố tự đứng Số lượng: 2 bộ

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
	Thành phố)		Mascot (2 con/booth x 2 booth) hộp đèn mica sáng mặt dán aw, mặt sau dán aw in KTS Kích thước: 2.6mH Số lượng: 4 con
			Hệ thống dây dẫn điện tại booth 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,... Số lượng: 1 gói
			Hệ thống chiếu sáng tại khu Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian vận hành các ngày chính thức Số lượng: 1 hệ thống
12	Khu vực TTXTT M - 92 Nguyễn Huệ	01 Gói	Khu vực cổng ngoài:
			Hệ khung gia cố: Kích thước: 13m50 x cao 4m x dày 0,5m x 2 bên (54m ²) Khung sắt, ốp form (dày 10mm), sơn giả gỗ
			Mái: Khung sắt sơn giả gỗ ván ốp form (dày 10mm), in artwork, chỉ nhiều màu Kích thước : ngang 13m50 x sâu 1m50 Số lượng: 1 bộ
			Vách Kích thước 1: ngang 5m x cao 4m x sâu 1m50 Kích thước 2: ngang 6m50 x cao 4m10 x sâu 1m50 Khung sắt uốn cong theo thiết kế ốp poly sọc dán decal trong Số lượng: 1 bộ
			Kén Kích thước : ngang 0m35 x cao 0m475 Khung kẽm quần vải voan đèn led Số lượng: 174 cái
			Mô hình trang trí Mock up 3D nút xấp tạo hình sơn màu trang trí Số lượng: 8 cái
			Bộ chữ : Khung xương sắt ốp fomate (dày 15mm) cắt CNC

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
			dán AW giả gỗ giả cổ lên cổng Kích thước : ngang 3m x cao 1m60 Số lượng: 1 bộ
			Hệ thống dây dẫn điện 1, Tủ, ELCB, nguồn, adapter,... Số lượng: 1 gói
			Hệ thống chiếu sáng tại khu Bao gồm hệ đèn, hệ thống xử lý tín hiệu nguồn... Chiếu sáng trong thời gian từ ngày 02 - 09/3/2025 Số lượng: 1 gói
			Khu vực sảnh chính:
			Vách chính: Ốp ngoài vách tường chính diện là tạo hình cửa sổ với các kệ trưng bày bằng khung sắt, ốp foamex (dày 7-9mm) và dán decal hologram theo thiết kế Kích thước: 5m x 4m (20m ²)
			Kệ trưng bày: Ốp ngoài kệ trưng bày hình chữ thập là các khung sắt, ốp foamex (dày 7-9mm) và dán decal hologram theo thiết kế Kích thước: kệ chính (2m x 1.2m x 2 cụm) và kệ phụ gắn liền 2 bên (1m x 1.2m x 2 cụm) (6,8m ²)
			MANNEQUIN Số lượng: 5 cái
			Thuê các bộ sưu tập áo dài chủ đề cung đình, rồng phượng, các loại vải, phụ kiện áo dài... để trưng bày Số lượng: 1 gói
			Phòng thay đồ
			Rèm lớp 1: Chất liệu vải nỉ/ Nhung, khung sắt treo Kích thước: ngang 27m x cao 2,8m (vì may có nếp gấp) (27m tới)
			Rèm lớp 2: Chất liệu vải nỉ/ Nhung, khung sắt treo Kích thước: ngang 2m x cao 2,8m x 16 màn (vì may có nếp gấp) (32m tới)
			Rèm lớp 3:

STT	Nội dung	Số lượng	Nội dung chi tiết
			Chất liệu vải ni/ Nhung, khung sắt treo Kích thước: ngang 2m x cao 2.8m x 4 mặt(vì may có nếp gấp) (4m tới)
			Sào treo đồ Kích thước: ngang 1m x cao 2m, có bánh xe Chất liệu: khung sắt sơn màu gold Số lượng: 6 bộ
			Áo dài, Việt phục các loại cho khách mượn Tổng 100 bộ, có cả trang phục nam, nữ, thiếu nhi Thuê từ ngày 06 - 08/3/2026 Số lượng: 1 gói
			Nhân sự điều phối cho hoạt động mượn áo dài mặc thử Mỗi ngày 6 nhân sự x 3 ngày
			Phụ kiện áo dài Quạt, hoa giả, mấn, trang sức, nón lá cho 200 khách Số lượng: 1 gói
			Dịch vụ giặt là mỗi ngày Cho những bộ quá bẩn Số lượng: 1 gói
16	Nhân sự quản lý, kiểm soát và điều phối tại các khu vực	160 Ngày công	Số lượng: 20 người, trực dự kiến khoảng 5 - 8 ngày
17	Nhân sự trực kỹ thuật các khu vực	48 Ngày công	Số lượng: 6 người, trực dự kiến khoảng 5 - 8 ngày

3.3. Yêu cầu kỹ thuật

3.3.1. Yêu cầu chi tiết

Trên cơ sở nghiên cứu, am hiểu về quy mô, mục đích gói thầu, Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: Đề xuất giải pháp và phương

pháp luận chi tiết, cụ thể từng nội dung được yêu cầu tại Mục 3, chương III của E-HSMT. Cụ thể:

3.3.1.1. Yêu cầu về Kế hoạch triển khai thực hiện

Nhà thầu đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo đầy đủ các nội dung: Đánh giá khảo sát hiện trạng; Lập phương án bố trí nhân sự các vị trí chủ chốt; Tổ chức sản xuất và dàn dựng; Tiến độ tổng thể; Phương án kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chất lượng.

3.3.1.2. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu đề xuất Biểu tiến độ thi công, thực hiện chi tiết hợp lý, khả thi và phù hợp với Giải pháp thi công, biện pháp thi công, thực hiện chương trình. Đảm bảo phù hợp các yếu tố:

- Thời gian tổ chức:

- Địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện hợp đồng

- Biểu tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục công việc phải thể hiện rõ khả năng huy động nhân sự dự kiến, tiến độ tập kết, cung ứng vật tư, vật liệu và phân chia từng giai đoạn thực hiện. Đồng thời, biểu tiến độ phải cụ thể các nội dung công việc tiến hành đồng thời, song song, sự nối tiếp giữa các mốc thời gian, công việc, thời điểm bàn giao chi tiết đối với từng hạng mục công việc. Đây là một phần không thể thiếu trong Hợp đồng.

- Nhà thầu có cam kết thực hiện nghiêm túc biểu tiến độ chi tiết đề ra. Biểu tiến độ là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư, kiểm tra, giám sát đối với từng hạng mục công việc. Trường hợp, nhà thầu trúng thầu không thực hiện đúng cam kết, sẽ được tham chiếu tại các điều khoản phạt tiến độ, được quy định chi tiết trong Hợp đồng.

3.3.1.3. Yêu cầu về Giải pháp tổ chức thi công

Nhà thầu phải lập giải pháp tổ chức thi công phù hợp với nội dung công việc, hiện trạng công trình xây dựng và thời gian, tiến độ thi công.

3.3.1.4. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

a. Biện pháp tổ chức thực hiện

Yêu cầu nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức tổng thể cho toàn bộ chương trình và biện pháp thi công chi tiết cho các công tác thi công lắp dựng được nêu tại Chương V này của E-HMST.

b. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công, tổ chức chương trình

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công đối với tất cả các công tác thi công quy định trong E-HSMT và các công tác thi công khác mà nhà thầu thấy cần thiết.

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công, tiến độ thi công nêu tại E-HSMT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công lắp dựng.

Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công.

3.3.1.5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải thuyết minh chi tiết các biện pháp thi công lắp dựng và cách thức triển khai đối với từng hạng mục công việc được nêu tại Phạm vi cung cấp và Tiên lượng chào thầu.

Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: Các biện pháp thi công được lựa chọn, đặc biệt chú ý đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lạnh, mưa, bão...); Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Mặt bằng thi công; Sơ đồ công nghệ thi công các công việc.

Chất lượng trang thiết bị sử dụng cho chương trình đáp ứng nhu cầu sử dụng, có niên đại sản xuất mới, xuất xứ các hãng tên tuổi, có tuổi thọ sử dụng cao, chất lượng sử dụng tốt, đáp ứng yêu cầu của sự kiện. Trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện thiết bị không đáp ứng chất lượng tổ chức cuộc thi nhà thầu phải thực hiện việc thay thế thiết bị trong vòng 01 giờ.

Nhà thầu phải có bản vẽ thiết kế sân khấu phù hợp với nội dung chương trình, phải được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi lắp đặt.

3.3.1.6. Yêu cầu về an toàn lao động

Nhà thầu có thuyết minh biện pháp an toàn lao động, biện pháp quản lý an toàn lao động trên công trường phải bao gồm các nội dung:

- Thuyết minh công tác thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;
- Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận. Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công.

Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

3.3.1.7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Thuyết minh đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung sau:
 - + Cách bố trí, quản lý nhân công;
 - + Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi,
 - + Biện pháp xử lý thu dọn phế thải, vệ sinh công nghiệp trong quá trình thi công...;

- Thuyết minh phải phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh môi trường và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp quy hiện hành.

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình sau khi hết thời gian thi công trong ngày.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

3.3.1.8. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ

Nhà thầu có thuyết minh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại công trường, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật

Đồng thời, có cam kết cung cấp nội quy, biển báo PCCC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phù hợp với thực tế khu vực thi công.

3.3.2. Yêu cầu khác:

Nhà thầu thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện công việc. Nhà thầu chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý về việc tai nạn xảy ra.

Cam kết nếu đề xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu đề xuất giải pháp và phương pháp luận triển khai dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. *Giải pháp và phương pháp luận;*

2. *Kế hoạch công tác.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

a. Quy trình kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai sót (nếu có):

- Chủ đầu tư kiểm tra số lượng, chất lượng cung cấp dịch vụ trước, trong và sau thời điểm cung cấp dịch vụ. Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra các khâu chuẩn bị trước 01 ngày và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

- Trường hợp phát hiện sai sót của nhà thầu trong quá trình cung cấp dịch vụ, khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm kịp thời khắc phục sai sót trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư thông báo.

b. Quy trình nghiệm thu:

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ phối hợp nghiệm thu.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

- Nhà thầu cung cấp hóa đơn dịch vụ phục vụ thanh toán, quyết toán.

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.