

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán mua sắm: Tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Hoa Lư, phường Nam Định, phường Phủ Lý tỉnh Ninh Bình

- Tên gói thầu: Tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Hoa Lư, phường Nam Định, phường Phủ Lý tỉnh Ninh Bình

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 20 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ;

- Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các rủi ro, tổn thất về tài sản, con người trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ được nêu tại phạm vi công việc.

- Nhà thầu có bảng tiến độ chi tiết, chất lượng kết quả đầu ra, từng công việc phục vụ gói thầu và cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng kết quả đầu ra, thực hiện các nội dung công việc đúng thời gian quy định;

- Nếu để xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.

- Nhà thầu phải có cam kết sau khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu phải tập hợp đủ 100% nhân lực, thiết bị để Chủ đầu tư kiểm tra và đối chiếu với các thông tin đã đưa trong kế hoạch triển khai tại E-HSDT.

- Nhà thầu có đề xuất và thuyết minh giải pháp để đảm bảo quá trình chuẩn bị phải hoàn thiện trước tối thiểu 06 tiếng trước khi diễn ra sự kiện; tháo dỡ ngay sau khi kết thúc sự kiện và trả lại không gian như hiện trạng ban đầu trong vòng 06 tiếng sau

khi kết thúc sự kiện. Kèm theo bảng tiến độ thực hiện công việc phù hợp với yêu cầu trên.

- Phải tuân thủ tất cả các quy định, tiêu chuẩn, quy phạm trong công tác vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh theo quy định của nhà nước.
- Sản phẩm sử dụng đảm bảo an toàn môi trường.

2.2. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công lắp đặt thiết bị tổ chức hội nghị.

a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công lắp đặt, thiết bị

- Nhà thầu phải nêu được nội dung, các bước thi công phù hợp.
- Giải pháp xử lý vật tư, thiết bị không phù hợp với yêu cầu: Nhà thầu phải nêu rõ cam kết về việc xử lý nghiêm khắc các vật tư, thiết bị không phù hợp với yêu cầu của HSMT. Nêu rõ các giải pháp xử lý sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng.

- Thuyết minh Vật tư, vật liệu sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không chứa các thành phần độc hại vượt ngưỡng cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành; ưu tiên sử dụng vật liệu có khả năng tái chế hoặc giảm thiểu tác động đến môi trường.

+ Mực in sử dụng phải là loại mực không chứa chì hoặc kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép; không gây mùi khó chịu trong điều kiện sử dụng thông thường.

+ Giấy in, bạt in, decal... phải đảm bảo không phát sinh khí độc hại trong điều kiện nhiệt độ môi trường bình thường.

Nhà thầu cam kết sẵn sàng cung cấp tài liệu kỹ thuật, phiếu an toàn hóa chất (MSDS) hoặc tài liệu tương đương (nếu có) để chứng minh tính an toàn của vật tư khi Chủ đầu tư yêu cầu.

- Bản vẽ kích thước cụ thể: Pano, băng rôn, phướn, tiêu cảnh...

3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

STT	Danh mục	Quy cách	ĐVT	Số lượng
A	Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình			
1	Cụm pano 4 mặt (vía hệ hai bên khẩu hiệu) (Trung bày tranh cô đọng) tại phường Hoa Lư	Quy cách: Khung thép hộp mạ kẽm (30mm x 30mm), nội dung in phun bạt Hiflex dày 0.36mm KT: 3m x 1,5m x 4 mặt x 100 cụm	M2	1800
2	Cờ Hồng + cán cắm trên cụm pano	- KT: 1,2m x 0,45m SL: 4 chiếc/cụm x 100 cụm	Chiếc	400

3	Băng zon tuyên truyền trên các tuyến đường phường Hoa Lư	Băng zon - 2 mặt Quy cách: Vải phi màu đỏ (2 lớp), nội dung in chữ vàng, nhân công gia công dán bạt (keo dán), treo mắc, bảo quản, tháo dỡ, dây thép, cán băng rôn đầu. Kích thước: 10m x 0,8m x 400 chiếc	Chiếc	400
4	Phướn dọc trên các tuyến đường phường Hoa Lư	Quy cách: In phun Hiflex, nhân công gia công dán bạt (keo dán), treo mắc, bảo quản, tháo dỡ, dây thép, cán treo hai đầu. KT: 2,5m x 0,8m x 700 chiếc- Chất liệu: In trên nền bạt Hiflex định lượng 360g, đế xám. Mực in sử dụng mực ít mùi GS 508 và được căng trên khung sắt. - Nội dung in đúng theo market yêu cầu của chủ đầu tư.	m ²	1400
5	Thay bạt 04 cụm pano nhỏ tại phường Hoa Lư	Quy cách: Nội dung in phun bạt Hiflex dày 0.32mm, căng khung (có sẵn) (hàng rào Thư viện tỉnh, trước cổng trường THCS Trương Hán Siêu đường Lý Thái Tổ, Đền Thái Vi, bến thuyền Tam Cốc) KT: 7m x 4m x 4 cụm	M2	112
6	Nhân công đánh gi	Nhân công đánh gi, sơn chống gi + sơn màu khung mặt biển và khung biển	Cụm	4
7	Thay mặt bạt cụm pano cầu Vũng Trắm (đường 30/6, phường Hoa Lư)	In phun mặt bạt Hiflex, nhân công thi công tháo dỡ mặt bạt cũ, căng phủ mặt bạt mới KT: 5m x 15m x 2 mặt	m2	150
8	Thép hộp 25x25mm	Thép hộp 25x25mm, luồn viền bạt xung quanh mặt biển	m	40
9	Thay mặt bạt cụm pano trước cửa Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 mặt) (đường Đinh Điền, Phường Hoa Lư)	In phun mặt bạt Hiflex, nhân công thi công tháo dỡ mặt bạt cũ, căng phủ mặt bạt mới KT: 20m x 6m	m ²	120
10	Thép hộp 25x25mm	Thép hộp 25x25mm, luồn viền bạt xung quanh mặt biển	m	50
11	Thay mặt bạt cụm pano cạnh Sở Tư Pháp (01 mặt) (đường Tràng An, Phường Hoa Lư)	In phun mặt bạt Hiflex, nhân công thi công tháo dỡ mặt bạt cũ, căng phủ mặt bạt mới Kích Thước: 20m x 5m	M2	100
12	Thép hộp 25x25mm	Thép hộp 25x25mm, luồn viền bạt xung quanh mặt biển	m	50
13	Thay mặt bạt cụm pano Ngã 3 Đé	In phun mặt bạt Hiflex, nhân công thi công tháo dỡ mặt bạt cũ, căng phủ mặt bạt mới	m2	75

	<i>Hoàng Long - Đường vào Bái Đình, phường Tây Hoa Lư</i>	Kích thước: 15m x 5m		
14	Thép hộp 25x25mm	Thép hộp 25x25mm, luồn viền bạt xung quanh mặt biển	m	40
15	Thay mặt bạt cụm pano 2 bên <i>Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình</i>	In phun mặt bạt Hiflex, nhân công thi công tháo dỡ mặt bạt cũ, căng phủ mặt bạt mới KT: 20m x 3m x 2 chiếc	m ²	120
16	Thép hộp 25x25mm	Thép hộp 25x25mm, luồn viền bạt xung quanh mặt biển	M	92
17	Pano cổng <i>Tam Quan đường Tràng An, phường Hoa Lư</i>	Khung thép hộp mạ kẽm, nội dung hình ảnh in phun trên bạt, nhân công căng phủ mặt bạt Kích thước: 23m x 3m x 2 chiếc - cổng chính 20m x 1,7m x 2 chiếc - cổng phụ	m ²	206
18	Pano khẩu hiệu trước cửa <i>Nhà hát Phạm Thị Trân, phường Hoa Lư</i>	Khung thép hộp mạ kẽm, nội dung hình ảnh in phun trên bạt, nhân công căng phủ mặt bạt Kích thước: 1,8m x 18,3m	m ²	32,94
19	Mặt pano chữ nổi	Chữ nổi "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam" - Khung hộp inox (30x30mm) dày 1,5mm; - Nền ốp nhôm aluminium dày 3mm màu đỏ ngoài trời; - Bộ chữ nhôm aluminium dày 3mm màu vàng ngoài trời, cắt CNC, chân chữ nổi; - Nhân công gia công, cắt tấm, uốn chân chữ nổi, gắn chữ lên mặt biển - Keo apollo gắn mặt chữ và chân chữ, vít gắn chữ vào mặt biển KT: 25m x 1,2m x 3 cụm Vị trí: Vĩa hè bờ sông Vân đối diện Nhà hát Phạm Thị Trân và vị trí Cầu Bông lau - Quay về hướng tây, bên đường 1 A; vị trí trục đường Tôn Đức Thắng - quay về phía Tượng đài Đinh Tiên Hoàng	m ²	90
20	Chân + 2 cạnh hông	Khung hộp inox (30x30mm) dày 1,5mm; Nền ốp nhôm aluminium dày 3mm màu đỏ ngoài trời KT: ((25m x 0,7m) + (5m ² x 2 bên)) x 3 cụm	m ²	82,5
21	Thép đóng âm đất 1m hàn liên kết với chân giằng chữ A	Thép đóng âm đất 1m hàn liên kết với chân giằng chữ A: Thép V mạ kẽm (KT: 60x60mm) dày 5mm Nhân công gia công cắt, hàn liên kết, sơn	Kg	51,6

		chống rỉ môi hàn KT: 0,5m x 8 thanh x 4,3kg/m x 3 cụm		
22	Dây cáp lùa	Dây cáp lùa giằng giữ cụm SL: 8 dây x 15m x 3 cụm	m	360
23	Khảo sát, tư vấn thiết kế	Khảo sát, tư vấn thiết kế phân trang trí và In mẫu thiết kế, hồ sơ trình duyệt	Gói	1
B	Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình			
24	Pano tại khu Công nghiệp Mỹ Trung	Quy cách: In bạt để xám, căng khung có sẵn, treo lắp hoàn thiện KT: 14m x 3,5m	M2	49
25	Pano tại Hồ Lộc An	Quy cách: In bạt để xám, căng khung có sẵn, treo lắp hoàn thiện KT: 14m x 4m	M2	56
26	Sửa chữa khung	Tăng cứng thêm xương sắt 30x30x1,4 x 15 cây dài 6m, xử lý lại những mối hàn bị bong.....	Gói	1
27	Pano đón giao thông Cầu vượt Lộc An	Quy cách : In bạt để xám, căng khung có sẵn, treo lắp hoàn thiện KT: 14m x 4m x 2 mặt	M2	112
28	Pano tại đầu cầu Non Nước	Quy cách: In bạt để xám, căng khung có sẵn, treo lắp hoàn thiện KT: 14m x 4m x 2 mặt	M2	112
29	Pano tại xã Nam Ninh	Quy cách: In bạt để xám, căng khung có sẵn, treo lắp hoàn thiện KT: 14m x 3,5m x 2 mặt	M2	98
30	Pano chân cầu Lạc Quần	Quy cách :In bạt để xám, căng khung có sẵn, treo lắp hoàn thiện KT: 14m x 3,5m x 3 mặt	M2	147
31	Sửa chữa khung	Vị trí Pano chân cầu Lạc Cầu Sửa chữa khung (tăng cứng thêm xương sắt 30x30x1,4x20 cây (6m), xử lý lại những mối hàn bị bong.....) - Thêm V4 chống vặn và thanh đỡ chân biên (hàng dây 15 cây dài 6m)	Gói	1
32	Pano góc Sân vận động Thiên Trường	Quy cách : In bạt để xám, căng khung có sẵn, treo lắp hoàn thiện KT: 12m x 3,5m	M2	42
33	Tiểu cảnh	Quy cách: Dựng bục hàn khung hộp inox 304, ốp alu đỏ ngoài trời cao 20cm - Hàn khung inox hộp 304 tăng cứng ,ốp Au đỏ ngoài trời cắt CNC theo mẫu - Chữ và logo sáng hắt âm - Các chi tiết trang trí in decal cán meck cắt CNC ốp nền Alu ngoài trời - Phần hoạ tiết chiện vàng cắt alu vàng ngoài trời dán lên nền alu đỏ ngoài trời	Chiếc	12

		- KT : 520cm x 320cm - tổng thể (mẫu theo thiết kế)		
34	Tiểu cảnh	Quy cách: Dựng bục hàn khung inox , ốp alu đỏ ngoài trời cao 20cm - Hàn khung inox tăng cứng ,ốp Au đỏ cắt CNC theo mẫu - Các chi tiết trang trí in decal UV cán meck cắt CNC ốp nền Alu ngoài trời - Phần hoạ tiết chiện vàng cắt alu vàng dán lên nền alu ngoài trời - KT : 520cm x 320cm - tổng thể (Theo thiết kế)	Chiếc	6
35	Thiết kế	Thiết kế trọn gói	Gói	1
36	Vận chuyển	Vận chuyển bằng xe tải 7 tấn 8 chuyến / lượt	Chuyến	2
I	Tuyên truyền tại đường Nguyễn Du và khuôn viên Rạp 3/2, Phường Nam Định			
37	Pano cứng treo <i>Tuyên truyền tại đường Nguyễn Du và khuôn viên Rạp 3/2, Phường Nam Định</i>	Hàn khung sắt mạ kẽm 25x25, nội dung in bạt để xám chống xuyên sáng, căng treo hoàn thiện KT: 3,5m x 0,9 x 150 chiếc	M2	472,5
38	Băng zôn treo tại <i>đường Nguyễn Du và khuôn viên Rạp 3/2, Phường Nam Định</i>	Nội dung: Vải phi màu đỏ (2 lớp), nội dung in chữ vàng, nhân công gia công dán bạt (keo dán), treo mắc, bảo quản, tháo dỡ, dây thép, cán băng rôn đầu. KT: 16m x 0,8m x 30 chiếc	Chiếc	30
39	Phướn treo tại <i>đường Nguyễn Du và khuôn viên Rạp 3/2, Phường Nam Định</i>	Nội dung in bạt, dán mỡ trên dưới, phụ kiện treo lắp hoàn thiện và tháo dỡ khi kết thúc chương trình KT: 2,5m x 0,8m x 150 chiếc	M2	300
40	Băng zôn: <i>Tuyên truyền tại Khu vực quanh hồ Vị Xuyên, phường Nam Định</i>	Nội dung Vải phi màu đỏ (2 lớp), nội dung in chữ vàng, nhân công gia công dán bạt (keo dán), treo mắc, bảo quản, tháo dỡ, dây thép, cán băng rôn đầu. KT: 10m x 0,8m x 100 chiếc	Chiếc	100
41	Phướn: <i>Tuyên truyền tại Khu vực quanh hồ Vị Xuyên, phường Nam Định</i>	Nội dung in bạt, dán mỡ trên dưới, phụ kiện treo lắp hoàn thiện và tháo dỡ khi kết thúc chương trình KT: 2,5m x 0,8m x 300 chiếc	M2	600
II	Tuyên truyền khu vực đường Vị Hoàng, đường Trường Chinh, phường Nam Định			
42	Băng zôn treo <i>Tuyên truyền khu vực đường Vị Hoàng, đường</i>	Vải phi màu đỏ (2 lớp), nội dung in chữ vàng, nhân công gia công dán bạt (keo dán), treo mắc, bảo quản, tháo dỡ, dây thép, cán băng rôn đầu.	Chiếc	100

	<i>Trường Chinh, phường Nam Định</i>	KT: 10m x 0,8m x 100 chiếc		
43	<i>Phướn treo Tuyên truyền khu vực đường Vị Hoàng, đường Trường Chinh, phường Nam Định</i>	Nội dung in bạt, dán mỡ trên dưới, phụ kiện treo lắp hoàn thiện và tháo dỡ khi kết thúc chương trình KT: 2,5m x 0,8m x 200 chiếc	M2	400
44	<i>In Decal dán lên bục biểu tượng có sẵn đường Vị Hoàng, Phường Nam Định</i>	KT: 1,22m x 2,44m x 2 mặt x 6 bục	M2	35,722
III	Tuyên truyền khu vực đường : Mạc Thị Bưởi, Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Phù Nghĩa, Thái Bình, Giải Phóng, Đông A, đường 10, Võ Nguyên Giáp, Trần Thái Tông... phường Nam Định			
45	<i>Băng zôn khu vực các đường thuộc phường Nam Định</i>	Thiết kế maket, chỉnh sửa, trình duyệt	Chiếc	200
46	<i>Phướn khu vực các đường thuộc phường Nam Định</i>	Nội dung in bạt, dán mỡ trên dưới, phụ kiện treo lắp hoàn thiện và tháo dỡ KT: 2,5m x 0,8m x 1000 chiếc	M2	2000
47	<i>Thiết kế khu vực các đường thuộc phường Nam Định</i>	Thiết kế maket, in ấn trình duyệt	Gói	1
C	Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình			
48	<i>Pano tại ngã ba Lê Lợi</i>	Quy cách :- In bạt dày đế xám, đục khuy, luồn dây ép nối, đóng khuy, căng khung có sẵn, treo lắp hoàn thiện - KT : 12.5m x 5.1m	M2	63,75
49	<i>Pano tại Ba tuyến đường - Hà Nam</i>	Quy cách: In bạt dày đế xám, căng khung có sẵn - KT: 2.8m x 1,7m x 19 cụm x 2 mặt	M2	180,88
50	<i>Pano tại chân Cầu Đuan Vỹ</i>	Quy cách : In bạt dày đế xám, ép biên, luồn dây đóng khuy, căng treo hoàn thiện tại vị trí trên cao - KT : 14m x 5m x 2 mặt	M2	140
51	<i>Pano tranh cổ động</i>	Pano tranh cổ động 4 mặt KT: 1,3m x 2,4m x 4 mặt x 20 cụm - Nội dung in chất lượng cao trên nền bạt Hiflex - Chi phí thi công lắp đặt hoàn thiện	M2	249,6

52	Pano Biểu trưng	<p>Quy cách: Dựng bục hàn khung inox 304 , ốp alu đỏ ngoài trời cao 20cm x dài 380cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dựng khung hộp inox xương tăng cứng - Hình biểu tượng Bacs Hồ in UV trên decal cán lên mặt meka 3mm và cắt CNC theo hình thiết kế sáng hắt âm, dùng cụm led 3 mắt siêu sáng - 2 dải trang trí ở 2 bên ốp alu đỏ, - Bộ chữ : Mặt meka sáng hắt âm - Các chi tiết còn lại in decal UV cán meck ốp nổi lên mặt trang trí -KT : 600cm x 320cm - tổng thể (theo thiết kế) 	Chiếc	7
53	Pano cạnh kho bạc	<p>KT: 12,6m x 5,1m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung in chất lượng cao trên nền bạt Hiflex - Chi phí thi công lắp đặt hoàn thiện. 	M2	64,26
54	Pano cạnh vườn hoa Nam Cao	<p>KT: 36,2m x 2,1m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung in chất lượng cao trên nền bạt Hiflex - Chi phí thi công lắp đặt hoàn thiện. 	M2	76,02
55	Tiểu cảnh	<p>Quy cách : - Dựng bục hàn khung inox hộp 304 , ốp alu đỏ ngoài trời cao 20cm x dài 315cm x 30cm x 2c</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung xương inox hộp tăng cứng phí sau - Hình biểu tượng in decal UV cán meck 1cm, cắt cnc theo maket nổi khối 80cm - bộ chữ + logo: Cắt cnc mặt meka uốn chân cao 8cm sáng hắt âm, dùng bóng led siêu sáng - Dùng đèn pha led hắt sáng xung quanh -KT : 1038cm x 415cm - tổng thể (theo thiết kế) 	Chiếc	4
56	Thiết kế	Thiết kế	Gói	1
57	Vận chuyển	Vận chuyển xe tải 7 tấn đi 10 chuyến / lượt	Chuyến	2
58	Băng rôn treo tại các tuyến đường thuộc phường Phú Lý	<p>Băng rôn treo tại Đường Trần Phú, Đường Lê Công Thanh, Đường Lý Thái Tổ, Đường Lý Thường Kiệt, Đường Trường Chinh, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Đường Lê Lợi, Đường Biên Hòa,</p> <p>KT: 0,8m x 10m x 500 chiếc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung Nội dung Vải phi màu đỏ (2 lớp), nội dung in chữ vàng, nhân công gia công dán bạt (keo dán), treo mắc, bảo quản, tháo dỡ, dây thép, cán băng rôn đầu. - Chi phí thi công căng treo hoàn thiện 	Chiếc	500
59	Phurôn treo tại các tuyến đường	Phurôn treo tại Đường Trần Phú, Đường Lê Công Thanh, Đường Lý Thái Tổ, Đường Lý	M2	2000

	thuộc phường Phú Lý	Thường Kiệt, Đường Trường Chinh, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Đường Lê Lợi, Đường Biên Hòa KT: 0,8m x 2,5m x 1000 chiếc Nội dung in chất lượng cao trên nền bạt Hiflex Chi phí thi công căng treo hoàn thiện		
60	Thiết kế	Thiết kế maket, in ấn trình duyệt	Gói	1

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương III của E-HSMT;

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.