

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

➤ Địa chỉ: Số 07-09 Mậu Thân, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

➤ Điện thoại: (0296) 3954638




BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẦU THẦU QUỐC GIA

Thẩm định lần: 01

Số: 146 /BCHST-TVĐT&HTDN ngày 06 tháng 5 năm 2026

- Dự toán mua sắm** : Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030
- Tên gói thầu** : Gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030
- Địa điểm** : Phường Bình Đức và phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Chủ đầu tư** : UBND phường Long Xuyên

Tháng 5 năm 2026



Số: 146/BCHST-TVĐT&HTDN

An Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 134/BCĐG-2026 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TBT đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 và các tài liệu liên quan kèm theo. Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp đã tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 từ ngày 04 tháng 5 năm 2026 đến ngày tháng 5 năm 2026.

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự toán: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030; địa điểm: Phường Bình Đức và phường Long Xuyên, tỉnh An Giang;

- Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030; địa điểm: Phường Bình Đức và phường Long Xuyên, giai đoạn 2026-2030;

- Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030

- Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030;

- Căn cứ Báo cáo số 134/BCĐG-2026 ngày 29/4/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TBT về việc báo cáo đánh giá E-HSMT gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030.

2. Khái quát về dự toán mua sắm, gói thầu

Tên dự toán mua sắm: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030.

Địa điểm đầu tư: Phường Bình Đức và phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chủ đầu tư: UBND phường Long Xuyên.

Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030.

Giá gói thầu: 127.179.506.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu đồng, năm trăm lẻ sáu nghìn đồng).

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn sự nghiệp Môi Trường.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I- II năm 2026.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện gói thầu: 60 tháng.

Tùy chọn mua sắm: Không áp dụng.

Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

3.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

- Thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu trên trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Tài chính: số IB2600075898 ngày 05/03/2026.
- Thông báo mời thầu trên tờ Báo Đấu thầu số 41 ngày 06/03/2026.
- Thời gian đóng thầu/mở thầu: 15 giờ 00 phút ngày 06/4/2026.

3.2. Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu

(1) Liên danh Thoát nước Đô thị TPHCM – Điện Nước An Giang.

3.3. Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Theo nội dung Báo cáo đánh giá E-HSDT số 134/BCĐG-2026 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của đơn vị tư vấn đấu thầu (Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TBT).

a) Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Nhà thầu Liên danh Thoát nước Đô thị TPHCM – Điện Nước An Giang đạt yêu cầu E-HSMT được duyệt.

b) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Nhà thầu Liên danh Thoát nước Đô thị TPHCM – Điện Nước An Giang không đạt yêu cầu E-HSMT được duyệt.

c) Đánh giá về kỹ thuật: Không đánh giá.

d) Đánh giá về tài chính: Không đánh giá.

3.4. Tóm tắt đề nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư

Đề nghị huỷ thầu gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030

thuộc dự toán mua sắm Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030.

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định

Tổ thẩm định được Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang thành lập theo Quyết định số 32/QĐ-TVĐT&HTDN ngày 27/10/2025 để thực hiện công tác tư vấn đấu thầu của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang.

Căn cứ hợp đồng giữa Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang với UBND phường Long Xuyên về việc thực hiện gói thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thẩm định E-HSMT gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030.

b) Thành phần tổ thẩm định

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Trương Đăng Khoa	Tổ trưởng	Kiểm tra và tổng hợp kết quả thẩm định KQLCNT
2	Nguyễn Ngọc Lý	Thành viên	Thẩm định KQLCNT
3	Hà Thăng Long	Thành viên	Thẩm định KQLCNT

c) Cách thức làm việc

- Cách thức làm việc của tổ chức thẩm định trong quá trình thẩm định: làm việc theo nhóm. Trường hợp có một thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với các thành viên còn lại, khi đó các thành viên trong nhóm sẽ thảo luận để đi đến ý kiến thống nhất chung nhằm bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình và ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) sẽ được nêu trong Mục IV báo cáo này.

- Đính kèm vào báo cáo thẩm định: bản chụp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên trong tổ thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự toán	X	
2	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
3	Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu		
4	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	X	
5	Quyết định thành lập tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
6	Báo cáo đánh giá E-HSDT do đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện	X	
7	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đấu thầu tuân thủ thực hiện theo Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Đơn vị thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	- Ngày phê duyệt: ngày 12/02/2026. - Ngày đăng tải: ngày 13/02/2026	X	
2	Thông báo mời thầu	Ngày 05/03/2026	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu	10 giờ 21 phút ngày 05/03/2026	X	
4	Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	33 ngày (Từ ngày 05/03/2026 – 06/4/2026)	X	
5	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu	Số lần yêu cầu làm rõ: 04 lần - Lần 1: Ngày 06/03/2026 - Lần 2: Ngày 11/03/2026 - Lần 3: Ngày 13/03/2026 - Lần 4: Ngày 17/03/2026	X	
6	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư	Số lần làm rõ: 04 lần - Lần 1: Ngày 12/03/2026 - Lần 2: Ngày 12/03/2026 - Lần 3: Ngày 16/03/2026 - Lần 4: Ngày 20/03/2026	X	
7	Thời điểm đóng thầu	15 giờ 00 phút ngày 06/4/2026	X	
8	Thời điểm hoàn thành mở thầu	15 giờ 02 phút ngày 06/4/2026	X	
9	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	24 ngày (Từ ngày 06/4/2026 – 29/4/2026)	X	
10	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	61 ngày (Từ ngày 05/03/2026 – 04/5/2026)		X

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đấu thầu chưa tuân thủ thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, cụ thể như sau:

Theo nội dung quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ:

“Điều 18. Giá gói thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

7. Căn cứ quy mô, tính chất, tiến độ của dự án, gói thầu, người có thẩm quyền quyết định thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với mỗi gói thầu là số ngày tính từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả thời gian thẩm định. Trường hợp gói thầu có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn thì thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu tính từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm đến khi có kết quả lựa

chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể ghi rõ thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thời gian thẩm định.”

Theo nội dung phụ lục đính kèm Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thì gói thầu số 06 có thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là 60 ngày. Tuy nhiên, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực tế đối với gói thầu này (tính từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đề nghị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu) là 61 ngày (Từ ngày 05/03/2026 – 04/5/2026).

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ thực hiện đúng theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu được duyệt.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

2. Tổng hợp các ý kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

STT	Nội dung thẩm định	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu		X
2.1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

1.1. Về cơ sở pháp lý: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đấu thầu tuân thủ thực hiện theo Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

1.2. Về kết quả đánh giá: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ thực hiện đúng theo Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ và tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu được duyệt.

1.3. Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu

- Về tính cạnh tranh, công bằng:

+ Đến tại thời điểm đóng thầu, chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu nên Chủ đầu tư đã xem xét xử lý tình huống trong đấu thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ (cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá).

+ Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình theo quy định tại khoản 5 Điều 78 và Điều 88 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

- Về tính công khai, minh bạch: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đấu thầu tuân thủ thực hiện theo Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tính công khai, minh bạch trong việc đăng tải thông tin.

- Về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đầu thầu chưa tuân thủ thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, cụ thể như sau:

Theo nội dung quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ:

“Điều 18. Giá gói thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

7. Căn cứ quy mô, tính chất, tiến độ của dự án, gói thầu, người có thẩm quyền quyết định thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với mỗi gói thầu là số ngày tính từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả thời gian thẩm định. Trường hợp gói thầu có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn thì thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu tính từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể ghi rõ thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thời gian thẩm định.”

Theo nội dung phụ lục đính kèm Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thì gói thầu số 06 có thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là 60 ngày. Tuy nhiên, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực tế đối với gói thầu này (tính từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đề nghị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu) là 61 ngày (Từ ngày 05/03/2026 – 04/5/2026).

1.4. Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thống nhất đối với đề nghị của chủ đầu tư về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030, với nội dung như sau:

Liên danh Thoát nước Đô thị TPHCM – Điện Nước An Giang

Hồ sơ dự thầu Liên danh Thoát nước Đô thị TPHCM – Điện Nước An Giang được đơn vị tư vấn đầu thầu đánh giá đạt yêu cầu về tính hợp lệ, không đáp ứng yêu cầu về mặt năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu được duyệt, cụ thể như sau:

Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh (thành viên liên danh) kê khai và đính kèm hợp đồng số 01/2024/ĐNAG-TNĐT ngày 01/10/2024 ký kết với Công ty Cổ phần điện nước An Giang thực hiện quản lý, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên nhưng gói thầu này do Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên (trước đây) làm chủ đầu tư đã giao cho Công ty Cổ phần điện nước An Giang

thực hiện bằng hợp đồng số 01/2020.CTYĐN.LX ký ngày 30/09/2020 và trong hợp đồng này hoàn toàn không có thông tin “nhà thầu phụ”.

Ngày 15 tháng 4 năm 2026, chủ đầu tư có Công văn số 1213/UBND-KT yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung nêu trên, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <https://muasamcong.mpi.gov.vn> trong khoản thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư phát hành văn bản làm rõ.

Ngày 20 tháng 4 năm 2026 nhà thầu có đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia văn bản số 878/TNĐT-TNT về việc trả lời làm rõ theo yêu cầu của chủ đầu tư và kèm theo Văn bản số 1025/CTCPĐN-DALX ngày 30 tháng 09 năm 2024 của Công ty Cổ phần điện nước An Giang gửi Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên thông báo về nhà thầu phụ thực hiện dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên.

Theo quy định Khoản 2 Điều 141 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ, như sau:

“2. Quản lý nhà thầu phụ:

a) Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc xây lắp; tư vấn; phi tư vấn; dịch vụ liên quan của gói thầu cung cấp hàng hóa; công việc thuộc gói thầu hỗn hợp. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện;

b) Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ quy định tại điểm a khoản này hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận và không vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu;

c) Nhà thầu chịu trách nhiệm lựa chọn, sử dụng các nhà thầu phụ có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện các công việc được giao. Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện công việc quan trọng của gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt được thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu. Khi sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu không bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đối với phần công việc giao cho nhà thầu phụ đặc biệt;

d) Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng tiến độ cho nhà thầu phụ theo đúng thỏa thuận giữa nhà thầu với nhà thầu phụ.”

Căn cứ quy định trên, nhà thầu không có tài liệu chứng minh chủ đầu tư chấp thuận cho nhà thầu phụ - Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh (thành viên liên danh) tham gia thực hiện công việc của gói thầu quản lý, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng Hệ thống thoát nước và xử lý

nước thải thành phố Long Xuyên nên chưa phù hợp theo quy định Khoản 2 Điều 141 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

Ngày 24 tháng 4 năm 2026, chủ đầu tư có Công văn số 1352/UBND-KT yêu cầu nhà thầu làm rõ (lần 2) nội dung nêu trên, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <https://muasamcong.mpi.gov.vn> trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư phát hành văn bản làm rõ.

Ngày 20 tháng 4 năm 2026 nhà thầu có đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia văn bản số 968/TNĐT-TNT về việc trả lời làm rõ theo yêu cầu của chủ đầu tư và không có tài liệu đính kèm nhưng nội dung giải trình của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu làm rõ của chủ đầu tư nên đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá E-HSĐT của nhà thầu không đạt yêu cầu về mặt năng lực và kinh nghiệm tại Điểm 4 Khoản 2.1 Mục 2 Chương III Phần 1 của E-HSMT được duyệt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

*** Đối chiếu với quy định:**

- Theo nội dung nêu tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu:

“ Điều 17. Huỷ thầu

1. Các trường hợp *hủy thầu* đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm:

a) Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) *Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;*

c) *Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;*

d) *Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này;*

đ) *Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.”*

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang kiến nghị Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên xem xét và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030, theo các nội dung sau:

a) Hủy thầu Gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 do E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT được duyệt (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu).

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo tới nhà thầu tham gia đấu thầu về việc hủy thầu.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT TVĐT&HTDN: Ban GD;
- P.TVĐT&ĐT; P.HC;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Hồng

**TỔ THẨM ĐỊNH
Chuyên viên**

Tổ trưởng

Chuyên viên

Trương Đăng Khoa
(Chứng chỉ hành nghề số
C.02.02.0297 ngày 27/10/2022
do Cục Quản lý Đấu thầu cấp)

Nguyễn Ngọc Lý
(Chứng chỉ hành nghề số
C.01.33.17819 ngày 21/4/2023
do Cục Quản lý Đấu thầu cấp)

Hà Thăng Long
(Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên
môn về đấu thầu Số
NT01.17.11456 – Lựa chọn nhà
thầu ngày 23/10/2025 do Cục
Quản lý Đấu thầu cấp)

PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN
VIỆC THẨM ĐỊNH E-HSMT

(Đính kèm Báo cáo số: 146/BCHST-TVĐT&HTDN ngày 06 tháng 5 năm 2026)

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự toán: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m ³ /ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m ³ /ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030; địa điểm: Phường Bình Đức và phường Long Xuyên, tỉnh An Giang	
2	Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m ³ /ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m ³ /ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030; địa điểm: Phường Bình Đức và phường Long Xuyên, giai đoạn 2026-2030	
3	Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m ³ /ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m ³ /ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030	
4	Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m ³ /ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m ³ /ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m ³ /ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m ³ /ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030	
5	Báo cáo số 134/BCĐG-2026 ngày 29/4/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TBT về việc báo cáo đánh giá E-HSMT gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m ³ /ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m ³ /ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m ³ /ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m ³ /ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***An Giang, ngày 05 tháng 5 năm 2026***BẢN CAM KẾT**

- Tôi tên là: Trương Đăng Khoa.
- Địa chỉ: Số 07-09 Mậu Thân, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
- Số CCCD: 089084014915, ngày cấp: 09/01/2022.
- Chứng chỉ hành nghề số C.02.02.0297 ngày 27/10/2022 do Cục Quản lý Đầu thầu cấp

Là thành viên của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang tham gia thẩm định KQLCNT gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030.

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
- Thẩm định KQLCNT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.
- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người cam kết**Trương Đăng Khoa**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2026

BẢN CAM KẾT

- Tôi tên là: Nguyễn Ngọc Lý.
- Địa chỉ: Số 07-09 Mậu Thân, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
- Số CCCD: 089187017523, cấp ngày 16 tháng 12 năm 2021.
- Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C.01.33.17819 ngày 21/4/2023 do Cục Quản lý Đấu thầu cấp.

Là thành viên của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang tham gia thẩm định KQLCNT gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030.

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
- Thẩm định KQLCNT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.
- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người cam kết



Nguyễn Ngọc Lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 05 tháng 5 năm 2026

BẢN CAM KẾT

- Tôi tên là: Hà Thăng Long.
- Địa chỉ: Số 07-09 Mậu Thân, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang;
- Số CCCD: 089088023950 - Ngày cấp: 18/11/2021 - Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu Số NT01.17.11456 – Lựa chọn nhà thầu ngày 23/10/2025 do Cục Quản lý Đấu thầu cấp.

Là thành viên của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang tham gia thẩm định KQLCNT gói thầu số 06: Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự toán mua sắm Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bình Đức công suất 10.000 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hoà công suất 20.000 m³/ngày đêm tại phường Long Xuyên, giai đoạn 2026 – 2030.

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
- Thẩm định KQLCNT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.
- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người cam kết



Hà Thăng Long