

BẢNG CHIẾT TÍNH KHỐI LƯỢNG NẠO VẾT HỒ THU7 NĂM 2022


| STT | TÊN MẶT CẮT | KH. CÁCH (m) | 7.13 | | 71.31 | |
|-----|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DIỆN TÍCH (t/b) | DIỆN TÍCH (t/b) | DIỆN TÍCH (t/b) | DIỆN TÍCH (t/b) |
| 01 | Mặt cắt 0-0 | | 10,48 | | | |
| | | 10,00 | | 13,04 | | 130,40 |
| 02 | Mặt cắt 1-1 | | 15,60 | | | |
| | | 10,00 | | 16,44 | | 164,40 |
| 03 | Mặt cắt 2-2 | | 17,28 | | | |
| | | 10,00 | | 19,89 | | 198,90 |
| 04 | Mặt cắt 3-3 | | 22,50 | | | |
| | | 10,00 | | 22,79 | | 229,50 |
| 05 | Mặt cắt 4-4 | | 23,40 | | | |
| | | 10,00 | | 11,70 | | 117,0 |
| 06 | Mặt cắt 5-5 | | 0,00 | | | |
| | | | Cộng | | 840,20m3 | |

Ghi chú: Kích thước ghi trên bản vẽ là m


Đo đạc khảo sát khối lượng trong điều kiện hồ thu luôn ngập nước, nên dùng phương pháp dây rọi và so sánh với cao trình mực nước thời điểm đo đạc.

CẮT ĐỌC NẠO VẾT Bùn ĐẤT TẠI HỒ THU TRƯỚC CỬA LẤY NƯỚC

| | | | | |
|---|------------------|--------------|---|-----------------|
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | | | CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẢO LỘC TRÊN SÔNG LA NGÀ | |
| Chủ đầu tư CÔNG TY CP VRG - BẢO LỘC | | | NẠO VẾT Bùn ĐẤT TẠI HỒ THU TRƯỚC CLN NĂM 2026 | |
| Tổng Giám Đốc | Tr. Phòng KT- KT | Kỹ thuật A | BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG NẠO VẾT HỒ THU CLN | |
| Hồ Ngọc Phương | Đậu Công Ngọc | Trần Văn Quý | HT: 01/2026 | HC XL SL CLN 01 |




CẮT DỌC NẠO VẾT BÙN ĐẤT TẠI HỒ THU TRƯỚC CỬA LẤY NƯỚC



Cao độ so sánh (m) : 667


| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cao độ bồi lắng (m) | 669.55 | 670.20 | 670.40 | 671.00 | 671.10 | 673.00 |
| Khoảng cách (m) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Cao độ hoàn công (m) | 668.00 | 668.00 | 668.00 | 668.50 | 668.30 | 673.00 |
| Khoảng cách (m) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Khoảng cách cộng dồn (m) | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |

MẶT CẮT 1-1
Sđào = 15,60 m²




| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cao độ bồi lắng | 669.55 | 670.20 | 670.40 | 671.00 | 671.10 | 673.00 |
| Khoảng cách lẻ | 9.43 | 18.91 | 7.28 | 5.40 | 4.10 | 22.24 |
| Cao độ hoàn công | 668.00 | 668.00 | 668.00 | 668.50 | 668.30 | 673.00 |
| Khoảng cách lẻ | 8.24 | 25.19 | 9.15 | 6.0 | 3.53 | 22.30 |

MẶT CẮT 0-0
Sđào = 10,48m²



| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cao độ bồi lắng | 669.55 | 670.20 | 670.40 | 671.00 | 671.10 | 673.00 |
| Khoảng cách lẻ | 9.43 | 18.91 | 7.28 | 5.7 | 3.70 | 22.24 |
| Cao độ hoàn công | 668.00 | 668.00 | 668.00 | 668.50 | 668.30 | 673.00 |
| Khoảng cách lẻ | 8.24 | 25.19 | 9.15 | 6.0 | 3.53 | 22.30 |

MẶT CẮT 2-2
Sđào = 17,28 m²



| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cao độ bồi lắng | 669.55 | 670.20 | 670.40 | 671.00 | 671.10 | 673.00 |
| Khoảng cách lẻ | 9.43 | 18.91 | 7.28 | 5.00 | 4.50 | 22.24 |
| Cao độ hoàn công | 668.00 | 668.00 | 668.00 | 668.50 | 668.30 | 673.00 |
| Khoảng cách lẻ | 8.24 | 25.19 | 9.15 | 6.0 | 3.53 | 22.30 |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẢO LỘC
TRÊN SÔNG LA NGÀ

Chủ đầu tư
CÔNG TY CP VRG - BẢO LỘC

NẠO VẾT BÙN ĐẤT TẠI HỒ
THU TRƯỚC CLN
NĂM 2026

Tổng Giám Đốc

Tr. Phòng KT- KT

Kỹ thuật A

BẢN VẼ THI CÔNG
CẮT DỌC, CẮT NGANG NẠO VẾT
HỒ THU CLN

Hồ Ngọc Phương

Đậu Công Ngọc

Trần Văn Quý



HT: 01/2026

HC XL SL CLN 02




MẶT CẮT 3-3
Sđào = 22,50 m²

MẶT CẮT 4-4
Sđào = 23,40 m²



MẶT CẮT 5-5
Sđào = 0,00 m²



| | | | | |
|---|------------------|--------------|---|-----------------|
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | | | CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẢO LỘC TRÊN SÔNG LA NGÀ | |
| Chủ đầu tư CÔNG TY CP VRG - BẢO LỘC | | | NẠO VẾT BÙN ĐẤT TẠI HỒ THU TRƯỚC CLN NĂM 2026 | |
| Tổng Giám Đốc | Tr. Phòng KT- KT | Kỹ thuật A | BẢN VẼ THI CÔNG MẶT CẮT NẠO VẾT HỒ THU CLN | |
| Hồ Ngọc Phương | Đậu Công Ngọc | Trần Văn Quý | HT: 01/2026 | HC XL SL CLN 03 |

