

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm văn phòng phẩm dịch vụ năm 2026-2027 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

- Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm dịch vụ năm 2026-2027 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu chào hàng hóa phải đáp ứng các thông số kỹ thuật như sau:

Stt	Mô tả	ĐVT	Số lượng
1	<p>Bấm giấy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dập ghim số 10 có vỏ được làm từ nhựa nguyên chất với độ cứng cao, chịu va đập tốt, màu sắc tươi sáng, bắt mắt, lò xo làm bằng kẽm piano với độ đàn hồi tốt, rãnh để kim bấm được làm bằng thép mềm. - Trọng lượng 58g. - Dập tối đa 15 tờ/lần, độ bền (lần) 30.000-70.000, có khả năng chịu nhiệt -100 ~ 600 C, có bộ phận gỡ kim cuối thân cầm. - Đóng gói: ví 1 chiếc, 10 chiếc/hộp . - Có tem 7 màu chống hàng giả dán bên trong thân dập ghim. Trên tem có in logo tên thương hiệu hãng sản xuất hoặc đơn vị phân phối *Sản phẩm rõ nguồn gốc, có bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất 	Cái	5
2	<p>Bìa lá</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bìa bằng nhựa trong, 2 cạnh được hàn kín, hở 2 cạnh - Độ dày $\geq 0.2\text{mm}$ - Khổ A4 - Đóng gói 10 cái/ 1 xấp *Sản phẩm rõ nguồn gốc, có bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất 	Cái	30
3	<p>Bìa lá lỗ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khổ A4, chất liệu nhựa PP, màng film dày 0.1mm, độ trong suốt cao. - Bề mặt có vân hình vuông, bìa không dính với nhau, dễ 	Cái	3.300

Stt	Mô tả	ĐVT	Số lượng
	dùng tách bìa ra để tài liệu vào nhanh hơn. - Đường hàn có độ bền cao - Các lỗ dập chính xác, không so le, lỗ bền chắc. Trên giữa hàng lỗ sản phẩm có dập chìm thương hiệu nhà sản xuất. - Có thể chứa 10 tờ A4 trong 1 lá. - Quy cách đóng gói: Hộp 100 cái		
4	Bút bi xanh - Bút bi nét 0.7 mm màu xanh - Đóng gói 20 chiếc/hộp - Trọng lượng 11 gram. Bút bi dạng bấm khế, có grip cài áo bằng inox - Độ dài viết được: 1.500-2.000m - Mục đạt chuẩn: ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA. * Sản phẩm rõ nguồn gốc, có bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất	Cây	100
5	Giấy A4 cắt đôi, định lượng 70gsm - Kích thước: 210x297mm - Trọng lượng (g/m ²): 69-73 - Độ ẩm (%): 3-4.2 - Độ dày (μm): 98-102 - Độ nhám bề mặt giấy (ml/min): 50-150 - Độ nhám bề mặt giấy khi uốn (ml/min): 80-180 - Độ cứng MD (mN): >80 - Độ cứng CD (mN): >40 - Độ mờ (%): >91 - Độ sáng (%): 100-106 - Độ trắng CIE: 147-153 - Quy cách: 500 tờ/ram - Định lượng gram (g/m ²): 70 - Chất liệu: giấy láng mịn, trắng bóng, bột gỗ cây bạch đàn. * Bao gồm nhân công cắt đôi thành 230 Gram giấy A5. * Có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật.	Ream	100
6	Giấy A4 định lượng 70gsm - Kích thước: 210x297mm - Trọng lượng (g/m ²): 69-73 - Độ ẩm (%): 3-4.2 - Độ dày (μm): 98-102 - Độ nhám bề mặt giấy (ml/min): 50-150 - Độ nhám bề mặt giấy khi uốn (ml/min): 80-180 - Độ cứng MD (mN): >80 - Độ cứng CD (mN): >40 - Độ mờ (%): >91 - Độ sáng (%): 100-106 - Độ trắng CIE: 147-153	Ream	400

Stt	Mô tả	ĐVT	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: 500 tờ/ram - Định lượng gram (g/m²): 70 - Chất liệu: giấy láng mịn, trắng bóng, bột gỗ cây bạch đàn. <p>* Có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật</p>		
7	<p>Giấy A4 trắng dày</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bìa dùng để đóng bìa hồ sơ, tài liệu. - Bìa màu trơn, không hoa văn, không mùi. - Khổ giấy: A4 (210 x 297mm) - Tiêu chuẩn đóng gói: 100 tờ/tập - Định lượng giấy: 180gsm/m² 	Ream	8
8	<p>Giấy A5 màu xanh dương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy màu mịn, không lem khi in. - Khổ A5, 500 tờ/ram - Định lượng 80gms/m². - Màu sắc: xanh dương nhạt theo mẫu yêu cầu. 	Tờ	14.200
9	<p>Giấy A5 màu xanh lá</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy màu mịn, không lem khi in. - Khổ A5, 500 tờ/ram. - Định lượng 80gms/m². - Màu sắc: xanh lá nhạt theo mẫu yêu cầu. 	Tờ	1.000
10	<p>Giấy in nhiệt</p> <p>Giấy in nhiệt</p> <p>Chiều rộng khổ giấy: 80 mm</p> <p>Chiều dài cuộn \geq 50m.</p> <p>Đường kính cuộn bao gồm lõi \geq 75mm</p> <p>Đường kính lõi trong 13mm</p> <p>* Chất lượng giấy đạt các tiêu chuẩn, sản phẩm có tài liệu chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng cơ bản: 65 g/m² (\pm5) ISO 536 - Độ dày: 73 μm (\pm5) ISO 534 - Độ sáng: 86 % (\pm3) ISO 2470-2 - Độ ẩm: 5.8 % (\pm0.5) ISO 287 	Cuộn	12.800
11	<p>Kéo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kéo Văn Phòng chất lượng cao có kích thước 210mm với lưỡi kéo dài. - Lưỡi cắt làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp có độ sắc bén hoàn hảo giúp bạn cắt giấy, vải, ... - Tay cầm đối xứng, kéo được bọc thêm lớp nhựa ở cán, tạo cảm giác êm tay, thoải mái và an toàn. - Phần nhựa cầm kéo có 2 màu đen hoặc đỏ. 	Cái	3

Stt	Mô tả	ĐVT	Số lượng
12	Keo dán - Dạng keo, đầu lọ có bọc lưới, - Sản phẩm bảo đảm sự an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. - Mùi thơm, không độc hại - Thể tích $\geq 30\text{ml}$. - Độ dính cao, mau khô - Dán dính tốt trên giấy, gỗ, vải, thủy tinh, gốm - Quy cách đóng gói: 12 chai/lốc, kích thước lốc 10x13x4 cm. - Thiết kế chai: Chai nhựa trong suốt, chắc chắn, nắp chai nhiều màu sắc khác nhau. - Nhãn hiệu Queen hoặc tương đương *Sản phẩm rõ nguồn gốc, có bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất	Chai	12
13	Kim bấm nhỏ - Plus hoặc tương đương. - Kim bấm dùng cho dập ghim số 10, hàng chính hãng - Kích thước: Rộng 8.5 x Dày 0.5 x Cao 4.7 - Được làm từ nguyên liệu thép mạ điện cao cấp chống gỉ - Khả năng bấm giấy: 20 tờ/lần (giấy định lượng 70gsm) - Số ghim/thanh: 50 ghim/ hộp nhỏ. Số ghim/hộp nhỏ: 1.000 ghim *Sản phẩm rõ nguồn gốc, có bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất	Hộp	500
14	Kim kẹp + Có hình tam giác + Sản xuất từ kim loại chất lượng cao, được phủ lớp niken chống gỉ + Kích thước 25mm, kẹp được tối đa 35 tờ giấy, giữ chặt, giấy không bị biến dạng + Đóng gói: 100 chiếc/hộp	Hộp	50
15	Tập 200 trang dày tốt -Tập 200 trang dày tốt. - Kích thước: 155 x 205 mm. - Định lượng: 100g/m ² .	Cuốn	25
16	Tập 96 trang dày tốt - Tập 96 trang dày tốt. - Kích thước: 155 x 205 mm. - Định lượng: 100g/m ² .	Cuốn	10
17	Viết lông bảng - Loại 01 đầu. - Bề rộng nét viết: 2,5mm.	Cây	10

Stt	Mô tả	ĐVT	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 18 gram - Đầu bút làm bằng sợi Polyeste, không khô mực, nét viết rõ, đẹp. - Dễ lau chùi khi sử dụng trên bề mặt bảng mica. Mực ra đều, không bị khô mực trong quá trình sử dụng - Màu sắc: xanh, đỏ, đen. <p>*Sản phẩm rõ nguồn gốc, có bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất</p>		
18	<p>Viết lông đầu lớn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bút có 02 đầu khác nhau: Đầu nhỏ và đầu lớn, hai đầu bút kích thước: 0,8mm và 6mm, đầu bút bằng vật liệu Polyester. - Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. (Xanh. Đỏ, Đen) - Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... - Trọng lượng: 24 gram <p>*Sản phẩm rõ nguồn gốc, có bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất</p>	Cây	16
19	<p>Thẻ đeo có dây - Bao thẻ</p> <ul style="list-style-type: none"> + Được làm từ chất liệu nhựa tốt, có độ bền cao, đeo nhẹ, dễ bảo quản, tránh bụi và trầy xước hiệu quả. + Đường chỉ may tỉ mỉ tạo sự chắc chắn và tính thẩm mỹ. + Bao ngang nắp zipper, có khoét sẵn lỗ móc dây tiện dụng, kích thước đúng chuẩn: + Khổ ngang $\geq 8,5 \times 10\text{cm}$, lọt lòng $\geq 6 \times 9\text{cm}$ + Quy cách: 50 cái/1 hộp - Dây lụa chắc chắn, bản rộng 1cm, kẹp móc xoay inox, màu xanh. Chiều dài $\geq 80\text{cm}$ 	Cái	25.000
20	<p>Viết lông đầu nhỏ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bề rộng nét viết: 1 mm & 0.4 mm - Số đầu bút: 2 - Đóng gói: 10 cây/hộp - Trọng lượng: 10 gram - Màu mực: Xanh <p>*Sản phẩm rõ nguồn gốc, có bảng công bố chất lượng từ nhà sản xuất</p>	Cây	60

***Lưu ý:** Các nhãn hiệu của sản phẩm cụ thể (nếu có) được nêu ở trên nhằm mục đích để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Nhà thầu tham dự thầu đề xuất các nhãn hiệu hàng hóa tương đương (hoặc tốt hơn) vẫn được xem xét, đánh giá.

1.3. Các yêu cầu khác

- Giá đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển tới địa điểm giao hàng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Địa chỉ: Số 911, đường 21/4, P. Bình Lộc, T.Đồng Nai.

Mục 2. Bản vẽ

- Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng sản phẩm theo quy định.

- Trường hợp cơ quan chức năng có kết luận về chất lượng sản phẩm không đúng theo gói thầu cung cấp thì Chủ đầu tư hoàn trả sản phẩm và yêu cầu Nhà thầu bồi thường thiệt hại theo mức thiệt hại thực tế.