

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Tổ chức Hội chợ triển lãm “Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2026”.
- Tên gói thầu: Dịch vụ Tổ chức Hội chợ triển lãm “Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2026”.
- Địa điểm tổ chức: Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 17 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Thời gian tổ chức hội chợ: Dự kiến từ ngày 29/04/2026 - 03/05/2026.

2. Mục đích gói thầu:

- Hội chợ triển lãm là hoạt động kinh tế - chính trị quan trọng thường niên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng; đồng thời, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giúp các tổ chức, doanh nghiệp, HTX quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ, tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng để hợp tác, phát triển, mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh/thành phố trong cả nước; định hướng phát triển thị trường dịch vụ để sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên trở thành sản phẩm thế mạnh phục vụ khách tham quan, du lịch.

- Thông qua các hoạt động của Hội chợ triển lãm, góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên; thực hiện hỗ trợ kết nối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các vùng, miền, các tổ chức, cá nhân, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

3. Quy mô gói thầu

Quy mô: 150 - 200 gian hàng được chia thành các khu:

- Khu vực 1: Triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh/thành phố trong cả nước.

- Khu vực 2: Triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tựu, năng lực của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp (trong nước và FDI), HTX... trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối, đầu mối bao tiêu hàng hóa xuất, nhập khẩu.

- Khu vực 3: Triển lãm, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của UBND các xã/phường; Sở, ban, ngành trong tỉnh Thái Nguyên.

4. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

4.1. Yêu cầu chung

- Hội chợ triển lãm được tổ chức thiết thực và hiệu quả; các sản phẩm, thành tựu, dịch vụ tham gia trưng bày phải thể hiện đúng chủ đề, phát huy tiềm năng, quảng bá được hình ảnh sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh/thành phố. Công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm đảm bảo hiệu quả, chuyên nghiệp, khoa học, quảng bá, làm nổi bật thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên đến các tỉnh/thành phố trong cả nước.

- Các gian hàng trưng bày được thiết kế, bố trí khoa học, đảm bảo mỹ quan, trang trí gọn gàng, bắt mắt; hàng hóa có chất lượng, thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật. Hoạt động giao thương, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm và các chương trình khác tại Hội chợ triển lãm phải mang tính thiết thực và hiệu quả, văn minh thương mại.

- Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, có chiều sâu để thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương hưởng ứng tham gia.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh quan đô thị, cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong quá trình tổ chức các hoạt động Hội chợ triển lãm.

- Việc dàn dựng và trang trí tổng thể của Chương trình phải theo đúng hồ sơ được phê duyệt. Nội dung và hình thức thể hiện phải đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Việc lắp dựng gian hàng phải đảm bảo chất lượng, an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn cho việc tổ chức sự kiện.

- Việc quản lý, tổ chức thực hiện các dịch vụ phục vụ chương trình và doanh nghiệp tham dự phải đảm bảo tính nghiêm túc, chuyên nghiệp.

- Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện phải được tổ chức nghiêm túc, đúng pháp luật, đúng mục đích, nội dung và yêu cầu.

- Yêu cầu về cung cấp: Đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm và thực hiện theo đúng kế hoạch chi tiết đã được duyệt, nếu có sự thay đổi không hợp lý trong quá trình triển khai công việc thì phải thông báo cáo với Ban Tổ chức để có phương án sửa chữa kịp thời.

- Đảm bảo đúng theo mẫu thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt.

- Đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, an toàn PCCC.

- Đảm bảo trang thiết bị đúng thông số kỹ thuật, hoạt động ổn định.

- Đảm bảo thời gian diễn ra của sự kiện, Nhà thầu thực hiện thi công, hoàn thiện xong và bàn giao các hạng mục công việc cho Chủ đầu tư trước khai mạc chương trình 01 ngày để phục vụ các đơn vị vào trưng bày sản phẩm.

- Nhà thầu cam kết tổ chức sự kiện theo thời gian và địa điểm mà chủ đầu tư yêu cầu.

- Nhà thầu cam kết có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư mời gọi các doanh nghiệp đăng ký và tham gia chương trình đảm bảo số lượng gian hàng theo thỏa thuận, cam kết đảm bảo đúng chủng loại sản phẩm hàng hoá; tiến hành ký hợp đồng với các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia và hoàn thiện các thủ tục tài chính đăng ký tham gia gian hàng của Doanh nghiệp theo đúng quy định (đính kèm danh sách các doanh nghiệp dự kiến mời)

- Nhà thầu cam kết có khả năng đáp ứng các nội dung công việc của bảng 4.2 Yêu cầu cụ thể dịch vụ cung cấp Chương V của E-HSMT (đính kèm hồ sơ năng lực).

4.2. Yêu cầu cụ thể

Phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật phải phù hợp theo chi tiết đính kèm E-HSMT và nội dung công việc cụ thể như sau:

STT	Nội dung chương trình	Đơn vị tính	Số lượng
	CHI PHÍ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH		
I	Chi phí dàn dựng gian hàng		
1	Gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm	Gian	160
	Cơ cấu 01 gian hàng trưng bày		
	Khung xương gian hàng nhà tre: Khung xương sắt hộp 40mm x 40mm dày 1,5mm. Bên ngoài ốp tre được hấp sấy, xử lý mối mọt, phun sơn phủ bóng. Khung gồm 14 cây dài 2,5m.	Cây	14
	Pano vách lưng gian hàng: Chất liệu: Khung sắt hộp 25mm x 25mm dày 1,2mm làm khung xương chịu lực chính. Vách lưng gian hàng in bạt 2 lớp. Nội dung in theo maket. Kích thước: 2,5m x 2,5m. Tổng diện tích: 2,5m x 2,5m = 6,25m ²	m ²	6,25
	Pano vách ngăn gian hàng: Chất liệu: Khung sắt hộp 25mm x 25mm dày 1,2mm làm khung xương chịu lực chính của pano vách ngăn. Mặt pano vách ngăn gian hàng in bạt 2 lớp. Nội dung in theo maket. Kích thước: 1,2m x 2,5m x 2 bên. Tổng diện tích: 1,2m x 2,5m x 2 = 6,00 m ²	m ²	6
	Biển tên gian hàng (Foocmex dày 10mm dán đề can PP cắt CNC theo thiết kế. Kích thước 0,4m x 1,2m)	m ²	0,48
	Thảm trải, kích thước 2,5m x 2,5m; chất liệu ni.	m ²	6,25
	Bóng điện LED công suất 50W, lắp trong gian hàng.	Chiếc	1
	Bàn trưng bày 2m x 0,6m x 0,8m, quây váy xung quanh Đảm bảo đúng kích thước yêu cầu để trưng bày sản phẩm	bộ	1
	Ghế xuân hòa, phủ khăn trắng, nơ đỏ	Chiếc	2
	Hệ thống dây điện, ổ điện tại gian hàng (1 ổ điện loại 2 ổ cắm, 5m dây, Attomat 30A)	Gói	1
2	Nhà tiền chế khu vực gian hàng: 02 nhà (18m x 42m); 01 nhà (15m x 42m); 01/2 nhà (15m x 42m). Chất liệu: Nhà không gian hợp kim, mái bạt 2 lớp Đảm bảo chắc chắn, thẩm mỹ (nhà tiền chế đã bao gồm đối trọng, xử lý quây đối trọng, bọc cột hoặc quấn cột)	m ²	2.457

3	Nhà tiền chế khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp tự dựng. KT 01/2 nhà (15m x 42m). Chất liệu: Nhà không gian hợp kim, mái bạt 2 lớp Đảm bảo chắc chắn, thẩm mỹ (nhà tiền chế đã bao gồm đối trọng, xử lý quây đối trọng, bọc cột hoặc quấn cột)	m ²	315
4	Pano Đốc phía ngoài 05 nhà tiền chế: Khung sắt hộp 25mm x 25mm dày 1,2mm làm khung xương chịu lực chính của pano, cắt hàn theo thiết kế được duyệt. Mặt pano đốc phía ngoài nhà tiền chế in bạt 2 lớp. Nội dung in theo maket. (3 nhà x 18m x 6m)/2 = 162m ² (2 nhà x 15m x 6m)/2 = 90m ²	m ²	252
II	Trang trí tổng thể		
1	Cổng chính và tiểu cảnh	Bộ	1
	Sàn pallet để gia cố cổng và trang trí tiểu cảnh: Khung thép hộp 40mm x 80mm kết cấu thành khung chịu lực. Mặt sàn là gỗ MDF dày 18mm chịu nước liên kết hệ khung xương sắt bằng vít tự khoan. Bề mặt trải thảm. KT: 6m x 2m x 2 bên.	m ²	24
	Thi công khối hộp vòng cổng (hình hoa sen): Chất liệu: Sắt hộp 40mm x 40mm dày 1,5mm, sắt được gia công, tạo hình, hàn liên kết thành khối hộp chịu lực theo thiết kế. Mặt ngoài, in đề can PP bồi lên formec. Nội dung in theo thiết kế. Xung quanh ốp tấm nhôm nhựa aluminium màu trắng, KT: 13m x 5,5m x 0,8m	Bộ	1
	Pano tre trang trí 2 bên cổng: Quy cách: Khung sắt tạo hình, mặt ngoài ốp tre, formec đề can, trang trí vải theo thiết kế. Kích thước: 3m x 2,2m x 2 tấm	Bộ	2
	Hoa đỏ trang trí tiểu cảnh cổng theo thiết kế. Mỗi bông hoa gồm 6 chiếc đỏ (đó có đường kính 0,2m, dài 0,6m)	Bộ	2
	Chậu hoa trang trí chân cổng. Mỗi bên cổng 3 chậu x 2 bên = 6 chậu	Chậu	6
	Chậu cây xanh trang trí chân cổng: Chậu cây có đường kính 0,3m, cao 1,5m đặt trang trí xung quanh 2 bên chân cổng theo thiết kế. Mỗi bên cổng 2chậu x 2 bên = 4chậu.	Chậu	4
	Hệ thống điện chiếu sáng cổng, đường đi và ánh sáng hiệu ứng cho cổng, tiểu cảnh: Gồm 10 đèn pha LED công suất 100w, dây điện, aptomat. Yêu cầu: Toàn bộ dây dẫn bọc trong ống ghen chống cháy	Gói	1
2	Cổng phụ và tiểu cảnh	Bộ	2
	Sàn pallet (khung thép hộp 40mm x 80mm, sàn gỗ MDF dày 18mm, mặt trải thảm nỉ. Kích thước 2m x 10m để gia cố chân cổng và tiểu cảnh). KT: 2m x 4m x 2 bên.	m ²	16

	Thi công khối hộp vòng công (hình hoa sen): Chất liệu: Sắt hộp 40mm x 40mm dày 1,5mm. Sắt được gia công, tạo hình, hàn liên kết thành khối hộp chịu lực theo thiết kế. Mặt ngoài, in đề can PP bồi lên formec. Nội dung in theo thiết kế. Xung quanh ốp tấm nhôm nhựa aluminium màu trắng, KT: 10m x 4,5m x 0,6m	Bộ	1
	Pano tre trang trí 2 bên công: Quy cách: Khung sắt tạo hình, mặt ngoài ốp tre, formec đề can, trang trí vải theo thiết kế. Kích thước: 1m x 2,2m x 2 tấm và 1m x 2,5m x 2 tấm	Bộ	2
	Trụ tre + Thùng hoa đặt trang trí tiểu cảnh công: Trụ hoa cao 0,6m - 0,8m x đường kính 0,6m. Mỗi bên 3 trụ (gồm 2 trụ thấp và 1 trụ cao)	Trụ	6
	Chậu cây xanh trang trí chân công: Chậu cây có đường kính 0,3m, cao 1,5m đặt trang trí xung quanh 2 bên chân công theo thiết kế. Mỗi bên công 1 chậu x 2 bên = 2 chậu	Chậu	2
	Hệ thống điện chiếu sáng công chính: Gồm 10 đèn pha led công suất 100w, dây điện, aptomat Yêu cầu: Toàn bộ dây dẫn bọc trong ống ghen chống cháy	Gói	1
3	Khu tiểu cảnh Công Thương - OCOP Thái Nguyên	Khu	1
	Sàn pallet: Khung thép hộp 40mm x80mm, sàn gỗ MDF dày 18mm, mặt trải thảm nỉ; kích thước 3m x 10m.	m ²	30
	Pano trang trí tiểu cảnh: Gia công, tạo hình khối hộp chịu lực của pano bằng sắt hộp 25mm x 25mm. Nội dung in bạt xuyên sáng, bên trong lắp đèn LED chiếu sáng, xung quanh ốp tấm nhôm nhựa Aluminium. Nội dung in theo maket. Kích thước: 2,9m x 8m và 4m x 6m	m ²	47,2
	Trụ cột hoa đỏ: Trụ sắt ốp tre, gắn hoa đỏ theo thiết kế. Trụ cao 1,8m; 2,2m; 2,4m. Mỗi trụ gồm 10 chiếc đỏ trang trí theo thiết kế.	Trụ	6
	Bục hoa: Khung thép hộp 20mmx20mm hàn tạo hình theo thiết kế. Mặt ngoài ốp gỗ MDF, dán phủ đề can theo thiết kế. Mặt trên trang trí hoa. Kích thước (dài 2m, cao 0,4m, rộng 0,4m) x 2 bục và (dài 2,5m, cao 0,4m, rộng 0,4m) x 1 bục	Bục	3
	Bộ chữ nổi OCOP gắn tiểu cảnh theo thiết kế. Chất liệu: Mica uốn hộp nổi khối dày 70mm. Phía trong có gắn đèn LED chiếu sáng. Kích thước: 0,6m x 2,4m	bộ	1
	Chậu hoa trang trí tiểu cảnh	Chậu	6
	Chậu cây xanh trang trí tiểu cảnh	Chậu	2
	Hệ thống điện chiếu sáng tiểu cảnh: Gồm 10 đèn pha led công suất 100w chiếu sáng tiểu cảnh, dây điện, atomat. Yêu cầu: Toàn bộ dây dẫn bọc trong ống ghen chống cháy	Gói	1
4	Khu tiểu cảnh Công nghiệp Thái Nguyên	Khu	1

	Sàn pallet: Khung thép hộp 40mm x 80mm, sàn gỗ MDF dày 18mm, mặt trải thảm nilon đỏ; kích thước 3m x 10m	m ²	30
	Pano trang trí tiểu cảnh: Khung sắt hộp 25mm x 25mm uốn tạo hình theo thiết kế. Nội dung in căng bạt theo thiết kế. Kích thước: 4m x 8m và 2,5m x 4m x 2 tấm	m ²	52
	Bục để chữ nổi: Khung thép hộp 20mm x 20mm hàn tạo hình theo thiết kế. Mặt ngoài ốp gỗ MDF, dán phủ đề can theo thiết kế. Mặt trên trang trí hoa. Kích thước (dài 3m, cao 0,6m, rộng 0,4m) x 2 bục	Bục	2
	Chữ hộp nổi gắn tiểu cảnh theo thiết kế: Chất liệu: Mica uốn hộp nổi khối dày 70mm. Phía trong có gắn đèn LED chiếu sáng. Kích thước: 0,6m x 3m	bộ	2
	Chậu hoa trang trí tiểu cảnh	Chậu	2
	Chậu cây xanh trang trí tiểu cảnh:	Chậu	2
	Hệ thống điện chiếu sáng tiểu cảnh: Gồm 10 đèn pha led công suất 100w chiếu sáng tiểu cảnh, dây điện, aptomat. Yêu cầu: Toàn bộ dây dẫn bọc trong ống ghen chống cháy	Gói	1
5	Khu tiểu cảnh không gian Trà	Khu	1
	Nhà tiền chế khu thưởng trà: Kích thước 18m x 9m. Chất liệu: Nhà không gian hợp kim, mái bạt 2 lớp Đảm bảo chắc chắn, thẩm mỹ (nhà tiền chế đã bao gồm đối trọng, xử lý quay đối trọng, bọc cột hoặc quấn cột)	m ²	162
	Sàn pallet: Khung thép hộp 40mm x 80mm, sàn gỗ MDF dày 18mm, mặt trải thảm nilon đỏ. Kích thước 18m x 9m	m ²	162
	Bộ bàn ghế tre (4 ghế và bàn 0,6m x 1m)	bộ	4
	Pano vách lưng khu thưởng trà: Chất liệu sắt hộp 25mm x 25mm hàn cộng hưởng thành khung chịu lực. Mặt pano in căng bạt hifex, nội dung in theo maket, KT: 2,5m x 3m x 2 chiếc x 2 mặt	m ²	30
	Pano định hình khu thưởng trà: Quy cách, chất liệu: Khung thép hộp 25mm x 25mm tạo hình, hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực theo thiết kế. Xung quanh ốp tre, formec dán đề can giả tre theo thiết kế. KT: (2,5m x 2,5m x 4 chiếc)	Bộ	4
	Đó + bóng đèn trang trí khu thưởng trà	Chiếc	8
	Đèn lồng + bóng đèn trang trí khu thưởng trà	Chiếc	4
	Hệ thống điện chiếu sáng khu tiểu cảnh: Gồm 10 đèn pha LED công suất 100w, dây điện, aptomat Yêu cầu: Toàn bộ dây dẫn bọc trong ống ghen chống cháy	Gói	1
6	Tiểu cảnh Du lịch Thái Nguyên	Khu	1
	Sàn pallet: Khung thép hộp 40mm x 80mm, sàn gỗ MDF dày 18mm, mặt trải thảm nilon đỏ. Kích thước 3m x 10m	m ²	30

	Thi công pano chính giữa và 02 bên khu tiểu cảnh: Nội dung in căng bạt theo thiết kế. Kích thước: 3m x 7m và 2,5m x 1,5m và 2m x 2m	Bộ	1
	Chậu hoa trang trí tiểu cảnh	Chậu	4
	Chậu cây xanh trang trí	Chậu	2
	Hệ thống điện chiếu sáng khu tiểu cảnh: Gồm 10 đèn pha LED công suất 100w, dây điện, aptomat Yêu cầu: Toàn bộ dây dẫn bọc trong ống ghen chống cháy	Gói	1
7	Tiểu cảnh ghế ngồi	Bộ	10
	Gia công lắp dựng bộ khung tre ghế ngồi, dài 2m, rộng 0,5m, cao 1,9m, khung sắt mạ kẽm 40mm x 40mm dày 1,5mm gia cường. Tre đã qua xử lý mối mọt, phun phủ bóng ốp mặt ngoài	Bộ	1
8	Hệ thống pano trang trí, tuyên truyền quảng bá xung quanh khu vực tổ chức: khung sắt mạ kẽm hộp, in màu kỹ thuật số trên chất liệu bạt Hiflex, nội dung màu sắc theo thiết kế. Kích thước 2,5m x 6m x 20 pano = 300m ²	m ²	300
9	Pano chân đứng đặt xung quanh khu vực tổ chức sự kiện (<i>khung sắt hộp 25mm x 25mm căng bạt 02 mặt + in theo thiết kế, kích thước 1m x 2,2m</i>)	Chiếc	30
III	Chi phí tổ chức Khai mạc		
1	Khu vực lễ tân		
	Bàn lễ tân + báo chí: Bàn phủ khăn (<i>kích thước 1,2m x 0,8m</i>) trong suốt thời gian diễn ra chương trình khai mạc (<i>01 ngày</i>)	Bộ	2
	Lễ tân (<i>thuê PG đón tiếp</i>): Bao gồm trang phục áo dài trong suốt thời gian diễn ra chương trình khai mạc (<i>01 ngày</i>)	Người	10
	Ghế lễ tân: Ghế tựa bọc vải thắt nơ trong thời gian diễn ra chương trình khai mạc (<i>01 ngày</i>).	Bộ	10
2	Khu vực Đại biểu		
	Hệ nhà khung giàn hợp kim khu vực khách mời: Chất liệu khung nhà giàn hợp kim. Kích thước 18m x 18m. Đảm bảo chắc chắn, thẩm mỹ (nhà tiền chế đã bao gồm đối trọng, xử lý quây đối trọng, bọc cột hoặc quấn cột)	m ²	324
	Bàn đại biểu có khăn phủ. Kích thước dài 1,8m x rộng 0,4m x cao 0,8m	Bộ	18
	Hoa tươi để bàn đại biểu	Bát	10

	Chi phí nước uống đại biểu	Đại biểu	250
	Ghế tựa bọc vải, thắt nơ, cao ngò 45cm, cao tựa lưng 90cm cho 250 đại biểu dự khai mạc và duy trì 200 ghế/tối cho 03 tối tiếp theo. Số lượng = 250 ghế tối khai mạc + (200 ghế x 03 tối)/2 = 550 ghế	Chiếc	550
	Bục phát biểu, chân inox cao 1,2m	Chiếc	1
	Hoa bục phát biểu	Bát	1
3	Khu vực sân khấu lễ khai mạc và tổ chức chương trình		
	Nhà tiền chế che nắng mưa khu sân khấu kết hợp với hệ khung giàn hợp kim để treo âm thanh ánh sáng. Kích thước ngang 20m x sâu 10m x cao 9m và 02 cột đèn mặt cao 6m Đảm bảo chắc chắn, thẩm mỹ (nhà tiền chế đã bao gồm đối trọng, xử lý quay đối trọng, bọc cột hoặc quấn cột)	m ²	200
	Sàn sân khấu khai mạc (<i>Khung thép hộp, sàn gỗ, trải thảm đỏ, KT 16m x 6m x 1,2m. Kết cấu hệ giàn giáo đảm bảo chắc chắn</i>)	m ²	96
	Bạc lên xuống chính giữa và 02 bên (<i>khung sắt hộp 40mm x 40mm ốp ván, hoàn thiện thảm đỏ, 03 bậc</i>)	Bộ	3
	Màn hình LED chính giữa Outdoor P2 (<i>thời gian thuê 1 kỳ HC</i>). Kích thước 8m x 4m; Khoảng cách tâm các điểm ảnh MM 3mm; Kích thước module 500 x 500; đảm bảo tín hiệu, hình ảnh sắc nét (<i>05 ngày 04 tối bao gồm công vận chuyển, lắp đặt, vận hành, tháo dỡ</i>).	m ²	32
	Màn hình LED hai bên cánh Outdoor P2 (<i>thời gian 01 kỳ HC</i>); kích thước 2m x 4m x 2 cánh; Khoảng cách tâm các điểm ảnh MM 3mm; kích thước module 500 x 500; đảm bảo tín hiệu, hình ảnh sắc nét (<i>05 ngày 04 tối bao gồm công vận chuyển, lắp đặt, vận hành, tháo dỡ</i>).	m ²	16
	Khung pano bo màn LED chính: Khung sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình theo thiết kế; căng bạt in graphic + ốp Fomex.	bộ	1
	Khung pano 2 bên cánh gà sân khấu: Khung sắt hộp 25mm x 25 mm tạo hình theo thiết kế; căng bạt in graphic + ốp Fomex.	bộ	1
	Quạt đá mát khu vực đại biểu dự Khai mạc và khu thưởng trà: Công suất 270W. Dung tích bình nước: 75 lít. Diện tích làm mát: 55m ² - 65m ² . Chất liệu vỏ: Nhựa cao cấp. Tốc độ gió: 3 tốc độ. Lưu lượng gió: 7.400 m ³ /giờ	Cái	10

4	Âm thanh - Ánh sáng phục vụ khai mạc và các đêm tiếp theo		
	Âm thanh + 12 loa full treo loa line array công suất 2500W/loa + 06 loa siêu trầm Sub công suất 3000W/ loa + 04 loa monitor + 10 mic không dây + 02 chân mic + Bàn Mixer Digital + Góc kỹ thuật có tấm che kỹ thuật chuyên nghiệp + Tủ điện, dây cáp điện, dây tín hiệu + Thợ kỹ thuật set up, chạy chương trình	Gói	1
	Hệ thống ánh sáng + 56 Par Led lights - 54pcs/3W + 32 Par Halogen 64 - 1000W + 12 đèn Profile đánh focus cho sân khấu + 16 đèn Blinder khán giả + 30 moving beam Legend 330W (3 in 1) + 2 máy khói + 2 máy follow light + 2 cột treo đèn hai bên + Bàn điều khiển ánh sáng chuyên nghiệp + Tủ điện, dây cáp điện, dây tín hiệu	Gói	1
5	Văn nghệ + MC khai mạc		
	Dẫn chương trình MC (nam, nữ)	Người	2
	Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ khai mạc: Nhóm múa phụ họa: 02 bài biểu diễn x 08 diễn viên. Ca sĩ chuyên nghiệp, có chuyên môn. Số lượng 2 người Ca sĩ hát tốp chuyên nghiệp, có chuyên môn. Số lượng 4 người <i>Đã bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại, tập luyện, trang phục và đạo cụ theo kịch bản được duyệt</i>	Chương trình	1
6	Chi phí văn nghệ cho 03 tối sau khai mạc		
	Chương trình nghệ thuật Ca sĩ chuyên nghiệp, có chuyên môn. Số lượng 1 người Ca sĩ hát tốp chuyên nghiệp, có chuyên môn. <i>Đã bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại, tập luyện, trang phục và đạo cụ theo kịch bản được duyệt</i>	Chương trình	3
7	Bấm nút khai mạc		
	Quả cầu bấm nút khai mạc: Quả cầu LED ấn nút khai mạc Kích thước: 40cm, bao gồm: chân đế cao 8cm, bục đế cầu cao 80cm, kỹ thuật viên vận hành.	Quả	6

V	Chi phí vệ sinh, an ninh, điện nước và chi phí khác		
	Nhà vệ sinh, nước, vệ sinh môi trường: thuê 04 nhà vệ sinh buồng đơn, có người dọn dẹp định kỳ; thuê nhân viên dọn vệ sinh, định kỳ 2 lần/ ngày, mỗi ca 4 người/ 4h/1ca và chi phí tổng dọn vệ sinh sau khi kết thúc chương trình	Kỳ HC	1
	Bảo vệ giám sát an ninh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện tổng 12 bảo vệ (1 ca = 8 giờ) 6 ngày x 3ca/ngày x 6 người/ca	Ca	108
	Tiền điện trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ	Kỳ HC	1
	Máy phát điện dự phòng (phục vụ Khai mạc Hội chợ) Máy phát điện công suất 110 KVA (chọn gói cả thiết bị dây dẫn, cầu dao đảo chiều, vận chuyển, lắp đặt, trực kỹ thuật, nhiên liệu vận hành)	Tối	1

4.3. Các nội dung yêu cầu trong suốt quá trình triển khai thực hiện gói thầu:

- Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Bảng tiên lượng chào thầu và Bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm E-HSMT này.

- Trong suốt quá trình thi công lắp dựng chương trình, Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản tài sản chung, cây cối, lòng đường, vỉa hè, cảnh quan... Trường hợp gây hỏng, nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với các chi phí phạt, đền bù thiệt hại theo quy định.

4.4. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

4.4.1. Yêu cầu về Tổ chức thi công

- Trên cơ sở bản vẽ bố trí mặt bằng các gian hàng và các hạng mục trang trí chung đã được duyệt. Nhà thầu phải có bản vẽ phương án tổ chức mặt bằng thi công màu đầy đủ chi tiết mô tả các hạng mục yêu cầu thi công, kèm theo thuyết minh chi tiết.

- Nhà thầu thuyết minh phương án bố trí nhân sự phù hợp, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình cùng Ban Tổ chức. Cung cấp các tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự (hợp đồng lao động/ hợp đồng thuê chuyên gia/Hợp đồng nguyên tắc và profile giới thiệu đối với ca sỹ, diễn viên múa, MC dẫn chương trình, PG lễ tân), thiết bị (âm thanh, ánh sáng, màn Led, máy phát điện...) có thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT và dịch vụ của gói thầu (hợp đồng nguyên tắc/ hợp đồng thuê ngoài và hoá đơn) đáp ứng bằng yêu cầu cụ thể của dịch vụ cung cấp Chương V của E-HSMT.

- Đảm bảo an toàn lao động và an ninh trật tự

- Sơ đồ tổ chức thi công hợp lý, an toàn và hiệu quả

- Việc phân chia khu vực thi công đảm bảo tính hợp lý, vị trí tiếp giáp giữa các khu vực sao cho đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ chung.

- Quá trình thi công luôn có cán bộ an toàn lao động giám sát công tác an toàn lao động, có hệ thống giàn giáo đảm bảo chất lượng để thực hiện công việc, công nhân leo cao luôn phải có dây an toàn, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

- Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư một bộ biện pháp tổ chức – thi công để lưu và theo dõi kiểm tra ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đã được chấp thuận.

- Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.

4.4.2. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Biểu tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục công việc các mốc thời gian, công việc, thời điểm bàn giao chi tiết đối với từng hạng mục công việc phù hợp với mục II chương V này. Đây là một phần không thể thiếu trong Hợp đồng.

- Nhà thầu có cam kết thực hiện nghiêm túc biểu tiến độ chi tiết đề ra. Biểu tiến độ là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư, kiểm tra, giám sát đối với từng hạng mục công việc. Trường hợp, nhà thầu trúng thầu không thực hiện đúng cam kết, sẽ được tham chiếu tại các điều khoản phạt tiến độ, được quy định chi tiết trong Hợp đồng.

4.4.3. Yêu cầu về Các biện pháp Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động

- Nhà thầu có thuyết minh biện pháp an toàn lao động, biện pháp quản lý an toàn lao động trên công trường phải bao gồm các nội dung:

+ Thuyết minh công tác thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;

+ Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công.

Tất cả cán bộ kỹ thuật, công nhân trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao động; Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Nhà thầu phải thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công và chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc, không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc, không tham gia các tệ nạn xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.

Bổ trí đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công các công việc như: Bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu; sử dụng điện; sử dụng máy móc thiết bị thi công...

Trong thời gian thi công nhà thầu phải lắp đặt biển báo, căng dây để cảnh báo. Ban đêm phải có đèn báo hiệu và những thiết bị chiếu sáng khu vực thi công để đảm bảo an toàn.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo

quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

- Phòng chống cháy nổ Nhà thầu có thuyết minh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại công trường, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Đồng thời, có cam kết cung cấp nội quy, biển báo PCCC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phù hợp với thực tế khu vực thi công. Định kỳ tổ chức việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ. Khu vực hàn điện phải được cách ly với khu vực làm công việc khác. Có thể bố trí chỗ hàn cùng với khu vực làm việc khác nhưng giữa các vị trí phải đặt tấm chắn bằng vật liệu không cháy

Thuyết minh biện pháp Bảo đảm trật tự, an ninh;

Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

- Thuyết minh biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung sau:

- + Cách bố trí, quản lý nhân công;
- + Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi,
- + Biện pháp xử lý thu dọn phế thải, vệ sinh công nghiệp trong quá trình thi công...;

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công.

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình sau khi hết thời gian thi công trong ngày.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

4.4.4. Yêu cầu phương án phòng ngừa sự cố rủi ro, bất khả kháng do thiên tai

Mưa giông, gió bão, ngập lụt, cháy nổ do chập điện, sấm sét. Nhà thầu căn cứ tiến độ, thời điểm diễn ra chương trình đưa ra phương án phòng ngừa phù hợp

5. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

5.1. Giải pháp và phương pháp luận;

5.2. Kế hoạch công tác.

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

6.1. Quy trình kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai sót (nếu có):

- Chủ đầu tư kiểm tra số lượng, chất lượng cung cấp dịch vụ trước, trong và sau thời điểm cung cấp dịch vụ. Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra các khâu chuẩn bị trước 1 ngày và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

- Trường hợp phát hiện sai sót của nhà thầu trong quá trình cung cấp dịch vụ, khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm kịp thời khắc phục sai sót trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư thông báo.

6.2. Quy trình nghiệm thu:

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ phối hợp nghiệm thu theo Bảng yêu cầu cụ thể của dịch vụ cung cấp.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

- Nhà thầu cung cấp hóa đơn dịch vụ phục vụ thanh toán, quyết toán

- Bảng yêu cầu cụ thể của dịch vụ cung cấp: