

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp văn phòng phẩm và tạp phẩm cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba năm 2026.

- Tên gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm và tạp phẩm cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba (Số 37 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội)

- Quy mô của dự toán mua sắm: Cung cấp các loại hàng hóa là văn phòng phẩm và tạp phẩm để phục vụ hoạt động chuyên môn (được nêu Mục 1.2 Chương V)

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu:

+ Cung cấp hàng hóa đảm bảo đúng thông số kỹ thuật được quy định tại Mục 1.2 Chương V;

+ Cung cấp đủ số lượng hàng hóa theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng và thời gian cung cấp.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp, dịch vụ liên quan của gói thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn tối thiểu sau đây:

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1.	Băng dính gáy màu xanh 5cm	- Băng dính si màu xanh - Bản rộng ≥ 5 cm; - Chiều dài ≥ 20 m - Độ bám dính chắc chắn, dùng để dán gáy sổ sách
2.	Băng dính trong to 5cm	- Băng dính màng trắng trong - Bản rộng ≥ 5 cm; - Chiều dài ≥ 100 m - Dùng để dán thùng carton, đóng gói hàng - hóa, với đặc tính màng BOPP trong suốt, dai bền và lớp keo acrylic không màu, giúp giữ nguyên thẩm mỹ bao bì.
3.	Bìa mica khổ A4	- Chất liệu: Mica trong - Kích thước A4 (210x297mm), Dày $\geq 0,15$ mm, - Đóng gói ≥ 100 tờ/Ram;
4.	Bìa màu khổ A4 các màu (đóng sổ)	- Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, láng bóng

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> - Thích hợp dùng để đóng bìa hồ sơ, tài liệu - Định lượng: ≥ 160 gsm - Màu sắc: Xanh dương, vàng, hồng, xanh lá (xanh cỏm) - Kích thước: khổ A4 (210 x 297mm) - Quy cách: Tập 100 tờ/Ram
5.	Bìa màu loại dày (in chứng chỉ)	<ul style="list-style-type: none"> - Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, láng bóng - Định lượng: ≥ 180 gsm - Màu sắc: Trắng, Xanh dương, vàng, hồng, xanh lá (xanh cỏm) - Kích thước: khổ A4 (210 x 297mm) - Quy cách: Tập 100 tờ
6.	Bút bi các màu (xanh, đỏ, đen)	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu bi: 0.8 mm - Grip cùng màu mực - Thân bút thanh mảnh cơ chế bấm khế tiện dụng phù hợp cho mọi người. - Thay ruột khi hết mực. - Trọng lượng ≥ 9 gram - Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn. Thân bút nhựa trong, tâm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trượt khi viết.
7.	Bút bi đôi gắn bàn	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước đầu bút 0.7 mm - Chiều dài viết được $\geq 900-1200$ m - Số lượng bút 2 - Trọng lượng ≥ 50 gram - Có băng keo 2 mặt phía dưới để cắm, giúp giữ sản phẩm . - Sản phẩm có thiết kế 2 bút trên 1 để cắm nhỏ gọn
8.	Bút chì loại thông dụng	<ul style="list-style-type: none"> Bút chì loại thông dụng Bút chì 2B, có tẩy, thân gỗ.
9.	Bút dạ kính không xóa	<ul style="list-style-type: none"> - Bút dạ kính không xóa - Bề rộng nét viết 1 mm & 0.4 mm - Số đầu bút 2 - Trọng lượng ≥ 10 gram - Màu mực Xanh/Đỏ/Đen - Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: --- Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD
10.	Bút kí nước	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu bút bi bằng hợp kim - Ngòi bút: 0.7mm - Màu mực: xanh, đen, đỏ - Có miếng lót cao su mềm cách đầu viết. Mực gel dạng lỏng, trơn đều, nhanh khô. Có ruột bút riêng để thay khi bút hết mực. - Bút có thiết kế nắp và thanh cài tiện lợi.

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
11.	Bút nhớ dòng các màu	<ul style="list-style-type: none"> - Bút nhớ dòng các màu, đánh dấu trên các loại giấy; - Màu mực tươi sáng, phản quang tốt. Nét viết hoặc đánh dấu đều và liên tục. Không độc hại. - Đầu bút và ruột bút bằng polyester, dạng vát xéo. Vỏ bọc bằng nhựa PP. - Bề rộng nét viết ≥ 4 mm - Trọng lượng ≥ 25 gram
12.	Bút dạ bảng các màu	<ul style="list-style-type: none"> - Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu
13.	Cặp còng cua đục lỗ gáy cao 5cm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: $\geq 35\text{cm} \times 30\text{cm} \times 5\text{cm}$ - Chất liệu: Nhựa pp cao cấp bọc bìa cứng. - Cặp inox chắc chắn. - Có thể lưu giữ được tối đa 300 tờ giấy.
14.	Cặp còng cua đục lỗ gáy cao 7cm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: $\geq 35\text{cm} \times 30\text{cm} \times 7\text{cm}$ - Chất liệu: Nhựa pp cao cấp bọc bìa cứng. - Cặp inox chắc chắn. - Có thể lưu giữ được tối đa 450 tờ giấy.
15.	Cặp còng cua đục lỗ gáy cao 10cm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: $\geq 35\text{cm} \times 30\text{cm} \times 10\text{cm}$ - Chất liệu: Nhựa pp cao cấp bọc bìa cứng. - Cặp inox chắc chắn. - Có thể lưu giữ được tối đa 800 tờ giấy.
16.	Kẹp tài liệu 51 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Kẹp sắt đen 51mm. - Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc. - Đóng gói: 12 chiếc/hộp.
17.	Kẹp tài liệu 41 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Kẹp sắt đen 41mm. - Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc. - Đóng gói: 12 chiếc/hộp.
18.	Kẹp tài liệu 25mm	<ul style="list-style-type: none"> - Kẹp sắt đen 25mm. - Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc. - Đóng gói: 12 chiếc/hộp.
19.	Kẹp tài liệu 19mm	<ul style="list-style-type: none"> - Kẹp sắt đen 19mm. - Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc. - Đóng gói: 12 chiếc/hộp.
20.	Cặp trình ký giả da khổ A4	<ul style="list-style-type: none"> - Được làm bằng chất liệu da cao cấp, bóng, bền, đẹp - Có cài bút, một mặt có khóa kẹp tài liệu, một mặt có ngăn cài CardVisit và cài tài liệu Kẹp mạ inox sáng bóng, bền, không gỉ sét, có độ đàn hồi cao giúp giữ chặt giấy tờ, tài liệu mà không làm nhàu hay rách giấy - Màu sắc: Xanh dương, tím than, đen, đỏ
21.	Giấy chia file 10 màu	<ul style="list-style-type: none"> - Gáy có 11 lỗ để lồng vào các loại file còng cua còng

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		bật hoặc các loại file công nhân Có 10 lá bìa tương đương 10 màu, dùng để ngăn cách hồ sơ, tài liệu giúp cho người dùng tìm kiếm dễ dàng theo tên hoặc số thứ tự - Màu sắc: 10 màu - Kích thước: 297 x 210mm
22.	Máy dập ghim nhỏ	- Dập ghim số 10, khả năng bấm tối đa: 15 tờ/lần - Kích thước ngoài (mm): W95xD25xH45 - Chất liệu: Thân thép không gỉ và nhựa cao cấp - Màu sắc: Xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá - Tính năng: Lực bấm nhẹ, hộp chứa kim lớn, dễ dàng thay kim
23.	Máy tính cầm tay	- Kích thước (Dài × Rộng × Dày) : 179,5 × 126,5 × 32,6 mm - Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu - Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời - Phím cuộn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao - Bề mặt kim loại bền, có nhóm lệnh chức năng
24.	Giấy in A3	- Giấy Double A (hoặc tương đương) - Kích thước: Khổ A3(420x297 mm) - 500 tờ/Ram - Định lượng $\geq 69\text{g/m}^2$ - Độ ẩm: 3,0-4,2% - Độ dày: 98-102 μm - Độ nhám bề mặt TS ml/phút: 50-150 - Độ nhám bề mặt BS ml/phút: 80-180 - Độ cứng uốn MD, mN: >80 - Độ đục: >91% - Độ sáng CIE: 147-153 - Giấy láng, mịn, không bị kẹt khi in
25.	Giấy in A4	- Giấy Double A (hoặc tương đương) - Kích thước: Khổ A4(210x297 mm) - 500 tờ/Ram - Định lượng $\geq 69\text{g/m}^2$ - Độ ẩm: 3,0-4,2% - Độ dày: 98-102 μm - Độ nhám bề mặt TS ml/phút: 50-150 - Độ nhám bề mặt BS ml/phút: 80-180 - Độ cứng uốn MD, mN: >80 - Độ đục: >91% - Độ sáng CIE: 147-153 - Giấy láng, mịn, không bị kẹt khi in
26.	Giấy in màu khổ A4	- Giấy in cao cấp đẹp, trắng, mịn, không bụi giấy, có bề

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		mặt nhám, bám mực tốt kích thước khổ A4 (210x297mm), định lượng tối thiểu 80gsm, màu sắc: Xanh dương, xanh lá, hồng, vàng. - Quy cách: 500tờ/ Ram, 5Ram/1 thùng.
27.	Giấy in liên tục A4	- Giấy in liên tục A4 E-Bank chia 2, đóng gói 500 tờ/ram - Định lượng giấy - Đóng gói: 5ram/ thùng
28.	Giấy in A5	- Giấy Double A (hoặc tương đương) - Kích thước: Khổ A5-500 tờ/ram - Định lượng $\geq 69\text{g/m}^2$ - Độ ẩm: 3,0-4,2% - Độ dày: 98-102 μm - Độ nhám bề mặt TS ml/phút: 50-150 - Độ nhám bề mặt BS ml/phút: 80-180 - Độ cứng uốn MD, mN: >80 - Độ đục: >91% - Độ sáng CIE: 147-153 - Giấy láng, mịn, không bị kẹt khi in
29.	Giấy in ảnh	- Giấy in ảnh 1 mặt bóng - Định lượng $\geq 115\text{gsm}$; - Đóng gói 100 tờ/ tập - Khổ giấy A4
30.	Giấy nhắc việc	- Kích thước 76x76mm; - Quy cách 100 tờ/tập - Chất lượng đẹp, mịn, láng. Keo dính bền lâu nhưng dễ đi dờ.
31.	Giấy đánh dấu trang màu	- Nilon 5 màu/tập X 20 tờ/màu Kích thước 50x15mm. - Chất lượng đẹp, mịn, láng. Keo dính bền lâu nhưng dễ đi dờ.
32.	Giấy thép	- Kích thước: 175 × 250 mm - Số trang: 80 - Đóng gói: 10 thép/ tập - Định lượng giấy: 70 g/m ² - Độ trắng: 92 ISO - Kẻ ngang rõ nét, cân đối, dễ trình bày nội dung
33.	Giấy ăn	- Kích thước 320x320mm; - Số lớp: 4 lớp - Số tờ: 100 tờ/túi - Chất liệu: 100 bột giấy tự nhiên an toàn sử dụng
34.	Đạn ghim số 10	- Chân ghim nhỏ số 10, dập được tối đa 15 tờ/lần. - Đạn ghim số 10 kích thước nhỏ sử dụng cho dập ghim (bấm kim) số 10 (cao 4.7mm, rộng 8.5mm) - Sử dụng nguyên liệu thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả.

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
35.	Ghim cài C62	- Ghim cài tam giác, chất liệu kim loại không hoen gỉ, 100 cái/ hộp
36.	Ghim cài vòng C82	- Ghim cài đầu tròn, chất liệu kim loại không hoen gỉ, 40 cái/ hộp
37.	Hộp đựng tài liệu giấy 10cm	- Cặp hộp vuông 10cm - Kích thước: 360x 250x100 (mm) - Lưu trữ: 1650 tờ giấy - Chất liệu bằng bìa giấy cứng, bọc lớp simily - màu xanh dương bên ngoài và bên trong hộp.
38.	Hộp đựng tài liệu giấy 20cm	- Cặp hộp vuông 20cm - Kích thước: 360x 250x200 (mm) - Lưu trữ: 1650 tờ giấy - Chất liệu bằng bìa giấy cứng, bọc lớp simily màu xanh dương bên ngoài và bên trong hộp.
39.	Kéo to	- Kéo Văn Phòng ≥ 210 mm - Lưỡi cắt làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp có độ sắc bén - Kéo được bọc thêm lớp nhựa ở cán.
40.	Kéo sắt	- Kéo Văn Phòng ≥ 300 mm - Lưỡi cắt làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp, sinh từ có độ sắc bén. - Phần tay cầm bọc thêm ngoài 1 ống nhựa ở cán.
41.	Mực dấu dầu xanh đỏ	- Dùng cho dấu liền mực. Dung tích 28ml. Nét mực lâu phai, không bị nhòe và sắc nét
42.	Mực dấu xanh đỏ	- Dùng cho dấu liền mực. Dung tích 28ml. Nét mực lâu phai, không bị nhòe và sắc nét
43.	Sổ bìa cứng A4	Sổ bìa cứng A4 thừa đầu - Kích thước: 210x322mm - Định lượng: ≥ 60 gsm - Dòng kẻ ngang, 240 trang - Giấy trắng chất lượng cao, sắc nét,
44.	Sổ bìa cứng A3	Sổ bìa cứng A3 - Kích thước: 270x345mm - Định lượng: ≥ 60 gsm - Sổ trang: 240 trang, dòng kẻ ngang - Giấy trắng chất lượng cao, sắc nét,
45.	Sổ A5	Sổ trang: 240 trang. Định lượng: 70g/m ² . Độ trắng: 92 - 95% ISO.
46.	Thước kẻ	- Thước kẻ nhựa dẹt 30cm Phân chia vạch cm rõ ràng, sắc nét không bị phai mờ khi dùng lâu
47.	Túi hồ sơ 1 khuy bé	- Kích thước 30x22cm; Chất liệu nhựa mềm, dẻo, chắc chắn, bền đẹp.
48.	Túi hồ sơ 1 khuy to	- Kích thước 35x26cm; Chất liệu nhựa mềm, dẻo, chắc

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		chấn, bền đẹp.
49.	Máy đục lỗ tài liệu	- Đục lỗ có đường kính lỗ bấm 6mm. Hai lỗ cách nhau 8mm, đục được tối đa 30 tờ/lần, lưỡi dao sắc bén, bên ngoài thân máy được làm từ nhựa cứng cao cấp thuận tiện cho việc sử dụng.
50.	Bàn chải giặt	- Kích thước: 5x12cm, chất liệu sợi cước, bề mặt bàn chải bằng cước bền bỉ, không đứt gãy, tiện chùi rửa - Loại thông dụng
51.	Bao tải	- Bao tải dứa, Kích thước 70x90cm
52.	Đèn pin sạc	- Loại bóng 4LED + bên C-OB - Ánh Sáng: Trắng mát - Độ sáng ~500lumens - Pin 18650 - Dung lượng pin 1200mAh - Chế Độ Sáng 4 chế độ sáng (Mạnh – Yếu – – – Đèn flash – COB ánh sáng bên) - Thời Gian Sáng 3~5 tiếng - Loại Công Tắc Nút Bấm
53.	Găng tay cao su	- Găng tay cao su - Kích thước: Dài 39cm - Lớp ngoài có độ bền cao, chống thấm nước tuyệt đối - Lớp trong được xử lý chống dính, tạo cảm giác thoải mái - Phần cổ tay được bo chặt, ngăn nước tràn vào bên trong
54.	Găng tay vải bạt	Vải bạt chéo hoặc bạt lông vuông 100% cotton cách nhiệt tốt - Loại thông dụng
55.	Xóa bảng	- Kiểu dáng Gọn nhẹ - Kích thước $\geq 135 \times 55 \times 23$ mm - Chất liệu mousse eva mềm mại nhẹ nhàng không gây mỏi tay - Vải polyester giúp lau sạch mặt bảng nhanh chóng.
56.	Khăn mặt	- Kích thước 40cmx60cm - Chất liệu :100%Cotton - Dày dặn, mềm mại , không phai màu, không hôi nhớt khi sử dụng, mềm mại, thấm hút tốt
57.	Nước rửa chén	Nước rửa chén: Hương chanh - Dung tích 400g Thành phần: Sodium Laureth Sulfate; Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Sulfate; Citric Acid; Sodium Sulfate; DMDM Hydantoin; Isothiazolinones; PEG-45M; Chiết xuất Chanh (100ppm); Chất tạo màu; Chất thơm; Nước
58.	Pin đại	- Pin đại Hyper D (hoặc tương đương) Cacbon vi 2 viên

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
59.	Pin trung	- Pin trung, Hi -Top c Cacbon vì 2 viên
60.	Pin tiểu AA	- Loại pin: AA LR06 - Chung loại: Alkaline (hoặc tương đương) - Điện áp: 1,5V - Quy cách: Vì 2 viên
61.	Pin đũa điều hòa AAA	- Loại pin: AAA LR03 - Chung loại: Alkaline (hoặc tương đương) - Điện áp: 1,5V - Quy cách: Vì 2 viên
62.	Thuốc tẩy	Nước tẩy đậm đặc Javen: - Can: 2 lít - Công dụng: Tẩy sạch trắng sáng cấp tốc các vết dơ bẩn, vết ố màu trên quần. Diệt vi khuẩn, bám trên vải sợi, drap, khăn và các đồ dùng bằng vải, bông lanh, tơ nhân tạo...Diệt khuẩn, khử mùi vi rút và nấm mốc đồ sứ, phòng tắm, bồn cầu bệnh viện, văn phòng, nơi công cộng.
63.	Xà phòng bột (máy giặt)	- Bột giặt cửa trước: Hãng Ômô (hoặc tương đương) - Đóng gói: 3kg/1túi - Làm sạch nhanh mọi vết bẩn trên quần áo khi giặt trong lồng giặt, dễ hòa tan , không để lại cặn; - Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; Sodium Carbonate, Sodium Alumino Silicate Hydrate, Calcium Carbonate, Sodium Silicate; Sodium Sulfate; Acrylic/Maleic Copolymer, 4,4 Diamino-stilbene-N,N'-bis(1,3,5-triazin-4-morpholino-6-anilino)-2,2-disulphonic acid disodium salt; Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate, Dimethicone, Tetrasodium Etidronate Citric Acid, Chất thơm, Enzyme, Chất tạo màu.
64.	Xà phòng bột	- Hãng Ômô (hoặc tương đương) - Trọng lượng 380g/túi - Thành phần chính: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Cocoyl Isethionate; Sodium Carboxymethyl Cellulose, Sodium Carbonate; Calcium Carbonate, Sodium Silicate, Sodium Sulfate; Acrylic/Maleic Copolymer, Dimethicone, Disodium Distyry/biphenyl Disulfonate
65.	Xà phòng thơm	Hãng Lifebuoy (hoặc tương đương)
66.	Xịt kính	- Xịt kính chai ≥ 540 ml - Đặc tính: Trong suốt, không vết sọc, chống bám bụi - Sản phẩm sử dụng cho tất cả các loại kính, kể cả kính trong, kính mờ, gương soi, đồ dùng pha lê,..
67.	Khóa cửa	- Chất liệu Gang hoặc đồng
68.	Bật lửa	- Loại thông dụng (Thông nhất hoặc tương đương)

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
69.	Nước rửa tay	<p>Nước rửa tay Hãng Lifebuoy (hoặc tương đương):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng 4kg/ can(3.94L) - Công dụng: Đặc biệt, Nước rửa tay bảo vệ vượt trội can 4kg có công thức đặc biệt activ naturol shiled giúp làm sạch da tay, khử mùi, diệt đến 99,9% vi khuẩn nhanh chóng chỉ trong 10 giây. - Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide C MEA, Glycol Distearate, Perfume, Citric Acid, Acrylates Copolymer, Sodium Benzoate, Hydroxystearic Acid, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Stearic Acid, Terpeneol, Thymol, VP/VA Copolymer, Palmitic Acid, Pentasodium Pentetate, Arachidic Acid, Silver Oxide, Lauric Acid, Sodium Sulfate, CI 45100
70.	Chun vòng	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Làm từ cao su tự nhiên, chất tổng hợp, có độ đàn hồi cao, dẻo dai và khả năng chịu lực tốt. - Đường kính: $\geq 3\text{cm}$ - Trọng lượng 500g/ túi - loại thông dụng
71.	Miếng (rẻ) rửa dụng cụ màu xanh	<ul style="list-style-type: none"> - Miếng (rẻ) rửa dụng cụ màu xanh Kích thước 20cmx20cm - Loại thông dụng
72.	Dây dứa	<p>Dây dứa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại thông dụng, chắc chắn - Trọng lượng: $>0,8\text{kg/ cuộn}$
73.	Xô nhựa(20 lít)	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP bền đẹp - Thiết kế tiện dụng, quai xách chắc chắn - Bề mặt trơn bóng dễ vệ sinh - Xô có nắp - Dung tích $\geq 20\text{L}$
74.	Băng tan	<ul style="list-style-type: none"> - Băng cuốn ống nước, băng keo non, băng cao su non, băng tan, băng teflon - Loại: Băng cuốn - Kích thước Cuộn 10m: 0.075mm x 12mm x 10m
75.	Băng dính điện to	<ul style="list-style-type: none"> - Băng dính điện to: - Kích thước 0,12mmx18mmx20y
76.	Giấy vệ sinh công nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - 100% bột giấy nguyên chất, trắng mềm mịn và thấm hút tốt, trọng lượng 700g/ cuộn. - Định lượng 17g/m²
77.	Túi ni lon xanh, vàng đựng rác tự phân hủy (34cmx46cm)	<ul style="list-style-type: none"> - Túi ni lon xanh, vàng đựng rác tự phân hủy (34cmx46cm): - Kích thước: 34 X 46cm gấp hông 10.5cm(\pm lem); Chất liệu nilon màu vàng, xanh đựng rác tự phân hủy, có quai, đường hàn chắc chắn, số lượng 55-60 cái/kg.

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
78.	Túi ni lon xanh, vàng đựng rác tự phân hủy (48cmx90cm)	- Túi ni lon xanh, vàng đựng rác tự phân hủy (48cmx90cm): - Kích thước: 48 X 90cm gấp hông 15cm (± lem); Chất liệu nilon màu xanh đựng rác tự phân hủy, không quai, đường hàn chắc chắn, số lượng 25-30 cái/kg.
79.	Thẻ đeo kèm dây	- Dây đeo thẻ bóng, dày, đẹp chắc chắn, bản rộng 15mm. - Mặt nhựa trắng trong, miết 75 x 110mm

- Trong yêu cầu về kỹ thuật cụ thể của hàng hoá cung cấp trong E-HSMT có thể nêu nhãn hiệu, Catalogue của một sản phẩm cụ thể nào đó. Điều đó chỉ để mang tính chất tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa cần cung cấp. Việc đưa ra các yêu cầu trên không nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong các bảng yêu cầu kỹ thuật để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.

1.3 Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so sánh với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel tại E-HSDT):

- Hàng hóa chào thầu phải có tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%. Nhà thầu phải nêu rõ ký, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của hàng hóa.

- Tài liệu phải được thể hiện bằng tiếng Việt (các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật ra tiếng Việt theo quy định).

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật. Trường hợp không đáp ứng, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi và đổi lại toàn bộ số hàng đó. Chi phí kiểm tra, thử nghiệm nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả.

- Nhà thầu phải tiến hành bàn giao hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, đặc điểm kỹ thuật ... phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

Sau khi hoàn thành các nội dung về Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.