

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm hàng hóa chi ngân sách Ban Quân nhu lần 02 Quý II năm 2026.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 09.
- Chủ đầu tư: Trường Sĩ quan Chính trị.
- Địa điểm thực hiện: Trường Sĩ quan Chính trị.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Chất lượng hàng hóa: mới 100%, sản xuất năm 2026 trở lại đây. Hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
 - Hàng hóa không ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng.
 - Hàng hóa chào thầu phải thích ứng về địa lý, môi trường.
 - Nhà thầu phải có phương án về tác động của hàng hóa chào thầu đối với môi trường và biện pháp giải quyết.
- Nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa: rõ ràng, hợp pháp. Có giấy chứng nhận xuất xứ C/O, giấy chứng nhận chất lượng C/Q đối với hàng hóa nhập khẩu; phiếu xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.
 - Hàng hóa chào thầu và cung cấp cho chủ đầu tư phải đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, tiêu chuẩn ISO 14001:2015; hoặc tương đương trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc (Có bản sao chứng thực giấy chứng nhận còn hiệu lực do một tổ chức độc lập cấp hoặc các tài liệu khác kèm theo để chứng minh)
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng (đối với các hàng hóa chưa có thông tin bảo hành cụ thể). Cam kết bảo hành sửa chữa hỏng hóc, lỗi, thay thế hàng hóa trong vòng 06 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Có kế hoạch bố trí nhân sự, phương tiện, vật tư đảm bảo công tác bảo hành, bảo trì đáp ứng yêu cầu.
- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 06 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy

định.

- Tất cả các hàng hóa chào thầu phải đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo pháp luật hiện hành quy định, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Thông số kỹ thuật của hàng hóa tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo bảng sau đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.

Nhà thầu phải có chứng nhận hợp chuẩn các loại vải nguyên liệu cung cấp cho gói thầu là: Gabadin Len 50/50, Gabadin Len 70/30, Popeline Pevi K13 do cơ quan có thẩm quyền cấp (có bản sao chứng thực Giấy chứng nhận còn hiệu lực do cơ quan chức năng cấp, kèm theo tài liệu chứng minh)

Thông số kỹ thuật của hàng hóa: Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây, nhà thầu phải đề xuất/mô tả đầy đủ thông số kỹ thuật để Bên mời thầu xem xét đánh giá về mặt kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không đề xuất đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa thì Bên mời thầu sẽ đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.

| STT | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật |
|-----|--|---|
| 1 | Quần phục NV canh gác HSQ-BS nam mùa đông K12 LQ | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 191:2016/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-HC ngày 31/10/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 2 | Quần phục NV canh gác HSQ-BS nam mùa hè K12 LQ | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 190:2016/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-HC ngày 31/10/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 3 | Áo khoác 5 lớp HSQ-BS nam LQ | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCVN/QS 1819:2015, ban hành kèm theo Thông tư số: 55/2015/TT-BQP ngày 1/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng |
| 4 | Bộ quần áo mưa gác K13 | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 185:2013/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số: 36/QĐ-HC ngày 17/1/2014 của Chủ nhiệm TCHC |
| 5 | Găng tay cao su (nuôi quân, quy tập MLS) | - Chất lượng mới 100% |

| | | |
|----|---|--|
| | | - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 187:2013/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số 743/QĐ-HC ngày 10/10/2013 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 6 | Găng tay bạt K16 (NQ, TT, TS, bốc hàng) | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 431:2016/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-HC ngày 30/12/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 7 | Găng tay nghi lễ (gác) LQ | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 145:2011/TCHC/QN, ban hành kèm theo quyết định số 1268/QĐ-HC ngày 2/11/2011 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 8 | Găng tay ni lon chia thức ăn | Chất lượng nhựa HDPE màu trắng, phụ gia tự phân hủy, an toàn và thân thiện với môi trường. Găng tay đảm bảo mỏng, dai, bền. Quy cách: 100 cái/ bao, 100 bao/ thùng |
| 9 | Khẩu trang than hoạt tính | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 306:2015/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-HC ngày 30/9/2015 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 10 | Chiếu cói cá nhân K14 Cỡ 1 | - Chất lượng mới 100% |
| 11 | Chiếu cói cá nhân K14 Cỡ 3 | - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 221:2014/TCTC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số: 811/QĐ-HC ngày 28/11/2014 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 12 | Ứng nhựa K17 màu đen (gác, NVTT) | - Chất lượng mới 100% |
| 13 | Ứng nhựa K17 màu xanh (nuôi quân) | - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: Sửa đổi 1:2017 TCQS 186:2013/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số 578/QĐ-HC ngày 25/9/2017 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 14 | Dây lưng to có choàng vai | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCVN/QS 1769:2014, ban hành kèm theo Thông tư số 124/2014/TT-BQP ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng |
| 15 | Biển tên | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo: Quyết định số 12/2005/QĐ-BQP ngày 12/1/2005 |
| 16 | Xi đánh giày | Xi đánh giày màu đen |

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 17 | Khăn quàng cổ | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 417:2017/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-HC ngày 24/10/2017 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 18 | Vỏ chăn in loang | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 511:2022/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HC ngày 24/2/2022 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 19 | Màn tuyn cá nhân | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCVN/QS 1699:2014, ban hành kèm theo Thông tư số: 159/2014/TT-BQP ngày 29/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng |
| 20 | Gối mút hơi | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 177:2022/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-TCHC ngày 24/2/2022 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 21 | Đệm nằm (cỡ 3) | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 220:2016/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-HC ngày 31/10/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục hậu cần |
| 22 | Ga bọc đệm nằm (cỡ 3) | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCQS 204:2014/TCHC/QN, ban hành kèm theo Quyết định số: 577/QĐ-HC ngày 15/9/2014 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần |
| 23 | Ruột chăn xơ POP 2 kg + túi đựng | - Chất lượng mới 100% - Các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn: TCVN/QS 1770:2014, ban hành kèm theo Thông tư số: 125/2014/TT-BQP ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu tham dự thầu và cung cấp hàng hóa phải đáp ứng Điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh theo Nghị định Nghị định số 101/2022/NĐ-CP; có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu này. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu, Chủ đầu tư có thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế hồ sơ, cơ sở vật chất của Nhà thầu, làm cơ sở để đánh giá E-

HSDT của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng/dáp ứng không đầy đủ yêu cầu này, E-HSDT của nhà thầu sẽ được đánh giá là KHÔNG ĐẠT.

- Yêu cầu về năng lực sản xuất, kho xưởng lưu giữ hàng hóa:

+ Nhà thầu có hệ thống xưởng sản xuất, nhà kho bảo quản, dây chuyền sản xuất hàng may mặc (đối với nhà thầu sản xuất); hệ thống nhà kho bảo quản (đối với nhà thầu thương mại) được bố trí riêng biệt và được thiết kế xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành (Nhà xưởng sản xuất, nhà kho bảo quản của nhà thầu phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC (nếu có), hoặc đã được kiểm tra về hệ thống PCCC và được chấp thuận nghiệm thu về PCCC của cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC; có Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận, bản vẽ thiết kế các tài liệu kèm theo để chứng minh).

+ Năng lực sản xuất: Nhà thầu có tài liệu chứng minh có đội ngũ cán bộ, công nhân; có nhà máy, kho xưởng; có hệ thống máy móc chuyên dùng cho ngành may mặc. Trường hợp kho xưởng, thiết bị do nhà thầu sở hữu: chứng minh bằng hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh sở hữu của nhà thầu; Trường hợp nhà thầu thuê: chứng minh bằng hợp đồng thuê mướn và hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh sở hữu của đơn vị cho thuê.

- Nhà thầu phải phân bổ chi phí các dịch vụ đi kèm: vận chuyển, triển khai, hướng dẫn sử dụng... và các dịch vụ, công việc khác phục vụ cho việc triển khai gói thầu vào giá chào thầu của hàng hóa. Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các dịch vụ, công việc nêu trên trước khi 2 bên tiến hành nghiệm thu hợp đồng.

- Trong quá trình cung cấp, triển khai, sử dụng và bảo hành của hàng hóa, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Sản phẩm hoàn thiện đúng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện sản phẩm lỗi, hỏng, không đúng theo yêu cầu thì toàn bộ lô hàng sẽ được hoàn trả. Nhà thầu phải thu hồi, kiểm tra, sửa chữa hàng hóa theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng thời chịu trách nhiệm do sai sót của nhà thầu gây ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo, huấn luyện của chủ đầu tư.

+ Đóng gói: mỗi sản phẩm sau khi hoàn thiện phải đóng gói bằng túi riêng dán kín, bọc kín bằng xốp nổ để tránh ẩm ướt, va đập, hư hỏng.

+ Đảm bảo hàng hóa dự trữ, sẵn sàng phương tiện và nhân sự để thay thế hàng hóa lỗi, hỏng trong vòng 06 giờ kể từ khi chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu.

+ Nhà thầu trình bày giải pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất hàng hóa và quá trình thực hiện, triển khai hàng hóa, dịch vụ.

+ Nhà thầu đề xuất biện pháp phối hợp với các bên liên quan, có phương án tổ chức vận chuyển, cung cấp, hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì hợp lý, khoa học, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho bên chủ đầu tư, đảm bảo về chất lượng, chủng loại, số lượng và tiến độ thực hiện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu đã nêu trong E-HSMT. Khi bàn giao thông báo cho chủ đầu tư trước 01 ngày làm việc.

+ Định kỳ 2 tháng/lần hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ, chủ đầu tư tiến hành tập trung và kiểm tra, đánh giá toàn bộ hàng hóa. Đối với các hàng hóa hư hỏng, trong vòng 6 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi, sau đó tiến hành vệ sinh, giặt xà, sấy khô, làm mới và đóng gói vào từng túi riêng. Trong vòng 24 giờ tiếp theo nhà thầu vận chuyển và bàn giao hàng hóa đã vệ sinh, được đóng túi riêng cho chủ đầu tư để cấp phát cho lực lượng sử dụng.

+ Kết thúc thời gian bảo hành, chủ đầu tư tiến hành tập trung toàn bộ hàng hóa. Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi, tiến hành vệ sinh, làm mới, sau đó đóng gói riêng hàng hóa và hoàn trả lại chủ đầu tư để cấp phát cho lực lượng sử dụng. Công việc này thực hiện 1 lần và yêu cầu hoàn thành trong vòng 03 ngày kể từ ngày chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu.

- Điều kiện thương mại: Nhà thầu phải đáp ứng như sau:

+ Có đề xuất điều kiện thương mại rõ ràng và phù hợp với các yêu cầu của E-HSMT, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: đề xuất cụ thể về tạm ứng, đề xuất cụ thể về thanh toán, chi phí bảo hành.

+ Có cam kết sẵn sàng ứng 100% vốn để thực hiện gói thầu mà không phụ thuộc vào kế hoạch thanh toán của Chủ đầu tư.

- Trong quá trình đánh giá hồ sơ, tại bước đánh giá về kỹ thuật, để đảm bảo chọn lựa được nhà thầu có năng lực tốt nhất, hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực quốc phòng và nhu cầu sử dụng trong huấn luyện – chiến đấu, đặc biệt là các hàng hóa sản xuất theo mẫu quy định, bên mời thầu, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu nộp hàng mẫu, tổ chức kiểm tra, đánh giá hàng mẫu của nhà thầu để đảm bảo khả năng cung cấp hàng hóa, cung cấp dịch vụ sau bán hàng của nhà thầu đáp ứng yêu cầu, làm cơ sở đánh giá E-HSMT của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng/đáp ứng không đầy đủ yêu cầu này, E-HSMT của nhà thầu sẽ được đánh giá là KHÔNG ĐẠT.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành

kiểm tra, và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.