

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Mức độ đáp ứng về vật tư, vật liệu

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.1. Các loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính: Cột đèn BTLT, cột thép, cần đèn, bóng đèn LED, dây điện, cáp treo	Nhà thầu có danh sách vật liệu và thiết bị chính đưa vào công trình, nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của vật liệu và thiết bị. Nhà thầu có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. Nhà thầu cam kết chất lượng vật liệu và thiết bị chính đưa vào công trình tuân thủ hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng tất cả các yêu cầu tại chương V của E-HSMT	Đạt
	Nhà thầu không có danh sách, không có cam kết cung cấp vật liệu hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp, không cam kết chất lượng vật liệu và thiết bị chính đưa vào công trình tuân thủ hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu tại chương V của E-HSMT	Không đạt
1.2 Đặc tính kỹ thuật của vật tư, thiết bị: đèn Led	Có đặc tính, thông số kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương V, E-HSMT và Hồ sơ thiết kế.	Đạt
	Không có đặc tính, thông số kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương V, E-HSMT và Hồ sơ thiết kế	Không đạt
1.3. Yêu cầu đối với bảng dữ liệu về phân bố cường độ ánh sáng trong không gian	Nhà thầu có cam kết các bộ đèn có bảng dữ liệu về phân bố cường độ sáng trong không gian để làm cơ sở tính toán chiếu sáng đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn thiết kế QCVN 07-7:2023/BXD	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.4. Biện pháp quản lý và sử dụng vật liệu thi công	Có biện pháp quản lý và sử dụng vật liệu thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với gói thầu	Đạt
	Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, hợp lý, phù hợp với gói thầu	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 được xác định là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1 Am hiểu về dự án, quy mô, phạm vi gói thầu	Có am hiểu về dự án, quy mô, phạm vi gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Đạt
	Không có am hiểu hoặc có am hiểu nhưng không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
2.2. Tổ chức mặt bằng công trường: - Mặt bằng công trường; - Kho bãi tập kết vật tư, vật liệu - Bố trí thiết bị thi công; - Bố trí rào chắn, biển báo; - Cấp điện, nước phục vụ thi công; - Bố trí lán trại, nhà tạm thi công.	Có bản vẽ và giải pháp kỹ thuật đáp ứng đầy đủ, chi tiết theo các nội dung yêu cầu.	Đạt
	Không có bản vẽ hoặc không có giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu hoặc có bản vẽ và giải pháp kỹ thuật nhưng không đáp ứng đầy đủ theo các nội dung yêu cầu.	Không đạt
2.3. Thi công đầy đủ các hạng mục chính theo E-HSMT: - Thi công hệ thống điện chiếu sáng	Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công các công tác của nội dung yêu cầu phù hợp với biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	- Không có thuyết minh giải pháp kỹ thuật hoặc không có bản vẽ biện pháp	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	thi công theo yêu cầu. - Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật và bản vẽ biện pháp thi công nhưng không đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của E-HSMT	
2.4. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công	Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu	Đạt
	Nhà thầu không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 được xác định là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3. Tiến độ thi công, bảo hành công trình

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1 Thời gian thi công: - Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày đáp ứng yêu cầu E-HSMT	Đạt
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá 120 ngày không đáp ứng yêu cầu E-HSMT	Không đạt
3.2. Lập tiến độ thi công theo trình tự thi công; biểu đồ huy động nhân lực; biểu đồ huy động máy móc, thiết bị thi công	Có đầy đủ 03 biểu đồ. Biểu đồ rõ ràng, đầy đủ, logic với nhau, phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công và theo yêu cầu E- HSMT	Đạt
	Không có, hoặc có sơ đồ nhưng không đầy đủ và phù hợp theo yêu cầu E- HSMT	Không đạt
3.3. Đề xuất phương án đảm bảo tiến độ thi công.	Có đề xuất phương án đảm bảo tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với gói thầu	Đạt

	Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, hợp lý, phù hợp với gói thầu	Không đạt
3.4. Thời gian bảo hành	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng, thời hạn bảo hành đối với các thiết bị công trình không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và yêu cầu quy định tại chương V của E-HSMT Có thuyết minh chế độ bảo hành, nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành.	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn thời gian quy định của các hạng mục hoặc thiếu thuyết minh chế độ bảo hành, nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1 đến 3.4 được xác định là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

4. Biện pháp đảm bảo chất lượng

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.1. Lập sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng công trình, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận tham gia quản lý, triển khai thi công (bao gồm các nhân sự đề xuất theo yêu cầu của E-HSMT)	Có sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng rõ ràng và thuyết minh rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận tham gia quản lý và triển khai thi công	Đạt
	Không có hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng/Hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng không rõ ràng/Không thuyết minh rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận tham gia quản lý và triển khai thi công	Không đạt

4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào	Nhà thầu có biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp thi công.	Đạt
	Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, khả thi, không phù hợp với biện pháp thi công.	Không đạt
4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công công trình (Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: thi công, kiểm tra, nghiệm thu. Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán)	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng thiết bị để phục vụ công tác thi công:	Có đầy đủ giải pháp hợp lý biện pháp, quy trình Biện pháp bảo đảm chất lượng thiết bị để phục vụ công tác thi công. Nhà thầu phải có cam kết các máy móc thiết bị trước khi đưa vào thi công phải được kiểm định hoặc đăng kiểm theo quy định.	Đạt
	Không có hoặc không đầy đủ giải pháp, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.	Không đạt
4.5. Đề xuất phương án sửa chữa hư hỏng	Có đề xuất phương án sửa chữa hư hỏng hợp lý, khả thi, phù hợp với gói thầu	Đạt
	Không có đề xuất hoặc	Không

	có đề xuất nhưng không đầy đủ, hợp lý, phù hợp với gói thầu	Đạt
4.6. Công tác thí nghiệm hiện trường, kiểm tra chất lượng công trình.	Nhà thầu có hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành điện còn hiệu lực.	Đạt
	Nhà thầu không có, không huy động được phòng thí nghiệm có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành điện còn hiệu lực.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1 đến 4.6 được xác định là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

5. An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong công trường

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
5.1. An toàn lao động Biện pháp an toàn vệ sinh lao động, thể hiện đầy đủ các nội dung sau: - Biện pháp an toàn lao động trong công tác thi công - Phương án bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị.	Có biện pháp an toàn lao động đáp ứng đầy đủ theo các nội dung yêu cầu.	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không đáp ứng đầy đủ theo các nội dung yêu cầu.	Không đạt
5.2. Phòng cháy, chữa cháy Biện pháp phòng cháy chữa cháy phải được thể hiện đầy đủ các nội dung sau: Nêu các giải pháp, biện pháp,	Có biện pháp phòng cháy chữa cháy đáp ứng đầy đủ theo các nội dung yêu cầu.	Đạt
	Không có biện pháp phòng cháy chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng		
trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	chữa cháy nhưng không đáp ứng đầy đủ theo các nội dung yêu cầu.		
<p>5.3. Vệ sinh môi trường</p> <p>Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường phải được thể hiện đầy đủ các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công đảm bảo không phát tán bụi, tiếng ồn trong quá trình thi công xây dựng. - Có biện pháp kiểm soát rác thải các loại 	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường đáp ứng đầy đủ theo các nội dung yêu cầu.	Đạt	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không đáp ứng đầy đủ theo các nội dung yêu cầu.	Không đạt	
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết từ 5.1 đến 5.3 đều được xác định là đạt		Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.		Không đạt

6. Yêu cầu khác:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng		
<p>6.1. Uy tín của nhà thầu</p> <p>Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đáp ứng theo quy định tại 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 5 năm trở lại đây.</p>	Nhà thầu không vi phạm kèm theo cam kết	Đạt	
	Nhà thầu vi phạm hoặc không có cam kết	Không đạt	
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt		Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt		Không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các

tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5,6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

4.1. Phương pháp giá thấp nhất¹:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.