

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua hàng hóa bồi dưỡng độc hại và mua bảo hộ lao động trang bị cho công nhân.

- Tên gói thầu: Mua hàng hóa bồi dưỡng độc hại và mua bảo hộ lao động trang bị cho công nhân.

- Địa điểm cung cấp: Cung cấp hàng hóa đến các đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần cao su Sơn La (địa chỉ: xã Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn tỉnh Sơn La).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

* Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng tất cả các chi phí bao gồm các nội dung cơ bản sau (nhưng không hạn chế, nhà thầu có thể bổ sung thêm các chi phí cần thiết khác phù hợp với gói thầu):

- Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp;

- Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;

- Vận chuyển các hàng hóa theo đúng vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;

- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao;

* Các yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp:

- Nhà thầu tham dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hóa nêu tại Bảng phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Mẫu số 01A (webform trên hệ thống) chương IV của E-HSMT;

- Các nội dung trong yêu cầu kỹ thuật và bảng khối lượng mời thầu có nêu tên nhà sản xuất, loại hàng hóa, model, nước sản xuất mang tính chất tương đương. Nhà thầu có thể chào các loại hàng hóa tương tự nhưng phải đáp ứng tương đương hoặc cao hơn các yêu cầu kỹ thuật được nêu dưới đây.

- Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, có tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng: Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng (nhãn hiệu, hãng sản xuất, nước, năm sản xuất...), các thông số kỹ thuật...

- Lưu ý:

+ Đối với tất cả hàng hóa nhà thầu gửi hàng mẫu đến địa chỉ của Chủ đầu tư chậm nhất 05 ngày sau thời điểm đóng thầu theo thông báo mời thầu đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chủ đầu tư sẽ không hoàn trả hàng mẫu cho các nhà thầu tham dự thầu.

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.

- Biện pháp, quy trình quản lý thực hiện:

+ Quản lý chất lượng nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc bàn giao đảm bảo yêu cầu tốt nhất của chủ đầu tư.

+ Quy trình và kế hoạch triển khai gói thầu: Nhà thầu phải thuyết minh cụ thể các công việc phải thực hiện để đảm bảo các bước theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu phải có biện pháp kiểm soát nội bộ, tại các khâu trong quy trình thực hiện nghiệp vụ phải có bộ phận kiểm tra (KCS) của nhà thầu kiểm tra tại từng công đoạn, nhà thầu phải nêu những nội dung kiểm tra tại từng công đoạn, kiểm tra trong quá trình nghiệm thu giai đoạn và bàn giao sản phẩm.

- Biện pháp vận chuyển và bàn giao hàng hóa: Phải nêu cụ thể phương pháp vận chuyển không làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, khi giao hàng phải có biện pháp kiểm tra thử nghiệm, trong đó nêu rõ trách nhiệm các bên trong quá trình giao nhận.

- Nhà thầu phải có thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, chi tiết các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, bảo quản vận chuyển hàng hóa hợp lý để không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ cung cấp. Thuyết minh rõ ràng, cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình, cung cấp theo quy định, khi giao hàng phải có biện pháp kiểm tra thử nghiệm, trong đó nêu rõ trách nhiệm các bên trong quá trình giao nhận.

* Nghiệm thu bàn giao:

- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm.

- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc...

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng nêu tại E-HSMT.

Dưới đây là yêu cầu kỹ thuật tối thiểu. Nhà thầu phải chào đáp ứng yêu cầu tối thiểu, nếu bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.

- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Bảng số 01: Thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Áo sơ mi	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: vải sơ mi cotton 100%, thoáng mát, thấm hút tốt.- Áo sơ mi tay ngắn cổ đực, mặc đi làm công sở với đường may tinh tế để kết hợp với các trang phục khác. Trước ngực thêu logo công ty.- Size áo, kiểu dáng: Thỏa thuận trong hợp đồng- Màu sắc: 75 màu trắng, 75 màu xanh dương nhạt.
2	Quần áo mưa bộ	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu vải dù, bền, trơn, chống thấm nước- Dán chống thấm: Các đường may bên trong phải được ép một lớp băng dán chuyên dụng (thường bán to 2cm) để bịt kín lỗ kim.- Thiết kế thông minh: Có mũ trùm đầu (có thể tháo rời hoặc giấu vào cổ), cổ tay có chun hoặc miếng dán để ngăn nước lùa vào tay áo.- Độ dày 0.17dzem.- Màu sắc: Xanh đen

		- Size áo: Thỏa thuận trong hợp đồng
3	Ủng cao su	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Rằn ri. - Ủng làm bằng cao su lưu hóa không lót, đến đầu gối, được làm bằng cao su chịu lực chất lượng cao không bị thấm nước, đế ủng dày tạo ma sát tốt chống trơn trượt, dầu, mỡ... Bên ngoài ủng được phủ sơn bóng giúp chống bám bụi, bẩn hay các chất hóa học ăn mòn điện hóa, hợp chất hữu cơ, bên trong có lớp lưới tản tạo cảm giác thật cho bàn chân giúp đi lại dễ dàng. Có cam kết bảo hành của đơn vị sản xuất. - Có cam kết bảo hành sản phẩm của đơn vị sản xuất. - Size: Thỏa thuận trong hợp đồng
4	Áo phong chế biến	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Lacose TC co giãn 4 chiều, không bị xù, thấm mồ hôi tốt. - Đường may: đảm bảo thẩm mỹ, đường chỉ thẳng, mũi chỉ nhỏ, không bị bục, rách trong quá trình sử dụng. - Kích thước, màu chữ: Thỏa thuận trong hợp đồng - Màu sắc: Màu xanh lá cây.
5	Áo choàng vải trắng	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Trắng tinh khiết - Chất liệu: Vải Kate, Cotton hoặc Gabardine. Vải cần có đặc tính thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt và ít nhăn - Kiểu dáng: Cổ bẻ Danton, cài cúc giữa + Chiều dài áo ngang gối. + Phía trước có 3 túi, ngực trái có khuy cài biển tên. + Phía sau có đường xẻ giữa tới ngang hông. - Đặc tính: Vải phải dày dặn, không xù lông, chịu được việc giặt tẩy ở nhiệt độ cao. - Size: Thỏa thuận trong hợp đồng
6	Găng tay cao su y tế	<p>Chất liệu: Tuân theo TCVN 6343-1:2007 (ISO 11193-1) đối với chất liệu Latex và TCVN 6343-2:2007 cho chất liệu nhựa PVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ bền kéo và độ giãn dài găng tay Latex khám bệnh (Loại I) phải có độ bền kéo tối thiểu là 18 MPa và độ giãn dài khi đứt tối thiểu là 650% trước khi già hóa không bị thủng lỗ.
7	Đường kính trắng	<p>Đường kính trắng tinh luyện Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương Quy cách 01kg/gói Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất . Hạn sử dụng và ngày sản xuất ghi trên bao bì.</p>
8	Sữa đặc	- Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Sữa đặc có

		<p>đường (Ông Thọ hoặc tương đương)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: Hộp thiếc 380g - Sản xuất tại: Việt Nam hoặc tương đương - Hương vị Ngọt dịu, béo - Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng và ngày sản xuất ghi trên lon.
9	Sữa tươi tiệt trùng	<ul style="list-style-type: none"> - Sữa tươi tiệt trùng 100% có đường (Sữa tươi Mộc Châu hoặc tương đương) - Quy cách: 110ml/ 1 hộp x 48 hộp/ thùng. - Giàu chất dinh dưỡng tự nhiên tốt cho sức khỏe - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương - Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng và ngày sản xuất ghi trên nhãn hộp.
10	Dầu đậu nành	<ul style="list-style-type: none"> - Dầu ăn (Dầu đậu nành Simply hoặc tương đương) - Dung tích: 1 lít/chai - Thành phần 100% dầu đậu nành nguyên chất tinh luyện, vitamin A. - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. - Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng và ngày sản xuất ghi trên nhãn chai
11	Mì chính	<ul style="list-style-type: none"> - Mì chính hạt lớn (Ajnomoto hoặc tương đương) - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương - Quy cách 01kg/gói Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng và ngày sản xuất ghi trên bao bì
12	Bột nêm	<ul style="list-style-type: none"> - Bột nêm loại 900g (hãng aji ngon hoặc tương đương). - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương - Quy cách: gói 900g - Hạn sử dụng: 18 tháng hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm

Mục 2. Bản vẽ: Không.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Khi giao hàng nhà thầu cùng chủ đầu tư cùng tiến hành kiểm tra hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật và quy cách tại “Bảng số 01: Thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan” Chương này.

Hàng hoá khi giao nhận phải có đầy đủ hoá đơn chứng từ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng theo quy định tại thời điểm giao nhận.

Đối với hàng hóa Bảo hộ lao động, Nhà thầu phải nộp hàng mẫu mỗi loại một mẫu trước thời điểm đóng thầu để chủ đầu tư có căn cứ chấm thầu (áo sơ mi, áo phông, áo choàng nhà thầu phải nộp kèm kết quả thí nghiệm, kiểm định vải đáp ứng được yêu cầu của HSMT và nhà thầu chịu mọi chi phí cho việc kiểm tra mẫu thử).

Đối với hàng hóa bồi dưỡng độc hại, nhà thầu phải nộp hàng mẫu mỗi loại một mẫu trước thời điểm đóng thầu để chủ đầu tư có căn cứ chấm thầu, tất cả các mặt hàng nhà thầu phải nộp kèm kết quả bản tiêu chuẩn sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đáp ứng được yêu cầu của HSMT và nhà thầu chịu mọi chi phí cho việc kiểm tra mẫu thử.

Nhà thầu gửi hàng mẫu về địa chỉ: Ông Đinh Xuân Thành - Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp - Công ty CP cao su Sơn La. Địa chỉ: Tổ 17 phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0971.891.118.

Nhà thầu cùng chủ đầu tư kiểm tra lô hàng giao nhận với đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT, nếu không đạt sẽ không nghiệm thu và hoàn trả lại lô hàng, mọi chi phí thiệt hại phát sinh do bên nhà thầu chịu và đổi lại lô hàng mới, nếu lô hàng mới giao không đúng tiến độ sẽ bị phạt vi phạm quy định chi tiết trong hợp đồng.

