

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm mới máy vi tính, máy in, trang thiết bị văn phòng công ty năm 2026

- Thuộc dự toán: Mua sắm mới máy vi tính, máy in, trang thiết bị văn phòng công ty năm 2026

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Địa điểm giao hàng: Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang (bao gồm các chi nhánh trực thuộc Công ty)

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Thông số kỹ thuật phải đáp ứng tối thiểu sau đây:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn phải đáp ứng tối thiểu như sau:	ĐVT	SL
1	Máy vi tính (văn phòng):	Máy vi tính (văn phòng): Ký mã hiệu: Nhà thầu tự khai báo Nhãn hiệu: Nhà thầu tự khai báo Xuất xứ: Nhà thầu tự khai báo Thông số kỹ thuật tối thiểu: Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001 :2015; ISO 27001: 2013) Bộ vi xử lý: AMD Ryzen™ 5 3400G (3.7GHz turbo upto 4.2GHz/6MB/4 Cores, 8 Threads /65W/Socket AM4) Bộ mạch chủ: Chipset AMD A520 Express AM4 Socket S/p, 6 x DIMM DDR4 Max 128GB, VGA & Sound 08 Channel & @LANGUARDGigabit onboard, 3 x PCIe x16 slot, 1 x PCIe xl Slot, 1 x LPT header, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 xHDMI port, 1 x Display port, 3 x COM (1 x COM port at back panel, 2 x COM connector), 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard,	Bộ	41

		<p>2 x USB 2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/sPorts (Supports Raid 0, 1, 10); 1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM header</p> <p>Bộ nhớ: 8GB DDR4 2666</p> <p>Ổ cứng: SSD 256GB SATA3</p> <p>Màn hình: 21.5" LCD; Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD), cổng xuất hình: D-Sub, HDMI, Display Port (Đồng bộ với thương hiệu máy tính)</p> <p>Thùng máy và nguồn: mATX front usb va audio with PSU 450W</p> <p>Bàn phím: Standard</p> <p>Chuột: Optical Scroll</p> <p>Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền</p> <p>thời gian sử dụng license dùng vĩnh viễn có tem bản quyền (COA) đính kèm trên thân máy (Cài đặt sẵn từ nhà sản xuất máy tính có tính năng Recovery, có tài liệu chứng minh đối tác định danh Microsoft tại Việt Nam)</p> <p>Bảo hành: 24 tháng</p>		
2	Máy vi tính (kỹ thuật)	<p>Máy vi tính (kỹ thuật):</p> <p>Ký mã hiệu: Nhà thầu tự khai báo</p> <p>Nhãn hiệu: Nhà thầu tự khai báo</p> <p>Xuất xứ: Nhà thầu tự khai báo</p> <p>Thông số kỹ thuật tối thiểu:</p> <p>Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001 :2015; ISO 27001: 2013)</p> <p>Bộ vi xử lý: AMD Ryzen TM 5 5500GT (3.6GHz turbo upto 4.4GHz/19MB/6 Cores, 12 Threads/65W/Socket AM4)</p> <p>Bo mạch chủ: Chipset AMD A520 Express AM4Socket S/p, 6 x DIMM DDR4 Max 128GB, VGA& Sound 08 Channel & @LANGUARDGigabitonboard, 3 x PCIe x16 slot, 1 x PCIe x1 Slot, 1 xLPT header, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1xHDMI port, 1 x Display port, 3 x COM (1 xCOM port at back panel, 2 x COM connector), 12USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard,2 x USB 2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280,2260, 2242 (Gen:3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/sPorts (Supports Raid 0, 1, 10); 1 x SPDIF out connector, 1 x</p>	Bộ	33

		<p>Chassis intrusion header, 1 x TPMheader Bộ nhớ: 8GB DDR4 2666 Ổ cứng: SSD 512GB SATA3 Màn hình: 21.5" LCD; Độ phân giải: 1920 x 1080(Full HD), cổng xuất hình: D-Sub, HDMI, Display Port (Đồng bộ với thương hiệu máy tính) Thùng máy và nguồn: mATX front usb va audio with PSU 450W Bàn phím: Standard Chuột: Optical Scroll Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền, thời gian sử dụng license dùng vĩnh viễn có tem bản quyền (COA) đính kèm trên thân máy (Cài đặt sẵn từ nhà sản xuất máy tính có tính năng Recovery, có tài liệu chứng minh đối tác danh Microsoft tại Việt Nam) Bảo hành: 24 tháng</p>		
3	Máy in 2 mặt A4	<p>Máy in 2 mặt A4 Ký mã hiệu: Nhà thầu tự khai báo Nhãn hiệu: Nhà thầu tự khai báo Xuất xứ: Nhà thầu tự khai báo Bảo hành: 24 tháng Thông số kỹ thuật tối thiểu: Tốc độ in (A4): ≥ 48 trang/phút Độ phân giải: ≥ 1200 x 1200 dpi Thời gian in trang đầu tiên (từ chế độ sẵn sàng): ≤ 6.7 giây khay giấy vào: ≥ 250 tờ khay nạp giấy thủ công: ≥ 100 tờ khay giấy ra: ≥ 150 tờ Kích thước giấy: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 (Short)/270 mm, Folio, 16K Định lượng giấy (khay nạp giấy thủ công): 60 – 230 gsm Tốc độ bộ xử lý: ≥ Cortex-A53 1.2GHz Dual Core Bộ nhớ: ≥ 1GB Màn hình: 16 ký tự x 1 dòng Giao tiếp: Hi-Speed USB 2.0, 10BaseT/100BaseTX/1000Base-T Giải pháp Di Động: AirPrint, Mopria</p>	Cái	12

		Sử dụng hộp mực in theo máy: Đen ≥ 3.000 trang Công suất in hàng tháng: 90.000 trang		
4	Máy in 1 mặt A4	<p>Máy in 1 mặt A4 Ký mã hiệu: Nhà thầu tự khai báo Nhãn hiệu: Nhà thầu tự khai báo Xuất xứ: Nhà thầu tự khai báo Thông số kỹ thuật tối thiểu: Phương pháp in: in laser đen trắng Tốc độ in khổ A4: 18 trang/phút Up to 18 ppm Tốc độ in khổ Letter: 19 trang/phút Độ phân giải in: 600 x 600dpi Chất lượng in ảnh nhờ công nghệ lọc ảnh chất lượng: 2400 (tương đương) x 600dpi – Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn): 10 giây hoặc ít hơn – Thời gian in bản đầu tiên (FPOT): Xấp xỉ 7,8 giây – Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ tắt máy): Xấp xỉ 1 giây Ngôn ngữ in: UFR II LT – Khay nạp giấy (chuẩn): 150 tờ (định lượng 80g/m²) – Khay đỡ bản in: 100 tờ (giấy ra úp mặt xuống) (định lượng 80g/m²) – Khổ giấy: A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL – Khổ chọn thêm: Chiều rộng 76,2 đến 215,9mm x Chiều dài 188 đến 355,6mm – Định lượng giấy: 60 đến 163g/m² – Loại giấy: Giấy thường, Giấy dày, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư – Kết nối giao tiếp và phần mềm: – Kết nối USB: USB 2.0 tốc độ cao – Màn hình điều khiển: 2 màn hình LED, 2 phím nhấn thao tác vự – Dung lượng bộ nhớ: 32MB – Kích thước (W x D x H): 364 x 249 x 199mm</p>	Cái	2
5	Máy in A3	<p>Máy in A3 Ký mã hiệu: Nhà thầu tự khai báo Nhãn hiệu: Nhà thầu tự khai báo Xuất xứ: Nhà thầu tự khai báo Thông số kỹ thuật tối thiểu: Loại máy: Máy in Laser đơn năng đen trắng khổ A3.</p>	Cái	1

		<p>Tính năng: in 2 mặt tự động, in qua mạng LAN, in qua WiFi, in trực tiếp từ USB.</p> <p>Tốc độ in 1 mặt: 43 / 43 trang/phút (A4 / letter)</p> <p>Tốc độ in 2 mặt: 43 trang/phút (A4) hoặc 21,5 tờ / phút (A4)</p> <p>Tốc độ in khổ A3: 22 trang /phút</p> <p>Thời gian in trang đầu tiên: 6.3 giây (A4 / letter)</p> <p>Ngôn ngữ in : UFR II, PCL 6, PostScript 3</p> <p>Độ phân giải : 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (tương đương).</p> <p>Bộ nhớ : 02 GB</p> <p>Màn hình : LCD 5 dòng + bàn phím cơ học. (giao diện Tiếng Việt)</p> <p>Khay giấy đa mục đích (khay tay): 100 tờ</p> <p>Khay giấy học (Cassette) : 250 tờ (có thể gắn thêm 3 khay x 550 tờ = tối đa 2.000 tờ)</p> <p>Khay giấy ra : 250 tờ</p> <p>Khổ giấy : A3, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Foolscap, PostCard, Bao thư, khổ tùy chỉnh.</p> <p>Kết nối : USB 2.0 tốc độ cao, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Wi-Fi 802.11b/g/n, (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection)</p> <p>Kết nối di động: Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print</p> <p>Chức năng bảo mật: Quản lý Bộ phận (Department ID), In Bảo mật (Secure Print, Forced Hold Printing)</p> <p>Chức năng in trực tiếp từ USB: có sẵn với định dạng in JPEG, TIFF, PDF, XPS.</p> <p>Lượng in khuyến nghị hàng tháng: 4.000 - 10.000 trang</p> <p>Chu kỳ in : 100.000 trang</p> <p>Kích thước : 484 x 565 x 297 mm.</p> <p>Trọng lượng : 25.5 kg.</p>		
--	--	--	--	--

6	<p>Máy photocopy A3</p>	<p>Máy photocopy A3 Ký mã hiệu: Nhà thầu tự khai báo Nhãn hiệu: Nhà thầu tự khai báo Xuất xứ: Nhà thầu tự khai báo Thông số kỹ thuật tối thiểu: Chức năng chính: In (mạng 2 mặt), sao chụp (2 mặt), quét màu (2 mặt), gửi và Fax (chọn thêm) Tốc độ in/ sao chụp: 35 trang/phút (A4); 17 trang/phút (A3) Độ phân giải in: 600 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi Ngôn ngữ in: UFRII, PCL6 (Tuỳ chọn: Adobe PostScript3) Thời gian sao chụp bản đầu tiên: ≤ 4 giây In trực tiếp (RUI): PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Tốc độ quét (ipm: BW/CL; A4) DADF-BA1: + Quét một mặt: 70/70 (300x300dpi) + Quét 2 mặt: 35/35 (300x300dpi) Dung lượng giấy của khay nạp (DADF, 80gsm) DADF-BA1: tối đa 100 tờ Độ phân giải quét/sao chụp: tối đa 600x600 dpi Khổ giấy sử dụng: A3, A4, A5, A6, B5, tuỳ chỉnh kích thước từ 98 x 139.7 mm đến 320 x 457.2mm Phong bì: COM No.10, Monarch, ISO-C5, DL Trọng lượng giấy tối đa: 52-300 gsm Bộ nhớ Ram: 2 GB Ổ cứng: 64GB eMMC (Tuỳ chọn: 256GB) Màn hình điều khiển: Màn hình màu cảm ứng màu TFT LCD WVGA 7 inch, hiển thị tiếng Việt Khay nạp giấy (mặc định): A4, 80gsm: 1200 tờ (tối đa 2.300 tờ với Bộ nạp khay giấy AW-1) + Khay cassette: 550 tờ x 2 khay + Khay tay: 100 tờ Khay giấy ra tiêu chuẩn (A4, 80 gsm): 250 tờ (Tối đa 645 tờ với Bộ</p>	Cái	1
---	--------------------------------	---	-----	---

		<p>hoàn thiện bên trong-L1 và Khay sao chép -T2)</p> <p>– Kết nối: USB 2.0 x2 (Host), USB 2.0 (x1 cổng USB in trực tiếp) Ethernet 1000Base-T//100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN 802.11 b/g/n Hộp mực in: NPG-90BK, định lượng ~33.000 trang A4 (độ phủ 6%) Trọng lượng: 67 kg Sản phẩm đi kèm: mực in + Chân máy Bảo hành: 12 tháng hoặc 120.000 bản chụp tùy điều kiện nào đến trước theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p> <p>– Chức năng sử dụng máy: Chức năng in bảo mật, in 2 mặt, sao chụp 2 mặt tự động (Duplex có sẵn) Sao chụp liên tục: 1 – 9.999 tờ+ Tự động điều chỉnh độ đậm nhạt (Chế độ thủ công: 9 cấp độ) Chia Bộ bản sao điện tử Zoom (phóng to – thu nhỏ): 25%-400% (tăng giảm 1%). Chức năng quét 2 mặt, nạp và đảo bản gốc tự động (DADF có sẵn), OCR cho phép tìm kiếm từ khóa trong bản quét. Chức năng Scan màu, Scan kéo và Scan Đẩy, scan gửi email, Scan to USB Memory Key, Scan to Mobile (có sẵn). Chức năng USB: xem trước tài liệu, in và lưu tài liệu trực tiếp trên máy photo bằng USB mà không cần máy tính.</p> <p>Hỗ trợ thiết bị di động: in, quét tài liệu, lưu trữ trực tiếp bằng điện thoại hoặc máy tính bảng. Video tự động trên màn hình điều khiển hướng dẫn người dùng xử lý sự cố kẹt giấy, thế mực in... Quản lý và xác thực người dùng, xác thực bộ phận, đăng nhập bằng hình ảnh / mật khẩu Pin Code / thẻ từ IC Card...</p> <p>Giải pháp quản lý chi phí in ấn, giới hạn, phân quyền in ấn và tính năng sử dụng máy theo từng cá nhân hoặc phòng ban. Báo cáo trực quan bằng đồ thị giúp theo dõi chi phí sử dụng,</p>		
--	--	--	--	--

		<p>chi tiết của từng thiết bị, nhân viên và phòng ban.</p> <p>Chức năng giả lập giao diện của máy photocopy trên máy tính giúp Quản trị viên điều khiển máy photocopy từ xa Hỗ trợ người dùng sử dụng.</p> <p>Quản lý tập trung nhiều máy, chuẩn đoán và hỗ trợ từ xa giúp đơn giản hóa việc quản lý, nâng cao chất lượng, giảm chi phí, giảm thiểu thời gian xử lý cho các bộ phận IT và bộ phận quản lý</p>		
7	Màn hình 24.5"	<p>Màn hình 24.5"</p> <p>Ký mã hiệu: Nhà thầu tự khai báo Nhãn hiệu: Nhà thầu tự khai báo Xuất xứ: Nhà thầu tự khai báo Kích thước: 24.5 inch Độ phân giải: Full HD (1920x1080) Cổng kết nối: 1xDVI; 1xHDMI, 1xDisplay Port Phụ kiện: Cáp nguồn, Hướng dẫn sử dụng</p>	Cái	3
8	Máy scan	<p>Máy scan</p> <p>Ký mã hiệu: Nhà thầu tự khai báo Nhãn hiệu: Nhà thầu tự khai báo Xuất xứ: Nhà thầu tự khai báo Bảo hành: 24 tháng theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.</p> <p>Thông số kỹ thuật tối thiểu: Công nghệ quét: Cảm biến CIS Đèn chiếu sáng: Đèn LED Màn hình hiển thị: LCD màu 1.77" Chế độ nạp giấy: 2 mặt tự động (ADF) Độ phân giải quang học: 600 dpi Độ phân giải đầu ra: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi – Chức năng xử lý ảnh: Tự động nhận khổ giấy của tài liệu, Đa dạng độ phân giải Điều chỉnh sáng tối trực tiếp trên phần mềm. Tính năng scan liên tục không yêu cầu bất kỳ thời gian khởi động nào, tự động xoay chiều tài liệu dựa trên nội dung của tài liệu, tự động xóa trang trắng, tự động làm thẳng và cắt viền hình ảnh theo kích</p>	Cái	1

		<p>thước thực tế, tự động phủ viền và điều chỉnh độ dày của tài liệu với màu sắc tùy chọn, loại bỏ lỗ bấm ghim trên tài liệu, nâng cao độ tương phản đặc biệt với ký tự để làm rõ chữ, tự động xóa ảnh sau khi xuất, tự động xóa ô trống khi xuất ảnh, Phát hiện mã vạch theo tùy chọn.</p> <p>Quét và tự động xuất hình ảnh, hiển thị hình ảnh trong khi quét, Loại bỏ trang trống, Xoay hình ảnh, Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản...</p> <p>Định dạng tệp: BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF, Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.</p> <p>Phần mềm quét đi kèm (giao diện tiếng Việt) - Soho Scan.</p> <p>Giao diện tiếng Việt:</p> <p>Tách bộ bằng đếm trang cố định, form mẫu. Tách bộ bằng Mã vạch 1D, 2D, OCR, ADR, Nhận dạng Mã Vạch 1D, 2D, OCR, ADR, OMR.</p> <p>Xóa trang, chèn trang, quét lại, tách và ghép bộ tài liệu, Kéo thả nhận dạng, Phóng to vùng chọn, Tham chiếu cơ sở dữ liệu, Phím tắt chuyển vùng dữ liệu, Xuất tập tin đến thư mục theo trường thông tin biên mục. Đặt tên tệp tin theo trường thông tin biên mục, Lưu lịch sử đã quét với giao diện tiếng Việt.</p> <p>Xuất các trường chỉ mục ra metadata, lưu trữ ở định dạng tập tin .txt, .xls, .csv, xml.</p> <p>Cho phép tạo nhiều trường chỉ mục, Nhận dạng Vùng ký tự (OCR Zone). Định dạng tập tin kết xuất Multi TIFF, PDF, PDF/A, PDF tìm kiếm được.</p> <p>Tạo Danh mục phân loại tài liệu không giới hạn, Nhận dạng Mã vạch 2D.</p> <p>Tự động rút trích 05 vùng biên mục của văn bản hành chính (gồm Cơ</p>		
--	--	---	--	--

		<p>quan phát hành, ngày phát hành, Số Văn bản, Loại văn bản và Trích yếu).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xử lý chống nhiễu hình ảnh: Dither (chế độ bình thường) and Error Diffusion (chế độ tốt hơn) - Chế độ màu đơn sắc: Đầu vào 16-bit Đầu ra 8-bit - Chế độ màu đa sắc: Đầu vào 48-bit Đầu ra 24-bit. - Cổng giao tiếp, kết nối: USB 3.2 Gen1x1, USB Flash Drive Port, RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb - Bộ nhớ : 512MB SDRAM - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7/8/10/11, Windows Server 2008R2/2012/2016/2019/2022/2025, Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu, macOS10.12~10.15, macOS11 Big Sur, macOS12 Monterey, macOS13 Ventura, macOS14 Sonoma - Phần mềm hỗ trợ: TWAIN Driver, ISIS Driver, WIA Driver, Button Manager, PaperPort SE 14, AVScan X, WorldCard Team, - Phần mềm kèm theo: Phần mềm tách bộ và hỗ trợ nhận dạng ký tự quang học (OCR) tiếng Việt - Soho scan - Công nghệ bảo vệ cuộn giấy kép: Cảm biến sóng siêu âm (Ultrasonic) - Chế độ quét trang dài: Lên đến 6096mm quét màu 2 mặt ở độ phân giải 200 dpi ; 5540 mm quét màu 2 mặt ở độ phân giải 300 dpi ; 1500 mm quét màu 2 mặt ở độ phân giải 600 dpi - Khả năng quét thẻ card: Thẻ đập nổi dày 1.25mm - Kích cỡ giấy quét đầu vào: Tối đa: 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in) Tối thiểu: 74 x 52 mm (2.9 x 2.0 inch) - Dung lượng khay nạp giấy: 50 tờ (80 g/m² hoặc 20 lb. Giấy) - Trọng lượng và Độ dày giấy: 27g ~ 413 g/m² (7 đến 110 lb). - Tốc độ quét đen trắng, màu 200 dpi: 	
--	--	--	--

		40 tờ/ 80 ảnh/phút – Tốc độ quét đen trắng, màu 300 dpi: 40 tờ/ 80 ảnh/phút – Công suất quét: lên đến 8,000 tờ/ ngày – Nguồn điện: Đầu vào: 100-240 VAC, 50/60Hz; Đầu ra: 24V, 1.5A. – Chứng nhận ISO ISO/IEC 14473:1999 , ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018		
--	--	--	--	--

1.3. Các yêu cầu khác:

- Hàng hóa do Nhà thầu chào là sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn quy định.

- Các chi phí liên quan đến mua sắm hàng hóa và vận chuyển do nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả.

- Khi bàn giao mà sản phẩm bị lỗi do quá trình sản xuất, vận chuyển, giao nhận thì nhà thầu phải đổi sản phẩm khác cho đơn vị nhận trong vòng 03 ngày.

- Do hệ thống muasamcong không có phần đính kèm thư mời thương thảo hợp đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, do đó chủ đầu tư sẽ đính kèm văn bản thư mời đối chiếu E-HSDT và thương thảo hợp đồng trong phần thư mời đối chiếu tài liệu; Khi nhà thầu nhận được văn bản này sẽ tiến hành đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng theo NĐ 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ. Trường hợp nhà thầu nhận được văn bản này mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian còn hiệu lực của E-HSDT hoặc không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian còn hiệu lực của E-HSDT thì nhà thầu sẽ bị xử lý Theo Điều 20 NĐ 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa trước khi bàn giao sản phẩm

