


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**PETROVIETNAM
POWER-NT**

E-HSMT

Tên gói thầu: Trang bị, lắp đặt các bảng/ biển báo tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 3&4.

Tên dự toán mua sắm: Trang bị, lắp đặt các bảng/ biển báo tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 3&4.

Phát hành ngày: 18 / 5 /2026.

Ban hành kèm theo Quyết định số: 551 /QĐ-ĐLDKNT ngày 18 / 5 /2026.



**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Thanh Lâm

MỤC LỤC

Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSĐT. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSĐT, mở thầu, đánh giá E-HSĐT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương này được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSĐT. Cụ thể:

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống;

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống;

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSĐT (nếu có)) là tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSĐT.

Chương này được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống. Chủ đầu tư và nhà thầu cần nhập các thông tin vào tương ứng phù hợp với gói thầu để lập E-HSMT, E-HSĐT trên Hệ thống.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống.

Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.



Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương này được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống. Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào Điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống.

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Phần này bao gồm tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị theo mẫu.

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

1. Phạm vi gói thầu	<p>1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.</p> <p>1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại E-BDL.</p>
2. Giải thích từ ngữ trong đấu thầu qua mạng	<p>2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống.</p> <p>2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động.</p> <p>2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7).</p>
3. Nguồn vốn	<p>Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL.</p>
4. Hành vi bị cấm	<p>4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.</p> <p>4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức.</p> <p>4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây:</p> <p>a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-HSDT hoặc rút E-HSDT để một bên trúng thầu;</p> <p>b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;</p> <p>c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ E-HSDT hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.</p> <p>4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây:</p> <p>a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu;</p> <p>b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.</p> <p>4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây:</p> <p>a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;</p> <p>b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, nhà thầu trong lựa chọn nhà thầu;</p> <p>c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu;</p> <p>d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu;</p> <p>đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp,</p>

17
 CÔNG SỬ LƯU
 VHC

	<p>cản trở việc đấu thầu qua mạng.</p> <p>4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây:</p> <p>a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu;</p> <p>b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định E-HSMT đối với cùng một gói thầu;</p>
	<p>c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;</p> <p>d) Cá nhân thuộc chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu;</p>
	<p>đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng;</p> <p>e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó;</p> <p>g) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong E-HSMT, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 của Luật Đấu thầu;</p> <p>4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 77, khoản 11 Điều 78, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82 của Luật Đấu thầu, bao gồm:</p> <p>a) Nội dung E-HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;</p> <p>b) Nội dung E-HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT của Chủ đầu tư và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT; báo cáo của chủ đầu tư, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng E-HSDT trước khi được công khai theo quy định;</p> <p>c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;</p> <p>d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.</p> <p>4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng;</p> <p>b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong E-HSDT mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận;</p>

	<p>c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm a khoản này;</p> <p>d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng.</p>
<p>5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu</p>	<p>5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:</p> <p>a) Hạch toán tài chính độc lập;</p> <p>b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;</p> <p>c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL;</p> <p>d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;</p> <p>đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.</p> <p>5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:</p> <p>a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;</p> <p>b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</p> <p>c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c và d Mục 5.1 E-CDNT.</p> <p>5.3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được tham dự thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:</p> <p>a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;</p> <p>b) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ Mục 5.1 E-CDNT.</p> <p>5.4. Đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm, việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thực hiện theo E-BDL.</p>
<p>6. Nội dung của E-HSMT</p>	<p>6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3A (hoặc Phần 3B), Phần 4 cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>Phần 1. Thủ tục đấu thầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương I. Chi dẫn nhà thầu; - Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; - Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; - Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. <p>Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:</p>

	<p>- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.</p> <p>Phần 3A. Điều kiện hợp đồng¹:</p> <p>- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;</p> <p>- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;</p> <p>Phần 3B. Thỏa thuận khung² (Áp dụng đối với mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung)</p> <p>- Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung;</p> <p>- Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung;</p> <p>- Chương VIII. Thỏa thuận khung;</p> <p>Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng.</p> <p>6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.</p> <p>6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp.</p>
<p>7. Sửa đổi, làm rõ E-HSMT</p>	<p>7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.</p> <p>7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Chủ đầu tư thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Chủ đầu tư xem xét, xử lý. Chủ đầu tư tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.</p> <p>7.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.</p> <p>7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi E-HSMT, thời điểm đóng thầu</p>

¹ Trường hợp áp dụng mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần này.

² Trường hợp không áp dụng mua sắm tập trung hoặc có áp dụng nhưng không sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần này.

	<p>và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu.</p> <p>7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-BDL. Chủ đầu tư đăng tải thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải thông báo trước cho Chủ đầu tư. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu.</p> <p>7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-HSMT.</p> <p>7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu.</p>
8. Chi phí dự thầu	E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Chủ đầu tư đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL . Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.
9. Ngôn ngữ của E-HSDT	E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalog...) có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).
10. Thành phần của E-HSDT	E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: <p>10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT;</p> <p>10.2. Thỏa thuận liên danh được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên danh);</p> <p>10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT;</p> <p>10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;</p> <p>10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT;</p> <p>10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT;</p> <p>10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại Mục 12 E-CDNT (nếu có);</p> <p>10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.</p>
11. Đơn dự thầu và các bảng biểu	Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu được Hệ thống trích xuất để hoàn thành E-HSDT.
12. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế	12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét.

trong E-HSDT	<p>12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để tổ chuyên gia có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III.</p>
<p>13. Giá dự thầu và giảm giá</p>	<p><i>Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa không phải là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như sau:</i></p> <p>13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:</p> <p>a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Hệ thống tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu.</p> <p>b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu;</p> <p>c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng.</p> <p>d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV.</p> <p>13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây:</p> <p>a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự).</p> <p>b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên Hệ thống.</p> <p>13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định tại khoản 11 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.</p> <p>13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.</p>

	<p>13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. <i>Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như sau:</i></p> <p>13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:</p> <p>a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện khối lượng công việc mà nhà thầu chào theo khả năng cung cấp (chưa tính giảm giá). Hệ thống tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu.</p> <p>b) Một hoặc các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và một hoặc các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu;</p> <p>c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng.</p> <p>d) Nhà thầu nộp E-HSDT cho các công việc mà nhà thầu có khả năng cung cấp trong số các công việc nêu trong E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho các công việc này trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV.</p> <p>13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu, trong mỗi phần nhà thầu có thể chào đủ số lượng, hạng mục theo yêu cầu của E-HSMT đối với phần đó hoặc chào theo số lượng, hạng mục mà nhà thầu có khả năng cung cấp (không đủ số lượng theo E-HSMT đối với phần đó). Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây:</p> <p>a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự).</p> <p>b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên Hệ thống.</p> <p>13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo khối lượng công việc nhà thầu đã chào. Trường hợp E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định tại khoản 11 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.</p> <p>13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.</p> <p>13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL.</p>
<p>14. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh</p>	<p>Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.</p>

toán	
15. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan	<p>15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT.</p> <p>15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại..</p> <p>15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu.</p> <p>15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm³, lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ....</p> <p>15.5. Nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc...) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.</p> <p>15.6. Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa thực hiện theo Mẫu số 01A, 01B, 01C Chương IV. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào hàng hóa không phải là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.</p> <p>15.7. Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc...) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc...) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.</p> <p>15.8. Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B Chương IV không tồn tại trên thị trường.</p>

³ Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa...

	<p>15.9. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V.</p> <p>15.10. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL.</p> <p>15.11. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V.</p>
<p>16. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu</p>	<p>16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. Trường hợp được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSĐT và để Chủ đầu tư lưu trữ.</p> <p>16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL.</p> <p>16.3. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSĐT và khi tham dự sơ tuyển thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình.</p>
<p>17. Thời hạn có hiệu lực của E-HSĐT</p>	<p>17.1. E-HSĐT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại E-BDL.</p> <p>17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSĐT, Chủ đầu tư có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSĐT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSĐT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSĐT thì E-HSĐT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Chủ đầu tư. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSĐT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSĐT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống.</p>
<p>18. Bảo đảm dự thầu</p>	<p>18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh và đính kèm khi nộp E-HSĐT. Đối với bảo lãnh dự thầu điện</p>

	<p>tử, nhà thầu chọn bảo lãnh dự thầu điện tử được phát hành, lưu trữ trên Hệ thống. Trường hợp E-HSĐT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy.</p> <p>Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:</p> <p>a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSĐT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả;</p> <p>b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.</p> <p>18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định cụ thể tại E-BDL, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, bảo đảm dự thầu của nhà thầu tương ứng với giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu sau khi giảm giá (nếu có) với tỷ lệ bảo đảm dự thầu quy định tại E-BDL. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).</p> <p>18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có).</p> <p>18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu theo thời hạn quy định tại E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực.</p>
--	--

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) cho Chủ đầu tư:

- a) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu;
- b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:
 - Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSĐT, nhà thầu có văn bản rút E-HSĐT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSĐT theo yêu cầu của E-HSMT;
 - Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;
 - Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;
 - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;
 - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu.

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây:

- a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất cả các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Chủ đầu tư được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự;
- b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự.

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm.

18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận

	<p>bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh là số ngày được quy định trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu và được tính từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà thầu chọn áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu nhưng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu không đáp ứng quy định tại Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này.</p> <p>18.9. Đối với gói thầu đấu thầu trước, bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL.</p>
19. Thời điểm đóng thầu	<p>19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.</p> <p>19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.</p>
20. Nộp, rút và sửa đổi E-HSDT	<p>20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.</p> <p>20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT được sửa đổi. Trường hợp nhà thầu không nộp lại E-HSDT thì E-HSDT đã nộp trước thời điểm E-HSMT được sửa đổi sẽ không được mở, xem xét, đánh giá.</p> <p>20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT thì nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm dự thầu, bị đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và không được tiếp tục đánh giá E-HSDT. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.</p> <p>20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống (ngoại trừ E-HSDT của nhà thầu đã nộp trước thời điểm sửa đổi E-HSMT và nhà thầu không nộp E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT được sửa đổi) đều được mở thầu để đánh giá.</p>
21. Mở thầu	<p>21.1. Chủ đầu tư phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ</p>

	<p>thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp có 01 nhà thầu nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định tại khoản 5 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; Trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này và đăng tải E-TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.</p> <p>21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:</p> <p>a) Thông tin về gói thầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số E-TBMT; - Tên gói thầu; - Tên Chủ đầu tư; - Hình thức lựa chọn nhà thầu; - Loại hợp đồng; - Thời điểm hoàn thành mở thầu; - Tổng số nhà thầu tham dự. <p>b) Thông tin về các nhà thầu tham dự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên nhà thầu; - Giá dự thầu; - Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có); - Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (Hệ thống tự động tính trên cơ sở tính toán lại chi phí dự phòng sau khi giảm giá); - Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu; - Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; - Thời gian thực hiện gói thầu; - Các thông tin liên quan khác (nếu có). <p>c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.</p>
<p>22. Bảo mật</p>	<p>22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu.</p> <p>22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, thành viên tổ chuyên gia về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.</p>
<p>23. Làm rõ E-HSDT</p>	<p>23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của Chủ đầu tư, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu. Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối</p>

	<p>với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu</p> <p>23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Chủ đầu tư được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.</p> <p>23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Chủ đầu tư và nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Chủ đầu tư phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT.</p>
	<p>23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu.</p> <p>23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT.</p> <p>23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu.</p> <p>23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT.</p>
<p>24. Các sai khác, đặt điều kiện và bỏ sót nội dung</p>	<p>24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;</p> <p>24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT;</p> <p>24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT.</p>
<p>25. Xác định tính đáp ứng của E-HSDT</p>	<p>25.1. Tổ chuyên gia sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.</p> <p>25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong E-HSDT mà:</p> <p>a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;</p> <p>b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.</p> <p>25.3. Tổ chuyên gia phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo quy định tại Mục 15 E-CDNT và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.</p>

	<p>25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho E-HSDT đó đáp ứng cơ bản E-HSMT.</p>
<p>26. Sai sót không nghiêm trọng</p>	<p>26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT.</p> <p>26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của Chủ đầu tư.</p> <p>26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, Chủ đầu tư, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT.</p>
<p>27. Nhà thầu phụ</p>	<p>27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện các dịch vụ liên quan.</p> <p>27.2. Trường hợp có yêu cầu dịch vụ liên quan quy định tại Mẫu số 01D Chương IV, Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu được sử dụng nhà thầu phụ. Việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ thực hiện theo Mẫu số 09A Chương IV.</p> <p>27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).</p> <p>27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ liên quan.</p> <p>27.5. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì bị xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.</p> <p>27.6. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu và các công việc tư vấn này bao gồm: thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; thẩm định kết quả sơ tuyển (nếu có), kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu.</p>
<p>28. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu</p>	<p>28.1. Nguyên tắc ưu đãi:</p> <p>a) Nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi trong đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc trong đánh giá về tài chính thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi có lợi nhất cho nhà thầu tương ứng với từng nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc</p>

	<p>đánh giá về tài chính.</p> <p>b) Trường hợp tất cả các nhà thầu tham dự thầu đều được hưởng ưu đãi như nhau hoặc tất cả các nhà thầu đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không cần tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng.</p> <p>c) Nhà thầu phải chứng minh nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu.</p> <p>d) Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên.</p> <p>28.2. Đối với hàng hóa quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu, việc xác định hàng hóa được ưu đãi được thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, không xác định theo quy định tại Mục 28.3 E-CDNT;</p>
	<p>28.3. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSĐT để so sánh, xếp hạng E-HSĐT:</p> <p>Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên trong giá hàng hóa. Việc xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể áp dụng công thức trực tiếp hoặc công thức gián tiếp sau:</p> <p>Công thức trực tiếp: $D (\%) = G^*/G \times 100\%$</p> <p>Công thức gián tiếp: $D (\%) = (G - C)/G \times 100\%$</p> <p>Trong đó:</p> <p>G*: Là chi phí sản xuất trong nước</p> <p>G: Là giá chào của hàng hóa trong E-HSĐT trừ đi giá trị thuế; đối với nhà thầu là nhà sản xuất thì G là giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa</p> <p>C: Là giá trị của các chi phí nhập ngoại, không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu</p> <p>D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. $D \geq 30\%$ thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại các điều 6, 7, 8, 9, 10 và 11 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.</p> <p>28.4. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL.</p> <p>28.5. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo Mẫu số 15A và 15B hoặc 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. Trường hợp nhà thầu đã kê khai ưu đãi theo Mẫu số 15A và 15B hoặc 15C Chương IV nhưng không đính kèm các tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSĐT, bổ sung tài liệu để xem xét, đánh giá ưu đãi. Trường hợp các nhà thầu chào hàng hóa có cùng ký mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, năm sản xuất, xuất xứ Việt Nam nhưng có nhà thầu kê khai, có nhà thầu không kê khai hàng hóa này thuộc đối tượng ưu đãi thì chủ đầu tư quyết định cho các nhà thầu không kê khai ưu đãi được làm rõ để có cơ sở đánh giá ưu đãi đối với các hàng hóa này.</p> <p>28.6. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi.</p> <p>28.7. Nhà thầu phải đính kèm tài liệu để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.</p>

	28.8. Các ưu đãi khác theo quy định tại E-BDL .
29. Đánh giá E-HSDT	<p>29.1. Tổ chuyên gia áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để đánh giá E-HSDT.</p> <p>29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, tổ chuyên gia chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT quy định tại Mục 29.3 hoặc Mục 29.4 Mục này cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.</p> <p>29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp nhất”):</p> <p>a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu đối với các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Tư cách hợp lệ của nhà thầu; + Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu. <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tự động đánh giá về trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống của Nhà thầu. - Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh (đối với trường hợp liên danh). - Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. <p>b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá, nhà thầu không phải đính kèm các tài liệu để chứng minh khi nộp E-HSDT. - Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự năng lực sản xuất hàng hóa: Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên webform và tài liệu đính kèm để đánh giá. - Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt, tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. - Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật. <p>c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.</p> <p>d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực</p>

	<p>hiện theo quy định tại E-BDL;</p> <p>đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà thầu.</p> <p>Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, danh sách xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ thấp đến cao giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) tính trên mỗi đơn vị hạng mục hàng hóa mà nhà thầu dự thầu.</p> <p>e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT.</p> <p>29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất”, các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào và không có từ 02 nhà thầu trở lên cùng xếp thứ nhất).</p> <p>a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu theo biên bản mở thầu trên Hệ thống, nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất.</p> <p>b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT.</p> <p>c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 29.3 E-CDNT.</p> <p>d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT.</p> <p>đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu tài liệu.</p> <p>Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.</p> <p>29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT:</p> <p>a) Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động bao gồm tư cách hợp lệ, nhà thầu không có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt" khi Hệ thống đã đánh giá "không đạt". Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;</p> <p>b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp áp dụng thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy)</p>
--	---

	<p>để đánh giá;</p> <p>c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng tương tự trên webform, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác (được cập nhật từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống) để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại;</p> <p>d) Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự chủ chốt khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự chủ chốt đã được thay thế một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự chủ chốt khác nhưng phải bảo đảm nhân sự chủ chốt dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự chủ chốt đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.</p> <p>đ) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ E-HSDT;</p> <p>e) Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá;</p> <p>g) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi;</p> <p>h) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Đối với các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân hàng</p>
--	--

	<p>năm, kết quả hoạt động tài chính đã được Hệ thống đánh giá tự động là "đạt" theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh giá từ "đạt" thành "không đạt". Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân hàng năm, kết quả hoạt động tài chính từ năm 2021 trở đi, chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu trong trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử.</p>
<p>30. Đối chiếu tài liệu</p>	<p>30.1. Nhà thầu được Chủ đầu tư mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư⁴ tổ chức đối chiếu tài liệu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt hoặc Séc bảo chi theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT; b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh; c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08 Chương IV phù hợp với số liệu tài chính trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh; d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật...); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt (nếu có): bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; e) Tài liệu khác (nếu có). <p>Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT.</p> <p>30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối với số liệu về thuế, số liệu về tài chính từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký</p>

⁴ Trường hợp trong hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có nội dung thuê đơn vị tư vấn thực hiện đối chiếu tài liệu thì tổ chuyên gia do đơn vị tư vấn thành lập còn phải thực hiện trách nhiệm đối chiếu tài liệu.

	<p>doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT.</p> <p>30.3. Chủ đầu tư gửi Thông báo mời đối chiếu tài liệu đến nhà thầu trên Hệ thống. Trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (đối với bảo đảm dự thầu có giá trị dưới 50 triệu đồng), thời gian, địa điểm thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo đảm nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị và đến đối chiếu tài liệu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.</p>
<p>31. Điều kiện xét duyệt trúng thầu</p>	<p>Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:</p> <p>31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III. Trường hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống thì Chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu thực hiện khôi phục trạng thái tham gia để được xét duyệt trúng thầu;</p> <p>31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III;</p> <p>31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III;</p> <p>31.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL;</p> <p>31.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.</p>
<p>32. Hủy thầu</p>	<p>32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm:</p> <p>a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT;</p> <p>b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt đối với dự án hoặc thay đổi về mục tiêu, phạm vi mua sắm đối với dự toán mua sắm do sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước và các trường hợp bất khả kháng khác làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong E-HSMT;</p> <p>c) E-HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;</p> <p>d) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu;</p> <p>đ) Hủy thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 42 của Luật Đấu thầu.</p> <p>32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d Mục 32.1 E-CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.</p> <p>32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày làm việc Chủ đầu tư phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản 9 Điều 14 của Luật Đấu thầu.</p>
<p>33. Thông báo kết quả lựa</p>	<p>33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê</p>

<p>chọn nhà thầu</p>	<p>duyet kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:</p> <p>a) Thông tin về gói thầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số E-TBMT; - Tên gói thầu; - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); - Tên Chủ đầu tư; - Hình thức lựa chọn nhà thầu; - Loại hợp đồng; - Thời gian thực hiện gói thầu; <p>b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Mã số thuế; - Tên nhà thầu; - Giá dự thầu; - Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); - Điểm kỹ thuật (nếu có); - Giá đánh giá (nếu có); - Giá trúng thầu; - Thời gian thực hiện gói thầu. - Thời gian thực hiện hợp đồng. <p>c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải đăng tải các thông tin sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên hàng hóa; - Công suất; - Tính năng, thông số kỹ thuật; ký mã hiệu, nhãn hiệu; - Xuất xứ; - Đơn giá trúng thầu. <p>d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.</p> <p>33.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu, nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu.</p> <p>33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 E-CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu.</p>
<p>34. Thay đổi khối lượng hàng hóa và dịch vụ</p>	<p>34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%.</p> <p>34.2. Tùy chọn mua thêm:</p> <p>Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư với nhà thầu thỏa thuận mua bổ</p>

	<p>sung khối lượng hàng hóa, dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 39 của Luật Đấu thầu. Phần công việc mua bổ sung phải tương tự với phần công việc nêu trong hợp đồng đã ký kết và đã có đơn giá. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ bổ sung này không được sử dụng để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối lượng bổ sung theo tùy chọn mua thêm thực hiện theo tỷ lệ phân chia công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.</p>
35. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng	<p>Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 16 Phần 4 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng được tính kể từ ngày Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống.</p>
36. Điều kiện ký kết hợp đồng	<p>36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.</p> <p>36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu.</p> <p>36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.</p>
37. Bảo đảm thực hiện hợp đồng	<p>37.1. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy định tại Mục 5 E-ĐKC Chương VI. Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.</p> <p>37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.
38. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu	<p>38.1. Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu</p> <ol style="list-style-type: none"> Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị Hội đồng giải quyết kiến nghị, người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa

	<p>chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu và các Điều 137, 138 và 139 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.</p> <p>b) Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Hội đồng giải quyết kiến nghị, Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL.</p> <p>38.2. Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu quy định tại điểm d khoản 7 Điều 3 Luật Đấu thầu hoặc hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, việc giải quyết kiến nghị thực hiện theo quy định tại E-BDL.</p>
--	---

Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẦU THẦU

E-CDNT 1.1	<p>Tên Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.</p> <p>Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, Thành phố Đồng Nai.</p> <p>Điện thoại: 0251 222.5741 Fax: 0251 222.5740.</p>
E-CDNT 1.2	<p>Tên gói thầu: Trang bị, lắp đặt các bảng/ biển báo tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 3&4.</p> <p>Tên dự toán mua sắm: Trang bị, lắp đặt các bảng/ biển báo tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 3&4.</p> <p>Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.</p>
E-CDNT 3	<p>Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh.</p> <p>Việc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo (i) Quyết định số 858/QĐ-ĐLĐK ngày 25/9/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hoạt động mua sắm hàng hóa, dịch vụ và bảo trì công trình xây dựng phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP; (ii) Quyết định số 312/QĐ-ĐLĐKNT ngày 09/4/2026 của Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ và bảo trì công trình xây dựng.</p>
E-CDNT 5.1 (c)	<p>Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP / Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, trừ trường hợp: <ul style="list-style-type: none"> (i) Nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty. (ii) Nhà thầu là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP mà sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn, tổng công ty. (iii) Nhà thầu là công ty con và công ty liên kết của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP theo quy định tại Điều 18, Quy chế quản lý hoạt động mua sắm hàng hoá và dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP do Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP ban hành tại Quyết định số 656/QĐ-ĐLĐK ngày 19/10/2022. - Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó. - Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu.

	<p>Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương.</p> <p>Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Tỷ lệ sở hữu vốn} = \sum_{i=1}^n X_i \times Y_i$ <p>Trong đó: X_i: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i; Y_i: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong thỏa thuận liên danh; n: Số thành viên tham gia trong liên danh.</p>
E-CDNT 5.4	Không áp dụng.
E-CDNT 7.5	Hội nghị tiền đấu thầu: Không
E-CDNT 8	Chi phí nộp E-HSDT: Theo quy định hiện hành.
E-CDNT 10.8	<p>Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây (Scan đính kèm cùng E-HSDT lên hệ thống):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Các tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của E-HSDT; – Các Biểu Mẫu dự thầu theo quy định tại Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT; – Các Biểu mẫu và tài liệu để chứng minh về năng và lực kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT; – Các tài liệu chứng minh về kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT; <p>Và các tài liệu khác (nếu có).</p>
E-CDNT 12.1	Nhà thầu: Không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.
E-CDNT 13.5	Chào giá: Theo Mẫu số 12.1 Chương IV
E-CDNT 15.10	Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): ≥ 01 năm.
E-CDNT 16.2	Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: Không yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương”.
E-CDNT 17.1	Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
E-CDNT 18.2	<p>Nội dung bảo đảm dự thầu:</p> <p>- Giá trị bảo đảm dự thầu: 4.000.000 VNĐ.</p> <p>Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ</p>

	<p>thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này.</p> <p>- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày.</p>
E-CDNT 18.4	Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được lựa chọn: 12 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
E-CDNT 18.9	Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.
E-CDNT 28.4	Cách tính ưu đãi:
E-CDNT 28.8	Các ưu đãi khác: Không.
E-CDNT 29.1	<p>Phương pháp đánh giá E-HSĐT là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. - Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt. - Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất.
E-CDNT 29.3(d)	Cách thức thực hiện: Việc so sánh, xếp hạng E-HSĐT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có).
E-CDNT 29.3(đ)	Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất".
E-CDNT 31.4	Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất.
E-CDNT 34.1	<p>Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%;</p> <p>Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%.</p>
E-CDNT 34.2	Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
E-CDNT 38.1(b)	<p>Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư:</p> <p>Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.</p> <p>+ Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, Thành Phố Đồng Nai;</p> <p>+ Điện thoại: 0251 222.5741 Fax: 0251 222.5740</p>
E-CDNT 38.2	<p>Địa chỉ thực hiện theo dõi, giám sát của Chủ đầu tư:</p> <p>Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.</p> <p>+ Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, Thành Phố Đồng Nai;</p> <p>+ Điện thoại: 0251 222.5741 Fax: 0251 222.5740</p>

1/01/2024/104

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Bảo đảm dự thầu: Nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT.

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.

4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.

5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 và được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm		Các yêu cầu cần tuân thủ			Tài liệu cần nộp	
TT	Mô tả	Yêu cầu	Nhà thầu độc lập	Nhà thầu liên danh		
				Tổng các thành viên liên danh	Từng thành viên liên danh	
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu ⁽³⁾ .	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Không áp dụng	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Mẫu số 07
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế ⁽⁴⁾ của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Không áp dụng	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Cam kết trong đơn dự thầu
3	Năng lực tài chính					
3.1	Kết quả hoạt động tài chính ⁽⁵⁾	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Không áp dụng	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Mẫu số 08
3.2	Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT)	Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm (2022, 2023, 2024) ⁽⁶⁾ năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 435 triệu VND.	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Không áp dụng	Mẫu số 08

Ghi chú:

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

(6) Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.

(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không yêu cầu.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Nhà thầu có E-HSDT đạt yêu cầu về kỹ thuật được xem xét, đánh giá tiếp về tài chính.

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
1. Yêu cầu về kỹ thuật chung	Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chung của hàng hoá nêu tại Khoản 3.1, Mục 3, Chương V của E-HSMT.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chung của hàng hoá nêu tại Khoản 3.1, Mục 3, Chương V của E-HSMT.	Không đạt
2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết	Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của hàng hoá nêu tại Khoản 3.2, Mục 3, Chương V của E-HSMT.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của hàng hoá nêu tại Khoản 3.2, Mục 3, Chương V của E-HSMT.	Không đạt
3. Yêu cầu tiến độ cung cấp hàng hóa, địa điểm giao hàng và lắp đặt	Đáp ứng yêu cầu về tiến độ cung cấp hàng hóa, địa điểm giao hàng và lắp đặt nêu tại Mẫu số 01A và tại Khoản 3.3, Mục 3, Chương V của E-HSMT.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu về tiến độ cung cấp hàng hóa, địa điểm giao hàng và lắp đặt nêu tại Mẫu số 01A và tại Khoản 3.3, Mục 3, Chương V của E-HSMT.	Không đạt
4. Yêu cầu về bảo hành hàng hóa	Đáp ứng yêu cầu về bảo hành chi tiết của hàng hoá nêu tại Khoản 3.4, Mục 3, Chương V của E-HSMT.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu về bảo hành chi tiết của hàng hoá nêu tại Khoản 3.4, Mục 3, Chương V của E-HSMT.	Không đạt
Kết luận: E-HSDT được đánh giá là đạt khi tất cả các nội dung nêu trên đều Đạt		

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU

Stt	Biểu mẫu	Cách thức thực hiện	Trách nhiệm thực hiện		
			Chủ đầu tư	Nhà thầu	
1	Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng trọn gói)	Scan đính kèm lên Hệ thống	X		
2	Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá)				
3	Mẫu số 01C. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng hỗn hợp)				
4	Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan				
5	Mẫu số 01E. Vật tư, phụ tùng thay thế				
6	Mẫu số 02A. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)			X	
7	Mẫu số 02B. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)			X	
8	Mẫu số 02C. Văn bản thỏa thuận (áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)			X	
9	Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh			X	
10	Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu độc lập)		Scan đính kèm lên Hệ thống		X
11	Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu liên danh)				X
12	Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)		Scan đính kèm lên Hệ thống		X
13	Mẫu số 05B. kê khai năng lực sản xuất hàng hóa (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)			X	
14	Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt				
15	Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt				
16	Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn				
17	Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ			X	
18	Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu			X	
19	Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ				
20	Mẫu số 09B. Danh sách các công ty con, công ty thành viên đảm nhận phần công việc của gói thầu			X	

21	Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp			X
22	Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu			X
23	Mẫu số 11.1. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)			X
24	Mẫu số 11.2. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này)			
25	Mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói)			X
26	Mẫu số 12.1B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)			
27	Mẫu số 12.1C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)			
28	Mẫu số 12.2A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói)			
29	Mẫu số 12.2B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)			
30	Mẫu số 12.2C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)			
31	Mẫu số 13A. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá)			
32	Mẫu số 13B. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng cho loại hợp đồng hỗn hợp)			
33	Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)			
34	Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu)			
35	Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi			
36	Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại)			
37	Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam)			

Mẫu số 01A (Scan đính kèm lên hệ thống)

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
I	BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN KHU VỰC MBA 220KV/500KV, TRẠM ĐIỆN 220KV/500KV							
1	Biển báo “CÁM VÀO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Cái	40	Biển báo “CÁM VÀO ! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
2	Biển báo “DỪNG LẠI ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Cái	16	Biển báo “DỪNG LẠI ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
3	Biển báo “CÁM TRÈO”	Cái	16	Biển báo “CÁM TRÈO” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
4	Biển báo “HIGH VOLTAGE DANGEROUS”	Cái	4	Biển báo “HIGH VOLTAGE DANGEROUS” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm, chữ HIGH VOLTAGE DANGEROUS, xung sọ và 2 khúc xương bất chéo màu trắng, nền màu xanh. - Vật liệu: thép tấm dày 1.5mm – 2mm, mặt sau sơn chống gỉ, mặt trước dán decan phản quang.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
5	Biển báo “KHÔNG PHẬN SỰ CẢM VÀO”	Cái	16	Biển báo “KHÔNG PHẬN SỰ CẢM VÀO” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.]
6	Biển báo "CÁM SỞ !	Cái	16	Biển báo "CÁM SỞ ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI" - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Lưu ý: Viên và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
II	BIỂN TÊN ĐƯỜNG NỘI BỘ NMD 3&4, SƠ ĐỒ ĐIỂM TẬP TRUNG KHÍ KHẨN CẤP							
1	Tên đường nội bộ	Cái	47	Tên đường nội bộ: - Quy cách: kích thước 200 x 300 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, nền xanh dương. Lưu ý: Viên màu trắng, chữ màu trắng. Bỏ các góc. Đã có cột sẵn tại hiện trường để gắn biển lên (Bao gồm: ĐƯỜNG D1: 5 Cái; ĐƯỜNG D3: 3 Cái; ĐƯỜNG D4: 3 Cái; ĐƯỜNG D5: 4 Cái; ĐƯỜNG D6: 4 Cái; ĐƯỜNG D7: 5 Cái; ĐƯỜNG D8: 3 Cái; ĐƯỜNG D9: 4 Cái; ĐƯỜNG N1: 9 Cái; ĐƯỜNG N5: 1 Cái; ĐƯỜNG N7: 6 Cái)			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
2	Điểm tập trung khí khẩn cấp	Cái	4	Điểm tập trung khí khẩn cấp: - Quy cách: kích thước cao 850 x rộng 600 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, nền xanh lá cây. Lưu ý: Viên màu trắng, chữ màu trắng. Bỏ các góc			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
III	KHU VỰC NƯỚC XẢ LÒ THU HỒI NHIỆT							
1	Bảng "ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT3"	Cái	3	Bảng "ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT3" - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý:			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45



Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
2	Bảng “ĐUỖNG XÁ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT4”	Cái	3	- Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu. Bảng “ĐUỖNG XÁ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
IV	KHU VỰC NƯỚC THẢI SINH HOẠT							
1	Bảng “ĐUỖNG XÁ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÁ XỬ LÝ”	Cái	2	- Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
2	Bảng “ĐUỖNG XÁ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÁ XỬ LÝ 35M3/ NGÀY”	Cái	1	- Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý:			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.]
3	Bảng “ĐƯỜNG XÁ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÁ XỬ LÝ 30M3/ NGÀY”	Cái	1	<p>- Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p> <p>Bảng “ĐƯỜNG XÁ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÁ XỬ LÝ 30M3/ NGÀY”</p> <p>- Quy cách: kích thước 250 x 400 mm</p> <p>- Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau.</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.</p> <p>Lưu ý:</p> <p>- Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p>			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
V	KHU VỰC XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG							
1	Bảng “ĐƯỜNG XÁ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG RA KCN ÔNG KÈO”	Cái	2	<p>Bảng “ĐƯỜNG XÁ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG RA KCN ÔNG KÈO”</p> <p>- Quy cách: kích thước 250 x 400 mm</p> <p>- Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau, (Đường kính D60 , chiều dày 1.5mm)</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.</p> <p>Lưu ý:</p> <p>- Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p>			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
2	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI THƯỜNG XUYÊN ”	Cái	1	<p>Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI THƯỜNG XUYÊN ”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu. 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
3	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ”	Cái	1	<p>Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu. 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
4	Bảng “BỂ TRUNG HÒA ”	Cái	1	<p>Bảng “BỂ TRUNG HÒA ”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu. 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
5	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỆM DẦU ”	Cái	1	<p>Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỆM DẦU ”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.]
6	Bảng "BỂ CHỨA CẶN DẦU"	Cái	1	NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu. Bảng "BỂ CHỨA CẶN DẦU" - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
7	Bảng "BỂ CHỨA DẦU THẢI"	Cái	1	Bảng "BỂ CHỨA DẦU THẢI" - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
8	Bảng "BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU SAU XỬ LÝ"	Cái	1	Bảng "BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU SAU XỬ LÝ" - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
9	Bảng "ĐƯỜNG XÁ NƯỚC THẢI TỪ HTSX NƯỚC KHỬ KHOÁNG"	Cái	2	Bảng "ĐƯỜNG XÁ NƯỚC THẢI TỪ HTSX NƯỚC KHỬ KHOÁNG" - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý:			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
				Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.				
10	Bảng “THIỆT BỊ GẠT DẦU”	Cái	2	Bảng “THIỆT BỊ GẠT DẦU” - Quy cách: kích thước 200 x 200 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: Viên màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
11	Bảng “THIỆT BỊ TÁCH DẦU”	Cái	2	Bảng “THIỆT BỊ TÁCH DẦU” - Quy cách: kích thước 300 x 300 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
12	Bảng “THÁP GIẢI NHIỆT”	Cái	2	Bảng “THÁP GIẢI NHIỆT” - Quy cách: kích thước 200 x 250 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: Viên màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
VI	KHU VỰC NƯỚC LÀM MÁT NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4							
1	Bảng “ĐƯỜNG XÁ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3”	Cái	1	Bảng “ĐƯỜNG XÁ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
2	Bảng “ĐƯỜNG XÁ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4”	Cái	1	<p>màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p> <p>Bảng “ĐƯỜNG XÁ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: <ul style="list-style-type: none"> - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. <p>Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p>			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
3	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT3”	Cái	1	<p>Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT3”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: <ul style="list-style-type: none"> - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. <p>Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p>			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
4	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT4”	Cái	1	<p>Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT4”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: <ul style="list-style-type: none"> - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. <p>Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p>			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
5	Bảng "KHU VỰC CỬA XÁ NƯỚC LÀM MÁT NT3"	Cái	1	<p>Bảng "KHU VỰC CỬA XÁ NƯỚC LÀM MÁT NT3"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: <ul style="list-style-type: none"> - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Nội dung in UV trên nền vật liệu. 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
6	Bảng "KHU VỰC CỬA XÁ NƯỚC LÀM MÁT NT4"	Cái	1	<p>Bảng "KHU VỰC CỬA XÁ NƯỚC LÀM MÁT NT4"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: <ul style="list-style-type: none"> - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Nội dung in UV trên nền vật liệu. 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
VII	CÁC BẢNG AN TOÀN KV LÒ THU HỒI NHIỆT, HỒ SIPHON, CỬA XÁ NƯỚC LÀM MÁT THẢI NT3 & NT4							
1	Bảng báo "Chú ý Khu Vực Nước Sâu ..."	Cái	2	<p>Bảng báo "Chú ý Khu Vực Nước Sâu ..."</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 800 x 1200 mm - Chiều dài của 2 cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: thép tấm mạ kẽm dày 1.5mm – 2mm. Lưu ý: viên nhôm, chữ màu đỏ, nền màu trắng. 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
2	Biển báo "DỪNG LẠI ! NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI"	Cái	2	<p>Biển báo "DỪNG LẠI ! NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 250 x 350 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước - Viên màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
3	Biển báo "CÁM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM"	Cái	2	<p>Biển báo "CÁM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 350 x 650 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 			Công ty Điện lực	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
				1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời.			Dầu khí Nhơn Trạch	
4	Biển báo “CÁM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM ”	Cái	4	Biển báo “CÁM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM ” - Quy cách: kích thước 300 x 450 mm - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
5	Biển báo “HỒ SÂU NGUY HIỂM”	Cái	4	Biển báo “HỒ SÂU NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời. Lưu ý: Phía trên chữ “Nguy hiểm” màu trắng, nền màu đỏ, viền hình elip màu trắng, nền còn lại của bảng màu đen. Phía dưới bên trái chữ “Hồ sâu” màu đen, bên phải hình tam giác viền màu đen, hình trong tam giác màu đen, nền hình tam giác màu vàng. Chữ “ Danger !...” màu đỏ. Nền bảng phía dưới màu trắng.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
VIII	SƠ ĐỒ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY NT3 & NT4							
1	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BỂ TẬP TRUNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4 ”	Cái	1	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BỂ TẬP TRUNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4 ” - Quy cách: kích thước 1200 x 1500 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dây 1,5 mm – 2 mm , khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Mặt trước dán decal Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
2	Bảng "SƠ ĐỒ - NƯỚC THẢI LÀM MÁT VÀ NHON TRẠCH 3 VÀ NHON TRẠCH 4"	Cái	1	<p>Bảng "SƠ ĐỒ - NƯỚC THẢI LÀM MÁT – NHÀ MÁY ĐIỆN NHON TRẠCH 3 VÀ NHON TRẠCH 4"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 1500 x 1200 mm - Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. <p>Lưu ý: Nội dung in màu, UV trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh</p>			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
3	Bảng "SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NHON TRẠCH 3 VÀ NHON TRẠCH 4"	Cái	1	<p>Bảng "SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NHON TRẠCH 3 VÀ NHON TRẠCH 4"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 1000 x 1200 mm - Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 2m đến 2.2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. <p>Lưu ý: Nội dung in màu, trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh</p>			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
4	Bảng "SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐIỆN NHON TRẠCH 3 VÀ NHON TRẠCH 4"	Cái	2	<p>Bảng "SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐIỆN NHON TRẠCH 3 VÀ NHON TRẠCH 4"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 1000 x 900 mm - Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 1.8m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. <p>Lưu ý: Nội dung in màu trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh</p>			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
5	Bảng "SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SÀN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHON TRẠCH 3 VÀ NHON TRẠCH 4"	Cái	1	<p>Bảng "SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SÀN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHON TRẠCH 3 VÀ NHON TRẠCH 4"</p>			Công ty Điện lực	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
	SẢN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4			- Quy cách: kích thước 1500 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh			Dầu khí Nhơn Trạch	
IX KHU VỰC KHO RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG								
1	Bảng “KHO CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG”	Cái	1	Bảng “KHO CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
2	Biển báo “CÁM HÚT THUỐC, NO SMOKING”	Cái	1	Biển báo “CÁM HÚT THUỐC, NO SMOKING” - Quy cách: kích thước 16 x 40 mm Vật liệu: - Tôn trắng kẽm: độ dày 0.35mm, chống gỉ sét, phù hợp cho môi trường ngoài trời. - Mica: độ dày 2mm, trong suốt, nhẹ và dễ dàng di chuyển. - Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
3	Biển báo “CÁM LỬA, NO FIRE”	Cái	1	Biển báo “CÁM LỬA, NO FIRE” - Quy cách: kích thước 16 x 40 mm - Vật liệu: - Tôn trắng kẽm: độ dày 0.35mm, chống gỉ sét, phù hợp cho môi trường ngoài trời.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
				- Mica: độ dày 2mm, trong suốt, nhẹ và dễ dàng di chuyển. - Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng				
X	CÁC KHU VỰC CHƯA CÓ BẢNG BÁO AN TOÀN NT1 VÀ NT3&4							
1	Nhãn cảnh báo hóa chất có tính ăn mòn	Cái	27	Nhãn cảnh báo hóa chất có tính ăn mòn - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm. - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
2	Nhãn cảnh báo hóa chất nguy hại đến môi trường	Cái	10	Nhãn cảnh báo hóa chất nguy hại đến môi trường - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
3	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính	Cái	28	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
4	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính	Cái	4	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
5	Nhãn cảnh hóa chất nguy hại đến sức khỏe	Cái	2	Nhãn cảnh hóa chất nguy hại đến sức khỏe - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
6	Nhãn cảnh hóa chất nguy hiểm nổ	Cái	4	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu Nhãn cảnh hóa chất nguy hiểm nổ <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu 			Dầu khí Nhơn Trạch	45
7	Bảng cảnh báo hóa chất có nguy cơ sức khỏe ở mức độ vừa phải	Cái	5	Bảng cảnh báo hóa chất có nguy cơ sức khỏe ở mức độ vừa phải <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Nhôm composite dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
8	Các bảng "1) BÓN CHỨA NA3PO4 1%"; "2) BÓN CHỨA NH4OH 5%"; "3) BÓN CHỨA N2H4 1%";	Cái	3	Các bảng "1) BÓN CHỨA NA3PO4 1%", "2) BÓN CHỨA NH4OH 5%", "3) BÓN CHỨA N2H4 1%", <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 100 x 200 mm, viền màu đen, chữ màu đen. - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm - Lắp ngoài trời, dán lên các bồn - Nội dung in UV trên nền vật liệu 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
9	Bảng "HỆ THÔNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT"	Cái	2	Bảng "HỆ THÔNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT" <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
10	Bảng "HỆ THÔNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG"	Cái	2	Bảng "HỆ THÔNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG" - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
11	Bảng "TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT1"	Cái	1	Bảng "TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT1" - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
12	Bảng "TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT2"	Cái	1	Bảng "TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT2" - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
13	Bảng "TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC VÀO LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4"	Cái	1	Bảng "TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC VÀO LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4" - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ, ngày hợp đồng có hiệu lực.]
14	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT NHÀ NƯỚC THẢI	Cái	1	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTPC _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
15	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT NHÀ MÁY NT3&4”	Cái	1	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTPC _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
16	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP”	Cái	1	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTPC _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
17	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG NƯỚC THẢI	Cái	1	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG NƯỚC THẢI DẦU SAU XỬ LÝ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTPC _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
	LÝ			- Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
18	Bảng “BỀ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THÁI SINH HOẠT STP01”	Cái	1	Bảng “BỀ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THÁI SINH HOẠT STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
19	Bảng “BỀ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THÁI SINH HOẠT STP02”	Cái	1	Bảng “BỀ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THÁI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
20	Bảng “HỆ THÔNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HOI NƯỚC CỦA Lò HOI PHỤ”	Cái	1	Bảng “HỆ THÔNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HOI NƯỚC CỦA Lò HOI PHỤ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
21	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HOI NƯỚC NT3”	Cái	1	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HOI NƯỚC NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
	TRÌNH HƠI NƯỚC NT3"			DẦU KHÍ NHON TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
22	Bảng "NHÀ LÁY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT4"	Cái	1	- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
23	Bảng "NHÀ LÁY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHỬ KHOÁNG NT3&4"	Cái	1	- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
24	Bảng "THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT NT3&4"	Cái	1	- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
25	Bảng "THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RỎ RỈ BÌNH NGỪNG NT3"	Cái	1	- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
26	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÔ RI BÌNH NGỪNG NT4”	Cái	1	<p>DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời <p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÔ RI BÌNH NGỪNG NT4”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
27	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT3”	Cái	1	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT3”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
28	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT4”	Cái	1	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT4”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
29	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MẮT NT3”	Cái	1	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MẮT NT3”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
30	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MẮT NT4”	Cái	1	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MẮT NT4”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
31	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM TẠI BỂ SIPHON”	Cái	1	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MẮT NT3 TẠI BỂ SIPHON”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày có hợp đồng có hiệu lực]
32	Bảng "THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4 TẠI BỂ SIPHON"	Cái	1	Bảng "THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4 TẠI BỂ SIPHON" - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
33	Bảng "HỒ XỬ LÝ KỶ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01"	Cái	1	Bảng "HỒ XỬ LÝ KỶ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01" - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
34	Bảng " HỒ XỬ LÝ HIỆU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01"	Cái	2	Bảng " HỒ XỬ LÝ HIỆU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01" - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
35	Bảng "HỒ LẮNG Bùn nước thải sinh hoạt STP01"	Cái	2	Bảng "HỒ LẮNG Bùn nước thải sinh hoạt STP01" - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
36	Bảng “HỒ KHỬ TRỪNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP01”	Cái	1	Bảng “HỒ KHỬ TRỪNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
37	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỶ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Cái	1	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỶ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
38	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIỆU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Cái	2	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIỆU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
39	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Cái	1	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
40	Bảng "HỒ KHỬ TRỪNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP02"	Cái	1	<p>Bảng "HỒ KHỬ TRỪNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP02"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
41	Bảng "BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT3"	Cái	1	<p>Bảng "BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT3"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
42	Bảng "BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT4"	Cái	1	<p>Bảng "BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT4"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
43	Bảng "THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT3"	Cái	1	<p>Bảng "THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT3"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời 			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
44	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN MÁY PHÁT NT4”	Cái	1	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
45	Bảng “PHÒNG PHÂN TÍCH NƯỚC VÀ DẦU”	Cái	1	Bảng “PHÒNG PHÂN TÍCH NƯỚC VÀ DẦU” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
46	Bảng “PHÒNG ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VÀ NƯỚC THẢI”	Cái	1	Bảng “PHÒNG ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VÀ NƯỚC THẢI” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
47	Bảng “HỒ XÁ NƯỚC THẢI LÀM MÁT CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH RA SÔNG”	Cái	1	Bảng “HỒ XÁ NƯỚC THẢI LÀM MÁT CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH RA SÔNG” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
48	Bảng “KHO HÓA CHẤT”	Cái	1	Bảng “KHO HÓA CHẤT” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
49	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Acid Citric – C6H8O7 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
50	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Ammonium hydroxide – NH4OH Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
51	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất xử lý cáu cặn cho màn RO G511V Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
52	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất xử lý vi sinh cho màng RO E2661A Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
53	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Sodium bisulphite – NaHSO3 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
				màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm				
54	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Axit Hydrochloric – HCl 32% Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
55	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Carbohydrazide (CON ₄ H ₆). Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
56	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Clorine – Cl ₂ Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
57	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất diệt vi sinh Nalco 7330 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
58	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Hydrazine Hydrate – N ₂ H ₄ .H ₂ O. Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
59	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất rửa máy nén gió Fyrewash F3 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45



Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng muộn nhất [kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
				màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm				
60	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Tri-sodium phosphate – Na ₃ PO ₄ .12H ₂ O Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
61	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Hydrogen Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
62	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Javel – NaClO Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
63	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất chống ăn mòn Nalco Trac 109 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
64	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Cái	2	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Sodium hydroxide – NaOH Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45
65	Bảng “BIỂU TƯỢNG NGUY HIỂM HÓA CHẤT”	Cái	3	Bảng “BIỂU TƯỢNG NGUY HIỂM HÓA CHẤT” Quy cách: kích thước 600 x 900 mm Vật liệu: mica trắng sữa dày 5 mm.			Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	45

Mẫu số 02A (webform trên Hệ thống)

ĐƠN DỰ THẦU⁽¹⁾

(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)

Ngày: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:

Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ___ [Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ___ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là ___ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có].

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: ___ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

Hiệu lực của E-HSDT: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Bảo đảm dự thầu**: ___ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu]

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu⁽²⁾: ___ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]

Chúng tôi cam kết:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh);

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;

7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu⁽³⁾;

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực;

** Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu.

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.

10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT;

11. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu⁽⁴⁾;

12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng⁽⁵⁾.

Ghi chú:

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.

(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.

(3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.

(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

(5) Trường hợp gói thầu áp dụng đấu thầu trước, nhà thầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu thì sửa khoản này như sau: “Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bị nêu tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng, gồm:

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”.

Mẫu số 02B (webform trên Hệ thống)**ĐƠN DỰ THẦU⁽¹⁾**

(Áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)

Ngày: ___ [*Hệ thống tự động trích xuất*]

Tên gói thầu: ___ [*Hệ thống tự động trích xuất*]

Kính gửi: ___ [*Hệ thống tự động trích xuất*]

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:

Tên nhà thầu: ___ [*Đối với nhà thầu là cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên cá nhân và mã số thuế của cá nhân; đối với nhà thầu là nhóm cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên của các thành viên và mã số thuế theo Mẫu số 02C*] cam kết thực hiện gói thầu ___ [*Hệ thống tự động trích xuất*] số E-TBMT: ___ [*Hệ thống tự động trích xuất*] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ___ [*Hệ thống tự động trích xuất*] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là ___ [*Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có*].

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: ___ [*Hệ thống tự động tính*] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

Hiệu lực của E-HSĐT: ___ [*Hệ thống tự động trích xuất*]

Bảo đảm dự thầu^{††}: ___ [*ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu*]

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu⁽²⁾: ___ [*ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu*]

Chúng tôi cam kết:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;
3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;
5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;
7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, các thành viên trong nhóm cá nhân không bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho cá nhân (hoặc nhóm cá nhân trong đó có nhân sự vi phạm) trúng thầu⁽³⁾;
8. Những thông tin kê khai trong E-HSĐT là trung thực;
9. Trường hợp trúng thầu, E-HSĐT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSĐT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.
10. Nếu E-HSĐT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm

^{††} Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu.

thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT;

11. Có đủ năng lực sản xuất hàng hóa để thực hiện gói thầu⁽⁴⁾;

12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng⁽⁵⁾.

Ghi chú:

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của cá nhân nhà thầu (hoặc thành viên được nhóm cá nhân phân công theo văn bản thỏa thuận) khi nhà thầu nộp E-HSDT.

(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.

(3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.

(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

(5) Trường hợp gói thầu áp dụng đấu thầu trước, nhà thầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu thì sửa khoản này như sau: “Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng, gồm:

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”.

VĂN BẢN THỎA THUẬN*(Áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)*

Ngày: ___ tháng ___ năm ___

Căn cứ E-HSMT của gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] với số E-TBMT: ___ [ghi số thông báo mời thầu của gói thầu]

Chúng tôi gồm có:

Thành viên thứ nhất:

Họ và tên: _____

Số CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Mã số thuế: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Thành viên thứ hai:

Họ và tên: _____

Số CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Mã số thuế: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

...

Thành viên thứ n:

Họ và tên: _____

Số CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Mã số thuế: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cá nhân với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện thành lập nhóm cá nhân để tham dự thầu gói thầu _____ [ghi tên gói thầu] thuộc _____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do _____ [ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức.

2. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tham gia độc lập hoặc liên danh với cá nhân khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên cùng ký hợp

đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của nhóm từ chối hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong nhóm;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] như sau:

Phân công ____ [ghi tên cá nhân] làm thành viên đứng đầu nhóm, đại diện cho nhóm trong những phân việc sau:

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số cá nhân để nộp E-HSDT cho cả nhóm.
- [/- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả nhóm;
- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

Điều 3. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận

1. Văn bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
 - Nhóm cá nhân không trúng thầu;
 - Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo thông báo của Chủ đầu tư.

Văn bản thỏa thuận được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]

CÁC THÀNH VIÊN THUỘC NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]

THỎA THUẬN LIÊN DANH⁽¹⁾Ngày: ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*]Gói thầu: ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*]Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*]Căn cứ⁽²⁾ ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*]Căn cứ⁽²⁾ ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*]Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*] với số E-TBMT: ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*]

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh thứ nhất: ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*]Mã số thuế: ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*];

Đại diện là ông/bà: _____

Chức vụ: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Tên thành viên liên danh thứ hai: ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*]Mã số thuế: ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*];

Đại diện là ông/bà: _____

Chức vụ: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

...

Tên thành viên liên danh thứ n: ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*]Mã số thuế: ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*];

Đại diện là ông/bà: _____

Chức vụ: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [*Ghi tên của liên danh*].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- *Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;*
- *Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;*
- *Hình thức xử lý khác ____ [*ghi rõ hình thức xử lý khác*].*

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh:

Các bên nhất trí phân công ____ [*Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh*] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau⁽³⁾:

- *Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh.*
- [*Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;*
- *Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;*
- *Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;*
- *Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;*
- *Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [*ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)*].*

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây⁽⁴⁾:

STT	Tên các thành viên trong liên danh	Nội dung công việc đảm nhận	Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu
1	Tên thành viên đứng đầu liên danh (<i>Hệ thống tự động trích xuất</i>)	- ____ - ____	- ____% - ____%
2	Tên thành viên thứ 2	- ____ - ____	- ____% - ____%
....
Tổng cộng		Toàn bộ công việc của gói thầu	100%

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

- Hủy thầu gói thầu ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [*Hệ thống tự động trích xuất*] theo thông báo của Chủ đầu tư.

Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[xác nhận, chữ ký số]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[xác nhận, chữ ký số]

Ghi chú:

(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.

(2) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

(3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.

Mẫu số 04A (Scan đính kèm lên Hệ thống)**BẢO LÃNH DỰ THẦU⁽¹⁾***(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập)*

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL]

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là ___ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ___ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số ___ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản tiền là ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ___⁽²⁾ ngày, kể từ ngày ___ tháng ___ năm ___⁽³⁾.

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết⁽⁴⁾ sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 **E-BDL**, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 **E-BDL**.

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 18.3 **E-CDNT** và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

BẢO LÃNH DỰ THẦU⁽¹⁾

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL]

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là ___ [ghi tên nhà thầu]⁽²⁾ (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ___ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số ___ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ___⁽³⁾ ngày, kể từ ngày ___ tháng ___ năm ___⁽⁴⁾.

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết⁽⁵⁾ sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trừ trường hợp bất khả kháng.

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ___ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại

Mục 18.5 E-CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 **E-BDL**, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B + C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B + C)”;

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu;

- Trường hợp trong thỏa thuận liên danh không phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu của các thành viên trong liên danh nhưng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các thành viên liên danh đã thực hiện, đính kèm trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì vẫn được đánh giá là đáp ứng về giá trị bảo đảm dự thầu.

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 **E-BDL**.

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 18.3 **E-CDNT** và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

Mẫu số 05A (Scan đính kèm lên Hệ thống)
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN ⁽¹⁾
(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)

Tên nhà thầu: _____ *[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].*

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

Tên và số hợp đồng	<i>[ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]</i>		
Ngày ký hợp đồng	<i>[ghi ngày, tháng, năm]</i>		
Ngày hoàn thành	<i>[ghi ngày, tháng, năm]</i>		
Giá hợp đồng ⁽³⁾	<i>[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]</i>		Tương đương ____ VND
Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận	<i>[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]</i>	<i>[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]</i>	Tương đương ____ VND
Tên dự án/dự toán mua sắm:	<i>[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai]</i>		
Tên Chủ đầu tư:	<i>[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]</i>		
Địa chỉ:	<i>[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]</i>		
Điện thoại/fax:	<i>[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]</i>		
E-mail:	<i>[ghi địa chỉ e-mail]</i>		
Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III⁽²⁾			
1. Loại hàng hóa	<i>[ghi thông tin trong hợp đồng]</i>		
2. Chung loại, lĩnh vực hàng hóa	<i>[ghi thông tin chung loại, lĩnh vực nếu có]</i>		
3. Mã HS	<i>[ghi thông tin về mã HS nếu có]</i>		
4. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện ⁽³⁾	<i>[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]</i>		
5. Về quy mô thực hiện	<i>[ghi thông tin trong hợp đồng]</i>		
6. Các đặc tính khác	<i>[ghi các thông tin khác (nếu có)]</i>		

Ghi chú:

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.

Mẫu số 05B (Scan đính kèm lên Hệ thống)**KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA**
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): _____ [Điền số lượng nhà máy]

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây:

Tên nhà máy:	[Ghi tên nhà máy]
Địa chỉ:	[Ghi địa chỉ nhà máy]
Tổng mức đầu tư:	[Ghi tổng mức đầu tư]
Công suất thiết kế:	[Ghi công suất thiết kế]
Công suất thực hiện:	[Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất]
Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu.	[Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm]
Tiêu chuẩn sản xuất:	[Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có]
Số lao động đang làm việc:	[Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy]

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa được kê khai trong Mẫu này.

Mẫu số 07 (Scan đính kèm lên hệ thống)

**HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA
TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG
QUÁ KHỨ⁽¹⁾**

Tên nhà thầu: _____

Ngày: _____

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có): _____

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III			
<input type="checkbox"/> Không có hoặc có 01 hợp đồng (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm ___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.			
<input type="checkbox"/> Có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm ___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.			
Năm	Phần việc hợp đồng không hoàn thành	Mô tả hợp đồng	Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)
		Mô tả hợp đồng: _____ Tên Chủ đầu tư: _____ Địa chỉ: _____ Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: _____	

Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 08 (Scan đính kèm lên hệ thống)**TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU⁽¹⁾**

Tên nhà thầu: _____

Ngày: _____

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có): _____

Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ___ (nhà thầu điền nội dung này)			
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính của nhà thầu)			
	Năm 1:	Năm 2:	Năm 3:
Tổng tài sản			
Tổng nợ			
Giá trị tài sản ròng			
Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)			
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) ⁽²⁾	<i>(Hệ thống tự động tính)</i>		
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT).

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu

từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm.

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính.

Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau:

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;
- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
- Báo cáo kiểm toán (nếu có);
- Các tài liệu khác.

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.

Mẫu số 09A (Scan đính kèm lên hệ thống)**PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ⁽¹⁾***(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan)*

STT	Tên nhà thầu phụ ⁽²⁾	Phạm vi công việc ⁽³⁾	Khối lượng công việc ⁽⁴⁾	Giá trị % ước tính ⁽⁵⁾	Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ ⁽⁶⁾
1					
2					
3					
4					
...					

Ghi chú:

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu này. Đối với gói thầu của dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số tổ chức đấu thầu trong nước, nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ là nhà thầu nước ngoài đối với phần công việc đặc thù mà nhà thầu trong nước chưa thực hiện được hoặc cần chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Đấu thầu.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu này trong E-HSDT; trường hợp chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để trống cột này.

Mẫu số 09B (Scan đính kèm lên hệ thống)**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN
ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU⁽¹⁾**

STT	Tên công ty con, công ty thành viên⁽²⁾	Công việc đảm nhận trong gói thầu⁽³⁾	Giá trị % so với giá dự thầu⁽⁴⁾	Ghi chú
1				
2				
...				

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*)

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng		
					Ngày giao hàng sớm nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]	Ngày giao hàng muộn nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]	Ngày giao hàng do nhà thầu đề xuất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
...							

Ghi chú:

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.

Cột (8): Nhà thầu điền

() Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.*

Mẫu số 10B (Scan đính kèm lên hệ thống)

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Hàng hóa thứ 1									
2	Hàng hóa thứ 2									
...										
n	Hàng hóa thứ n									

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (9), (10): Hệ thống tự động trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
- Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật” ... thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
- Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
- Cột (11): Hệ thống tự trích xuất (nếu có). Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê.
- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C).

Mẫu số 11.1 (Scan đính kèm lên hệ thống)

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

(Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói

STT	Nội dung	Giá dự thầu
1	Giá dự thầu của hàng hóa	(M) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1A]
2	Dịch vụ liên quan	(I) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]
	Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu)	$(M) + (I)$ [Hệ thống tự tính]

Mẫu số 12.1A (Scan đính kèm lên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói)

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS	Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))	Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (10)x(12)
	Hàng hóa thứ 1											MI
	...											
	Hàng hóa thứ n											Mn
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)												(M)

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Nhà thầu điền. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12): Nhà thầu điền;

(13): Nhà thầu điền. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

Mẫu số 12.1B (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS	Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí nếu có)	Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)x(12)
	Hàng hóa thứ 1											M1
											
	Hàng hóa thứ n											Mn
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)												(M)

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12): Nhà thầu điền;

(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.



Mẫu số 13A (Scan đính kèm lên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá)

STT	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mỗi thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ	Đơn giá dự thầu	Thành tiền	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (Cột 3x7)	
1								
2								
..								
Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)								(I)

Ghi chú:

- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền.
- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).
- Cột (8): Hệ thống tự tính.
- Cột (8): Hệ thống tự tính.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1: Phạm vi cung cấp, yêu cầu về kỹ thuật.

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.
- Tên gói thầu: Trang bị, lắp đặt các bảng/ biển báo tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 3&4 thuộc dự toán mua sắm: Trang bị, lắp đặt các bảng/ biển báo tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 3&4.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, Thành Phố Đồng Nai.

2. Phạm vi cung cấp hàng hóa:

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
I	BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN KHU VỰC MBA 220KV/500KV, TRẠM ĐIỆN 220KV/500KV					
1	Biển báo “CẤM VÀO ! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “CẤM VÀO ! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.			Cái	40
2	Biển báo “DỪNG LẠI ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “DỪNG LẠI ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.			Cái	16
3	Biển báo “CẤM TRÈO”	Biển báo “CẤM TRÈO” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.			Cái	16
4	Biển báo “HIGH VOLTAGE DANGEROUS”	Biển báo “HIGH VOLTAGE DANGEROUS” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm, chữ HIGH VOLTAGE DANGEROUS, xương sọ và 2 khúc xương bắt chéo màu trắng, nền màu xanh. - Vật liệu: thép tấm dày 1.5mm – 2mm, mặt sau sơn chống gỉ, mặt trước dán decan phản quang.			Cái	4
5	Biển báo “KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO”	Biển báo “KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm.			Cái	16
6	Biển báo “CẤM SỞ ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “CẤM SỞ ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm.			Cái	16

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		Lưu ý: Viên và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.				
II	BIẾN TÊN ĐƯỜNG NỘI BỘ NMĐ 3&4, SƠ ĐỒ ĐIỂM TẬP TRUNG KHI KHẨN CẤP					
1	Tên đường nội bộ	<p>Tên đường nội bộ:</p> <p>- Quy cách: kích thước 200 x 300 mm</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, nền xanh dương.</p> <p>Lưu ý:</p> <p>Viên màu trắng, chữ màu trắng, Bo các góc.</p> <p>Đã có cột sẵn tại hiện trường để gắn biển lên</p> <p>(Bao gồm: ĐƯỜNG D1: 5 Cái; ĐƯỜNG D3: 3 Cái; ĐƯỜNG D4: 3 Cái; ĐƯỜNG D5: 4 Cái; ĐƯỜNG D6: 4 Cái; ĐƯỜNG D7: 5 Cái; ĐƯỜNG D8: 3 Cái; ĐƯỜNG D9: 4 Cái; ĐƯỜNG N1: 9 Cái; ĐƯỜNG N5: 1 Cái; ĐƯỜNG N7: 6 Cái)</p>			Cái	47
2	Điểm tập trung khi khẩn cấp	<p>Điểm tập trung khi khẩn cấp:</p> <p>- Quy cách: kích thước cao 850 x rộng 600 mm</p> <p>- Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, nền xanh lá cây.</p> <p>Lưu ý: Viên màu trắng, chữ màu trắng. Bo các góc</p>			Cái	4
III	KHU VỰC NƯỚC XẢ LÒ THU HỒI NHIỆT					
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT3”	<p>Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT3”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.</p> <p>Lưu ý:</p> <p>- Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p>			Cái	3
2	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT4”	<p>Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.</p> <p>Lưu ý:</p> <p>- Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p>			Cái	3
IV	KHU VỰC NƯỚC THẢI SINH HOẠT					
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ”	<p>Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ”</p> <p>- Quy cách: kích thước 250 x 400 mm</p> <p>- Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau.</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.</p> <p>Lưu ý:</p>			Cái	2

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Nội dung in UV trên nền vật liệu.				
		Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 35M3/ NGÀY” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và độ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.				
2	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 35M3/ NGÀY”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 30M3/ NGÀY” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và độ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
3	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 30M3/ NGÀY”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG RA KCN ÔNG KÈO” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và độ đan xen nhau, (Đường kính D60 , chiều dày 1.5mm) Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
V	KHU VỰC XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG					
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG RA KCN ÔNG KÈO”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI THƯỜNG XUYÊN ” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý:			Cái	2
2	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI THƯỜNG XUYÊN ”				Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.				
3	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
4	Bảng “BỂ TRUNG HÒA”	Bảng “BỂ TRUNG HÒA” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
5	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU ”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
6	Bảng “BỂ CHỨA CẶN DẦU”	Bảng “BỂ CHỨA CẶN DẦU” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
7	Bảng “BỂ CHỨA DẦU THẢI”	Bảng “BỂ CHỨA DẦU THẢI” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.				
8	Bảng “BỀ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU SAU XỬ LÝ”	Bảng “BỀ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU SAU XỬ LÝ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
9	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TỪ HTSX NƯỚC KHỬ KHOÁNG ”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TỪ HTSX NƯỚC KHỬ KHOÁNG ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	2
10	Bảng “THIẾT BỊ GẠT DẦU”	Bảng “THIẾT BỊ GẠT DẦU” - Quy cách: kích thước 200 x 200 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: Viên màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	2
11	Bảng “THIẾT BỊ TÁCH DẦU”	Bảng “THIẾT BỊ TÁCH DẦU” - Quy cách: kích thước 300 x 300 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	2
12	Bảng “THÁP GIẢI NHIỆT”	Bảng “THÁP GIẢI NHIỆT” - Quy cách: kích thước 200 x 250 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: Viên màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	2
VI	KHU VỰC NƯỚC LÀM MÁT NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4					
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và độ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý:			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.				
2	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và độ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
3	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT3”	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT3” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
4	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT4”	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT4” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
5	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT3”	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT3” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
6	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT4”	<p>Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT4” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p>			Cái	1
VII	CÁC BẢNG AN TOÀN KV LÒ THU HỒI NHIỆT, HỒ SIPHON, CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT THẢI NT3 & NT4					
1	Bảng báo "Chú ý Khu Vực Nước Sâu ..."	<p>Bảng báo "Chú ý Khu Vực Nước Sâu ..." - Quy cách: kích thước 800 x 1200 mm - Chiều dài của 2 cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: thép tấm mạ kẽm dày 1.5mm – 2mm. Lưu ý: viền nhôm, chữ màu đỏ, nền màu trắng.</p>			Cái	2
2	Biển báo “DỪNG LẠI ! NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	<p>Biển báo “DỪNG LẠI ! NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 250 x 350 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước Viền màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.</p>			Cái	2
3	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM”	<p>Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 350 x 650 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời.</p>			Cái	2
4	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM”	<p>Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 300 x 450 mm - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời</p>			Cái	4
5	Biển báo “HỒ SÂU NGUY HIỂM”	<p>Biển báo “HỒ SÂU NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời. Lưu ý: Phía trên chữ “Nguy hiểm” màu trắng, nền màu đỏ, viền hình elip màu trắng, nền còn lại của bảng màu đen. Phía dưới bên trái chữ “Hồ sâu” màu đen, bên phải hình tam giác viền màu đen, hình trong tam giác màu đen, nền hình tam giác màu vàng. Chữ “Danger !...” màu đỏ. Nền bảng phía dưới màu trắng.</p>			Cái	4
VIII	SƠ ĐỒ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY NT3 & NT4					

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BỂ TẬP TRUNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BỂ TẬP TRUNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1200 x 1500 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm , khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Mặt trước dán decal Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh			Cái	1
2	Bảng “SƠ ĐỒ - NƯỚC THẢI LÀM MÁT – NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ - NƯỚC THẢI LÀM MÁT – NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1500 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, UV trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh			Cái	1
3	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1000 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 2m đến 2.2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh			Cái	1
4	Bảng “SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1000 x 900 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 1.8m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh			Cái	2
5	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1500 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau.			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		Lưu ý: Nội dung in màu trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh				
IX KHU VỰC KHO RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG						
1	Bảng “KHO CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG”	Bảng “KHO CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	1
2	Biển báo “CẤM HÚT THUỐC, NO SMOKING”	Biển báo “CẤM HÚT THUỐC, NO SMOKING” - Quy cách: kích thước 16 x 40 mm Vật liệu: - Tôn tráng kẽm: độ dày 0.35mm, chống gỉ sét, phù hợp cho môi trường ngoài trời. - Mica: độ dày 2mm, trong suốt, nhẹ và dễ dàng di chuyển. - Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng			Cái	1
3	Biển báo “CẤM LỬA, NO FIRE”	Biển báo “CẤM LỬA, NO FIRE” - Quy cách: kích thước 16 x 40 mm - Vật liệu: - Tôn tráng kẽm: độ dày 0.35mm, chống gỉ sét, phù hợp cho môi trường ngoài trời. - Mica: độ dày 2mm, trong suốt, nhẹ và dễ dàng di chuyển. - Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng			Cái	1
X CÁC KHU VỰC CHỨA CÓ BẢNG BÁO AN TOÀN NT1 VÀ NT3&4						
1	Nhãn cảnh báo hóa chất có tính ăn mòn	Nhãn cảnh báo hóa chất có tính ăn mòn - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm. - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	27
2	Nhãn cảnh báo hóa chất nguy hại đến môi trường	Nhãn cảnh báo hóa chất nguy hại đến môi trường - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	10
3	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm			Cái	28

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu				
4	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	4
5	Nhãn cảnh hóa chất nguy hại đến sức khỏe	Nhãn cảnh hóa chất nguy hại đến sức khỏe - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	2
6	Nhãn cảnh hóa chất nguy hiểm nổ	Nhãn cảnh hóa chất nguy hiểm nổ - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	4
7	Bảng cảnh báo hóa chất có nguy cơ sức khỏe ở mức độ vừa phải	Bảng cảnh báo hóa chất có nguy cơ sức khỏe ở mức độ vừa phải - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Nhôm composite dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	5
8	Các bảng “(1) BÔNG CHỨA NA ₃ PO ₄ 1%”, “(2) BÔNG CHỨA NH ₄ OH 5%”, “(3) BÔNG CHỨA N ₂ H ₄ 1%”,	Các bảng “(1) BÔNG CHỨA NA₃PO₄ 1%”, “(2) BÔNG CHỨA NH₄OH 5%”, “(3) BÔNG CHỨA N₂H₄ 1%”, - Quy cách: kích thước 100 x 200 mm, viền màu đen, chữ màu đen. - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm - Lắp ngoài trời, dán lên các bông - Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	3
9	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT”	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	2
10	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG”	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen,			Cái	2

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
11	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT1”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT1” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
12	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT2”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT2” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
13	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC VÀO LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC VÀO LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
14	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
15	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
16	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
17	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG NƯỚC THẢI DẦU SAU XỬ LÝ”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG NƯỚC THẢI DẦU SAU XỬ LÝ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
18	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
19	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
20	Bảng “HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC CỦA Lò HƠI PHỤ”	Bảng “HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC CỦA Lò HƠI PHỤ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
21	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT3”	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
22	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT4”	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
23	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHỬ KHOÁNG NT3&4”	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHỬ KHOÁNG NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
24	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT NT3&4”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
25	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT3”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
26	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT4”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
27	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT3”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen,			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
	NƯỚC XẢ SẠCH NT3”	chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
28	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT4”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
29	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT3”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
30	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT4”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
31	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3 TẠI BỂ SIPHON”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3 TẠI BỂ SIPHON” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
32	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4 TẠI BỂ SIPHON”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4 TẠI BỂ SIPHON” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
33	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỸ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỸ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
34	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	2
35	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	2
36	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP01”	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
37	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỸ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỸ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
38	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.			Cái	2

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
39	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
40	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP02”	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
41	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT3”	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
42	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT4”	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
43	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT3”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
44	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT4”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen,			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
	LÀM MÁT MÁY PHÁT NT4”	chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
45	Bảng “PHÒNG PHÂN TÍCH NƯỚC VÀ DẦU”	Bảng “PHÒNG PHÂN TÍCH NƯỚC VÀ DẦU” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm			Cái	1
46	Bảng “PHÒNG ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VÀ NƯỚC THẢI”	Bảng “PHÒNG ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VÀ NƯỚC THẢI” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm			Cái	1
47	Bảng “HỒ XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH RA SÔNG”	Bảng “HỒ XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH RA SÔNG” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
48	Bảng “KHO HÓA CHẤT ”	Bảng “KHO HÓA CHẤT ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
49	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Acid Citric – C6H8O7 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Cái	2
50	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Ammonium hydroxide – NH4OH Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Cái	2

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
51	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất xử lý cặn cho màn RO G511V Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Cái	2
52	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất xử lý vi sinh cho màng RO E2661A Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Cái	2
53	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Sodium bisulphite – NaHSO3 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
54	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Axit Hydrochloric – HCl 32% Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
55	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Carbohydrazide (CON ₄ H ₆). Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
56	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Clorine – Cl ₂ Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
57	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất diệt vi sinh Nalco 7330 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen .Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
58	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Hydrazine Hydrate – N ₂ H ₄ .H ₂ O. Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
59	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất rửa máy nén gió Fyrewash F3 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
60	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Tri-sodium phosphate – Na ₃ PO ₄ .12H ₂ O Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2

2014-2015
 11/01/11

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
61	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Hydrogen Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
62	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Javel – NaClO Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
63	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất chống ăn mòn Nalco Trac 109 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
64	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Sodium hydroxide – NaOH Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
65	Bảng “BIỂU TƯỢNG NGUY HIỂM HÓA CHẤT”	Bảng “BIỂU TƯỢNG NGUY HIỂM HÓA CHẤT” Quy cách: kích thước 600 x 900 mm Vật liệu: mica trắng sữa dày 5 mm.			Cái	3

Ghi chú:

3. Yêu cầu về kỹ thuật:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

3.1 Yêu cầu chung:

- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp các nội dung, cụ thể như sau:
- + Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước: Nhà thầu cung cấp Bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hàng hóa của nhà sản xuất cấp hoặc các giấy tờ khác tương đương.
- Đóng gói, bảo quản: Hàng hóa giao tại kho của Bên mời thầu phải mới 100% chưa qua sử dụng. Sản phẩm được đóng gói và vận chuyển theo quy định, tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp với quy định hiện hành của Việt Nam về đóng gói để đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh môi trường.

3.2 Yêu cầu về Kỹ thuật chi tiết:

- **Phạm vi cung cấp:**
- + Cung cấp đầy đủ hàng hóa như Danh mục hàng hóa đính kèm E-HSMT.
- **Thông số kỹ thuật hàng hóa:**
- + Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp với từng mục như Danh mục hàng hóa đính kèm E-HSMT;

- + Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và được sản xuất từ năm 2025 trở về sau;
- + Hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất;
- **Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa:**
- + Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
- **Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa:**
Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
I	BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN KHU VỰC MBA 220KV/500KV, TRẠM ĐIỆN 220KV/500KV	
1	Biển báo “CẤM VÀO ! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “CẤM VÀO ! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI ” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
2	Biển báo “DỪNG LẠI ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “DỪNG LẠI ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
3	Biển báo “CẤM TRÈO”	Biển báo “CẤM TRÈO” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
4	Biển báo “HIGH VOLTAGE DANGEROUS”	Biển báo “HIGH VOLTAGE DANGEROUS” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm, chữ HIGH VOLTAGE DANGEROUS, xương sọ và 2 khúc xương bắt chéo màu trắng, nền màu xanh. - Vật liệu: thép tấm dày 1.5mm – 2mm, mặt sau sơn chống gỉ, mặt trước dán decan phản quang.
5	Biển báo “KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO”	Biển báo “KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm.
6	Biển báo “CẤM SỜ ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “CẤM SỜ ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Lưu ý: Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
II	BIỂN TÊN ĐƯỜNG NỘI BỘ NMD 3&4, SƠ ĐỒ ĐIỂM TẬP TRUNG KHI KHẨN CẤP	
1	Tên đường nội bộ:	Tên đường nội bộ: - Quy cách: kích thước 200 x 300 mm

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, nền xanh dương. Lưu ý: Viền màu trắng, chữ màu trắng. Bo các góc. Đã có cột sẵn tại hiện trường để gắn biển lên (Bao gồm: ĐƯỜNG D1: 5 Cái; ĐƯỜNG D3: 3 Cái; ĐƯỜNG D4: 3 Cái; ĐƯỜNG D5: 4 Cái; ĐƯỜNG D6: 4 Cái; ĐƯỜNG D7: 5 Cái; ĐƯỜNG D8: 3 Cái; ĐƯỜNG D9: 4 Cái; ĐƯỜNG N1: 9 Cái; ĐƯỜNG N5: 1 Cái; ĐƯỜNG N7: 6 Cái)
2	Điểm tập trung khi khẩn cấp	Điểm tập trung khi khẩn cấp: - Quy cách: kích thước cao 850 x rộng 600 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau
		Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, nền xanh lá cây. Lưu ý: Viền màu trắng, chữ màu trắng. Bo các góc
III	KHU VỰC NƯỚC XẢ LÒ THU HỒI NHIỆT	
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT3”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
2	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT4”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
IV	KHU VỰC NƯỚC THẢI SINH HOẠT	
	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Nội dung in UV trên nền vật liệu.
	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 35M3/ NGÀY”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 35M3/ NGÀY” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 30M3/ NGÀY”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 30M3/ NGÀY” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
V	KHU VỰC XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG	
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG RA KCN ÔNG KÈO”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG RA KCN ÔNG KÈO” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau, (Đường kính D60 , chiều dày 1.5mm) Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
2	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI THƯỜNG XUYÊN ”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI THƯỜNG XUYÊN ” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
3	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
4	Bảng “BỂ TRUNG HÒA ”	Bảng “BỂ TRUNG HÒA ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ



Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
5	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU ”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
6	Bảng “BỂ CHỨA CẶN DẦU”	Bảng “BỂ CHỨA CẶN DẦU” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
7	Bảng “BỂ CHỨA DẦU THẢI”	Bảng “BỂ CHỨA DẦU THẢI” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
8	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU SAU XỬ LÝ”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU SAU XỬ LÝ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
9	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TỪ HTSX NƯỚC KHỬ KHOÁNG ”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TỪ HTSX NƯỚC KHỬ KHOÁNG ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
10	Bảng “THIẾT BỊ GẠT DẦU ”	Bảng “THIẾT BỊ GẠT DẦU ” - Quy cách: kích thước 200 x 200 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý:

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		Viền màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
11	Bảng “THIẾT BỊ TÁCH DẦU”	Bảng “THIẾT BỊ TÁCH DẦU” - Quy cách: kích thước 300 x 300 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
12	Bảng “THÁP GIẢI NHIỆT”	Bảng “THÁP GIẢI NHIỆT” - Quy cách: kích thước 200 x 250 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: Viền màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
VI	KHU VỰC NƯỚC LÀM MÁT NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4	
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
2	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
3	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT3”	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT3” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
4	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT4”	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT4” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
5	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT3”	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT3” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
6	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT4”	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT4” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
VII	CÁC BẢNG AN TOÀN KV LÒ THU HỒI NHIỆT, HỒ SIPHON, CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT THẢI NT3 & NT4	
1	Bảng báo "Chú ý Khu Vực Nước Sâu ..."	Bảng báo "Chú ý Khu Vực Nước Sâu ..." - Quy cách: kích thước 800 x 1200 mm - Chiều dài của 2 cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: thép tấm mạ kẽm dày 1.5mm – 2mm. Lưu ý: viên nhôm, chữ màu đỏ, nền màu trắng.
2	Biển báo “DỪNG LẠI ! NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “DỪNG LẠI ! NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 250 x 350 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước Viên màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
3	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM”	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 350 x 650 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời.
4	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM”	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 300 x 450 mm - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời
5	Biển báo “HỒ SÂU NGUY HIỂM”	Biển báo “HỒ SÂU NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời. Lưu ý: Phía trên chữ “Nguy hiểm” màu trắng, nền màu đỏ, viền hình elip màu trắng, nền còn lại của bảng màu đen. Phía dưới bên trái chữ “Hồ sâu” màu đen, bên phải hình tam giác viền màu đen, hình trong tam giác màu đen, nền hình tam giác màu vàng. Chữ “ Danger !...” màu đỏ. Nền bảng phía dưới màu trắng.
VIII	SƠ ĐỒ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY NT3 & NT4	

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BỂ TẬP TRUNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BỂ TẬP TRUNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1200 x 1500 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm , khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Mặt trước dán decal Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh
2	Bảng “SƠ ĐỒ - NƯỚC THẢI LÀM MÁT – NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ - NƯỚC THẢI LÀM MÁT – NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1500 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, UV trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh
3	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1000 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 2m đến 2.2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh
4	Bảng “SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1000 x 900 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 1.8m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh
5	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1500 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh
IX	KHU VỰC KHO RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG	
1	Bảng “KHO CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG”	Bảng “KHO CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu
2	Biển báo “CẤM HÚT THUỐC, NO SMOKING ”	Biển báo “CẤM HÚT THUỐC, NO SMOKING ” - Quy cách: kích thước 16 x 40 mm Vật liệu: - Tôn tráng kẽm: độ dày 0.35mm, chống gỉ sét, phù hợp cho môi trường ngoài trời. - Mica: độ dày 2mm, trong suốt, nhẹ và dễ dàng di chuyển. - Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng
3	Biển báo “CẤM LỬA, NO FIRE ”	Biển báo “CẤM LỬA, NO FIRE ” - Quy cách: kích thước 16 x 40 mm - Vật liệu: - Tôn tráng kẽm: độ dày 0.35mm, chống gỉ sét, phù hợp cho môi trường ngoài trời. - Mica: độ dày 2mm, trong suốt, nhẹ và dễ dàng di chuyển. - Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng
X	CÁC KHU VỰC CHƯA CÓ BẢNG BÁO AN TOÀN NT1 VÀ NT3&4	
1	Nhãn cảnh báo hóa chất có tính ăn mòn	Nhãn cảnh báo hóa chất có tính ăn mòn - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm. - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu
2	Nhãn cảnh báo hóa chất nguy hại đến môi trường	Nhãn cảnh báo hóa chất nguy hại đến môi trường - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu
3	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu
4	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu
5	Nhãn cảnh hóa chất nguy hại đến sức khỏe	Nhãn cảnh hóa chất nguy hại đến sức khỏe - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu
6	Nhãn cảnh hóa chất nguy hiểm nổ	Nhãn cảnh hóa chất nguy hiểm nổ - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
7	Bảng cảnh báo hóa chất có nguy cơ sức khỏe ở mức độ vừa phải	Bảng cảnh báo hóa chất có nguy cơ sức khỏe ở mức độ vừa phải - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Nhôm composite dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu
8	Các bảng “(1) BỒN CHỨA NA ₃ PO ₄ 1%”, “(2) BỒN CHỨA NH ₄ OH 5%”, “(3) BỒN CHỨA N ₂ H ₄ 1%”,	Các bảng “(1) BỒN CHỨA NA₃PO₄ 1%”, “(2) BỒN CHỨA NH₄OH 5%”, “(3) BỒN CHỨA N₂H₄ 1%”, - Quy cách: kích thước 100 x 200 mm, viền màu đen, chữ màu đen. - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm - Lắp ngoài trời, dán lên các bồn - Nội dung in UV trên nền vật liệu
9	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT”	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
10	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG”	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
11	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT1”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT1” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
12	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT2”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT2” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
13	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC VÀO LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC VÀO LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
14	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		- Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
15	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
16	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
17	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG NƯỚC THẢI DẦU SAU XỬ LÝ”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG NƯỚC THẢI DẦU SAU XỬ LÝ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
18	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
19	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
20	Bảng “HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC CỦA LÒ HƠI PHỤ”	Bảng “HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC CỦA LÒ HƠI PHỤ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
21	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT3”	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
22	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT4”	<p>Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
23	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHỬ KHOÁNG NT3&4”	<p>Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHỬ KHOÁNG NT3&4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
24	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT NT3&4”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT NT3&4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
25	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT3”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT3”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
26	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT4”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
27	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT3”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT3”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
28	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT4”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG</p>

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
29	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT3”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT3”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
30	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT4”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
31	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3 TẠI BỂ SIPHON”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3 TẠI BỂ SIPHON”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
32	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4 TẠI BỂ SIPHON”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4 TẠI BỂ SIPHON”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
33	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỶ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	<p>Bảng “HỒ XỬ LÝ KỶ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
34	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	<p>Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
35	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	<p>Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG</p>

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
36	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP01”	<p>Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP01”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
37	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỶ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	<p>Bảng “HỒ XỬ LÝ KỶ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
38	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	<p>Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
39	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	<p>Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
40	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP02”	<p>Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP02”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
41	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT3”	<p>Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT3”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
42	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT4”	<p>Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p>

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		- Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
43	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT3”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
		Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT4”
44	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT4”	- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
		Bảng “PHÒNG PHÂN TÍCH NƯỚC VÀ DẦU”
45	Bảng “PHÒNG PHÂN TÍCH NƯỚC VÀ DẦU”	- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm
		Bảng “PHÒNG ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VÀ NƯỚC THẢI”
46	Bảng “PHÒNG ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VÀ NƯỚC THẢI”	- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm
		Bảng “HỒ XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH RA SÔNG”
47	Bảng “HỒ XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH RA SÔNG”	- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
		Bảng “KHO HÓA CHẤT ”
48	Bảng “KHO HÓA CHẤT ”	- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
		Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”
49	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Acid Citric – C ₆ H ₈ O ₇ Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.
		Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”
50	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Ammonium hydroxide – NH ₄ OH Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen,

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.
51	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất xử lý cặn cho màn RO G511V Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.
52	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất xử lý vi sinh cho màng RO E2661A Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.
53	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Sodium bisulphite – NaHSO ₃ Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
54	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Axit Hydrochloric – HCl 32% Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
55	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Carbohydrazide (CON ₄ H ₆). Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
56	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Clorine – Cl ₂ Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
57	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất diệt vi sinh Nalco 7330 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen .Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
58	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Hydrazine Hydrate – N ₂ H ₄ .H ₂ O. Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
59	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất rửa máy nén gió Fyrewash F3 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
60	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Tri-sodium phosphate – Na ₃ PO ₄ .12H ₂ O Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
61	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Hydrogen

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
62	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Javel – NaClO Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
63	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất chống ăn mòn Nalco Trac 109 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
64	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Sodium hydroxide – NaOH Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
65	Bảng “BIỂU TƯỢNG NGUY HIỂM HÓA CHẤT”	Bảng “BIỂU TƯỢNG NGUY HIỂM HÓA CHẤT” Quy cách: kích thước 600 x 900 mm Vật liệu: mica trắng sữa dày 5 mm.

Ghi chú:

+ Trong trường hợp model hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model.

+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch để chào thầu hàng hóa phù hợp.

3.3 Tiến độ cung cấp hàng hóa, địa điểm giao hàng và lắp đặt:

- + Thời gian thực hiện gói thầu: ≤ 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;
- + Thời gian giao hàng và lắp đặt: Chi tiết tiến độ giao hàng từng mục đáp ứng theo Danh mục hàng hóa đính kèm E-HSMT;
- + Địa điểm giao hàng và lắp đặt: tại Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, Thành Phố Đồng Nai.

3.4 Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

Bảo hành tất cả hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12 tháng, kể từ thời điểm hai bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa.

Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG**Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG**

1. Định nghĩa	<p>Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT;</p> <p>1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;</p> <p>1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT;</p> <p>1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để</p>
----------------------	--

	<p>tham gia thực hiện dịch vụ liên quan;</p> <p>1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;</p> <p>1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);</p> <p>1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày;</p> <p>1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại.;</p> <p>1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ...;</p> <p>1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;</p> <p>1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>1.12. “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.</p>
<p>2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên</p>	<p>2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.</p> <p>2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; b) E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có); c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng; d) E-ĐKC của hợp đồng; đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; e) Thư chấp thuận E-HSĐT và trao hợp đồng; g) E-HSĐT và các văn bản làm rõ E-HSĐT (nếu có) của Nhà thầu; h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có); i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT. <p>2.3. Tài liệu hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng quy định tại Điều 65 của Luật Đấu thầu và được các bên ký số để tạo thành hợp đồng điện tử bao gồm:</p>

	<p>a) Văn bản hợp đồng;</p> <p>b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng được điền đầy đủ toàn bộ nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu;</p> <p>c) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có);</p> <p>d) Tài liệu khác (nếu có).</p>
3. Luật và ngôn ngữ	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.
4. Thông báo	<p>4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin.</p> <p>4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.</p>
5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng	<p>5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một hoặc các hình thức sau:</p> <p>a) Đặt cọc bằng Séc bảo chi hoặc nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của chủ đầu tư đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu;</p> <p>b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;</p> <p>c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.</p> <p>Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.</p> <p>5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng.</p> <p>5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT.</p>

<p>6. Ký hợp đồng thầu phụ</p>	<p>6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.</p> <p>Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu.</p> <p>6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ.</p>
<p>7. Giải quyết tranh chấp</p>	<p>7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.</p> <p>7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT.</p>
<p>8. Phạm vi cung cấp</p>	<p>Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V.</p>
<p>9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ</p>	<p>Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01A (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp đồng theo đơn giá) hoặc Mẫu số 01C (đối với hợp đồng hỗn hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
<p>10. Trách nhiệm của Nhà thầu</p>	<p>Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 E-ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC.</p>
<p>11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng</p>	<p>11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>11.2. Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.</p>
<p>12. Thuế, phí, lệ phí</p>	<p>12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư.</p>

	<p>12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí.</p> <p>12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
13. Tạm ứng	<p>13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.</p> <p>13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư.</p>
14. Thanh toán	<p>14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo quy định tại Mục 9 E-ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng.</p> <p>14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>14.3. Đồng tiền thanh toán là VND.</p>
15. Quyền tác giả	<p>15.1. Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó.</p> <p>15.2. Quyền khác theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng	<p>16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó.</p> <p>16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục</p>

	<p>đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.</p> <p>16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây:</p> <p>a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;</p> <p>b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu;</p> <p>c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;</p> <p>d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.</p> <p>16.4. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.</p> <p>16.5. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.</p>
<p>17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn</p>	<p>Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.</p>
<p>18. Đóng gói hàng hóa</p>	<p>18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án.</p> <p>18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở E-ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư.</p>
<p>19. Bảo hiểm</p>	<p>Trừ trường hợp có quy định khác tại E-ĐKCT, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
<p>20. Vận chuyển và các dịch vụ phát</p>	<p>20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định</p>

sinh	<p>tại E-ĐKCT.</p> <p>20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại E-ĐKCT:</p> <p>a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa;</p> <p>b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa;</p> <p>c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa;</p> <p>d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này;</p> <p>đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa.</p> <p>20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong các hợp đồng khác.</p>
<p>21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa</p>	<p>21.1. Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra.</p> <p>21.2. Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác ở địa điểm giao hàng, và/hoặc địa điểm dự án hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác theo quy định tại E-ĐKCT. Theo quy định tại Mục 21.3 E-ĐKC, trường hợp tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác thì cán bộ kiểm tra phải được cung cấp tất cả phương tiện và hỗ trợ cần thiết, kể cả việc tiếp cận bản vẽ và dữ liệu sản xuất; Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho các phương tiện và hỗ trợ này.</p> <p>21.3. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra quy định tại Mục 21.2 E-ĐKC, với điều kiện là Chủ đầu tư chịu tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc tham dự, bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú.</p> <p>21.4. Trước khi tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về địa điểm và thời gian tiến hành kiểm tra, thử nghiệm. Trường hợp phải được sự chấp thuận của bên thứ ba hoặc nhà sản xuất để Chủ đầu tư tham gia kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải có văn bản đồng ý của các bên liên quan này.</p> <p>21.5. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử nghiệm, kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng</p>

	<p>thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.</p> <p>21.6. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư báo cáo kết quả của tất cả các thử nghiệm, kiểm tra.</p> <p>21.7. Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21.4 E-ĐKC.</p> <p>21.8. Việc Nhà thầu thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hàng hóa, bộ phận hàng hóa, việc Chủ đầu tư hay đại diện của Chủ đầu tư tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra, hay việc báo cáo kết quả thử nghiệm, kiểm tra theo quy định tại Mục 21.6 E-ĐKC, không miễn trừ cho Nhà thầu nghĩa vụ bảo hành hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.</p>
<p>22. Phạt và bồi thường thiệt hại</p>	<p>Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
<p>23. Bảo hành</p>	<p>23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.</p> <p>23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.</p> <p>23.3. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết đó.</p> <p>23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.</p> <p>23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng.</p>

<p>24. Bồi thường vi phạm sáng chế</p>	<p>24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 E-ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:</p> <p>a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam;</p> <p>b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.</p>
	<p>Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.</p> <p>24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 24.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan.</p> <p>24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết.</p> <p>24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh.</p> <p>24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư.</p>
<p>25. Thay đổi liên quan đến pháp lý</p>	<p>Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt</p>

	<p>Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 E-ĐKC.</p>
<p>26. Bất khả kháng</p>	<p>26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.</p> <p>26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.</p> <p>26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.</p> <p>26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyên cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.</p> <p>Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.</p> <p>26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra.</p>
<p>27. Sửa đổi hợp đồng</p>	<p>27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng:</p> <p>a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư;</p> <p>b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;</p> <p>c) Thay đổi địa điểm giao hàng;</p>

	<p>d) Thay đổi dịch vụ liên quan.</p> <p>đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC.</p> <p>27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 27.1 E-ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng.</p> <p>27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số... tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong E-HSĐT và đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của hợp đồng không thay đổi.</p> <p>27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường.</p> <p>27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng.</p> <p>27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết; Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu; Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. <p>27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rút ngắn thời gian giao hàng; Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. <p>Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại E-ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng.</p> <p>Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của</p>
--	--

	<p>các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng.</p>
<p>28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng</p>	<p>28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng.</p> <p>28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 E-ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 22 E-ĐKC.</p>
<p>29. Chấm dứt hợp đồng</p>	<p>29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm</p> <p>a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:</p> <p>(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC;</p> <p>(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng;</p> <p>(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng;</p> <p>b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.</p> <p>29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán</p> <p>Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.</p>
<p>30. Hạn chế xuất khẩu</p>	<p>Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện</p>

	<p>dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.</p>
--	--

Mẫu số 05B (Scan đính kèm lên Hệ thống)**KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA**
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): _____ [Điền số lượng nhà máy]

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây:

Tên nhà máy:	[Ghi tên nhà máy]
Địa chỉ:	[Ghi địa chỉ nhà máy]
Tổng mức đầu tư:	[Ghi tổng mức đầu tư]
Công suất thiết kế:	[Ghi công suất thiết kế]
Công suất thực hiện:	[Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất]
Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu.	[Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm]
Tiêu chuẩn sản xuất:	[Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có]
Số lao động đang làm việc:	[Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy]

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa được kê khai trong Mẫu này.



Mẫu số 07 (Scan đính kèm lên hệ thống)

**HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA
TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG
QUÁ KHỨ⁽¹⁾**

Tên nhà thầu: _____

Ngày: _____

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có): _____

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III			
<input type="checkbox"/> Không có hoặc có 01 hợp đồng (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm __ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.			
<input type="checkbox"/> Có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm __ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.			
Năm	Phần việc hợp đồng không hoàn thành	Mô tả hợp đồng	Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)
		Mô tả hợp đồng: _____ Tên Chủ đầu tư: _____ Địa chỉ: _____ Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: _____	

Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 08 (Scan đính kèm lên hệ thống)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU⁽¹⁾

Tên nhà thầu: _____

Ngày: _____

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có): _____

	Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ___ (nhà thầu điền nội dung này)		
	Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính của nhà thầu)		
	Năm 1:	Năm 2:	Năm 3:
Tổng tài sản			
Tổng nợ			
Giá trị tài sản ròng			
Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)			
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) ⁽²⁾	(Hệ thống tự động tính)		
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT).

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu

từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm.

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính.

Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau:

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;
- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
- Báo cáo kiểm toán (nếu có);
- Các tài liệu khác.

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ⁽¹⁾*(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan)*

STT	Tên nhà thầu phụ ⁽²⁾	Phạm vi công việc ⁽³⁾	Khối lượng công việc ⁽⁴⁾	Giá trị % ước tính ⁽⁵⁾	Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ ⁽⁶⁾
1					
2					
3					
4					
...					

Ghi chú:

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu này. Đối với gói thầu của dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số tổ chức đấu thầu trong nước, nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ là nhà thầu nước ngoài đối với phần công việc đặc thù mà nhà thầu trong nước chưa thực hiện được hoặc cần chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Đấu thầu.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu này trong E-HSDT; trường hợp chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để trống cột này.

Mẫu số 09B (Scan đính kèm lên hệ thống)**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN
ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU⁽¹⁾**

STT	Tên công ty con, công ty thành viên⁽²⁾	Công việc đảm nhận trong gói thầu⁽³⁾	Giá trị % so với giá dự thầu⁽⁴⁾	Ghi chú
1				
2				
...				

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*)

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng	
					Ngày giao hàng sớm nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]	Ngày giao hàng muộn nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
...						

Ghi chú:

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.

Cột (8): Nhà thầu điền

(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSMT của nhà thầu sẽ bị loại.

Mẫu số 10B (Scan đính kèm lên hệ thống)

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Hàng hóa thứ 1									
2	Hàng hóa thứ 2									
...										
n	Hàng hóa thứ n									

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (9), (10): Hệ thống tự động trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật” ... thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
- Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
- Cột (11): Hệ thống tự trích xuất (nếu có). Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê.
- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C).

Mẫu số 11.1 (Scan đính kèm lên hệ thống)

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

(Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói

STT	Nội dung	Giá dự thầu
1	Giá dự thầu của hàng hóa	<i>(M)</i> <i>[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1A]</i>
2	Dịch vụ liên quan	<i>(I)</i> <i>[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]</i>
	Tổng cộng giá dự thầu <i>(Kết chuyển sang đơn dự thầu)</i>	<i>(M) + (I)</i> <i>[Hệ thống tự tính]</i>

Mẫu số 12.1.A (Scan đính kèm lên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói)

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS	Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))	Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (10)x(12)
	Hàng hóa thứ 1											M1
											
	Hàng hóa thứ n											Mn
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)												(M)

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Nhà thầu điền. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12): Nhà thầu điền;

(13): Nhà thầu điền. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

Mẫu số 12.1B (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA

(áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS	Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))	Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)x(12)
	Hàng hóa thứ 1											M1
	...											
	Hàng hóa thứ n											Mn
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)												(M)

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12): Nhà thầu điền;

(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

Mẫu số 13A (Scan đính kèm lên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá)

STT	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mỗi thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ	Đơn giá dự thầu	Thành tiền	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (Cột 3x7)	
1								
2								
..								
Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)								(I)

Ghi chú:

- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền.
- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).
- Cột (8): Hệ thống tự tính.
- Cột (8): Hệ thống tự tính.

Mẫu số 14A (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ*(Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)*

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng	Ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ	Nhà cung cấp	Đơn giá	Thành tiền (đã bao gồm thuế) (cột 4x7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)							

Ghi chú:

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.10 E-CDNT và Mục 4 Chương III. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.
- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1: Phạm vi cung cấp, yêu cầu về kỹ thuật.

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.
- Tên gói thầu: Trang bị, lắp đặt các bảng/ biển báo tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 3&4 thuộc dự toán mua sắm: Trang bị, lắp đặt các bảng/ biển báo tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 3&4.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, Thành Phố Đồng Nai.

2. Phạm vi cung cấp hàng hóa:

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
I	BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN KHU VỰC MBA 220KV/500KV, TRẠM ĐIỆN 220KV/500KV					
1	Biển báo “CẤM VÀO ! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “CẤM VÀO ! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI ” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.			Cái	40
2	Biển báo “DỪNG LẠI ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “DỪNG LẠI ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.			Cái	16
3	Biển báo “CẤM TRÈO”	Biển báo “CẤM TRÈO” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.			Cái	16
4	Biển báo “HIGH VOLTAGE DANGEROUS”	Biển báo “HIGH VOLTAGE DANGEROUS” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm, chữ HIGH VOLTAGE DANGEROUS, xương sọ và 2 khúc xương bắt chéo màu trắng, nền màu xanh. - Vật liệu: thép tấm dày 1.5mm – 2mm, mặt sau sơn chống gỉ, mặt trước dán decan phản quang.			Cái	4
5	Biển báo “KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO”	Biển báo “KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm.			Cái	16
6	Biển báo “CẤM SỜ ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “CẤM SỜ ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm.			Cái	16

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		Lưu ý: Viên và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.				
II BIÊN TÊN ĐƯỜNG NỘI BỘ NMD 3&4, SƠ ĐỒ ĐIỂM TẬP TRUNG KHI KHẨN CẤP						
1	Tên đường nội bộ	<p>Tên đường nội bộ:</p> <p>- Quy cách: kích thước 200 x 300 mm</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, nền xanh dương.</p> <p>Lưu ý:</p> <p>Viên màu trắng, chữ màu trắng. Bo các góc.</p> <p>Đã có cột sẵn tại hiện trường để gắn biên lên (Bao gồm: ĐƯỜNG D1: 5 Cái; ĐƯỜNG D3: 3 Cái; ĐƯỜNG D4: 3 Cái; ĐƯỜNG D5: 4 Cái; ĐƯỜNG D6: 4 Cái; ĐƯỜNG D7: 5 Cái; ĐƯỜNG D8: 3 Cái; ĐƯỜNG D9: 4 Cái; ĐƯỜNG N1: 9 Cái; ĐƯỜNG N5: 1 Cái; ĐƯỜNG N7: 6 Cái)</p>			Cái	47
2	Điểm tập trung khi khẩn cấp	<p>Điểm tập trung khi khẩn cấp:</p> <p>- Quy cách: kích thước cao 850 x rộng 600 mm</p> <p>- Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, nền xanh lá cây.</p> <p>Lưu ý: Viên màu trắng, chữ màu trắng. Bo các góc</p>			Cái	4
III KHU VỰC NƯỚC XẢ LÒ THU HỒI NHIỆT						
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT3”	<p>Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT3”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.</p> <p>Lưu ý:</p> <p>- Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p>			Cái	3
2	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT4”	<p>Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.</p> <p>Lưu ý:</p> <p>- Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>Nội dung in UV trên nền vật liệu.</p>			Cái	3
IV KHU VỰC NƯỚC THẢI SINH HOẠT						
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ”	<p>Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ”</p> <p>- Quy cách: kích thước 250 x 400 mm</p> <p>- Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau.</p> <p>Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.</p> <p>Lưu ý:</p>			Cái	2

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Nội dung in UV trên nền vật liệu.				
		Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 35M3/ NGÀY” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và độ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
2	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 35M3/ NGÀY”					
3	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 30M3/ NGÀY”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 30M3/ NGÀY” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và độ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
V	KHU VỰC XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG					
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG RA KCN ÔNG KÈO”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG RA KCN ÔNG KÈO” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và độ đan xen nhau, (Đường kính D60 , chiều dày 1.5mm) Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	2
2	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI THƯỜNG XUYÊN ”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI THƯỜNG XUYÊN ” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý:			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.				
3	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
4	Bảng “BỂ TRUNG HÒA”	Bảng “BỂ TRUNG HÒA” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
5	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU ”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
6	Bảng “BỂ CHỨA CẶN DẦU”	Bảng “BỂ CHỨA CẶN DẦU” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
7	Bảng “BỂ CHỨA DẦU THẢI”	Bảng “BỂ CHỨA DẦU THẢI” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có			Cái	1

12/12 2024 10:10

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.				
8	Bảng “BÊ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU SAU XỬ LÝ”	Bảng “BÊ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU SAU XỬ LÝ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
9	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TỪ HTSX NƯỚC KHỬ KHOÁNG ”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TỪ HTSX NƯỚC KHỬ KHOÁNG ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	2
10	Bảng “THIẾT BỊ GẠT DẦU”	Bảng “THIẾT BỊ GẠT DẦU” - Quy cách: kích thước 200 x 200 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: Viên màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	2
11	Bảng “THIẾT BỊ TÁCH DẦU”	Bảng “THIẾT BỊ TÁCH DẦU” - Quy cách: kích thước 300 x 300 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	2
12	Bảng “THÁP GIẢI NHIỆT”	Bảng “THÁP GIẢI NHIỆT” - Quy cách: kích thước 200 x 250 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: Viên màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	2
VI	KHU VỰC NƯỚC LÀM MÁT NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4					
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và độ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý:			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.				
2	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và độ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
3	Bảng “KHU VỰC HỐ SIPHON NT3”	Bảng “KHU VỰC HỐ SIPHON NT3” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
4	Bảng “KHU VỰC HỐ SIPHON NT4”	Bảng “KHU VỰC HỐ SIPHON NT4” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
5	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT3”	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT3” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
6	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT4”	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT4” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.			Cái	1
VII	CÁC BẢNG AN TOÀN KV LÒ THU HỒI NHIỆT, HỒ SIPHON, CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT THẢI NT3 & NT4					
1	Bảng báo “Chú ý Khu Vực Nước Sâu ...”	Bảng báo “Chú ý Khu Vực Nước Sâu ...” - Quy cách: kích thước 800 x 1200 mm - Chiều dài của 2 cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: thép tấm mạ kẽm dày 1.5mm – 2mm. Lưu ý: viền nhôm, chữ màu đỏ, nền màu trắng.			Cái	2
2	Biển báo “DỪNG LẠI ! NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “DỪNG LẠI ! NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 250 x 350 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước Viền màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.			Cái	2
3	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM”	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 350 x 650 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời.			Cái	2
4	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM”	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 300 x 450 mm - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời			Cái	4
5	Biển báo “HỒ SÂU NGUY HIỂM”	Biển báo “HỒ SÂU NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời. Lưu ý: Phía trên chữ “Nguy hiểm” màu trắng, nền màu đỏ, viền hình elip màu trắng, nền còn lại của bảng màu đen. Phía dưới bên trái chữ “Hồ sâu” màu đen, bên phải hình tam giác viền màu đen, hình trong tam giác màu đen, nền hình tam giác màu vàng. Chữ “Danger !...” màu đỏ. Nền bảng phía dưới màu trắng.			Cái	4
VIII	SƠ ĐỒ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY NT3 & NT4					

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BỂ TẬP TRUNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4 ”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BỂ TẬP TRUNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4 ” - Quy cách: kích thước 1200 x 1500 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm , khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Mặt trước dán decal Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh			Cái	1
2	Bảng “SƠ ĐỒ - NƯỚC THẢI LÀM MÁT – NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ - NƯỚC THẢI LÀM MÁT – NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1500 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, UV trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh			Cái	1
3	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1000 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 2m đến 2.2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh			Cái	1
4	Bảng “SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1000 x 900 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 1.8m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh			Cái	2
5	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4 ”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1500 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau.			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		Lưu ý: Nội dung in màu trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh				
IX KHU VỰC KHO RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG						
1	Bảng “KHO CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG”	Bảng “KHO CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	1
2	Biển báo “CẤM HÚT THUỐC, NO SMOKING”	Biển báo “CẤM HÚT THUỐC, NO SMOKING” - Quy cách: kích thước 16 x 40 mm Vật liệu: - Tôn tráng kẽm: độ dày 0.35mm, chống gỉ sét, phù hợp cho môi trường ngoài trời. - Mica: độ dày 2mm, trong suốt, nhẹ và dễ dàng di chuyển. - Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng			Cái	1
3	Biển báo “CẤM LỬA, NO FIRE”	Biển báo “CẤM LỬA, NO FIRE” - Quy cách: kích thước 16 x 40 mm - Vật liệu: - Tôn tráng kẽm: độ dày 0.35mm, chống gỉ sét, phù hợp cho môi trường ngoài trời. - Mica: độ dày 2mm, trong suốt, nhẹ và dễ dàng di chuyển. - Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng			Cái	1
X CÁC KHU VỰC CHƯA CÓ BẢNG BÁO AN TOÀN NT1 VÀ NT3&4						
1	Nhãn cảnh báo hóa chất có tính ăn mòn	Nhãn cảnh báo hóa chất có tính ăn mòn - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm. - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	27
2	Nhãn cảnh báo hóa chất nguy hại đến môi trường	Nhãn cảnh báo hóa chất nguy hại đến môi trường - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	10
3	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm			Cái	28

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu				
4	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	4
5	Nhãn cảnh hóa chất nguy hại đến sức khỏe	Nhãn cảnh hóa chất nguy hại đến sức khỏe - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	2
6	Nhãn cảnh hóa chất nguy hiểm nổ	Nhãn cảnh hóa chất nguy hiểm nổ - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	4
7	Bảng cảnh báo hóa chất có nguy cơ sức khỏe ở mức độ vừa phải	Bảng cảnh báo hóa chất có nguy cơ sức khỏe ở mức độ vừa phải - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Nhôm composite dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	5
8	Các bảng “1) BỒN CHỨA NA3PO4 1%”, “2) BỒN CHỨA NH4OH 5%”, “3) BỒN CHỨA N2H4 1%”,	Các bảng “1) BỒN CHỨA NA3PO4 1%”, “2) BỒN CHỨA NH4OH 5%”, “3) BỒN CHỨA N2H4 1%”, - Quy cách: kích thước 100 x 200 mm, viền màu đen, chữ màu đen. - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm - Lắp ngoài trời, dán lên các bồn - Nội dung in UV trên nền vật liệu			Cái	3
9	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT”	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	2
10	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG”	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen,			Cái	2

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
11	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT1”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT1” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
12	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT2”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT2” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
13	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC VÀO LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC VÀO LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
14	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
15	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
16	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
17	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG NƯỚC THẢI DẦU SAU XỬ LÝ”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG NƯỚC THẢI DẦU SAU XỬ LÝ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
18	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
19	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
20	Bảng “HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC CỦA Lò HƠI PHỤ”	Bảng “HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC CỦA Lò HƠI PHỤ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
21	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT3”	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
22	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT4”	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
23	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHỬ KHOÁNG NT3&4”	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHỬ KHOÁNG NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
24	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT NT3&4”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
25	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT3”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
26	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT4”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
27	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT3”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen,			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
	NUỐC XẢ SẠCH NT3”	chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
28	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT4”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
29	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT3”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
30	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT4”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
31	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3 TẠI BỂ SIPHON”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3 TẠI BỂ SIPHON” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
32	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4 TẠI BỂ SIPHON”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4 TẠI BỂ SIPHON” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1



Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
33	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỸ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỸ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
34	Bảng “ HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	2
35	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	2
36	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP01”	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
37	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỸ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỸ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
38	Bảng “ HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.			Cái	2

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
		- Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
39	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
40	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP02”	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
41	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT3”	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
42	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬ MÁY NÉN GIÓ NT4”	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬ MÁY NÉN GIÓ NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
43	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT3”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
44	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT4”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen,			Cái	1

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
	LÀM MÁT MÁY PHÁT NT4”	chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời				
45	Bảng “PHÒNG PHÂN TÍCH NƯỚC VÀ DẦU”	Bảng “PHÒNG PHÂN TÍCH NƯỚC VÀ DẦU” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm			Cái	1
46	Bảng “PHÒNG ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VÀ NƯỚC THẢI”	Bảng “PHÒNG ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VÀ NƯỚC THẢI” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm			Cái	1
47	Bảng “HỒ XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH RA SÔNG”	Bảng “HỒ XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH RA SÔNG” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
48	Bảng “KHO HÓA CHẤT ”	Bảng “KHO HÓA CHẤT ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời			Cái	1
49	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Acid Citric – C6H8O7 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Cái	2
50	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Ammonium hydroxide – NH4OH Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Cái	2

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
51	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất xử lý cáu cặn cho màn RO G511V Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viên màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Cái	2
52	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất xử lý vi sinh cho màng RO E2661A Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viên màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.			Cái	2
53	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Sodium bisulphite – NaHSO ₃ Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viên màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
54	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Axit Hydrochloric – HCl 32% Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viên màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
55	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Carbohydrazide (CON ₄ H ₆). Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viên màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
56	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Chlorine – Cl ₂ Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viên màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
57	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất diệt vi sinh Nalco 7330 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viên màu đen, chữ màu đen .Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
58	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Hydrazine Hydrate – N ₂ H ₄ .H ₂ O. Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viên màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
59	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất rửa máy nén gió Fyrewash F3 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viên màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
60	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Tri-sodium phosphate – Na ₃ PO ₄ .12H ₂ O Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viên màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2

Stt	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Nhà Sản xuất	xuất xứ hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng
61	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Hydrogen Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
62	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Javel – NaClO Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
63	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất chống ăn mòn Nalco Trac 109 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
64	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Sodium hydroxide – NaOH Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm			Cái	2
65	Bảng “BIỂU TƯỢNG NGUY HIỂM HÓA CHẤT”	Bảng “BIỂU TƯỢNG NGUY HIỂM HÓA CHẤT” Quy cách: kích thước 600 x 900 mm Vật liệu: mica trắng sữa dày 5 mm.			Cái	3

Ghi chú:

3. Yêu cầu về kỹ thuật:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

3.1 Yêu cầu chung:

- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp các nội dung, cụ thể như sau:
- + Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước: Nhà thầu cung cấp Bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hàng hóa của nhà sản xuất cấp hoặc các giấy tờ khác tương đương.
- Đóng gói, bảo quản: Hàng hóa giao tại kho của Bên mời thầu phải mới 100% chưa qua sử dụng. Sản phẩm được đóng gói và vận chuyển theo quy định, tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp với quy định hiện hành của Việt Nam về đóng gói để đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh môi trường.

3.2 Yêu cầu về Kỹ thuật chi tiết:

- Phạm vi cung cấp:

- + Cung cấp đầy đủ hàng hóa như Danh mục hàng hóa đính kèm E-HSMT.

- Thông số kỹ thuật hàng hóa:

- + Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp với từng mục như Danh mục hàng hóa đính kèm E-HSMT;

- + Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và được sản xuất từ năm 2025 trở về sau;
- + Hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất;
- **Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa:**
- + Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
- **Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa:**
Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
I	BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN KHU VỰC MBA 220KV/500KV, TRẠM ĐIỆN 220KV/500KV	
1	Biển báo “CẤM VÀO ! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “CẤM VÀO ! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI ” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
2	Biển báo “DỪNG LẠI ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “DỪNG LẠI ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
3	Biển báo “CẤM TRÈO”	Biển báo “CẤM TRÈO” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
4	Biển báo “HIGH VOLTAGE DANGEROUS”	Biển báo “HIGH VOLTAGE DANGEROUS” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm, chữ HIGH VOLTAGE DANGEROUS, xương sọ và 2 khúc xương bắt chéo màu trắng, nền màu xanh. - Vật liệu: thép tấm dày 1.5mm – 2mm, mặt sau sơn chống gỉ, mặt trước dán decan phản quang.
5	Biển báo “KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO”	Biển báo “KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm.
6	Biển báo “CẤM SỜ ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “CẤM SỜ ! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 240 x 360 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm. Lưu ý: Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
II	BIỂN TÊN ĐƯỜNG NỘI BỘ NMD 3&4, SƠ ĐỒ ĐIỂM TẬP TRUNG KHI KHẨN CẤP	
1	Tên đường nội bộ:	Tên đường nội bộ: - Quy cách: kích thước 200 x 300 mm

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, nền xanh dương. Lưu ý: Viền màu trắng, chữ màu trắng. Bỏ các góc. Đã có cột sẵn tại hiện trường để gắn biển lên (Bao gồm: ĐƯỜNG D1: 5 Cái; ĐƯỜNG D3: 3 Cái; ĐƯỜNG D4: 3 Cái; ĐƯỜNG D5: 4 Cái; ĐƯỜNG D6: 4 Cái; ĐƯỜNG D7: 5 Cái; ĐƯỜNG D8: 3 Cái; ĐƯỜNG D9: 4 Cái; ĐƯỜNG N1: 9 Cái; ĐƯỜNG N5: 1 Cái; ĐƯỜNG N7: 6 Cái)
2	Điểm tập trung khi khẩn cấp	Điểm tập trung khi khẩn cấp: - Quy cách: kích thước cao 850 x rộng 600 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau
		Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, nền xanh lá cây. Lưu ý: Viền màu trắng, chữ màu trắng. Bỏ các góc
III	KHU VỰC NƯỚC XẢ LÒ THU HỒI NHIỆT	
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT3”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
2	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT4”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÒ THU HỒI NHIỆT NT4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
IV	KHU VỰC NƯỚC THẢI SINH HOẠT	
	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Nội dung in UV trên nền vật liệu.
	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 35M3/ NGÀY”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 35M3/ NGÀY” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 30M3/ NGÀY”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÃ XỬ LÝ 30M3/ NGÀY” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
V	KHU VỰC XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG	
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG RA KCN ÔNG KÈO”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG RA KCN ÔNG KÈO” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau, (Đường kính D60 , chiều dày 1.5mm) Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
2	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI THƯỜNG XUYÊN ”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI THƯỜNG XUYÊN ” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
3	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ”	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
4	Bảng “BỂ TRUNG HÒA ”	Bảng “BỂ TRUNG HÒA ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
		Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.
5	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU ”	Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
		Bảng “BỂ CHỨA CẶN DẦU” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.
6	Bảng “BỂ CHỨA CẶN DẦU”	Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
		Bảng “BỂ CHỨA DẦU THẢI” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.
7	Bảng “BỂ CHỨA DẦU THẢI”	Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
		Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU SAU XỬ LÝ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.
8	Bảng “BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU SAU XỬ LÝ”	Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
		Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TỪ HTSX NƯỚC KHỬ KHOÁNG ” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.
9	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI TỪ HTSX NƯỚC KHỬ KHOÁNG ”	Lưu ý: Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh , bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
		Bảng “THIẾT BỊ GẠT DẦU ” - Quy cách: kích thước 200 x 200 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước.
10	Bảng “THIẾT BỊ GẠT DẦU”	Lưu ý:

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		Viền màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
11	Bảng “THIẾT BỊ TÁCH DẦU”	Bảng “THIẾT BỊ TÁCH DẦU” - Quy cách: kích thước 300 x 300 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
12	Bảng “THÁP GIẢI NHIỆT”	Bảng “THÁP GIẢI NHIỆT” - Quy cách: kích thước 200 x 250 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: Viền màu đen, chữ màu đen. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
VI	KHU VỰC NƯỚC LÀM MÁT NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4	
1	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
2	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4”	Bảng “ĐƯỜNG XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4” - Quy cách: kích thước 250 x 400 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đồ đan xen nhau. Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
3	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT3”	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT3” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
4	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT4”	Bảng “KHU VỰC HỒ SIPHON NT4” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viền màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
5	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT3”	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT3” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
6	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT4”	Bảng “KHU VỰC CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT NT4” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước. Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu.
VII	CÁC BẢNG AN TOÀN KV LÒ THU HỒI NHIỆT, HỒ SIPHON, CỬA XẢ NƯỚC LÀM MÁT THẢI NT3 & NT4	
1	Bảng báo "Chú ý Khu Vực Nước Sâu ..."	Bảng báo "Chú ý Khu Vực Nước Sâu ..." - Quy cách: kích thước 800 x 1200 mm - Chiều dài của 2 cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: thép tấm mạ kẽm dày 1.5mm – 2mm. Lưu ý: viên nhôm, chữ màu đỏ, nền màu trắng.
2	Biển báo “DỪNG LẠI ! NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”	Biển báo “DỪNG LẠI ! NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” - Quy cách: kích thước 250 x 350 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước Viên màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
3	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM”	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 350 x 650 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời.
4	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM”	Biển báo “CẤM VÀO ! KHU VỰC NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 300 x 450 mm - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời
5	Biển báo “HỒ SÂU NGUY HIỂM”	Biển báo “HỒ SÂU NGUY HIỂM” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Chiều dài của cột: khoảng 1.7m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. - Vật liệu: + khung sắt mạ kẽm + mặt tôn cán decal KTS ngoài trời. Lưu ý: Phía trên chữ “Nguy hiểm” màu trắng, nền màu đỏ, viên hình elip màu trắng, nền còn lại của bảng màu đen. Phía dưới bên trái chữ “Hồ sâu” màu đen, bên phải hình tam giác viền màu đen, hình trong tam giác màu đen, nền hình tam giác màu vàng. Chữ “ Danger !...” màu đỏ. Nền bảng phía dưới màu trắng.
VIII	SƠ ĐỒ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY NT3 & NT4	

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BỂ TẬP TRUNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BỂ TẬP TRUNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1200 x 1500 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm , khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Mặt trước dán decal Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh
2	Bảng “SƠ ĐỒ - NƯỚC THẢI LÀM MÁT – NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ - NƯỚC THẢI LÀM MÁT – NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1500 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, UV trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh
3	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1000 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 2m đến 2.2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu, trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh
4	Bảng “SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1000 x 900 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. - Chiều dài của 2 cột: khoảng 1.8m đến 2m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh
5	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4”	Bảng “SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4” - Quy cách: kích thước 1500 x 1200 mm Vật liệu: thép mạ kẽm dày 1,5 mm – 2 mm, khung sắt mạ kẽm hình chữ nhật. Chiều dài của 2 cột: khoảng 2.4m (Đường kính D60, dày 1.4mm), cột sơn trắng và đỏ đan xen nhau. Lưu ý: Nội dung in màu trên nền vật liệu, đính kèm file ảnh
IX	KHU VỰC KHO RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG	
1	Bảng “KHO CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG”	Bảng “KHO CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG” - Quy cách: kích thước 400 x 600 mm - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, màu trắng xước Lưu ý: - Viên màu đen, chữ màu đen. Góc trên bên trái có logo PV POWER NT màu xanh, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		TRẠCH. Nội dung in UV trên nền vật liệu
2	Biển báo “CẤM HÚT THUỐC, NO SMOKING ”	Biển báo “CẤM HÚT THUỐC, NO SMOKING ” - Quy cách: kích thước 16 x 40 mm Vật liệu: - Tôn tráng kẽm: độ dày 0.35mm, chống gỉ sét, phù hợp cho môi trường ngoài trời. - Mica: độ dày 2mm, trong suốt, nhẹ và dễ dàng di chuyển. - Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng
3	Biển báo “CẤM LỬA, NO FIRE ”	Biển báo “CẤM LỬA, NO FIRE ” - Quy cách: kích thước 16 x 40 mm - Vật liệu: - Tôn tráng kẽm: độ dày 0.35mm, chống gỉ sét, phù hợp cho môi trường ngoài trời. - Mica: độ dày 2mm, trong suốt, nhẹ và dễ dàng di chuyển. - Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng
X	CÁC KHU VỰC CHƯA CÓ BẢNG BÁO AN TOÀN NT1 VÀ NT3&4	
1	Nhãn cảnh báo hóa chất có tính ăn mòn	Nhãn cảnh báo hóa chất có tính ăn mòn - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm. - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu
2	Nhãn cảnh báo hóa chất nguy hại đến môi trường	Nhãn cảnh báo hóa chất nguy hại đến môi trường - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu
3	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu
4	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính	Nhãn cảnh báo hóa chất độc cấp tính - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời Nội dung in UV trên nền vật liệu
5	Nhãn cảnh hóa chất nguy hại đến sức khỏe	Nhãn cảnh hóa chất nguy hại đến sức khỏe - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu
6	Nhãn cảnh hóa chất nguy hiểm nổ	Nhãn cảnh hóa chất nguy hiểm nổ - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Aluminium Composite, dày 3mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
7	Bảng cảnh báo hóa chất có nguy cơ sức khỏe ở mức độ vừa phải	Bảng cảnh báo hóa chất có nguy cơ sức khỏe ở mức độ vừa phải - Quy cách: hình thoi kích thước 300 x 400 mm, nền trắng, viền màu đỏ, biểu tượng màu đen. Màu sắc logo xem trên file mềm. - Vật liệu: Nhôm composite dày 3 mm - Lắp đặt ngoài trời - Nội dung in UV trên nền vật liệu
8	Các bảng “(1) BỒN CHỨA NA ₃ PO ₄ 1%”, “(2) BỒN CHỨA NH ₄ OH 5%”, “(3) BỒN CHỨA N ₂ H ₄ 1%”,	Các bảng “(1) BỒN CHỨA NA₃PO₄ 1%”, “(2) BỒN CHỨA NH₄OH 5%”, “(3) BỒN CHỨA N₂H₄ 1%”, - Quy cách: kích thước 100 x 200 mm, viền màu đen, chữ màu đen. - Vật liệu: inox 304 dày 1 mm - Lắp ngoài trời, dán lên các bồn - Nội dung in UV trên nền vật liệu
9	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT”	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
10	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG”	Bảng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
11	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT1”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT1” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
12	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT2”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG GT2” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
13	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC VÀO LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC VÀO LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
14	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		- Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
15	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT NHÀ MÁY NT3&4”	Bảng “TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT NHÀ MÁY NT3&4” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
16	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
17	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HÂM LƯỢNG DẦU TRONG NƯỚC THẢI DẦU SAU XỬ LÝ”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HÂM LƯỢNG DẦU TRONG NƯỚC THẢI DẦU SAU XỬ LÝ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
18	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
19	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	Bảng “BỂ TẬP TRUNG THU GOM NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
20	Bảng “HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC CỦA Lò HƠI PHỤ”	Bảng “HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC CỦA Lò HƠI PHỤ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
21	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT3”	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
22	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT4”	<p>Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CHU TRÌNH HƠI NƯỚC NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
23	Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHỬ KHOÁNG NT3&4”	<p>Bảng “NHÀ LẤY MẪU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHỬ KHOÁNG NT3&4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
24	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT NT3&4”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT NT3&4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
25	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT3”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT3”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
26	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT4”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH RÒ RỈ BÌNH NGỪNG NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
27	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT3”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT3”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
28	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT4”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ SẠCH NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG</p>

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
29	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT3”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT3”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
30	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT4”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀO LÀM MÁT NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
31	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3 TẠI BỂ SIPHON”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT3 TẠI BỂ SIPHON”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
32	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4 TẠI BỂ SIPHON”	<p>Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI LÀM MÁT NT4 TẠI BỂ SIPHON”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
33	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỶ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	<p>Bảng “HỒ XỬ LÝ KỶ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
34	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	<p>Bảng “HỒ XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
35	Bảng “HỒ LẮNG Bùn NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”	<p>Bảng “HỒ LẮNG Bùn NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP01”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG</p>

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
36	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP01”	<p>Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP01”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
37	Bảng “HỒ XỬ LÝ KỸ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	<p>Bảng “HỒ XỬ LÝ KỸ KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
38	Bảng “HỒ XỬ LÝ HIỆU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	<p>Bảng “HỒ XỬ LÝ HIỆU KHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
39	Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”	<p>Bảng “HỒ LẮNG BÙN NƯỚC THẢI SINH HOẠT STP02”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
40	Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP02”	<p>Bảng “HỒ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT SAU XỬ LÝ STP02”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
41	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT3”	<p>Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬA MÁY NÉN GIÓ NT3”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p> <p>- Vật liệu: inox dày 1 mm</p> <p>- Lắp đặt ngoài trời</p>
42	Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬ MÁY NÉN GIÓ NT4”	<p>Bảng “BỒN HÓA CHẤT RỬ MÁY NÉN GIÓ NT4”</p> <p>- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH.</p>

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		- Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
43	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT3”	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT3” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
		Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT4”
44	Bảng “THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐỘ DẪN ĐIỆN NƯỚC LÀM MÁT MÁY PHÁT NT4”	- Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
45	Bảng “PHÒNG PHÂN TÍCH NƯỚC VÀ DẦU”	Bảng “PHÒNG PHÂN TÍCH NƯỚC VÀ DẦU” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm
46	Bảng “PHÒNG ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VÀ NƯỚC THẢI”	Bảng “PHÒNG ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG VÀ NƯỚC THẢI” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm
47	Bảng “HỒ XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH RA SÔNG”	Bảng “HỒ XẢ NƯỚC THẢI LÀM MÁT CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH RA SÔNG” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
48	Bảng “KHO HÓA CHẤT ”	Bảng “KHO HÓA CHẤT ” - Quy cách: kích thước 300 x 400 mm, viền màu đen, chữ màu đen, góc trên bên trái có logo PV POWER NT, bên phải: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH. - Vật liệu: inox dày 1 mm - Lắp đặt ngoài trời
49	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Acid Citric – C ₆ H ₈ O ₇ Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.
50	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Ammonium hydroxide – NH ₄ OH Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen,

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.
51	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất xử lý cặn cho màng RO G511V Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.
52	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất xử lý vi sinh cho màng RO E2661A Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm.
53	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Sodium bisulphite – NaHSO ₃ Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
54	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Axit Hydrochloric – HCl 32% Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
55	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Carbohydrazide (CON ₄ H ₆). Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
56	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Clorine – Cl ₂ Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
57	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất diệt vi sinh Nalco 7330 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen .Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
58	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Hydrazine Hydrate – N ₂ H ₄ .H ₂ O. Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
59	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất rửa máy nén gió Fyrewash F3 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
60	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Tri-sodium phosphate – Na ₃ PO ₄ .12H ₂ O Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
61	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Hydrogen

Hạng mục số	Tên hàng hóa/Dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
62	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Javel – NaClO Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
63	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất chống ăn mòn Nalco Trac 109 Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
64	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT”	Bảng “AN TOÀN HÓA CHẤT” Hóa chất Sodium hydroxide – NaOH Quy cách: kích thước 250 x 400 mm, nền màu trắng, viền màu đen, chữ màu đen. Vật liệu: mica trắng sữa dày 3 mm
65	Bảng “BIỂU TƯỢNG NGUY HIỂM HÓA CHẤT”	Bảng “BIỂU TƯỢNG NGUY HIỂM HÓA CHẤT” Quy cách: kích thước 600 x 900 mm Vật liệu: mica trắng sữa dày 5 mm.

Ghi chú:

+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch để chào thầu hàng hóa phù hợp.

3.3 Tiến độ cung cấp hàng hóa, địa điểm giao hàng và lắp đặt:

- + Thời gian thực hiện gói thầu: ≤ 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;
- + Thời gian giao hàng và lắp đặt: Chi tiết tiến độ giao hàng từng mục đáp ứng theo Danh mục hàng hóa đính kèm E-HSMT;
- + Địa điểm giao hàng và lắp đặt: tại Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, Thành Phố Đồng Nai.

3.4 Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

Bảo hành tất cả hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12 tháng, kể từ thời điểm hai bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa.

Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG**Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG**

1. Định nghĩa	<p>Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT;</p> <p>1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;</p> <p>1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT;</p> <p>1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để</p>
----------------------	--

	<p>tham gia thực hiện dịch vụ liên quan;</p> <p>1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;</p> <p>1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);</p> <p>1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày;</p> <p>1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại.;</p> <p>1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ...;</p> <p>1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;</p> <p>1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>1.12. “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.</p>
<p>2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên</p>	<p>2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.</p> <p>2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; b) E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có); c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng; d) E-ĐKC của hợp đồng; đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; e) Thư chấp thuận E-HSĐT và trao hợp đồng; g) E-HSĐT và các văn bản làm rõ E-HSĐT (nếu có) của Nhà thầu; h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có); i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT. <p>2.3. Tài liệu hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng quy định tại Điều 65 của Luật Đấu thầu và được các bên ký số để tạo thành hợp đồng điện tử bao gồm:</p>

	<p>a) Văn bản hợp đồng;</p> <p>b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng được điền đầy đủ toàn bộ nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu;</p> <p>c) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có);</p> <p>d) Tài liệu khác (nếu có).</p>
3. Luật và ngôn ngữ	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.
4. Thông báo	<p>4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin.</p> <p>4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.</p>
5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng	<p>5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một hoặc các hình thức sau:</p> <p>a) Đặt cọc bằng Séc bảo chi hoặc nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của chủ đầu tư đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu;</p> <p>b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;</p> <p>c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.</p> <p>Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.</p> <p>5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng.</p> <p>5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT.</p>

<p>6. Ký hợp đồng thầu phụ</p>	<p>6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.</p> <p>Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu.</p> <p>6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ.</p>
<p>7. Giải quyết tranh chấp</p>	<p>7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.</p> <p>7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT.</p>
<p>8. Phạm vi cung cấp</p>	<p>Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V.</p>
<p>9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ</p>	<p>Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01A (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp đồng theo đơn giá) hoặc Mẫu số 01C (đối với hợp đồng hỗn hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
<p>10. Trách nhiệm của Nhà thầu</p>	<p>Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 E-ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC.</p>
<p>11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng</p>	<p>11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>11.2. Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.</p>
<p>12. Thuế, phí, lệ phí</p>	<p>12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư.</p>

	<p>12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí.</p> <p>12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
13. Tạm ứng	<p>13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.</p> <p>13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư.</p>
14. Thanh toán	<p>14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo quy định tại Mục 9 E-ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng.</p> <p>14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>14.3. Đồng tiền thanh toán là VND.</p>
15. Quyền tác giả	<p>15.1. Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó.</p> <p>15.2. Quyền khác theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng	<p>16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó.</p> <p>16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục</p>

	<p>đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.</p> <p>16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây:</p> <p>a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;</p> <p>b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu;</p> <p>c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;</p> <p>d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.</p> <p>16.4. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.</p> <p>16.5. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.</p>
<p>17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn</p>	<p>Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.</p>
<p>18. Đóng gói hàng hóa</p>	<p>18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án.</p> <p>18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở E-ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư.</p>
<p>19. Bảo hiểm</p>	<p>Trừ trường hợp có quy định khác tại E-ĐKCT, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
<p>20. Vận chuyển và các dịch vụ phát</p>	<p>20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định</p>

sinh	<p>tại E-ĐKCT.</p> <p>20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại E-ĐKCT:</p> <p>a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa;</p> <p>b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa;</p> <p>c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa;</p> <p>d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này;</p> <p>đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa.</p> <p>20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong các hợp đồng khác.</p>
21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa	<p>21.1. Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra.</p> <p>21.2. Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác ở địa điểm giao hàng, và/hoặc địa điểm dự án hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác theo quy định tại E-ĐKCT. Theo quy định tại Mục 21.3 E-ĐKC, trường hợp tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác thì cán bộ kiểm tra phải được cung cấp tất cả phương tiện và hỗ trợ cần thiết, kể cả việc tiếp cận bản vẽ và dữ liệu sản xuất; Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho các phương tiện và hỗ trợ này.</p> <p>21.3. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra quy định tại Mục 21.2 E-ĐKC, với điều kiện là Chủ đầu tư chịu tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc tham dự, bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú.</p> <p>21.4. Trước khi tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về địa điểm và thời gian tiến hành kiểm tra, thử nghiệm. Trường hợp phải được sự chấp thuận của bên thứ ba hoặc nhà sản xuất để Chủ đầu tư tham gia kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải có văn bản đồng ý của các bên liên quan này.</p> <p>21.5. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử nghiệm, kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng</p>

	<p>thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.</p> <p>21.6. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư báo cáo kết quả của tất cả các thử nghiệm, kiểm tra.</p> <p>21.7. Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21.4 E-ĐKC.</p> <p>21.8. Việc Nhà thầu thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hàng hóa, bộ phận hàng hóa, việc Chủ đầu tư hay đại diện của Chủ đầu tư tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra, hay việc báo cáo kết quả thử nghiệm, kiểm tra theo quy định tại Mục 21.6 E-ĐKC, không miễn trừ cho Nhà thầu nghĩa vụ bảo hành hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.</p>
<p>22. Phạt và bồi thường thiệt hại</p>	<p>Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
<p>23. Bảo hành</p>	<p>23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.</p> <p>23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.</p> <p>23.3. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết đó.</p> <p>23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.</p> <p>23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng.</p>

<p>24. Bồi thường vi phạm sáng chế</p>	<p>24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 E-ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:</p> <p>a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam;</p> <p>b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.</p>
	<p>Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.</p> <p>24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 24.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan.</p> <p>24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết.</p> <p>24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh.</p> <p>24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư.</p>
<p>25. Thay đổi liên quan đến pháp lý</p>	<p>Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt</p>

	<p>Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 E-ĐKC.</p>
<p>26. Bất khả kháng</p>	<p>26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.</p> <p>26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cần trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.</p> <p>26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.</p> <p>26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.</p> <p>Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.</p> <p>26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra.</p>
<p>27. Sửa đổi hợp đồng</p>	<p>27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng:</p> <p>a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư;</p> <p>b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;</p> <p>c) Thay đổi địa điểm giao hàng;</p>

	<p>d) Thay đổi dịch vụ liên quan.</p> <p>đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC.</p> <p>27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 27.1 E-ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng.</p> <p>27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số... tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong E-HSĐT và đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của hợp đồng không thay đổi.</p> <p>27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường.</p> <p>27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng.</p> <p>27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết; Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu; Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. <p>27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rút ngắn thời gian giao hàng; Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. <p>Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại E-ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng.</p> <p>Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của</p>
--	--

	<p>các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng.</p>
<p>28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng</p>	<p>28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng.</p> <p>28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 E-ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 22 E-ĐKC.</p>
<p>29. Chấm dứt hợp đồng</p>	<p>29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm</p> <p>a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:</p> <p>(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC;</p> <p>(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng;</p> <p>(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng;</p> <p>b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.</p> <p>29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán</p> <p>Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.</p>
<p>30. Hạn chế xuất khẩu</p>	<p>Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện</p>

	<p>dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.</p>
--	--

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

E-ĐKC 1.1	Chủ đầu tư:___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Chủ đầu tư và đại diện ủy quyền (nếu có)].
E-ĐKC 1.3	Nhà thầu:___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu].
E-ĐKC 1.11	Địa điểm dự án:___ [ghi tên và thông tin chi tiết về địa điểm].
E-ĐKC 2.2 (i)	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của hợp đồng:___ [liệt kê tài liệu].
E-ĐKC 4.1	Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: - Người nhận:___ [ghi tên đầy đủ của người nhận, nếu có]. - Địa chỉ:___ [ghi đầy đủ địa chỉ]. - Điện thoại:___ [ghi số điện thoại, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố]. - Fax:___ [ghi số fax, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố]. - Địa chỉ email:___ [ghi địa chỉ email (nếu có)].
E-ĐKC 5.2	- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___% giá hợp đồng [ghi giá trị cụ thể căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, từ 2% đến 10% giá hợp đồng]. - Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến___ [căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định].
E-ĐKC 5.4	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng:___ [ghi cụ thể thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi Nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng, căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].
E-ĐKC 6.1	Danh sách nhà thầu phụ:___ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSMT].
E-ĐKC 7.2	Thời gian để tiến hành hòa giải:___ [ghi số ngày tiến hành hòa giải tối đa]. Giải quyết tranh chấp:___ [ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp (toà án, trọng tài), chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...].
E-ĐKC 9	Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn và chứng từ sau đây:___ [ghi tên

	<p><i>các tài liệu, chứng từ cần có, ví dụ: hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận bảo hành của Nhà thầu hoặc nhà sản xuất, chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định, danh mục hàng hóa đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng...].</i></p> <p>Chủ đầu tư phải nhận được các hóa đơn và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.</p>
E-ĐKC 11.1	<p>Loại hợp đồng: ___ [<i>ghi loại hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt</i>].</p>
E-ĐKC 11.2	<p>Giá hợp đồng: ___ [<i>ghi “Cố định” đối với hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc “được trượt giá” đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh phù hợp với loại hợp đồng quy định tại Mục 11.1 E-ĐKCT</i>].</p> <p>Trường hợp hợp đồng có quy định về trượt giá thì trượt giá hợp đồng được thực hiện bằng cách điều chỉnh đơn giá hoặc tính trượt giá của hợp đồng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC. Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền đã tạm ứng hợp đồng; - Giá hợp đồng sẽ được tính trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu nhằm phản ánh những thay đổi về chi phí nhân công và vật tư. Việc tính trượt giá sẽ được thực hiện theo công thức cụ thể _____ [<i>nêu rõ công thức tính trượt giá</i>]. <p><i>[Ví dụ về công thức tính trượt giá:</i></p> $P_1 = P_0 \left[a + \frac{bL_1}{L_0} + \frac{cM_1}{M_0} \right] - P_0$ $a+b+c = 1$ <p><i>Trong đó:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> P_1 = Giá phải trả cho nhà thầu sau khi tính trượt giá P_0 = Giá hợp đồng (giá cơ bản) a = Yếu tố cố định thể hiện lợi nhuận và phí quản lý chung được gộp vào trong giá hợp đồng, thông thường trong khoảng từ 5% đến 15%. b = Ước tính tỷ lệ của chi phí lao động (nhân công) trong giá hợp đồng c = Ước tính tỷ lệ của chi phí vật tư trong giá hợp đồng <p>L_0, L_1 = Lần lượt là chỉ số giá nhân công áp dụng cho ngành sản xuất hàng hóa tại nước xuất xứ của hàng hóa vào ngày cơ bản và ngày trượt giá</p> <p>M_0, M_1 = Lần lượt là chỉ số giá vật tư vào ngày cơ bản và ngày trượt giá tại nước xuất xứ của hàng hóa</p>

	<p>Trong HSDT, Nhà thầu phải ghi rõ nguồn trích dẫn các chỉ số đó, nguồn thông tin tỷ giá (nếu phù hợp) và giá trị các chỉ số vào ngày cơ bản.</p> <p>Các hệ số a, b, và c sẽ do Chủ đầu tư xác định như sau:</p> <p>$a = [\text{ghi giá trị hệ số}]$</p> <p>$b = [\text{ghi giá trị hệ số}]$</p> <p>$c = [\text{ghi giá trị hệ số}]$</p> <p>Ngày cơ bản = 28 ngày trước thời điểm đóng thầu.</p> <p>Ngày trượt giá = [ghi số tuần] tuần trước ngày giao hàng lên tàu (thường tương ứng với thời điểm khi quá trình sản xuất đã hoàn thành một nửa).</p> <p>Điều kiện thực hiện trượt giá:</p> <p>(i) Không được phép tính trượt giá ngoài thời hạn giao hàng gốc. Thông thường, trượt giá không được áp dụng cho khoảng thời gian chậm trễ mà Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm.</p> <p>(ii) Nếu đồng tiền thể hiện giá hợp đồng P_0 không phải là đồng tiền ghi chỉ số giá nhân công và vật tư thì sẽ áp dụng một hệ số quy đổi để tránh sai sót khi tính trượt giá hợp đồng. Hệ số quy đổi được tính như sau:</p> $Z = Z_0/Z_1$ <p>Trong đó:</p> <p>Z_0 = Số đơn vị đồng tiền ghi các chỉ số đó tương đương một đồng tiền thể hiện giá hợp đồng P_0 vào ngày cơ bản;</p> <p>Z_1 = Số đơn vị đồng tiền ghi các chỉ số đó tương đương một đồng tiền thể hiện giá hợp đồng P_0 vào ngày trượt giá.</p> <p>(iii) Số tiền tương ứng với khoản thanh toán tạm ứng cho Nhà thầu sẽ không được tính trượt giá].</p>
E-ĐKC 12.3	<p>Điều chỉnh thuế: ___ [ghi “Được phép” hoặc “Không được phép”]. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”].</p>
E-ĐKC 13.1	<p>Tạm ứng: ___ [ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng... phù hợp quy định của pháp luật. Nhà thầu xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 19 Phần 4 hoặc mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. Đối với việc sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số vật liệu phải dự trữ theo mùa thì trong hợp đồng phải nêu rõ về kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng].</p>
E-ĐKC 14.2	<p>Phương thức thanh toán: ___ [căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc thanh toán cho Nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là nhiều lần trong quá</p>

	<p>trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày nhất định kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Đối với loại hợp đồng trọn gói, trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế].</p>
E-ĐKC 15.2	Quyền: ___ [trường hợp gói thầu hàng hóa cần có quy định về quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu về quyền tác giả và các quyền khác thì chủ đầu tư quy định rõ tại Mục này]
E-ĐKC 18.2	Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: ___ [ghi yêu cầu cụ thể về cách thức đóng gói, ghi chú trên bao bì và các giấy tờ cần thiết].
E-ĐKC 19	Nội dung bảo hiểm: ___ [ghi quy định cụ thể về bảo hiểm, bao gồm phạm vi bảo hiểm, loại đồng tiền và số tiền bảo hiểm].
E-ĐKC 20.1	Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: [Chủ đầu tư hoặc ghi “Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng”; hoặc đưa ra các điều khoản thương mại khác mà hai bên đã thống nhất (trong đó có quy định trách nhiệm tương ứng của Chủ đầu tư và Nhà thầu)].
E-ĐKC 20.2	Các dịch vụ bao gồm: _____ [mô tả cụ thể các dịch vụ].
E-ĐKC 21.1	Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: ___ [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể việc kiểm tra, thử nghiệm của Nhà thầu trên cơ sở phù hợp với yêu cầu quy định tại Chương V. Việc kiểm tra, thử nghiệm có thể quy định theo từng giai đoạn như: trước khi giao hàng, khi hàng đến... Trong các quy định về kiểm tra, thử nghiệm cần nêu được các nội dung cơ bản như: thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm... cũng như quy định về cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm].
E-ĐKC 21.2	Việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được thực hiện tại: ___ [ghi địa điểm].
E-ĐKC 22	<p>Căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này theo một trong các cách thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ áp dụng phạt vi phạm hợp đồng. - Chỉ áp dụng bồi thường thiệt hại.

	<p>- Vừa áp dụng phạt vi phạm hợp đồng vừa áp dụng bồi thường thiệt hại.</p> <p>1. Phạt vi phạm hợp đồng : ___ [ghi “Áp dụng” hoặc “Không áp dụng”]. <i>Trường hợp áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thì quy định như sau:</i></p> <p>Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với : ___%/tuần (hoặc ngày, tháng...) [ghi cụ thể mức khấu trừ là bao nhiêu % giá trị phần hàng hóa giao chậm hoặc phần dịch vụ liên quan hoàn thành chậm] cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến ___ % [ghi mức phạt tối đa]. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 E-ĐKC.</p> <p>2. Bồi thường thiệt hại: ___ [ghi “Áp dụng” hoặc “Không áp dụng”]. <i>Trường hợp áp dụng bồi thường thiệt hại thì quy định về bồi thường thiệt hại theo một trong các cách thức sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở một mức xác định. Trong trường hợp này nêu rõ mức bồi thường, phương thức bồi thường... phù hợp với pháp luật dân sự.
<p>E-ĐKC 23.3</p>	<p>Thời hạn bảo hành là: ___ ngày [ghi số ngày]. Địa điểm để áp dụng bảo hành là: ___ [ghi tên một hoặc một số địa điểm].</p> <p><i>Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể. Đối với các loại hàng hóa đơn giản thì yêu cầu Nhà thầu có phiếu bảo hành kèm theo, trong đó nêu rõ thời gian và trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu. Đối với các loại hàng hóa phức tạp thì ngoài việc có phiếu bảo hành kèm theo còn phải quy định Chủ đầu tư giữ lại một phần giá trị của hợp đồng để bảo đảm nghĩa vụ bảo hành hoặc nộp dưới dạng một bảo lãnh của ngân hàng. Trong trường hợp này, cần quy định cụ thể giá trị khoản tiền giữ lại và thời hạn hoàn trả cho Nhà thầu (ví dụ sẽ hoàn trả lại cho Nhà thầu khi hai bên thanh lý hợp đồng).</i></p>
<p>E-ĐKC 23.5 E-ĐKC 23.6</p>	<p>Thời hạn sửa chữa, thay thế là: ___ ngày [ghi số ngày].</p>
<p>E-ĐKC 27.7 (d)</p>	<p>Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu ___ % [nêu tỷ lệ thanh toán, thường không quá 50%] giá trị giảm giá hợp đồng.</p>

1/2/2025

Phần 3B. THỎA THUẬN KHUNG

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA THỎA THUẬN KHUNG

<p>1. Định nghĩa</p>	<p>Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT;</p> <p>1.2. “Thỏa thuận khung” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;</p> <p>1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT;</p> <p>1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện dịch vụ liên quan;</p> <p>1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;</p> <p>1.6. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);</p> <p>1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày;</p> <p>1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại;</p> <p>1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ...;</p> <p>1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;</p> <p>1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT.</p>
<p>2. Tài liệu thỏa thuận khung và thứ tự ưu tiên</p>	<p>2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Thỏa thuận khung để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.</p> <p>2.2. Các tài liệu cấu thành Thỏa thuận khung được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:</p> <p>a) Thỏa thuận khung, kèm theo các phụ lục;</p> <p>b) E-ĐKCT đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện thỏa thuận khung (nếu có);</p> <p>c) Biên bản hoàn thiện thỏa thuận khung;</p> <p>d) E-ĐKC;</p>

	<p>đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;</p> <p>e) Thư chấp thuận E-HSDT;</p> <p>g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu;</p> <p>h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có);</p> <p>i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.</p>
3. Luật và ngôn ngữ	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.
4. Thông báo	<p>4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin.</p> <p>4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.</p>
5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng	<p>5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một hoặc các hình thức sau:</p> <p>a) Đặt cọc bằng Séc bảo chi hoặc nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của chủ đầu tư đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu;</p> <p>b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;</p> <p>c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.</p> <p>Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.</p> <p>5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng.</p>
6. Ký hợp đồng thầu phụ	<p>6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.</p>

	<p>Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSĐT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSĐT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu.</p> <p>6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ.</p>
7. Giải quyết tranh chấp	<p>7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.</p> <p>7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT.</p>
8. Phạm vi cung cấp	Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V.
9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ	Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01A (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp đồng theo đơn giá) hoặc Mẫu số 01C (đối với hợp đồng hỗn hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại E-ĐKCT .
10. Trách nhiệm của Nhà thầu	Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 E-ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC.
11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng	<p>11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>11.2. Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.</p>
12. Thuế, phí, lệ phí	<p>12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư.</p> <p>12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí.</p> <p>12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
13. Tạm ứng	13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại E-ĐKCT , sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương

	<p>đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.</p> <p>13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư.</p>
<p>14. Thanh toán</p>	<p>14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo quy định tại Điều 10 E-ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng.</p> <p>14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>14.3. Đồng tiền thanh toán là VND.</p>
<p>15. Quyền tác giả</p>	<p>15.1. Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó.</p> <p>15.2. Quyền khác theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
<p>16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến thỏa thuận khung</p>	<p>16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó.</p> <p>16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.</p> <p>16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây:</p> <p>a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;</p> <p>b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ</p>

	<p>đầu tư hoặc Nhà thầu;</p> <p>c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;</p> <p>d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.</p> <p>16.4. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.</p> <p>16.5. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.</p>
17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn	Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.
18. Đóng gói hàng hóa	<p>18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án.</p> <p>18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở E-ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư.</p>
19. Bảo hiểm	Trừ trường hợp có quy định khác tại E-ĐKCT, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại E-ĐKCT.
20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh	<p>20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại E-ĐKCT:</p> <p>a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa;</p> <p>b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa;</p> <p>c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho</p>

	<p>từng loại hàng hóa;</p> <p>d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này;</p> <p>đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa.</p> <p>20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong các hợp đồng khác.</p>
<p>21. Phạt và bồi thường thiệt hại</p>	<p>Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT.</p>
<p>22. Bảo hành</p>	<p>22.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.</p> <p>22.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.</p> <p>22.3. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại E-ĐKCT.</p> <p>22.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết đó.</p> <p>22.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.</p> <p>22.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng.</p>
<p>23. Bồi thường vi phạm sáng chế</p>	<p>23.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 23.2 E-ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:</p>

	<p>a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam;</p> <p>b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.</p> <p>Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.</p> <p>23.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 23.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan.</p> <p>23.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết.</p> <p>23.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh.</p> <p>23.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư.</p>
<p>24. Thay đổi liên quan đến pháp lý</p>	<p>Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại hợp đồng.</p>
<p>25. Bất khả kháng</p>	<p>25.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm</p>

	<p>dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.</p> <p>25.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi sự việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.</p> <p>25.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.</p> <p>25.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyên cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.</p> <p>Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.</p> <p>25.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra.</p>
<p>26. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng</p>	<p>26.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 10 E-ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng.</p> <p>26.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 25 E-ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21 E-ĐKC.</p>
<p>27. Chấm dứt thỏa thuận khung</p>	<p>27.1. Chấm dứt thỏa thuận khung do sai phạm</p> <p>a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận khung mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm thỏa thuận khung khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà</p>

	<p>thầu về sai phạm trong thỏa thuận khung trong các trường hợp sau:</p> <p>(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng ký với các đơn vị có nhu cầu mua sắm, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC;</p> <p>(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo thỏa thuận khung, hợp đồng;</p>
	<p>(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng;</p> <p>b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận khung theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần thỏa thuận khung không bị chấm dứt.</p> <p>27.2. Chấm dứt thỏa thuận khung do mất khả năng thanh toán</p> <p>Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt thỏa thuận khung vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, thỏa thuận khung sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt thỏa thuận khung không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.</p>
28. Hạn chế xuất khẩu	<p>Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.</p>

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA THỎA THUẬN KHUNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

E-ĐKC 1.1	Chủ đầu tư: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Chủ đầu tư và đại diện ủy quyền (nếu có)].
E-ĐKC 1.3	Nhà thầu: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu].

E-ĐKC 1.11	Địa điểm dự án: ___ [ghi tên và thông tin chi tiết về địa điểm].
E-ĐKC 2.2 (i)	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của thỏa thuận khung: ___ [liệt kê tài liệu].
E-ĐKC 4.1	<p>Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người nhận: ___ [ghi tên đầy đủ của người nhận, nếu có]. - Địa chỉ: ___ [ghi đầy đủ địa chỉ]. - Điện thoại: ___ [ghi số điện thoại, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố]. - Fax: ___ [ghi số fax, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố]. - Địa chỉ email: ___ [ghi địa chỉ email (nếu có)].
E-ĐKC 5.2	- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___% giá hợp đồng [ghi giá trị cụ thể căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, từ 2% đến 10% giá hợp đồng].
E-ĐKC 6.1	Danh sách nhà thầu phụ: ___ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT].
E-ĐKC 7.2	<p>Thời gian để tiến hành hòa giải: ___ [ghi số ngày tiến hành hòa giải tối đa].</p> <p>Giải quyết tranh chấp: ___ [ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp (toà án, trọng tài), chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...].</p>
E-ĐKC 9	<p>Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn và chứng từ sau đây: ___ [ghi tên các tài liệu, chứng từ cần có, ví dụ: hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận bảo hành của Nhà thầu hoặc nhà sản xuất, chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định, danh mục hàng hóa đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng...].</p> <p>Chủ đầu tư phải nhận được các hóa đơn và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.</p>
E-ĐKC 11.1	Loại hợp đồng: ___ [ghi loại hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].
E-ĐKC 11.2	<p>Giá hợp đồng: ___ [ghi “Cố định” đối với hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc “được trượt giá” đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh phù hợp với loại hợp đồng quy định tại Mục 11.1 E-ĐKCT].</p> <p>Trường hợp hợp đồng có quy định về trượt giá thì trượt giá hợp đồng được thực hiện bằng cách điều chỉnh đơn giá hoặc tính trượt giá của hợp đồng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến

	<p>độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC. Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền đã tạm ứng hợp đồng;</p> <p>- Giá hợp đồng sẽ được tính trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu nhằm phản ánh những thay đổi về chi phí nhân công và vật tư. Việc tính trượt giá sẽ được thực hiện theo công thức cụ thể _____ [nếu rõ công thức tính trượt giá].</p>
	<p>[Ví dụ về công thức tính trượt giá:</p> $P_1 = P_0 \left[a + \frac{bL_1}{L_0} + \frac{cM_1}{M_0} \right] - P_0$
	<p style="text-align: center;">$a+b+c = 1$</p> <p>Trong đó:</p> <p>P_1 = Giá phải trả cho nhà thầu sau khi tính trượt giá</p> <p>P_0 = Giá hợp đồng (giá cơ bản)</p> <p>a = Yếu tố cố định thể hiện lợi nhuận và phí quản lý chung được gộp vào trong giá hợp đồng, thông thường trong khoảng từ 5% đến 15%.</p> <p>b = Ước tính tỷ lệ của chi phí lao động (nhân công) trong giá hợp đồng</p> <p>c = Ước tính tỷ lệ của chi phí vật tư trong giá hợp đồng</p> <p>L_0, L_1 = Lần lượt là chỉ số giá nhân công áp dụng cho ngành sản xuất hàng hóa tại nước xuất xứ của hàng hóa vào ngày cơ bản và ngày trượt giá</p> <p>M_0, M_1 = Lần lượt là chỉ số giá vật tư vào ngày cơ bản và ngày trượt giá tại nước xuất xứ của hàng hóa</p> <p>Trong HSDT, Nhà thầu phải ghi rõ nguồn trích dẫn các chỉ số đó, nguồn thông tin tỷ giá (nếu phù hợp) và giá trị các chỉ số vào ngày cơ bản.</p> <p>Các hệ số $a, b,$ và c sẽ do Chủ đầu tư xác định như sau:</p> <p>a = [ghi giá trị hệ số]</p> <p>b = [ghi giá trị hệ số]</p> <p>c = [ghi giá trị hệ số]</p> <p>Ngày cơ bản = 28 ngày trước thời điểm đóng thầu.</p> <p>Ngày trượt giá = [ghi số tuần] tuần trước ngày giao hàng lên tàu (thường tương ứng với thời điểm khi quá trình sản xuất đã hoàn thành một nửa).</p> <p>Điều kiện thực hiện trượt giá:</p> <p>(i) Không được phép tính trượt giá ngoài thời hạn giao hàng gốc. Thông thường, trượt giá không được áp dụng cho khoảng thời gian chậm trễ mà Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm.</p> <p>(ii) Nếu đồng tiền thể hiện giá hợp đồng P_0 không phải là đồng tiền ghi chỉ số giá nhân công và vật tư thì sẽ áp dụng một hệ số quy đổi để tránh sai sót</p>

	<p>khi tính trượt giá hợp đồng. Hệ số quy đổi được tính như sau:</p> $Z = Z_0/Z_1$ <p>Trong đó:</p> <p>Z_0 = Số đơn vị đồng tiền ghi các chỉ số đó tương đương một đồng tiền thể hiện giá hợp đồng P_0 vào ngày cơ bản;</p> <p>Z_1 = Số đơn vị đồng tiền ghi các chỉ số đó tương đương một đồng tiền thể hiện giá hợp đồng P_0 vào ngày trượt giá.</p> <p>(iii) Số tiền tương ứng với khoản thanh toán tạm ứng cho Nhà thầu sẽ không được tính trượt giá].</p>
E-ĐKC 12.3	<p>Điều chỉnh thuế: ___ [ghi “Được phép” hoặc “Không được phép”. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”].</p>
E-ĐKC 13.1	<p>Tạm ứng: ___ [ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng...phù hợp quy định của pháp luật. Nhà thầu xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 19 Phần 4 hoặc mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. Đối với việc sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số vật liệu phải dự trữ theo mùa thì trong hợp đồng phải nêu rõ về kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng].</p>
E-ĐKC 14.2	<p>Phương thức thanh toán: ___ [căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc thanh toán cho Nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày nhất định kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế].</p>
E-ĐKC 15.2	<p>Quyền: ___ [trường hợp gói thầu hàng hóa cần có quy định về quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu về quyền tác giả và các quyền khác thì chủ đầu tư quy định rõ tại Mục này]</p>
E-ĐKC 18.2	<p>Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: ___ [ghi yêu cầu cụ thể về cách thức đóng gói, ghi chú trên bao bì và các giấy tờ cần thiết].</p>

E-ĐKC 19	Nội dung bảo hiểm: _____ [ghi quy định cụ thể về bảo hiểm, bao gồm phạm vi bảo hiểm, loại đồng tiền và số tiền bảo hiểm].
E-ĐKC 20.1	Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: [Chủ đầu tư hoặc ghi “Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng”]; hoặc đưa ra các điều khoản thương mại khác mà hai bên đã thống nhất (trong đó có quy định trách nhiệm tương ứng của Chủ đầu tư và Nhà thầu)].
E-ĐKC 20.2	Các dịch vụ bao gồm: _____ [mô tả cụ thể các dịch vụ].
E-ĐKC 21	<p>Căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này theo một trong các cách thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ áp dụng phạt vi phạm hợp đồng. - Chỉ áp dụng bồi thường thiệt hại. - Vừa áp dụng phạt vi phạm hợp đồng vừa áp dụng bồi thường thiệt hại. <p>1. Phạt vi phạm hợp đồng : _____ [ghi “Áp dụng” hoặc “Không áp dụng”]. Trường hợp áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thì quy định như sau:</p> <p>Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 25 E-ĐKC, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với : _____%/tuần (hoặc ngày, tháng...) [ghi cụ thể mức khấu trừ là bao nhiêu % giá trị phần hàng hóa giao chậm hoặc phần dịch vụ liên quan hoàn thành chậm] cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến _____ % [ghi mức phạt tối đa]. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt thỏa thuận khung theo quy định tại Mục 27 E-ĐKC.</p> <p>2. Bồi thường thiệt hại: _____ [ghi “Áp dụng” hoặc “Không áp dụng”]. Trường hợp áp dụng bồi thường thiệt hại thì quy định về bồi thường thiệt hại theo một trong các cách thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở một mức xác định. Trong trường hợp này nêu rõ mức bồi thường, phương thức bồi thường... phù hợp với pháp luật dân sự.
E-ĐKC 22.3	<p>Thời hạn bảo hành là: _____ ngày [ghi số ngày].</p> <p>Địa điểm để áp dụng bảo hành là: _____ [ghi tên một hoặc một số địa điểm].</p>

	<p><i>Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể. Đối với các loại hàng hóa đơn giản thì yêu cầu Nhà thầu có phiếu bảo hành kèm theo, trong đó nêu rõ thời gian và trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu. Đối với các loại hàng hóa phức tạp thì ngoài việc có phiếu bảo hành kèm theo còn phải quy định Chủ đầu tư giữ lại một phần giá trị của hợp đồng để bảo đảm nghĩa vụ bảo hành hoặc nộp dưới dạng một bảo lãnh của ngân hàng. Trong trường hợp này, cần quy định cụ thể giá trị khoản tiền giữ lại và thời hạn hoàn trả cho Nhà thầu (ví dụ sẽ hoàn trả lại cho Nhà thầu khi hai bên thanh lý hợp đồng).</i></p>
<p>E-ĐKC 22.5 E-ĐKC 22.6</p>	<p>Thời hạn sửa chữa, thay thế là: _____ ngày [ghi số ngày].</p>

Chương VIII.
THỎA THUẬN KHUNG ĐIỆN TỬ⁷

Số:

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ...

Căn cứ E-HSMT, E-HSDT và kết quả lựa chọn nhà thầu....

Hôm nay, ngày tháng năm __[Hệ thống tự động trích xuất], chúng tôi gồm có:

I. Đơn vị mua sắm tập trung:

Tên Đơn vị mua sắm tập trung: _____ [Hệ thống trích xuất]

Địa chỉ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _____ [Hệ thống trích xuất]

Fax: _____

E-mail: _____ [Hệ thống trích xuất]

Tài khoản: _____ [Chủ đầu tư điện thông tin]

Mã số thuế: _____ [Hệ thống trích xuất]

Đại diện là ông/bà: _____ [Hệ thống trích xuất]

Chức vụ: _____ [Hệ thống trích xuất]

II. Nhà thầu cung cấp hàng hóa:

1. Tên nhà thầu: _____ [Đơn vị mua sắm tập trung điện thông tin]

Địa chỉ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _____ [Hệ thống trích xuất]

Fax: _____

E-mail: _____ [Hệ thống trích xuất]

Tài khoản: _____

Mã số thuế: _____ [Hệ thống trích xuất]

Đại diện là ông/bà: _____ [Hệ thống trích xuất]

Chức vụ: _____ [Hệ thống trích xuất]

2. Tên nhà thầu: _____ [Đơn vị mua sắm tập trung điện thông tin]

Địa chỉ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _____ [Hệ thống trích xuất]

Fax: _____

E-mail: _____ [Hệ thống trích xuất]

⁷ Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận khung theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện thỏa thuận khung có sự khác biệt so với E-ĐKCT.

Tài khoản: _____

Mã số thuế: _____ [Hệ thống trích xuất]

Đại diện là ông/bà: _____ [Hệ thống trích xuất]

Chức vụ: _____ [Hệ thống trích xuất]

....

Hai bên thống nhất ký kết thỏa thuận khung mua sắm tập trung với các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi cung cấp hàng hóa: _____ [Hệ thống tự động trích xuất và đơn vị mua sắm tập trung được chỉnh sửa]

Danh mục, số lượng hàng hóa (ký, mã hiệu, xuất xứ của hàng hóa theo biểu phạm vi cung cấp).

Điều 2. Danh sách các đơn vị có nhu cầu mua sắm ký hợp đồng với nhà thầu theo thỏa thuận khung này: _____ [Đơn vị mua sắm tập trung điền thông tin].

Điều 3. Giá trị thỏa thuận khung:

1. Giá trị thỏa thuận khung: _____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền].

2. Đơn giá, giá hàng hóa tương ứng với từng loại hàng hóa tại Điều 1 của Hợp đồng: _____ [Hệ thống trích xuất và cho phép Đơn vị mua sắm tập trung chỉnh sửa].

Điều 4. Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán: _____ [Hệ thống trích xuất phương thức thanh toán theo quy định tại Mục 14.2 E-ĐKCT của thỏa thuận khung và cho phép đơn vị mua sắm tập trung chỉnh sửa].

Điều 5. Thời hạn có hiệu lực của thỏa thuận khung: _____ [Hệ thống tự động trích xuất].

Thỏa thuận khung này được làm thành bản có giá trị pháp lý như nhau; Đơn vị mua sắm tập trung, Nhà thầu cung cấp hàng hóa (mỗi bên giữ 02 bản); đơn vị có nhu cầu mua sắm (mỗi bên 01 bản).

Thỏa thuận khung này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm ký hợp đồng mua sắm hàng hóa với nhà thầu cung cấp hàng hóa./.

**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CUNG CẤP
HÀNG HÓA**
(xác nhận, chữ ký số)

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP
TRUNG**
(xác nhận, chữ ký số)

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng.

Mẫu số 16 (Webform trên Hệ thống)**THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG⁽¹⁾**

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____ [*Hệ thống trích xuất tên Nhà thầu trúng thầu*] (sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”)

Về việc: *Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng*

Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của _____ [*Hệ thống trích xuất tên chủ đầu tư*] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu _____ [*Hệ thống trích xuất tên, số hiệu gói thầu*], Chủ đầu tư thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu _____ [*Hệ thống trích xuất tên, số hiệu gói thầu*]. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì Hệ thống trích xuất tên, số hiệu của phần mà nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là _____ [*Hệ thống trích xuất giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu*] với thời gian thực hiện gói thầu là ____ [*Hệ thống trích xuất thông tin trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu*].

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau:

Trường hợp hoàn thiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử:

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: ____ [*ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng*];
- Địa chỉ phương tiện điện tử: ____ [*ghi đường link, tên đăng nhập, mật khẩu (nếu có)...*];
- Việc ký biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có) thực hiện trên Hệ thống.

Trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp:

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: ____ [*ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng*], tại địa điểm⁽²⁾ ____ [*ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng*].

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 18 Phần 4 của E-HSMT với số tiền ____ và thời gian hiệu lực ____ [*ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của E-HSMT*].

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày ____ tháng ____ năm ____⁽³⁾ mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

Ghi chú:

(1) Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên phải điền đầy đủ và đưa toàn bộ nội dung, bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có) vào điều kiện cụ thể của hợp đồng để hình thành tài liệu hợp đồng điện tử.

(2) Khuyến khích thực hiện hoàn thiện hợp đồng qua phương tiện điện tử. Trường hợp việc hoàn thiện hợp đồng thực hiện trực tiếp thì Chủ đầu tư điền thông tin về địa điểm (văn phòng, cơ quan Chủ đầu tư...) để Nhà thầu đến tiến hành hoàn thiện hợp đồng.

(3) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu bảo lãnh dự thầu.

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ⁽⁸⁾

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _____ [Chủ đầu tư/đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]

Gói thầu: _____ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]

Thuộc dự án: _____ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]

- Căn cứ⁽²⁾ ____ (Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];- Căn cứ⁽²⁾ ____ (Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];

- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Chủ đầu tư; [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]

- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____; [Chủ đầu tư kê khai thông tin]

- Các căn cứ khác (nếu có). [Hệ thống để trường ký tự để Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền và nhà thầu tự kê khai]

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Đối với trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà thầu:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên Chủ đầu tư: _____ [Hệ thống trích xuất]

Địa chỉ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _____ [Hệ thống trích xuất]

Fax: _____

E-mail: _____ [Hệ thống trích xuất]

Tài khoản: ____; [Chủ đầu tư kê khai thông tin]

Mã số thuế: _____ [Hệ thống trích xuất]

Đại diện là ông/bà: _____ [Hệ thống trích xuất]

Chức vụ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Đối với trường hợp Chủ đầu tư ủy quyền ký kết và quản lý hợp đồng:

Chủ đầu tư

Tên Chủ đầu tư: _____ [Hệ thống trích xuất]

Địa chỉ: _____ [Hệ thống trích xuất]

⁽⁸⁾ Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác biệt so với E-ĐKCT.⁽²⁾ Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

Điện thoại: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Fax: _____

E-mail: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Tài khoản: _____; [*Chủ đầu tư kê khai thông tin*]

Mã số thuế: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Đại diện là ông/bà: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Chức vụ: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Đơn vị được ủy quyền (sau đây gọi là Bên A)

Tên Đơn vị được ủy quyền: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Địa chỉ: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Điện thoại: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Fax: _____

E-mail: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Tài khoản: _____; [*Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin*]

Mã số thuế: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Đại diện là ông/bà: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Chức vụ: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (*trường hợp được ủy quyền*)
[*Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin*].

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu: _____ [*Chủ đầu tư kê khai*]

Địa chỉ: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Điện thoại: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Fax: _____

E-mail: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Tài khoản: _____

Mã số thuế: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Đại diện là ông/bà: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Chức vụ: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
2. E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
4. E-ĐKC của hợp đồng;
5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
6. Thư chấp thuận E-HSĐT và trao hợp đồng;
7. E-HSĐT và các văn bản làm rõ E-HSĐT (nếu có) của Nhà thầu;
8. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có);
9. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng: *[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]*.
 - a) *Giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói:*
 - *Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế);*
 - *Giá trị thuế*
 - *Dự phòng.*
 - b) *Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:*
 - *Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế);*
 - *Giá trị thuế*
 - *Dự phòng: trong đó nêu rõ giá trị trượt giá tạm tính trên cơ sở dự kiến trượt giá và quy định pháp luật về quản lý chi phí.*
 - c) *Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:*
 - *Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế);*
 - *Giá trị thuế*
 - *Dự phòng: trong đó nêu rõ giá trị trượt giá tạm tính trên cơ sở dự kiến trượt giá và quy định pháp luật về quản lý chi phí.*
2. Phương thức thanh toán: ____ *[Hệ thống trích xuất phương thức thanh toán theo quy định tại Mục 14.2 E-ĐKCT]*.

Điều 6. Loại hợp đồng

Loại hợp đồng: *[Hệ thống trích xuất loại hợp đồng theo E-ĐKCT]*.

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____ *[Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 9 E-ĐKC, E-HSĐT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].*

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ____ [*Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về ngày có hiệu lực của hợp đồng*].

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập trên sự chấp thuận của tất cả các bên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

NHÀ THẦU

[xác nhận, chữ ký số]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ỦY QUYỀN

[xác nhận, chữ ký số]

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____)

Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các Mẫu bảng giá dự thầu tương ứng quy định tại E-HSMT và các thỏa thuận đã đạt được trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc.

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ⁽⁹⁾

(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là
mua sắm tập trung theo thỏa thuận khung)

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _____ [Đơn vị có nhu cầu mua sắm/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]

Gói thầu: _____ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]

Thuộc dự án: _____ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]

- Căn cứ⁽²⁾ ____ (Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];
- Căn cứ⁽²⁾ ____ (Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15)) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];

- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu]; [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]

- Căn cứ Thỏa thuận khung số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ giữa đơn vị mua sắm tập trung: _____ [ghi tên đơn vị mua sắm tập trung] và nhà thầu cung cấp hàng hóa: _____ [ghi tên nhà thầu cung cấp hàng hóa]; [Hệ thống trích xuất thông tin sau khi đơn vị có nhu cầu mua sắm nhập đúng thông tin về số, ngày tháng của thỏa thuận khung]

- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____; [Chủ đầu tư kê khai thông tin nếu có]

- Các căn cứ khác (nếu có). [Hệ thống để trường ký tự để Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền và nhà thầu tự kê khai]

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Đối với trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà thầu:

Đơn vị có nhu cầu mua sắm (sau đây gọi là Bên A)

Tên đơn vị có nhu cầu mua sắm: _____ [Hệ thống trích xuất]

Địa chỉ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _____ [Hệ thống trích xuất]

Fax: _____

E-mail: _____ [Hệ thống trích xuất]

Tài khoản: ____; [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]

Mã số thuế: _____ [Hệ thống trích xuất]

⁽⁹⁾ Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác biệt so với E-ĐKCT.

⁽²⁾ Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

Đại diện là ông/bà: _____ [Hệ thống trích xuất]

Chức vụ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Đối với trường hợp Đơn vị có nhu cầu mua sắm ủy quyền ký kết và quản lý hợp đồng:

Đơn vị có nhu cầu mua sắm

Tên Đơn vị có nhu cầu mua sắm: _____ [Hệ thống trích xuất]

Địa chỉ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _____ [Hệ thống trích xuất]

Fax: _____

E-mail: _____ [Hệ thống trích xuất]

Tài khoản: ____; [Đơn vị có nhu cầu mua sắm kê khai thông tin]

Mã số thuế: _____ [Hệ thống trích xuất]

Đại diện là ông/bà: _____ [Hệ thống trích xuất]

Chức vụ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Đơn vị được ủy quyền (sau đây gọi là Bên A)

Tên Đơn vị được ủy quyền: _____ [Hệ thống trích xuất]

Địa chỉ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _____ [Hệ thống trích xuất]

Fax: _____

E-mail: _____ [Hệ thống trích xuất]

Tài khoản: ____; [Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]

Mã số thuế: _____ [Hệ thống trích xuất]

Đại diện là ông/bà: _____ [Hệ thống trích xuất]

Chức vụ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền)
[Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin].

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu: _____ [Đơn vị có nhu cầu mua sắm/đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]

Địa chỉ: _____ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _____ [Hệ thống trích xuất]

Fax: _____

E-mail: _____ [Hệ thống trích xuất]

Tài khoản: _____

Mã số thuế: _____ [Hệ thống trích xuất]

Đại diện là ông/bà: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Chức vụ: _____ [*Hệ thống trích xuất*]

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
2. Thỏa thuận khung;
3. E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
4. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
5. E-ĐKC của hợp đồng;
6. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
7. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
8. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu;
9. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có);
10. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng: [*ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng*].

a) Giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói:

b) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế);

- Giá trị thuế

- Dự phòng.

c) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế);

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày _____ tháng _____ năm _____)

Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các Mẫu bảng giá dự thầu tương ứng quy định tại E-HSMT và các thỏa thuận đã đạt được trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc.

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: ____ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”)

Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho gói thầu trên (sau đây gọi là “Hợp đồng”);⁽¹⁾

Theo quy định trong E-HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng⁽²⁾] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của E-HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____⁽³⁾.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số ____ [ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____ (sau đây gọi là “Hợp đồng”).”

(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT.

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG ⁽¹⁾

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: ____ [*ghi tên Chủ đầu tư*] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”)*[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]*

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____ [*ghi tên và địa chỉ của nhà thầu*] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ____ [*ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng*] cho việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [*ghi tên của ngân hàng*] có trụ sở đăng ký tại ____ [*ghi địa chỉ của ngân hàng⁽²⁾*] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____ [*ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 13.1 E-ĐKCT của E-HSMT*].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày ____ tháng ____ năm ____ ⁽³⁾.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng*[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]*

Ghi chú:

(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 13.1 E-ĐKCT.

(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.

GIẤY ỦY QUYỀN ⁽¹⁾

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____ [ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____ [ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức:

[- Tham gia, ký các tài liệu trong quá trình đối chiếu tài liệu,

- Tham gia, ký các tài liệu trong quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp.]⁽²⁾

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [ghi tên nhà thầu]. ____ [ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____⁽³⁾. Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Chủ đầu tư giữ ____ bản.

Người được ủy quyền

[ghi tên, chức danh, ký tên và
đóng dấu (nếu có)]

Người ủy quyền

[ghi tên người đại diện theo pháp luật của
nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu
có)]

Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Chủ đầu tư khi đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng và phải bảo đảm ngày có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền.

