

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm đồng phục ngành năm 2025.
- Tên gói thầu: Mua sắm đồng phục ngành năm 2025.
- Tên chủ đầu tư: Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: ≤ 30 ngày.
- Địa điểm thực hiện: Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III.
- Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-CVĐTNĐIII ngày 16/7/2025 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III về việc phê duyệt danh mục, giá trị dự toán Mua sắm đồng phục ngành năm 2025.
- Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-CVĐTNĐIII ngày 21/8/2025 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm đồng phục ngành năm 2025.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Stt	Danh mục và thông số kỹ thuật
1	<p>Áo veston nam</p> <ul style="list-style-type: none">- Màu xanh đen, áo có hai lớp; cổ áo hình chữ V truyền thống; có 03 túi (01 túi trên bên trái chìm và 02 túi dưới chìm có nắp); hai vai có 02 đĩa để cài cấp hiệu; có 04 khuy áo màu vàng ánh kim, có hình mỏ neo nổi trên mặt; thân áo sau xẻ giữa; trên tay áo bên trái có gắn phù hiệu, cách đầu vai của tay áo 07 cm; mỗi cổ tay áo có 03 khuy màu vàng ánh kim có hình mỏ neo nổi trên mặt;- Phù hiệu trên tay áo: hình khiên có kích thước chiều ngang vị trí rộng nhất là 07 cm, chiều cao là 09 cm, bằng vải màu xanh đen, hai bên là hình bông lúa dài, xung quanh hình khiên viền màu vàng, phần trên có hàng chữ CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA màu vàng, ở giữa là biểu trưng của Cảng vụ đường thủy nội địa, hai bên biểu trưng là dòng chữ “CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC ...” bằng tiếng Việt và “PORT AUTHORITY OF INLAND WATERWAY AREA N°...” bằng tiếng Anh màu vàng. Các chi tiết trên phù hiệu được thêu bằng chỉ màu vàng.
2	<p>Áo khoác</p> <ul style="list-style-type: none">- Màu xanh đen, may theo kiểu măng tô san; cổ áo hình chữ V truyền thống; có 03 túi (01 túi ngực bên trái trong áo có khóa và 02 túi áo dưới chìm, miệng túi chéo); hai vai có 02 đĩa để cài cấp hiệu; có 04 khuy áo

	<p>bằng kim loại màu vàng ánh kim có hình mỏ neo nổi trên mặt; trên tay áo bên trái có gắn phù hiệu, cách đầu vai của tay áo 07 cm; cổ tay áo có 03 khuy màu vàng ánh kim có hình mỏ neo nổi trên mặt;</p> <p>- Phù hiệu trên tay áo: hình khiên có kích thước chiều ngang vị trí rộng nhất là 07 cm, chiều cao là 09 cm, bằng vải màu xanh đen, hai bên là hình bông lúa dài, xung quanh hình khiên viền màu vàng, phần trên có hàng chữ CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA màu vàng, ở giữa là biểu trưng của Cảng vụ đường thủy nội địa, hai bên biểu trưng là dòng chữ “CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC ...” bằng tiếng Việt và “PORT AUTHORITY OF INLAND WATERWAY AREA N°...” bằng tiếng Anh màu vàng. Các chi tiết trên phù hiệu được thêu bằng chỉ màu vàng.</p>
3	<p>Áo sơ mi tay ngắn nam + phù hiệu</p> <p>- Màu trắng, cổ áo cứng; 02 túi trước có nắp, nẹp bong ở giữa; hai vai có 02 đĩa để cài cấp hiệu; có 10 khuy áo màu vàng ánh kim có hình mỏ neo nổi trên mặt (08 khuy để cài áo, 02 khuy để cài túi áo); tay áo có nẹp bong; trên tay áo bên trái có gắn phù hiệu, cách đầu vai của tay áo 07 cm;</p> <p>- Phù hiệu trên tay áo: hình khiên có kích thước chiều ngang vị trí rộng nhất là 07 cm, chiều cao là 09 cm, bằng vải màu xanh đen, hai bên là hình bông lúa dài, xung quanh hình khiên viền màu vàng, phần trên có hàng chữ CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA màu vàng, ở giữa là biểu trưng của Cảng vụ đường thủy nội địa, hai bên biểu trưng là dòng chữ “CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC ...” bằng tiếng Việt và “PORT AUTHORITY OF INLAND WATERWAY AREA N°...” bằng tiếng Anh màu vàng. Các chi tiết trên phù hiệu được thêu bằng chỉ màu vàng.</p>
4	<p>Áo sơ mi tay ngắn nữ + phù hiệu</p> <p>- Màu trắng, cổ áo cứng; 02 túi trước có nắp, nẹp bong ở giữa; thân áo trước có 02 đường chiết eo; hai vai có 02 đĩa để cài cấp hiệu; có 10 khuy áo màu vàng ánh kim có hình mỏ neo nổi trên mặt (08 khuy để cài áo, 02 khuy để cài túi áo); tay áo có nẹp bong; trên tay áo bên trái có gắn phù hiệu, cách đầu vai của tay áo 07 cm;</p> <p>- Phù hiệu: hình khiên có kích thước chiều ngang vị trí rộng nhất là 07 cm, chiều cao là 09 cm, bằng vải màu xanh đen, hai bên là hình bông lúa dài, xung quanh hình khiên viền màu vàng, phần trên có hàng chữ CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA màu vàng, ở giữa là biểu trưng của Cảng vụ đường thủy nội địa, hai bên biểu trưng là dòng chữ “CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC ...” bằng tiếng Việt và “PORT AUTHORITY OF INLAND WATERWAY AREA NO...” bằng tiếng Anh màu vàng. Các chi tiết trên phù hiệu được thêu bằng chỉ màu vàng.</p>
5	<p>Áo sơ mi dài tay nam nữ + phù hiệu</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Màu trắng, cổ áo cứng; 02 túi trước có nắp, nẹp bong ở giữa; hai vai có 02 đĩa đê cài cấp hiệu; có 12 khuy áo màu vàng ánh kim có hình mỏ neo nổi trên mặt (08 khuy để cài áo, 02 khuy để cài túi áo 2 khuy để cài cổ tay áo); tay áo có nẹp bong; trên tay áo bên trái có gắn phù hiệu, cách đầu vai của tay áo 07 cm; - Phù hiệu: hình khiên có kích thước chiều ngang vị trí rộng nhất là 07 cm, chiều cao là 09 cm, bằng vải màu xanh đen, hai bên là hình bông lúa dài, xung quanh hình khiên viền màu vàng, phần trên có hàng chữ CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA màu vàng, ở giữa là biểu trưng của Cảng vụ đường thủy nội địa, hai bên biểu trưng là dòng chữ “CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC ...” bằng tiếng Việt và “PORT AUTHORITY OF INLAND WATERWAY AREA NO...” bằng tiếng Anh màu vàng. Các chi tiết trên phù hiệu được thêu bằng chỉ màu vàng.
6	<p>Quần âu nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu xanh đen, ống đứng rộng vừa phải, 01 ly trước, 02 túi chéo, 02 túi chìm phía sau có khuy cài bằng nhựa cùng màu, cạp quần bản rộng 05 cm, đĩa quần bản rộng 01 cm, khóa kéo bằng nhựa.
7	<p>Quần âu nữ (Juyp nữ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần âu nữ: màu xanh đen, ống đứng rộng vừa phải, 01 ly trước, 02 túi chéo, cạp quần bản rộng 03 cm, có đĩa quần, khóa kéo bằng nhựa; - Váy nữ: Màu xanh đen, dáng ôm, có vải lót, 02 túi chéo, cạp dờn 03 cm, có đĩa, xẻ sau ở giữa, dài chạm gối.
8	<p>Giày da nam, nữ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giày da nam: màu đen, cổ ngắn, kín mũi, không quá nhọn, có dây. - Giày da nữ: màu đen, đế vuông cao 05 cm, cổ ngắn, kín mũi, không quá nhọn, không dây. - Chất liệu da để đạt chất lượng như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Đế nam: PU. Độ cứng: shoreA 60 ±5. Độ bền kéo đứt ≥ 400 (N/cm²) + Đế nữ: TPR. Độ cứng: shoreA 60 ±5. Độ bền kéo đứt ≥ 400 (N/cm²) + Da: nappa màu đen. Độ ẩm ≤ 15%, Độ dày: 1,4mm - 1,6mm. Độ bền kéo đứt ≥ 16 (N/mm²), Độ bền bề mặt không rạn nứt. + Da lót: Độ dày 0.7mm – 1.2 mm. Độ ẩm ≤ 18 %, Độ bền kéo đứt ≥ 10 N/mm², Độ giãn dài khi đứt ≤ 50%, Độ bền xé rách ≥ 15 N/mm
9	<p>Dây lưng da (không bao gồm đầu khóa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bằng da hoặc giả da màu đen, bản rộng 3,5 cm. + Hàm lượng chất hòa tan trong Ete etyl ≤ 5% + Độ bền bề mặt: Không rạn nứt + Độ bền ma sát khô và ướt: ≥ cấp 4 Cấp
10	<p>Tất chân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu xanh thẫm, bằng chất liệu vải sợi, hút ẩm; - Tất (vớ) đạt chất lượng như sau: Spandex 35 ±5%; cotton 65 ±5% (có thể có thành phần khác); trọng lượng 50-55 g/đôi.

11	<p>Caravat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caravat nam: cà vạt màu xanh đen, bản rộng 05 cm; - Caravat nữ: màu xanh đen, bản rộng 3,5 cm
12	<p>Áo mưa HSQ</p> <ul style="list-style-type: none"> - May theo kiểu măng tô, màu xanh, in biểu trưng của Cảng vụ đường thủy nội địa bên phải ngực áo và đằng sau lưng áo. - Vải may áo mưa đạt chất lượng như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Chất liệu: vải polyester tráng nhựa + Khối lượng: (155 ±5) g/m² + Độ dày: (0,1 ±0.05) mm + Độ bền kéo đứt: Dọc ≥ 680N; Ngang ≥ 500N + Độ bền màu ma sát khô và ướt: ≥ cấp 4 Cấp
13	<p>Mũ bảo hiểm xe máy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu vỏ mũ bằng nhựa poliamit 6 (PA6); kính mũ bằng nhựa polycarbonat (PC), đệm bảo vệ bằng xốp Polyxytyren (EPS); vỏ mũ màu trắng, vải ni lót trong màu đen, đỉnh đầu có lưới thoát khí và mác dẹt, xốp đệm màu trắng; có dòng chữ “CVĐTND” màu vàng kích thước cao 05 cm, rộng 03 cm; kiểu mũ che bảo vệ cả phần đầu và tai; giữa quai mũ có đệm cầm, đầu dây quai gắn khóa (Có chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm QCVN 2:2021/BKHCN)
14	<p>Mũ kê pi (chưa bao gồm đầu khóa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mũ kê pi: đỉnh màu trắng và đai mũ màu xanh đen, lưỡi trai màu đen, trước mũ có gắn phù hiệu, trước đai có 02 dây xoắn thừng màu vàng được gắn hai đầu bằng mỏ neo màu vàng ánh kim, trên lưỡi trai có 02 cánh tùng màu vàng hướng về hai bên mũ; - Phù hiệu trên mũ: đỉnh màu trắng và đai mũ màu xanh đen, lưỡi trai màu đen, trước mũ có gắn phù hiệu, trước đai có 02 dây xoắn thừng màu vàng được gắn hai đầu bằng mỏ neo màu vàng ánh kim, trên lưỡi trai có 02 cánh tùng màu vàng hướng về hai bên mũ.
15	<p>Cờ hiệu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cờ hiệu: hình tam giác cân, cạnh đáy là 30 cm và chiều cao là 45 cm; bằng vải màu xanh đen, chất liệu nhẹ, bền chắc; ở giữa có vòng tròn đường kính 11 cm, nền màu đỏ, viền vàng, bên trong vòng tròn có ngôi sao màu vàng.
16	<p>Cặp đựng tài liệu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cặp ngang, có dây đeo, có quai xách, chất liệu bằng da, giả da, không thấm nước, có ngăn đựng máy tính xách tay, có biểu trưng của Cảng vụ đường thủy nội địa ở mặt trước cặp.
17	<p>Phù hiệu trên cổ áo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình bình hành góc nhọn 60 độ, cạnh dài 5,5 cm, cạnh ngắn 3,5 cm; viền được bọc bằng kim loại màu vàng ánh kim rộng 0,3 cm; nền vải màu xanh đen, ở giữa gắn biểu trưng của Cảng vụ đường thủy nội địa bằng kim loại.

18	<p>Cấp hiệu giám đốc: có 02 vạch và 04 sao</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấp hiệu được đeo trên áo ở hai vai để phân biệt chức danh của cấp lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân viên Cảnh vụ đường thủy nội địa; - Nền cấp hiệu màu xanh đen, có chiều dài 13 cm, chiều rộng đầu lớn là 05 cm, chiều rộng đầu nhỏ là 04 cm; sao cấp hiệu bằng đồng tám mạ màu vàng ánh kim, được đặt cân xứng thành hàng dọc; có vạch phân cấp bằng kim loại màu vàng ánh kim, được đặt phía đầu lớn. Phía đầu nhỏ gắn cúc cấp hiệu hình mỏ neo màu vàng ánh kim trong vòng tròn, có viền bằng vải màu đỏ rộng 0,3 cm.
19	<p>Cấp hiệu phó giám đốc: có 02 vạch và 03 sao</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấp hiệu được đeo trên áo ở hai vai để phân biệt chức danh của cấp lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân viên Cảnh vụ đường thủy nội địa; - Nền cấp hiệu màu xanh đen, có chiều dài 13 cm, chiều rộng đầu lớn là 05 cm, chiều rộng đầu nhỏ là 04 cm; sao cấp hiệu bằng đồng tám mạ màu vàng ánh kim, được đặt cân xứng thành hàng dọc; có vạch phân cấp bằng kim loại màu vàng ánh kim, được đặt phía đầu lớn. Phía đầu nhỏ gắn cúc cấp hiệu hình mỏ neo màu vàng ánh kim trong vòng tròn, có viền bằng vải màu đỏ rộng 0,3 cm.
20	<p>Cấp hiệu trưởng phòng, ban, đại diện: có 02 vạch và 02 sao</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấp hiệu được đeo trên áo ở hai vai để phân biệt chức danh của cấp lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân viên Cảnh vụ đường thủy nội địa; - Nền cấp hiệu màu xanh đen, có chiều dài 13 cm, chiều rộng đầu lớn là 05 cm, chiều rộng đầu nhỏ là 04 cm; sao cấp hiệu bằng đồng tám mạ màu vàng ánh kim, được đặt cân xứng thành hàng dọc; có vạch phân cấp bằng kim loại màu vàng ánh kim, được đặt phía đầu lớn. Phía đầu nhỏ gắn cúc cấp hiệu hình mỏ neo màu vàng ánh kim trong vòng tròn, có viền bằng vải màu đỏ rộng 0,3 cm.
21	<p>Cấp hiệu phó trưởng phòng, ban, đại diện: có 02 vạch và 01 sao</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấp hiệu được đeo trên áo ở hai vai để phân biệt chức danh của cấp lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân viên Cảnh vụ đường thủy nội địa; - Nền cấp hiệu màu xanh đen, có chiều dài 13 cm, chiều rộng đầu lớn là 05 cm, chiều rộng đầu nhỏ là 04 cm; sao cấp hiệu bằng đồng tám mạ màu vàng ánh kim, được đặt cân xứng thành hàng dọc; có vạch phân cấp bằng kim loại màu vàng ánh kim, được đặt phía đầu lớn. Phía đầu nhỏ gắn cúc cấp hiệu hình mỏ neo màu vàng ánh kim trong vòng tròn, có viền bằng vải màu đỏ rộng 0,3 cm.
22	<p>Cấp hiệu tổ trưởng: có 01 vạch và 02 sao</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Cấp hiệu được đeo trên áo ở hai vai để phân biệt chức danh của cấp lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân viên Cảnh vụ đường thủy nội địa; - Nền cấp hiệu màu xanh đen, có chiều dài 13 cm, chiều rộng đầu lớn là 05 cm, chiều rộng đầu nhỏ là 04 cm; sao cấp hiệu bằng đồng tám mạ màu vàng ánh kim, được đặt cân xứng thành hàng dọc; có vạch phân cấp bằng kim loại màu vàng ánh kim, được đặt phía đầu lớn. Phía đầu nhỏ gắn cúc cấp hiệu hình mỏ neo màu vàng ánh kim trong vòng tròn, có viền bằng vải màu đỏ rộng 0,3 cm.
23	<p>Cấp hiệu viên chức: có 01 vạch và 01 sao</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấp hiệu được đeo trên áo ở hai vai để phân biệt chức danh của cấp lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân viên Cảnh vụ đường thủy nội địa; - Nền cấp hiệu màu xanh đen, có chiều dài 13 cm, chiều rộng đầu lớn là 05 cm, chiều rộng đầu nhỏ là 04 cm; sao cấp hiệu bằng đồng tám mạ màu vàng ánh kim, được đặt cân xứng thành hàng dọc; có vạch phân cấp bằng kim loại màu vàng ánh kim, được đặt phía đầu lớn. Phía đầu nhỏ gắn cúc cấp hiệu hình mỏ neo màu vàng ánh kim trong vòng tròn, có viền bằng vải màu đỏ rộng 0,3 cm.
24	<p>Mũ mềm</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mũ mềm: màu xanh đen, trước mũ có gắn biểu trưng của Cảnh vụ đường thủy nội địa, vành lưỡi trai có viền màu đỏ rộng 0,3 cm; có chữ “CẢNH VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ...” hai bên, chữ in hoa, cỡ chữ 14, màu vàng.</i>
25	<p>Sao mũ kê pi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hình trái đào, nền màu xanh đen; bên trong có vòng đường kính 2,5 cm, viền vàng, nền màu đỏ, ở giữa có ngôi sao màu vàng; ở hai bên vòng tròn là 02 bông lúa màu vàng; bên ngoài hai bông lúa là viền vàng hình trái đào, chiều ngang lớn nhất là 4,4 cm; ngoài cùng có 02 cành tùng màu vàng ánh kim, có chiều cao lớn nhất là 6,5 cm, rộng 7,5 cm; dưới cuống 02 bông lúa có hình nửa bánh xe và một khối để đỡ. Chất liệu là đồng vàng tám dày 0,8 mm; chân cúc bu lông và êcu bằng đồng.</i>
26	<p>Đầu khóa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khóa màu vàng ánh kim và biểu trưng của Cảnh vụ đường thủy nội địa dập nổi trên khóa. + Chiều dày trung bình của lớp phủ $\geq 20\mu\text{m}$ + Thành phần kẽm $\geq 95\%$
27	<p>Ứng cao su</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ứng cao su cao cổ, đế chống trơn trượt.

- Nhà thầu chào hàng hóa phải nêu rõ mã hàng, nhãn hiệu, model, xuất xứ.
- Nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật nêu trên và lập bảng so sánh tính đáp ứng thông số

kỹ thuật giữa hàng hóa chào thầu và thông số kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT để chủ đầu tư kiểm tra đánh giá E-HSDT.

- Nếu nhà thầu chọn hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và chất lượng hàng hóa là tương đương với các hàng hóa đã nêu ở trên để chào hàng thì phải ghi rõ nhãn hiệu, model, nơi sản xuất, xuất xứ hàng hóa đó trong E-HSDT và phải có tài liệu (catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của chính hãng) chứng minh là tương đương với các hàng hóa đã nêu trong E-HSMT để chủ đầu tư kiểm tra đánh giá E-HSDT.

- Bảng đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tương đương hoặc tốt hơn so với thông số kỹ thuật trong E-HSMT theo yêu cầu nêu tại Mục 1.2 Chương V.

- Catalogue của nhà sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật của chính hãng của hàng hóa (nếu không phải bằng tiếng Việt thì phải kèm bản dịch sang tiếng Việt) nêu đầy đủ thông số kỹ thuật hàng hóa.

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải có bản cam kết đối với các yêu cầu sau:

+ *Thiết bị chào thầu mới 100%. Hàng hóa và dịch vụ khi tham gia đấu thầu phải có xuất xứ rõ ràng và hợp pháp;*

+ *Bảo hành tận nơi sử dụng, tất cả hàng hóa phải được bảo hành tối thiểu 12 tháng. Riêng mặt hàng là vớ, thời gian bảo hành tối thiểu 6 tháng. Trường hợp các loại quần áo, giầy, mũ các loại, áo mưa... mặc không vừa. Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa hoặc đổi lại. Thời gian sửa, đổi lại không quá 1 tuần làm việc kể từ ngày chủ đầu tư trả lại.*

+ *Kích cỡ trang phục: Đến trực tiếp tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III lấy số đo chi tiết từng người.*

- Nhà thầu phải chào giá đã bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định hiện hành.

Mục 2. Bản vẽ

- Không yêu cầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, kiểm định với bất kỳ hàng hóa nào để xác định chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật giữa yêu cầu của E-HSMT, cam kết của nhà thầu và thực tế hàng hóa khi bàn giao (nếu cần thiết).

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành theo quy định tại E-ĐKC 21.1, Chương VII.