

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

3.1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng		
<p>a. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bảng liệt kê đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa. Trong đó phải nêu đầy đủ các thông tin như: Xuất xứ, ký hiệu (nếu có), mã hiệu (nếu có), nhãn mác (nếu có), nước sản xuất; hãng sản xuất, năm sản xuất - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và có cung cấp tài liệu chứng minh các thông số kỹ thuật thiết bị đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Mục III. Chương V (cung cấp catalogue hoặc tài liệu tương đương khác). 	Đạt	
	<p>Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ không phù hợp, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT và tài liệu chứng minh không đáp ứng yêu cầu E-HSMT hoặc không cung cấp tài liệu chứng minh theo yêu cầu</p>	Không đạt	
<p>b. Cam kết</p>	<p><u>Nhà thầu phải có cam kết sau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị cung cấp, lắp đặt có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đầy đủ ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm theo qui định hiện hành, tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. - Thiết bị cung cấp còn mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện; - Đối với thiết bị sản xuất hoặc gia công lắp ráp trong nước: bản gốc hoặc 		Đạt

	<p>Bản sao chứng thực: Chứng chỉ chất lượng được cơ quan có thẩm quyền cấp cho đơn vị sản xuất hoặc giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng.</p> <p>- Đối với thiết bị nhập khẩu: bản gốc hoặc Bản sao chứng thực</p> <p>+ Giấy Chứng nhận xuất xứ (C/O).</p> <p>+ Giấy Chứng nhận chất lượng (C/Q).</p>	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

3.2.1 Giải pháp kỹ thuật

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
<p>a. Tổ chức mặt bằng công trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị thi công; - Kho bãi tập kết vật liệu; - Lán trại; - Bố trí rào chắn, biển báo; 	Có giải pháp mặt bằng tổ chức (thuyết minh và bản vẽ) hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng	Đạt
	Không có hoặc thiếu ≥ 01 Giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
<p>b. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm từng thành viên</p>	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý	Đạt
	Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, không ghi rõ trách nhiệm	Không đạt

	từng thành viên hoặc có nhưng không hợp lý	
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.2.2 Biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
a. Biện pháp thi công sửa chữa hội trường A (Nội mục chi tiết các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được duyệt)	Có thuyết minh BPTC kèm theo bản vẽ thể hiện theo yêu cầu, chi tiết, hợp lý, phù hợp với hồ sơ thiết kế, trình tự phương án thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và các quy trình quy phạm hiện hành	Đạt
	Không có BPTC hoặc bản vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh BPTC nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ nhưng không có thuyết minh BPTC hoặc có thuyết minh BPTC và bản vẽ nhưng biện pháp thi công sơ sài hoặc không phù hợp với hồ sơ thiết kế, trình tự phương án thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và các quy trình quy phạm hiện hành	Không đạt
b. Biện pháp thi công phòng cháy, chữa cháy (Nội mục chi tiết các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được duyệt)	Có thuyết minh BPTC kèm theo bản vẽ thể hiện theo yêu cầu, chi tiết, hợp lý, phù hợp với hồ sơ thiết kế, trình tự phương án thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và các quy trình quy phạm hiện hành	Đạt
	Không có BPTC hoặc bản vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh BPTC nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ nhưng không có thuyết minh BPTC hoặc có thuyết minh BPTC và bản vẽ nhưng biện pháp thi công sơ sài hoặc không phù hợp với hồ sơ thiết kế, trình tự phương án thi	Không đạt

	công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và các quy trình quy phạm hiện hành	
c. Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt thiết bị	Có các biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt thiết bị hợp lý và hiệu quả kinh tế theo yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có các biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt thiết bị hoặc có nhưng không hợp lý và hiệu quả kinh tế, không đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT.	Không đạt
d. Giải pháp cho công tác: Dọn dẹp vệ sinh, hoàn thiện trước khi bàn giao; Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán A-B.	Nêu đầy đủ, hợp lý khả thi	Đạt
	Không đầy đủ hoặc không hợp lý, khả thi	Không đạt
Kết luận	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.3. Tiến độ thi công

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.3.1. Thời gian thực hiện gói thầu: 7 ngày	Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không quá 7 ngày	Đạt
	Đề xuất về thời gian thực hiện gói thầu vượt quá 7 ngày	Không đạt
3.3.2. Tính phù hợp: - Giữa biểu đồ huy động thiết bị và biểu đồ tiến độ thi công; - Giữa biểu đồ bố trí nhân lực và biểu đồ tiến độ thi công.	Có đề xuất biểu đồ huy động thiết bị, nhân lực phù hợp với thời gian thi công	Đạt
	Không đề xuất hoặc có nhưng không phù hợp	Không đạt
3.3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt

	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.4. Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, Tổ chức quản lý hiện trường

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Tổ chức quản lý dự án, Tổ chức quản lý hiện trường	Có biện pháp tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ thi công.	Đạt
	Không có biện pháp tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường hoặc có nhưng không phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ thi công.	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.5. Các biện pháp bảo đảm chất lượng

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.5.1 Có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự liên quan đến công tác quản lý chất lượng và thuyết minh mô tả trách nhiệm của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức	Có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự liên quan đến công tác quản lý chất lượng và thuyết minh mô tả trách nhiệm của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự hoặc không có thuyết minh hoặc có sơ đồ tổ chức và thuyết minh nhưng không hợp lý, không khả thi không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt

3.5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng máy móc, thiết bị và vật tư, nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công: (1). Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu; (2). Quy trình và biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị; (3). Biện pháp quản lý chất lượng cho công tác thi công sau: - Thi công sửa chữa hội trường A - Thi công phòng cháy chữa cháy (4) Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu, thiết bị khi mưa bão	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc thiếu ≥ 1 biện pháp hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.6. Khả năng thích ứng và tác động với môi trường

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
a. Khả năng thích ứng về địa lý	Có cam kết Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý	Đạt
	Không cam kết Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý.	Không đạt
b. Tác động đối với môi trường	Có cam kết Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường.	Đạt
	Không cam kết Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường.	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.7. Kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ	Có đề xuất cụ thể và hợp lý.	Đạt

và quy trình vận hành, hướng dẫn sử dụng gồm các nội dung chủ yếu sau: nội dung công việc; cách thức tiến hành	Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không cụ thể, không hợp lý.	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.8. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.8.1. An toàn lao động		
Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
3.8.2. Phòng cháy, chữa cháy		
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
3.8.3. Vệ sinh môi trường		
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm	Không

	vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.9. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.9.1 Thời gian bảo hành	- Có đề xuất và cam kết thời gian bảo hành công trình là 12 tháng. - Đối với các vật tư, thiết bị thời gian bảo hành tối thiểu bằng thời gian do nhà sản xuất công bố nhưng không thấp hơn 12 tháng.	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt
3.9.2 Kế hoạch bảo trì công trình	Có trình bày kế hoạch và quy trình về bảo trì công trình	Đạt
	Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không phù hợp với công trình	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.10 Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu (tính từ ngày ký hợp đồng là 1/1/2022 đến thời điểm đóng thầu)	Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng bị xử phạt do chậm tiến độ hoặc không đạt chất lượng công trình hoặc vi phạm các điều khoản của hợp đồng dẫn đến chấm dứt hợp đồng và nhà thầu có cam kết không vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật.	Đạt

	Không đáp ứng các yêu cầu trên	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.