

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

1.1. Chủ đầu tư: **Trung đoàn 916**

1.2. Bên mời thầu: **Trung đoàn 916.**

1.3. Dự toán: Mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ A 80 của Trung đoàn 916 năm 2025 1.4. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ A 80 của Trung đoàn 916 năm 2025
1.5. Địa điểm: **xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội**

1.6. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Ngân sách bổ sung năm 2025

1.7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo quy định tại E-HSMT này.

- Bất kỳ nhãn hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, nhãn hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "trương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. Vật tư, hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở lại.

- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa phải được vận chuyển đến chân công trình và lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, vị trí lắp đặt theo yêu cầu của Chủ đầu tư

2.1. Yêu cầu chung.

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.

- Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động đến môi trường hoặc có tác động nhỏ và có đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý;

- Giấy chứng nhận xứ hàng hàng hóa (CO), phiếu phân tích chất lượng, đạt tiêu chuẩn của nhà nước ngày sản xuất, thời hạn bảo quản của hàng hóa (nếu có)

2.2. Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao

- Nhà thầu vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu.

- Quy cách đóng gói sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Bàn giao hàng hóa đúng theo quy định của Chủ đầu tư

- Chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, bảo đảm bí mật quân sự và phải an toàn tuyệt đối trong quá trình giao nhận.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
1	Vải mềm công nghiệp	Chất liệu: Sợi Cotton tự nhiên. -Màu: Trắng - Kích thước: 1.2m x20m - Trọng lượng:0.35kg/ 1m - Xuất xứ: Cty Dệt may 8/3
2	Găng tay cao su chịu dầu	Chất liệu; găng tay cao su Lưu hóa Thành phần: cao su thiên nhiên, lưu huỳnh Đóng túi: 1 đôi Xuất xứ: Việt Nam
3	Cồn công nghiệp tinh 96%	- Màu : Trong suốt. - Chất liệu Cồn tinh 96%; - . Kích thước: Can 10 lit. - Xuất xứ: Việt Nam - Chịu nhiệt:50 ⁰ C:
4	Khẩu trang vải 3 lớp kháng khuẩn	Chất liệu: Sợi Cotton tự nhiên.

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> -Màu: kẻ xanh chéo - Kích thước: XXL - Xuất xứ: Cty Dệt may Hà Nội - Bảo hành : 12 tháng
5	Dây rút nhựa NCT-35	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu : Nhựa ABS) - -Khối lượng: Túi 0,5kg - Xuất xứ: Việt Nam - Chịu nhiệt :70 °C:
6	Chì tấm	<p>Chì tấm, dẻo, tỷ lệ 90% độ dày 3mm x 120mmx200mm Xuất xứ: Việt Nam</p>
7	Bịt tai chống ồn	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa ABS, Cao su non, nút Xốp chịu nhiệt, cách điện, - Trọng lượng: 0,2kg - Bảo hành; 24 tháng - Xuất xứ: Việt nam
8	Bạt tấm đa năng 5x5m	<p>Chất liệu: Sợi dù, polieter,nhựa chịu nhiệt, kích thước : 5x5m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 15kg - Bảo hành; 24 tháng - Xuất xứ: Việt nam
9	Ny lon khổ to 1,2m	<p>Chất liệu: polieter,nhựa kích thước : 1,2x5m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 1kg/1m - Bảo hành; 24 tháng - Xuất xứ: Việt nam
10	Túi đựng sỏi, kẹp chì Trục ban	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Sợi Coton tự nhiên. -Màu: Trắng - Kích thước: 150mm x25mm - Trọng lượng: 200g - Xuất xứ: Việt Nam
12	Găng tay chống tron	<p>Mô tả; găng tay cao su Lưu hóa Thành phần: cao su thiên nhiên, lưu huỳnh Đóng túi: 1 đôi</p>

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		Chịu nhiệt: 70 °C: Xuất xứ: Việt Nam
13	Găng tay chống cắt cấp độ 2	Mô tả; găng tay cao su Lưu hóa Thành phần: cao su , sợi polieter Đóng túi: 1 đôi Chịu nhiệt: 70 °C: Xuất xứ: Việt Nam
14	Khẩu Trang vải	Chất liệu: Sợi Coton tự nhiên. -Màu: kẻ xanh chéo - Kích thước: 0,12m x 0,20m - Trọng lượng: 35g - Xuất xứ: Cty Dệt may Hà Nội
17	Cáp chằng chống giông lốc máy bay	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng, xám, - -Chất liệu :(Thép, Carbon) - -Khối lượng: 7kg. - -Có khóa an toàn - Xuất xứ: VN -Chịu lực :8000- 12000kg
18	Xà phòng ô mô	Mô tả; Dạng bột giặt O mô Thành phần: Bột giấy, chất tẩy, tinh dầu thơm, Công dụng: Tẩy rửa thông thường Đóng túi 1kg Xuất xứ: Việt Nam
19	Bút sơn lấy dầu	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng, mực đỏ - -Chất liệu : Nhựa ABS) - -Khối lượng: Túi 15g - Xuất xứ: Việt Nam - Chịu nhiệt : 70 °C:
20	Dây rút nhựa	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu : Nhựa ABS) - -Khối lượng: Túi 0,5kg - Xuất xứ: Việt Nam - Chịu nhiệt : 70 °C:
21	Dây bảo hiểm chịu nhiệt 1.5mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox)

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :1000 °C:
22	Dây bảo hiểm 0.8mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :200 °C:
23	Dây bảo hiểm 1.0mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :200 °C:
24	Dây bảo hiểm 1.2mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :200 °C:
25	Dây bảo hiểm 1.5mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :200 °C:
26	Dây bảo hiểm 1.8mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :200 °C:
27	Dung dịch lau rửa sạch màn hình LCD	<p>Mô tả; Đóng chai xịt nước Thành phần: nước, chất tẩy, tinh dầu thơm, tan trong nước Công dụng: Tẩy rửa thông thường</p>
28	Dây rút thép 304 300mm (loại 50 dây)	<ul style="list-style-type: none"> - -Màu: trắng. - -Chất liệu :(nox 304,) - -Khối lượng: 259g.

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		-Xuất xứ: VN
29	Dây rút thép 304 800mm (loại 20 dây)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(nox 304,) - -Khối lượng: 259g. Xuất xứ: VN
30	Dây rút thép 304 200mm (loại 50 dây)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(nox 304,) - -Khối lượng: 259g. Xuất xứ: VN
31	Dây thít nhựa (các kích cỡ)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Nhựa ABS) - -Khối lượng: 259g. Xuất xứ: VN
32	Vải Sơn Cách điện	Chất liệu: Sợi Cotton tự nhiên. -Màu: Đen - Kích thước: 1.2m x20m - Trọng lượng:0.35kg/ 1m - Xuất xứ: VN LTD - Bảo hành : 12 tháng
37	Keo dán vải Mod podge lọ 236ml	Thành phần: Silicon chịu nhiệt Hệ đóng rắn: Actoxy acid chịu nhiệt 260-300độ C đóng rắn và giữ kết cấu 3mmx 3mm(điểm nổi tối đa 20mm-30mm)
38	Xốp rửa máy bay	Chất liệu: xốp mút mềm, độ cứng: 30 - Kích thước: 10cm x15 cm x20cm
39	Keo X66 loại 600ml	Chất liệu: Hạt nhựa, cao su non. - Chất kết dính, phụ gia tổng hợp - Kích thước hộp: - Bảo hành; 24 tháng - Xuất xứ: Việt nam
40	Vải mềm công nghiệp	Chất liệu: Sợi Cotton tự nhiên. -Màu: Trắng - Kích thước: 1.2m x20m - Trọng lượng:0.35kg/ 1m

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Cty Dệt may 8/3 - Bảo hành : 36 tháng
41	Xăng Acetone	Dung môi: không màu (C ₃ H ₆ O) Dùng làm chất tẩy công nghiệp hoặc pha sơn Xuất xứ: Cty Biotech Hà Nội
42	Chất tẩy ri RP7 loại 350g	Chất liệu:Dung môi chông gi. phụ gia. bôi trơn. chất tẩy rửa <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 350g - Xuất xứ: VN LD
43	Chổi lông nhựa loại 1-1.5inch	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Gỗ. lông lợn - Kích thước: 15cm x 4cm. - Bảo hành : >= 36 tháng - Xuất xứ: Việt Nam
44	Dây rút nhựa NCT-40	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Nhựa ABS) - -Khối lượng: 259g. - Xuất xứ: VN
53	Dây bảo hiểm chịu nhiệt 1.0mm	<ul style="list-style-type: none"> - - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN - Chịu nhiệt :1000 °C:
54	Dây bảo hiểm chịu nhiệt 1.2mm	<ul style="list-style-type: none"> - - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN - Chịu nhiệt :1000 °C:
55	Chốt chẻ 2.5x20	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :1000 °C:
56	Chốt chẻ 2.5x36	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox)

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :1000 °C:
57	Chốt chẻ 2.5x50	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :1000 °C:
58	Chốt chẻ 2.x 28	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :1000 °C:
59	Chốt chẻ 2.x 40	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :1000 °C:
60	Chốt chẻ 3.2.x45	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :1000 °C:
61	Chốt chẻ 1.2.x25	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN Chịu nhiệt :1000 °C:
62	Keo tạo gioang bịt kín	<ul style="list-style-type: none"> Chất liệu: nhựa, cao su non. - Chất kết dính,phụ gia tổng hợp - Kích thước hộp: - Bảo hành; 12 tháng - Xuất xứ: Việt nam
63	Bình xịt phủ bảo vệ bản mạch điện tử AC-100	<ul style="list-style-type: none"> Chất liệu:Dung môi chống gỉ. phụ gia. bôi trơn. chất choonga ăn mòn- Trọng lượng: 350ml

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
64	Hộp xịt gi Rp7 350ml	Chất liệu: Dung môi chống gi. phụ gia. bôi trơn. chất tẩy rửa - Trọng lượng: 350ml - Xuất xứ: VN LD
65	Hạt hút ẩm	- Chất liệu: Nước cất. muối tự nhiên. Pawder deciscant. - Trọng lượng: 1kg/ - Xuất xứ: VN - Bảo hành : >= 12tháng - Chịu nhiệt : 70 °C:
66	Túi đựng hạt hút ẩm	- Chất liệu: Sợi Coton tự nhiên. -Màu: Trắng - Kích thước: 150mm x25mm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành : 12 tháng
67	Máy sấy cầm tay	- Điện áp: 220v (700W.) - Màu: Đen - Trọng lượng: 0.7kg. - Xuất xứ: VN LTD - Chịu nhiệt : 100 °C:
68	Gỗ thông tấm 1000x200x1,5	Gỗ tự nhiên đã qua xử lý kích thước: 1000x200x1,5cm
69	Gỗ ván ép 1220x2440x1.0	Gỗ ván ép đã qua xử lý kích thước: 1220x2440x1.0cm
70	Gỗ ván ép 1220x2440x5	Gỗ ván ép đã qua xử lý kích thước: 1220x2440x5cm
71	Đạn đinh 30mm	Đinh dùng cho máy bắn đinh kích thước 30mm x 2,0mm Chất liệu: Thép, hợp kim
72	Đinh đóng gỗ 5cm	Chất liệu: Thép, hợp kim kích thước 50 mm x 1,8mm
73	Keo rồng vàng 3kg	Thành phần: Silicon chịu nhiệt, cao su Hệ đóng rắn: Actoxy acid chịu nhiệt 200-300 độ C đóng rắn và giữ kết cấu 3mmx 3mm(điểm nối tối đa 20mm-30mm)

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
74	Nẹp nhôm V 30x30	Thanh dài: 300cm x5cm x0,2cm Màu trắng Chịu nhiệt:170 °C: Xuất xứ: Việt Nam
75	Ke góc chữ L 4x6	Thanh dài: 10cm x5cm x0,2cm Màu: trắng, mạ kẽm Xuất xứ: Việt Nam
76	Băng dính chống tĩnh điện	Chất liệu: Cao su, polieter,nhựa chịu nhiệt, cách điện, kích thước: 25mm x 1000mm - Trọng lượng: 0,1kg/1C - Bảo hành; 24 tháng - Xuất xứ: Việt nam
77	Găng tay chống cắt 3M	Mô tả; găng tay cao su lưu hóa Thành phần: cao su thiên nhiên, lưu huỳnh Đóng túi: 1 đôi Chịu nhiệt:70 °C: Xuất xứ: Việt Nam
78	Bu lông ốc, ke lắp kệ sắt V lỗ (50 bộ ốc, 8 ke góc)	Bu lông ốc: Phi 3cm x1,5cm x Màu: trắng, mạ kẽm Xuất xứ: Việt Nam
79	Sắt V3x5 lỗ đa năng dài 2m	Thanh dài: 600cm x5cm x0,4cm Màu: Mạ trắng Chịu nhiệt:1000 °C: Xuất xứ: Cty Hòa Phát Việt Nam
80	Thép hộp mạ kẽm 40x80x1,4 dài 6m	Thanh dài: 40x80x1,4 cm,dài 6m Màu: Mạ trắng Chịu nhiệt:1000 °C: Xuất xứ: Cty Hòa Phát Việt Nam
81	Giấy nhám đĩa siêu mịn 3M	Giấy, bột đá, linong, sợi Kích thước: 305mm Polieter Màu: Nâu Đóng gói:

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
82	Que hàn Kim Tín 2.5mm	Hộp giấy bìa cứng: 1,2kg Kích thước: 35 x 0,25cm Cty Kim Tín LTD
83	Lưỡi cắt sắt hợp kim 305mm	Lưỡi cắt hợp kim Kích thước: 305mm Kích thước trong: 50 x3,2mm Nhãn hiệu: Kinhstone
84	Vải xô trắng	Chất liệu: Sợi Coton. -Màu: Trắng - Kích thước: 1.2m x20m - Trọng lượng:0.35kg/ 1m - Xuất xứ: Cty Dệt may 8/3 - Bảo hành : 36 tháng
85	Xà phòng ô mô	Mô tả; Dạng bột giặt O mô Thành phần: Bột giặt, chất tẩy, tinh dầu thơm, tan trong nước Công dụng: Tẩy rửa thông thường
86	Chổi lông Thanh bình	- Chất liệu Gỗ. lông lợn - Kích thước: 15cm x 5cm. - Bảo hành : >= 36 tháng - Xuất xứ: Việt Nam - Chịu nhiệt: 50 °C:
87	Băng dính vải chịu nhiệt. cách điện	Chất liệu: Vải thô, cao su non. - Chất kết dính,phụ gia tổng hợp - Kích thước hộp: - Bảo hành; 24 tháng - Xuất xứ: Việt nam
88	Keo hai thành phần epoxy	Thành phần: 2 thành phần epoxy chịu nhiệt -20-100 ⁰ C đóng rắn kết cấu 4mmx 4mm(điêm nổi tối đa 20mm-30mm) Xuất xứ: Thái Lan
89	Chất tẩy sơn ATM (875ml)	- Màu : màu trắng. - Chất liệu cồn, acetone 95%; Kích thước: thùng 18 lít
90	Sơn lót chống rỉ expo (0,8L)	- Màu : màu lâu. - Chất liệu hạt nhựa 98%; Expo

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Can 0,8 lit. - Xuất xứ: Việt Nam
91	Dung môi pha loãng sơn Rainbow No.736 thùng 18 lít	<ul style="list-style-type: none"> - Màu : màu trắng. - Chất liệu acetone 98%; - . Kích thước: thùng 18 lít
92	Con lăn sơn dầu Việt Mỹ cán đen	<ul style="list-style-type: none"> - Màu : vàng. - Chất liệu nhựa, sợi hóa học Kích thước: 20cm, 50gram
93	Sơn trắng Expo alkyd dầu (0,8L)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu : màu trắng. - Chất liệu hạt nhựa 98%; Expo - . Kích thước: Can 0,8 lit. - Xuất xứ: Việt Nam
94	Sơn xanh Expo alkyd dầu (0,8L)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu : xanh. - Chất liệu hạt nhựa 98%; Expo - . Kích thước: Can 0,8 lit. - Xuất xứ: Việt Nam
95	Sơn đỏ Expo alkyd dầu (0,8L)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu : đỏ. Chất liệu hạt nhựa 98%; Expo - . Kích thước: Can 0,8 lit. - Xuất xứ: Việt Nam
96	Sơn đen Expo alkyd dầu (0,8L)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu : đen. - Chất liệu hạt nhựa 98%; Expo - . Kích thước: Can 0,8 lit. Xuất xứ: Việt Nam
97	Sơn vàng Expo alkyd dầu (0,8L)	<ul style="list-style-type: none"> Màu : vàng. Chất liệu: hạt nhựa 98%;expo Kích thước: Can 0,8 lit. Xuất xứ: Việt Nam
98	Sơn nhũ Expo alkyd dầu (0,8L)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu : nhũ. - Chất liệu hạt nhựa 98%; Expo Kích thước: Can 0,8 lit. Xuất xứ: Việt Nam
99	Sơn ghi Expo alkyd dầu (0,8L)	<ul style="list-style-type: none"> Màu : ghi. Chất liệu hạt nhựa 98%; Expo Kích thước: Can 0,8 lit. Xuất xứ: Việt Nam
100	Sơn Đại bàng vàng hộp 3kg	<ul style="list-style-type: none"> Màu : vàng. Chất liệu hạt nhựa 98%;

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		Kích thước: Can 2,8 lit. Xuất xứ: Việt Nam
101	Sơn Đại bàng đỏ hộp 3kg	Màu : đỏ. Chất liệu hạt nhựa 98%; Kích thước: Can 2,8 lit. Xuất xứ: Việt Nam
102	Sơn Đại bàng đen hộp 3kg	Màu : xanh lá Chất liệu hạt nhựa 98%; Kích thước: Can 2,8 lit. Xuất xứ: Việt Nam
103	Sơn Đại bàng xanh lá hộp 3kg	Màu : đen. Chất liệu hạt nhựa 98%; Kích thước: Can 2,8 lit. Xuất xứ: Việt Nam
104	Dây bảo hiểm chịu nhiệt 1.5mm	<ul style="list-style-type: none"> - -Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 10,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: Cuộn 10kg. - Xuất xứ: Liên xô - Chịu nhiệt :1200 °C:
105	Dây bảo hiểm 0.8mm	<ul style="list-style-type: none"> - - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, - - Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN -Chịu nhiệt :200 °C:
106	Dây bảo hiểm 1.0mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - - Xuất xứ: VN - Chịu nhiệt :200 °C:
107	Dây bảo hiểm 1.2mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - - Xuất xứ: VN - Chịu nhiệt :200 °C:

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
108	Dây bảo hiểm 1.5mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN - Chịu nhiệt :200 °C:
109	Dây bảo hiểm 1.8mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - - Xuất xứ: VN - Chịu nhiệt :200 °C:
110	Dung dịch lau rửa sạch màn hình LCD	<p>Mô tả; Đóng chai xịt nước Thành phần: nước, chất tẩy, tinh dầu thơm, Công dụng: Tẩy rửa thông thường Xuất xứ: Việt Nam</p>
111	Dây rút thép 304 300mm (loại 50 dây)	<ul style="list-style-type: none"> - -Màu: trắng. 300mm - -Chất liệu :(nox 304,) - -Khối lượng: 259g. - -Xuất xứ: VN
112	Dây rút thép 304 800mm (loại 20 dây)	<ul style="list-style-type: none"> - -Màu: trắng. 800mm - -Chất liệu :(nox 304,) - -Khối lượng: 259g. - -Xuất xứ: VN
113	Dây rút thép 304 200mm (loại 50 dây)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. 200mm - -Chất liệu :(nox 304,) - -Khối lượng: 259g.-Xuất xứ: VN
114	Dây thít nhựa (các kích cỡ)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu : Nhựa ABS) - -Khối lượng: Túi 0,5kg - Xuất xứ: Việt Nam - Chịu nhiệt :70 °C:
115	Vải Sơn Cách điện	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Sợi Cotton tự nhiên. -Màu: Đen - Kích thước: 1.2m x20m - Trọng lượng:0.35kg/ 1m

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: VNLTĐ - Bảo hành : 12 tháng
116	Keo dán vải Mod podge lọ 236ml	Thành phần: Silicon chịu nhiệt Hệ đóng rắn: Actoxy acid chịu nhiệt 260-300 ⁰ C đóng rắn và giữ kết cấu 3mmx 3mm(điểm nối tối đa 20mm-30mm)
117	Cuộn màng xốp hơi khổ rộng 60cmx100m	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nilong tự nhiên. -Màu: Đen - Kích thước: 60cmx100m - Trọng lượng:0.35kg/ 1m - Xuất xứ: VNLTĐ - Bảo hành : 12 tháng
118	Cuộn màng xốp hơi khổ rộng 100cmx100m	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nilong tự nhiên. -Màu: Đen - Kích thước: 100cmx100m - Trọng lượng:0.35kg/ 1m - Xuất xứ: VNLTĐ - Bảo hành : 12 tháng
119	Chất tẩy rửa dầu mỡ can 5 L	Chất tẩy rửa: Hydrocarbon Khả năng làm sạch dầu mỡ nhờn 2/100. Độ thấm cao, giải phóng chất dầu mỡ nhanh.Xuất xứ: Cty Xinsu Việt Nam
120	Ny lon khổ to 1,2 m	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nilong tự nhiên. -Màu: Trắng - Kích thước: 1,2 m x10m - Trọng lượng:0.5kg/ 1m - Xuất xứ: VNLTĐ
121	Giấy dầu chống thấm Bittum (1x1,5)m	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa đường nhân tạo -Màu: Đen - Kích thước: 1,0 m x1,5m - Trọng lượng:3.5kg/ 1m - Xuất xứ: Cty Bittum VNLTĐ
122	Giấy cách điện 0,20mm khổ 20x100cm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Amiang. - Màu: Xanh đen - Kích thước: 20x100cm -Trọng lượng:0.5kg/ 1m

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		- Xuất xứ: VNLTĐ
123	Màng PE	- Chất liệu: Nhựa PE. -Màu: Trắng - Kích thước: 1,2 m x10m - Trọng lượng:0.5kg/ 1m - Xuất xứ: VNLTĐ
124	Bìa cát tông 5 lớp sóng C	- Chất liệu: Bột gỗ. -Màu: vàng cát - Kích thước: 1,2 m x 2m Trọng lượng:1.5kg/ 1m - Xuất xứ: VNLTĐ
125	Băng keo chịu lực	Thành phần: 2 thành phần A và B chịu nhiệt -20-120độ C đóng rắn kết cấu 4mmx 4mm(điểm nổi tối đa 20mm-30mm) Chịu lực kéo 18-20Mpa - Khối lượng: Cuộn 20g. - Xuất xứ: Thái Lan
126	Keo Tipon chịu lực	Thành phần: 2 thành phần A và B chịu nhiệt -20-120độ C đóng rắn kết cấu 4mmx 4mm Chịu lực kéo 20Mpa - Khối lượng: Hộp 400ml - Xuất xứ: VNLTĐ
127	Chì dẻo	Chì tâm, dẻo, tỷ lệ 93% độ dày 3mm x 120mmx200mm Xuất xứ: Việt Nam
128	Giày vải chịu dầu	Chất liệu: Sợi polieter, cao su lưu hóa chịu dầu, cách điện, - Trọng lượng: 0,9kg - Bảo hành; 24 tháng Xuất xứ: Việt nam
129	Găng tay bảo hộ lao động	Chất liệu: Sợi dù, polieter,nhựa chịu nhiệt, - Trọng lượng: 0,1kg - Bảo hành; 24 tháng - Xuất xứ: Việt nam
130	Khẩu Trang vải hai lớp	Chất liệu: Sợi Coton tự nhiên. -Màu: xám - Kích thước: 0,12m x 0,20m

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 35g - Xuất xứ: Cty Dệt may Hà Nội - Bảo hành : 12 tháng
131	Nước rửa kính máy bay	<p>Mô tả; Đóng chai xịt nước Thành phần: nước, chất tẩy, tinh dầu thơm, Công dụng: Tẩy rửa thông thường Xuất xứ: Việt Nam</p>
132	Xốp rửa máy bay	<p>Chất liệu: xốp mút mềm, độ cứng: 30 Kích thước: 10cm x15 cm x20cm Xuất xứ: Việt nam</p>
133	Cồn công nghiệp tinh 90%	<ul style="list-style-type: none"> - Màu : Trong suốt. - Chất liệu Cồn tinh 90%;10% nước cất - Kích thước: Can 10 lit. <p>Xuất xứ: Việt Nam</p>
134	Giày vải chịu dầu	<p>Chất liệu: Sợi polieter, cao su lưu hóa chịu dầu, cách điện, <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 0,4kg - Bảo hành; 24 tháng - Xuất xứ: Việt nam </p>
135	Găng tay bảo hộ lao động	<p>Mô tả; găng tay cao su Thành phần: cao su thiên nhiên, lưu huỳnh Đóng túi: 1 đôi Chịu nhiệt:70⁰C: Xuất xứ: Việt Nam</p>
136	Khâu Trang vải hai lớp	<p>Chất liệu: Sợi Cotton tự nhiên. -Màu: xám <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 0,12m x 0,20m - Trọng lượng: 35g - Xuất xứ: Cty Dệt may Hà Nội - Bảo hành : 12 tháng </p>
137	Keo Tipon	<p>Thành phần: 2 thành phần A và B chịu nhiệt 120⁰C đóng rắn kết cấu 4mmx 4mm Chịu lực kéo 20Mpa <ul style="list-style-type: none"> - Khối lượng: Hộp 400ml <p>Xuất xứ: VN LTD</p> </p>
138	Keo hai thành phần AB	<p>Thành phần: 2 thành phần A và B chịu nhiệt -20-120⁰ C</p>

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		đóng rắn kết cấu 4mmx 4mm(điêm nôi tôi đa 20mm-30mm) Chịu lực kéo 18-20Mpa - Khối lượng: 170g. - Xuất xứ: Thái Lan
139	Keo tạo gioang bịt kín	Thành phần: Silicon chịu nhiệt Hệ đóng rắn: Actoxy acid chịu nhiệt 260-300độ C đóng rắn và giữ kết cấu 3mmx 3mm Khối lượng: 250g. Xuất xứ: C ty Selleys Trung quốc
140	Nước rửa kính máy bay	Mô tả; Đóng chai xịt nước Thành phần: nước, chất tẩy, tinh dầu thơm, tan trong nước Công dụng: Tẩy rửa thông thường
141	Xốp rửa máy bay	Chất liệu: xốp mút mềm,độ cứng: 30 - Kích thước: 10cm x15 cm x20cm - Bảo hành; 6 tháng
142	Bút bi Thiên long	Bút đầu bi: Hộp 20 chiếc Màu: mực xanh Công ty: Thiên Long
143	Dây bảo hiểm chịu nhiệt. 0.8mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: - Xuất xứ: VN - Chịu nhiệt :1200 °C:
144	Dây bảo hiểm chịu nhiệt 0.8mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: - Xuất xứ: VN - Chịu nhiệt :1200 °C:
145	Dây bảo hiểm chịu nhiệt 1.5mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: - Xuất xứ: VN - Chịu nhiệt :1200 °C:
146	Dây bảo hiểm 0.8mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng.

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN
147	Dây bảo hiểm 1.0mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN
148	Dây bảo hiểm 1.2mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN
149	Dây bảo hiểm 1.5mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN
150	Dây bảo hiểm 1.8mm	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: g. - Xuất xứ: VN
151	Dây dù tròn 18mmm	<p>Chất liệu: Sợi dù, polieter, kích thước: 18mm x 1000m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 1kg/1m - Bảo hành; 24 tháng - Xuất xứ: Việt nam
152	Giấy Ao	<p>Giấy trắng, Trọng lượng : 70g Quy cách: Khô đứng A0 (84 x120cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Cty giấy Aplus
153	Dung dịch lau rửa sạch màn hình LCD	<p>Mô tả; Đóng chai xịt nước Thành phần: nước, chất tẩy, tinh dầu thơm, tan trong nước Công dụng: Tẩy rửa thông thường</p>
154	Hộp bút sáp màu	<p>sản phẩm: 12 màu chất liệu: Màu sáp dầu Pentel Trọng lượng; 150g</p>

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		Đóng gói: 12 chiếc/1hộp sản phẩm. Xuất xứ: Việt Nam
155	Chì dẻo	Chì tâm, dẻo, tỷ lệ 90% độ dày 3mm x 120mmx200mm Xuất xứ: Việt Nam
156	Túi đựng số, kẹp chì Trục ban	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 10 x 30cm x 3,5cm - Chất liệu: Vải linong tổng hợp - Trọng lượng: 120g - Xuất xứ: Việt nam
157	Chốt chẻ 2.5x20	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: Cuộn 10kg. - Xuất xứ: VNLTĐ
158	Chốt chẻ 2.5x36	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: Cuộn 10kg. - Xuất xứ: VNLTĐ
159	Chốt chẻ 2.5x50	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: Cuộn 10kg. - Xuất xứ: VNLTĐ
160	Chốt chẻ 2.x 28	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: Cuộn 10kg. - - Xuất xứ: VNLTĐ
161	Chốt chẻ 2.x 28	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: Cuộn 10kg. - Xuất xứ: VNLTĐ
162	Chốt chẻ 2.x 40	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: Cuộn 10kg. - Xuất xứ: VNLTĐ
163	Chốt chẻ 3.2.x45	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng.

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: Cuộn 10kg. - Xuất xứ: VNLTĐ
164	Chốt chẻ 1.2.x25	<ul style="list-style-type: none"> - Màu: trắng. - -Chất liệu :(Crom 5,5%, Carbon, Niken;inox) - -Khối lượng: Cuộn 10kg. - Xuất xứ: VNLTĐ
165	Cuộn màng xốp hơi khổ rộng 60cmx100m	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nilong tự nhiên. -Màu: Đen - Kích thước: 60cmx100m - Trọng lượng:0.35kg/ 1m - Xuất xứ: VNLTĐ
166	Cuộn màng xốp hơi khổ rộng 100cmx100m	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nilong tự nhiên. -Màu: Đen - Kích thước: 100cmx100m - Trọng lượng:0.35kg/ 1m - Xuất xứ: VNLTĐ
167	Chất tẩy rửa dầu mỡ can 5 L	<p>Dung môi: không màu (C₃H₆O)</p> <p>Đóng can nhựa kín : (875ml)</p> <p>Tính ăn mòn, có thể tẩy rửa sơn, nhựa</p> <p>Dùng làm chất tẩy công nghiệp</p>
168	Giấy dầu chống thấm Bittum (1x1,5)m	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa đường nhân tạo -Màu: Đen - Kích thước: 1,0 m x1,5m - Trọng lượng:3.5kg/ 1m - Xuất xứ: Cty Bittum VNLTĐ
169	Giấy cách điện 0,20mm khổ 20x100cm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Amiang. - Màu: Xanh đen - Kích thước: 20x100cm -Trọng lượng:0.5kg/ 1m - Xuất xứ: VNLTĐ
170	Chổi lông nhựa loại 1-1.5inch	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Gỗ. lông lợn - Kích thước: 15cm x 5cm.

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		<ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành : \geq 36 tháng - Xuất xứ: Việt Nam- Chịu nhiệt: 50 °C:
171	Dung dịch lau rửa sạch màn hình LCD	Mô tả; Đóng chai xịt nước Thành phần: nước, chất tẩy, tinh dầu thơm, tan trong nước Công dụng: Tẩy rửa thông thường
172	Gen cách nhiệt sợi thủy tinh 10mm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Amiang. - Màu: Trắng - Kích thước: 10mm- dài :1m - Xuất xứ: VNLTĐ
173	Gen cách nhiệt sợi thủy tinh 12mm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Amiang. - Màu: Trắng- Kích thước: 12mm- dài :1m - Xuất xứ: VNLTĐ
174	Gen cách nhiệt sợi thủy tinh 14mm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Amiang. - Màu: Trắng- Kích thước: 14mm- dài :1m - Xuất xứ: VNLTĐ
175	Mỏ hàn cán gỗ công suất 300W	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220v (300W.) - Màu: Đen, vàng - Trọng lượng: 0.4kg. - Xuất xứ: VN - Hạn sử dụng : 12 tháng
176	Que hàn Kim Tín 2.5mm	Hộp giấy bì cứng: 1,2kg Kích thước: 35 x 0,25cm Cty Kim Tín LTĐ
177	Lưỡi cắt sắt hợp kim 305mm	Lưỡi cắt hợp kim Kích thước: 305mm Kích thước trong: 50 x3,2mm Nhãn hiệu: Kinhstone
178	Dây dù tròn 18mm	Chất liệu: Sợi dù, polieter, kích thước: 18mm x 1000m <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 1kg/1m - Xuất xứ: Việt nam

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
179	Giấy Ao (Quay máy Đánh chóp)	Giấy trắng, Trọng lượng : 170g Quy cách: Khổ đứng A0 (84 x120cm) Xuất xứ: Cty giấy Aplus
180	Hộp bút sáp màu (Quay máy Đánh chóp)	sản phẩm: 12 màu chất liệu: Màu sáp dầu Pentel Trọng lượng; 150g Đóng gói: 12 chiếc/1hộp sản phẩm. Xuất xứ: Việt Nam
181	Túi đựng sổ. kẹp chì Trục ban	- Kích thước: 10 x 30cm x 3,5cm - Chất liệu: Vải linong tổng hợp - Trọng lượng: 120g Xuất xứ: Việt nam
182	Ny lon khổ to 1.2m	- Chất liệu: Nilong tự nhiên. -Màu: Trắng - Kích thước: 1,2 m x10m - Trọng lượng:0.5kg/ 1m - Xuất xứ: VN LTD
183	Hộp xịt gi RP7 350ml	- Chất liệu:Dung môi chông gi. phụ gia. bôi trơn. chất tẩy rửa - Kích thước: (350) ml. - Trọng lượng: 220g - Xuất xứ: VN LD - Bảo hành : 12 tháng
184	Nhựa thông	Độ chi tiết: 50 - Độ nhớt:10Pa Trọng lượng: 100g
185	Giấy A4 trắng	Giấy trắng, Số trang: 500 Quy cách: Khổ đứng A4 (21 x29,7cm) Xuất xứ:VN
186	Ny lon khổ to 4m	- Chất liệu: Nilong tự nhiên. -Màu: Trắng - Kích thước: 4 m x10m - Trọng lượng:1.5kg/ 1m

TT	Tên hàng hóa	Thông số, đặc tính kỹ thuật yêu cầu
		- Xuất xứ: VNLTĐ

3. Các yêu cầu khác:

Nhà thầu phải cam kết:

- Hàng hoá được đóng gói theo quy định của nhà sản xuất.

- Bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu.

4. Bản vẽ: Không yêu cầu bản vẽ

5. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Khi có yêu cầu về việc cung cấp hàng hoá, bên mua hoặc bên bán sẽ thông báo cho bên kia trước 05 ngày làm việc, để hai bên phối hợp cùng tổ chức kiểm tra nghiệm thu. Nội dung, cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu như sau:

Bước 1: Bên mua kiểm tra hồ sơ lô hàng. Trường hợp thiếu hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng, trong biên bản phải quy định thời gian bên bán bổ sung đầy đủ hồ sơ lô hàng.

Bước 2: Kiểm tra, đối chiếu tính năng kỹ thuật tại hồ sơ kỹ thuật của hàng hoá với tính năng kỹ thuật quy định của hợp đồng.

Bước 3: Bên mua kiểm tra 100% lô hàng về số lượng, chủng loại, nhãn mác, năm sản xuất, nơi sản xuất và đối chiếu với quy định của hợp đồng.

- Chủ đầu tư có thể yêu cầu kiểm tra ngẫu nhiên một số các sản phẩm nhà thầu chào hàng về nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật hàng hóa. Nhà thầu phải chứng minh được chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng (Cung cấp catalog, thông số kỹ thuật, các chứng chỉ về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa....)

- Sau quá trình kiểm tra nếu hàng hoá đáp ứng theo quy định của hợp đồng thì bên mua sẽ làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao. Nếu sản phẩm nào sau kiểm tra không đạt chất lượng, bên mua yêu cầu trong thời hạn tối đa 10 ngày

bên bán phải khắc phục, thay thế hàng hoá đảm bảo chất lượng như hợp đồng quy định, quy trình kiểm tra như lần đầu, mọi chi phí và mức khấu trừ bồi thường do vi phạm chậm hợp đồng bên bán chịu.

- Quá thời hạn nêu trên mà bên bán không thực hiện, bên mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên bán phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ kinh phí đã tạm ứng và chịu mọi phí tổn mà bên bán đã thực hiện.

- Chi phí cho công tác kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa: Toàn bộ chi phí phục vụ cho việc kiểm tra, nghiệm thu do bên bán chịu, đã được tính trong giá trị chào thầu.