

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Mua sắm các loại biểu mẫu, cặp quản lý hồ sơ, phong bì chuyển giao tài liệu;
- Chủ đầu tư: Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ
- Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên Bộ Công an cấp;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Tùy chọn mua thêm: Không.
- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm thuế VAT 8%.

2. Mục tiêu công việc:

Cung cấp dịch vụ in ấn các loại biểu mẫu, cặp quản lý hồ sơ, phong bì chuyển giao tài liệu cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1 Yêu cầu kỹ thuật chung

- Quy cách về giấy trắng in: Giấy đạt tiêu chuẩn độ trắng, sáng cao, chất lượng cao, bề mặt nhẵn mịn.
- Quy cách về giấy bìa: Giấy đạt tiêu chuẩn độ trắng, sáng, bề mặt nhẵn mịn.
- Hàng hóa được bàn giao, bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng.
- Các sản phẩm được đóng gói theo danh mục; Có nhãn dán tên loại hàng hóa; Quy cách đóng gói: 100 sản phẩm/ bao bì đối với hàng hóa là giấy A3, A4, A5; Đóng gói 10 sản phẩm/ bao bì đối với các loại sổ.

3.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Bìa hồ sơ B6 + dây: Chất liệu: Làm bằng bìa màu nâu tiêu chuẩn có thông số kỹ thuật như sau: Định lượng: 175 g/m ² Kích thước bìa: Khi mở ra là (33 x 50) cm Quy cách bìa: mặt ngoài bìa nhẵn không có các chấm đen, không có vết loang, mặt phải của bìa bẻ gấp 03 đường song song tạo lên gáy của bìa là 03cm, mỗi bìa đột 2 lỗ và đóng 2 ôre nhôm (khoảng cách giữa 2 tâm ôre là 8cm) Quy cách in: In mặt trước màu đen. Nội dung in theo mẫu ban hành theo thông tư số	Cái	49.980

	<p>26/2023/TT BCA của Bộ công an. Chiều dài dây 35cm (± 2cm) Độ nặng 1.000 dây ($\sim 0,9$kg). Nguyên liệu, quy cách: Làm bằng sợi nilong màu trắng, dây được dệt 6 mũi 2 đầu dây bọc nhựa mēca. Đóng gói: 50 chiếc/buộc, 500 chiếc/thùng: loại thùng catton 5 lớp (2 lớp sóng), trong mỗi thùng trên và dưới lót 1 lớp catton dày 2,5mm. Ngoài thùng in chữ (ghi rõ số lượng, tên mặt hàng, đơn vị in, tháng năm sản xuất). Dán băng dính mép tiếp nối của hộp, bọc thùng bằng đai dây nhựa PP (khổ 12mm, dày 0,8mm) 1 dây ngang, 1 dây dọc.</p>		
2	<p>Cặp 3 dây: Khổ cặp (25x35)cm; gáy cặp rộng 9cm; khổ mở rộng cặp (60 x 35)cm ± 1cm. Cốt cặp làm bằng 2 tấm bìa catton có độ dày 3.5mm, nhấn 2 mặt mỗi tấm bìa có trọng lượng: 200gr. Gáy làm bằng vải phin trắng, bên trong gáy phủ giấy xi măng định lượng: 80g/m². Mặt ngoài cặp phủ giấy có định lượng: 58g/m² in vân hoa nhiều màu, mặt trong cặp phủ giấy trắng định lượng : 58g/m², 4 cạnh góc của cặp làm bằng vải xanh chéo, các cạnh của góc vải để hở ra là (4,5 x 4,5)cm bám vào mép trong của cặp là 1,5cm. Dán gáy cặp bám vào bìa catton mỗi bên là 4cm (để trắng 3cm (± 1cm) phủ giấy hoa dầu (4x35)cm, 6 cạnh tán 6 nẹp sắt mạ và ôre sắt mạ đồng, mỗi cặp kèm 3 sợi dây buộc dài 40cm dệt 10 nông/1 dây đầu dây bọc nhựa mē ca. Vào cặp ép, dán bằng keo. Đóng gói: 50 chiếc/1 thùng; loại thùng carton 5 lớp (2 lớp sóng), trong mỗi thùng trên và dưới lót một lớp bìa cứng carton dày 2,5mm. Ngoài thùng in chữ (ghi rõ số lượng, tên mặt hàng, đơn vị in, tháng, năm sản xuất). Dán băng dính mép tiếp nối của hộp, bọc thùng bằng dây đai nhựa PP (khổ 12mm, dày 0.8mm) 2 dây ngang, 2 dây dọc.</p>	Cái	6.760
3	<p>Hộp đựng hồ sơ: Hình khối, khổ (D360xC256x R110)mm. Gia cố hộp bằng bìa carton dày: 4ly, các cạnh gấp của cặp hộp được dán bằng vải phin trắng. Đáy và xung quanh hộp được bao kín bên trong cặp dán bằng giấy xi măng định lượng: 80 g/ m², bên ngoài được phủ bằng giấy in hoa sơn dầu, các cạnh dán chum ra cốt carton là 3cm, dán bằng keo, giữa 2 cạnh miệng chiều dài hộp được cắt khuyết (rộng 3cm sâu 1.5cm). Mỗi hộp kèm 01 cặp 3 dây carton gáy cứng in hoa sơn dầu khổ mở ra (610x345)mm trong đó (gáy 100mm, hai bên mỗi bên 255mm) 6 cạnh của cặp 3 dây được dệt kẹp 6 sợi dây bằng ôre sắt mạ đồng. Đóng gói: 5 chiếc/ 1 túi nilon dán mép chắc chắn. Ngoài túi in chữ (ghi rõ số lượng, tên mặt hàng, đơn vị sản xuất, tháng năm sản xuất). Bọc túi bằng dây đai nhựa PP (khổ 12mm, dày 0.8mm) 1 dây ngang, 1 dây dọc.</p>	cái	7.810

4	Phong bì khô (13cm x 19cm), nắp 3cm bề góc tròn. Giấy Offset, định lượng 150gsm in 01 màu, bề, gấp dán, nắp dán băng dính 2 mặt	Chiếc	24.500
5	Phong bì khô (26cm x 19cm), nắp 3,5cm bề góc tròn. Giấy Offset, định lượng 150gsm in 01 màu, bề, gấp dán, nắp dán băng dính 2 mặt	Chiếc	73.000
6	Phong bì khô (33cm x 24cm),nắp 4cm bề góc tròn. Giấy Offset, định lượng 150gsm in 01 màu, bề, gấp dán, nắp dán băng dính 2 mặt	Chiếc	31.000
7	Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam: Kích thước A4, in giấy bãi bằng định lượng 70gsm, in 1 màu 2 mặt.	Tờ	440.000
8	Sổ nhận dấu nhập cảnh :. Kích thước: A3 Ruột 100 trang in đen trắng 2 mặt, in giấy bãi bằng, định lượng 70gsm. Bìa xanh xuất khẩu, định lượng 160gsm, có bóng kính, đóng ghim cạnh.	Quyển	165
9	Sổ nhận dấu xuất cảnh: Kích thước: A3 Ruột 100 trang in đen trắng 2 mặt, in giấy bãi bằng, định lượng 70gsm. Bìa xanh xuất khẩu, định lượng 160gsm, có bóng kính, đóng ghim cạnh.	Quyển	165
10	Tem niêm phong tủ dấu: Kích thước 5x21cm In đen trắng 1 mặt, giấy bãi bằng định lượng 60gsm.	Tờ	330
11	Sổ giao ban : Kích thước: A4 Ruột 200 trang in đen trắng 2 mặt, in giấy bãi bằng, định lượng 70gsm. Bìa xanh xuất khẩu, định lượng 160gsm, có bóng kính, đóng ghim cạnh	Quyển	302
12	Sổ trực ban : Kích thước: A4 Ruột 200 trang in đen trắng 2 mặt, in giấy bãi bằng, định lượng 70gsm. Bìa xanh xuất khẩu, định lượng 160gsm, có bóng kính, đóng ghim cạnh.	Quyển	4
13	Sổ bàn giao ca công tác: Kích thước: A4 Ruột 100 trang in đen trắng 2 mặt, in giấy bãi bằng, định lượng 70gsm. Bìa xanh xuất khẩu, định lượng 160gsm, đóng ghim cạnh.	Quyển	1.210

3.3. Yêu cầu khác:

- Sau khi nhà thầu trúng thầu, nhà thầu liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh để ký kết hợp đồng, nhà thầu phải thiết kế phôi, chỉnh sửa market theo mẫu yêu cầu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và thống nhất các biểu mẫu với Cục Quản lý xuất nhập cảnh trước khi in chính thức.

- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm biên tập, thiết kế, chế bản, in ấn và bàn

giao sản phẩm.

- Cam kết hỗ trợ Chủ đầu tư thay đổi nội dung một số biểu mẫu trong điều kiện cần thiết.

- Nhà thầu cam kết khi giao hàng nếu sản phẩm in lỗi, in sai, in không đúng yêu cầu kỹ thuật hoặc trong quá trình vận chuyển sản phẩm bị lỗi thì nhà thầu phải đổi lại sản phẩm mới mọi chi phí nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cam kết về nội dung in, đúng màu đảm bảo mỹ, kỹ thuật. In các phần từ rõ nét, đồng đều (không đúp nét, mất nét, nhòe);

- Nhà thầu phải chứng minh có năng lực cung cấp đủ số lượng, chất lượng, đảm bảo tiến độ cung cấp dịch vụ theo E-HSMT (bao gồm nhà xưởng, thiết bị, máy móc mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT...). Trong trường hợp cần thiết trước khi ký hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ kiểm tra thực tế nhà xưởng, máy móc thiết bị của nhà thầu kê khai trong E-HSDT cùng các tài liệu chứng minh kèm theo, để xác thực thông tin. Trường hợp kiểm tra, nếu Chủ đầu tư phát hiện nhà xưởng, máy móc, thiết bị không đúng như nhà thầu chào trong E-HSDT thì Nhà thầu sẽ bị kết luận là có hành gian lận trong đấu thầu và sẽ bị xử lý theo đúng quy định hiện hành;

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Toàn bộ sản phẩm phải được giao đến kho tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Hàng hoá phải được kiểm tra và nghiệm thu đúng số lượng yêu cầu, đúng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu mời thầu và Hợp đồng đã ký.

- Kiểm tra sản phẩm bằng ngoại quan khi giao hàng.

- Nghiệm thu sản phẩm sau khi giao hàng.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

- Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng, nguồn gốc xuất xứ không đúng như nhà thầu chào, Chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng, thu bảo đảm thực hiện hợp đồng và tiến hành thanh lý hợp đồng.