

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026 - Hạng mục dịch vụ: Dịch vụ chiếu sáng đô thị; Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, hoa cảnh; Dịch vụ thoát nước đô thị; Tiền điện (từ ngày 01/04/2026 -31/12/2026).

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay trên địa bàn các xã, phường Phan Đình Phùng; Quan Triều; Linh Sơn; Gia Sàng; Tích Lương; Quyết Thắng (từ 01/04/2026 - 30/09/2026)

- Chủ đầu tư: Trung tâm quản lý, điều hành hoạt động xây dựng và giao thông vận tải.

- Phạm vi thực hiện nhiệm vụ: trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 01/04/2026 - 30/09/2026.

- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 3/2026.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Yêu cầu thực hiện:

+ Tổ chức thực hiện dịch vụ duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên theo quy định và các văn bản về quản lý, chăm sóc và duy trì cây xanh đô thị.

+ Tổ chức quản lý tài sản được giao, chăm sóc, duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn thuộc gói thầu.

+ Công tác quản lý, chăm sóc, duy trì bao gồm các biện pháp kỹ thuật nhằm tạo cho cây tươi tốt, tạo mỹ quan đô thị và ứng phó kịp thời theo điều kiện thời tiết thiên tai, dịch bệnh.

+ Lập và thực hiện quy trình của công tác dịch vụ duy trì cây xanh đô thị bao gồm các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để thực hiện gói thầu.

+ Tổ chức công tác bảo vệ quản lý tài sản được giao, ngăn chặn tình trạng chặt phá, hư hỏng và lấy trộm cây xanh, chăn thả gia súc,....

+ Xây dựng kế hoạch quản lý, chăm sóc hàng tháng báo cáo chủ đầu tư trước khi triển khai thực hiện.

+ Báo cáo về công tác quản lý, chăm sóc và duy trì cây xanh đô thị hàng tháng và theo yêu cầu của chủ đầu tư.

2. Mục tiêu công việc:

Thực hiện Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay từ ngày 01/04/2026 - 30/09/2026, theo quy định của Trung tâm quản lý, điều hành hoạt động xây dựng và giao thông vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên và các văn bản về quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay hiện hành.

Chăm sóc, tưới nước, cắt tỉa, tạo dáng cây xanh/hoa cảnh tại công viên, vỉa hè, dải phân cách; trồng mới và thay thế cây/hoa định kỳ; vệ sinh cảnh quan; bảo dưỡng hạ tầng công viên; và phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp, an toàn.

Nhà thầu có trách nhiệm quản lý khối lượng tài sản cây xanh được giao. Trong quá trình thực hiện duy trì nếu nhà thầu không quản lý, chăm sóc để các tổ chức, cá nhân chặt phá, đốn hạ, làm hư hại cây xanh mà không phát hiện báo cáo để chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan xử lý thì nhà thầu phải tự khắc phục các mất mát hư hỏng đã xảy ra.

Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức duy trì chăm sóc cây xanh đảm bảo sinh trưởng tốt, nếu chăm sóc làm hư hỏng, chết nhà thầu phải chịu kinh phí cho việc trồng lại chủng loại và số lượng cây xanh.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung:

Nhà thầu phải tuân thủ yêu cầu công việc theo định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị của Bộ Xây dựng đã ban hành và các văn bản hướng dẫn khác của UBND tỉnh Thái Nguyên. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ, cụ thể:

- Đảm bảo trật tự an toàn khi thực hiện gói thầu không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động; Người lao động phải có đủ sức khỏe, được trang bị công cụ lao động, bảo hộ lao động, được hưởng chế độ độc hại theo quy định của pháp luật;

- Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người tại nơi làm việc và khu vực lân cận; Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của Nhà thầu;

- Tổ chức thực hiện dịch vụ đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận;

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng hoặc sự cố khẩn cấp nào trong quá trình triển khai. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng hoặc sự cố khẩn cấp, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có;

3.2. Nội dung công việc:

*** Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay nhằm duy trì cảnh quan, cải thiện môi trường sống và đảm bảo an toàn giao thông:**

• Chăm sóc cây xanh, hoa cảnh:

o Tưới nước định kỳ, bón phân, làm cỏ, và xới gốc cây cảnh, thảm cỏ tại công viên, vỉa hè, đường phố, dải phân cách và vòng xoay và các tuyến phố.

o Cắt tỉa tạo dáng, tạo hình cây xanh, hoa cảnh, tỉa cành khô, cành sâu bệnh để đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông.

o Phòng trừ sâu bệnh, phun thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình kỹ thuật.

o Chống dục, cắt tỉa cành nhánh trước mùa mưa bão để hạn chế cây đổ gãy.

• Quản lý và Duy trì công viên, vườn hoa:

o Vệ sinh quét dọn, thu gom rác thải, lá cây trong khuôn viên công viên, vườn hoa, vỉa hè.

o Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị hạ tầng kỹ thuật (ghế đá, đèn chiếu sáng, lối đi, hệ thống tưới).

o Bảo vệ an ninh, trật tự, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến cây xanh và tài sản công.

• Trồng mới và cải tạo:

- Trồng mới cây bóng mát, hoa, cây cảnh theo thiết kế và quy hoạch đô thị.
- Thay thế cây chết, cây già cỗi, hoa hết chu kỳ bằng các loại cây, hoa phù hợp với cảnh quan đường phố.

• Quản lý cây xanh đô thị:

- Khảo sát, lập hồ sơ quản lý, gắn biển số cây xanh (nếu có).
- Cắt tỉa, chặt hạ, di dời cây xanh khi có nguy cơ gây mất an toàn (cây sâu mục, rễ gây hỏng vỉa hè). Cắt tỉa cành nhánh thừa, tạo hình cho các loại cây lá màu, cây hàng rào tại dải phân cách và vòng xoay để đảm bảo tính thẩm mỹ.

Các công việc này được thực hiện theo hợp đồng và tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo vệ tài sản công và tạo mỹ quan đô thị.

Tuân thủ các quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật do Nhà nước quy định.

Đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông (đặt biển báo, rào chắn) khi thi công trên các tuyến đường phố.

Phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ định kỳ theo hợp đồng.

3.3. Yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu:

Yêu cầu công tác duy trì, chăm sóc:

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật
1	Dịch vụ phường Phan Đình Phùng	
1.1	Tưới nước thâm cỏ thuần chủng bằng thủ công	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ước đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
1.2	Tưới nước thâm cỏ thuần chủng bằng xe bồn	
1.3	Phát thâm cỏ thuần chủng bằng máy	+ Phát thâm cỏ thường xuyên, duy trì thâm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.
1.4	Phát thâm cỏ không thuần chủng bằng máy	+ Dùng xẻng, bay, dầm nạo sạch đất, cát, cỏ dại trên vỉa hè, đường dạo trong khuôn viên, dải phân cách... + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
1.5	Xén lề cỏ lá tre	+ Xén lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10cm.
1.6	Xén lề cỏ nhung	+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
1.7	Làm cỏ tạp	+ Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thâm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
1.8	Tưới nước máy bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ước đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực

1.9	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn	xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
1.10	Duy trì bồn cảnh lá màu có hàng rào	+ Nhỏ cỏ dại, xới đất, trồng dặm, cắt tỉa bấm ngọn + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
1.11	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao $\geq 1m$	+ Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao. + Bón phân vi sinh. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
1.12	Tưới nước máy cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướt đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc tưới máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
1.13	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn	
1.14	Duy trì cây cảnh tạo hình	+ Cắt tỉa cây theo hình quy định. + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
1.15	Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng thủ công	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướt đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Nước máy lấy từ nguồn cung cấp của nhà máy nước sạch. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
1.16	Duy trì cây cảnh trồng chậu	+ Cắt tỉa cành hoặc chồi mọc không thích hợp. + Bón phân vi sinh. + Nhỏ cỏ dại, xới tơi đất. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
1.17	Phát thảm cỏ không thuận chủng bằng máy (Đài tưởng niệm, Hồ Xương Rồng II, Quảng trường Võ Nguyên Giáp) 1 lần/quý	+ Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm. + Dùng xẻng, bay, dầm nạo sạch đất, cát, cỏ dại trên vỉa hè, đường dạo trong khuôn viên, rải phân cách... + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
1.18	Công tác quét vỉa hè, đường dạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Tỉnh Thái Nguyên, quảng trường Võ Nguyên Giáp, hồ điều hòa Xương Rồng II, Đài tưởng niệm cầu Gia Bảy	+ Quét sạch rác bẩn, thu gom, vận chuyển đến nơi quy định

1.19	Công tác quét vĩa hè, đường dạo bồn cảnh ngoài hàng rào bệnh viện đa khoa TW, công viên chùa Phú Liên, đài tưởng niệm liệt sỹ Túc Duyên, vườn hoa quảng trường Võ Nguyên Giáp, vườn hoa Quảng trường Võ Nguyên Giáp xung quanh sân khấu 3 lần/tuần	
1.20	Công tác quét vệ sinh thảm cỏ QT Võ Nguyên Giáp, hồ điều hòa Xương rồng II	
1.21	Công tác quét vệ sinh thảm cỏ công viên Chùa Phú Liên, vườn hoa quảng trường Võ Nguyên Giáp, vườn hoa Quảng trường Võ Nguyên Giáp xung quanh sân khấu 3 lần/tuần	
1.22	Duy trì bể phun $\geq 20m^2$	+ Cọ rửa trong và ngoài bể, dọn vớt rác thay nước theo quy định, vận hành hệ thống phun với những bể có hệ thống phun, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. + Dọn vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
1.23	Duy trì bể không phun $\geq 20m^2$	
1.24	Tiền nước bể phun	
1.25	Bảo vệ công viên kín	+ Tuần tra, kiểm tra thường xuyên những vị trí được giao. Phát hiện kịp thời những vi phạm làm tổn thất hư hỏng tài sản được giao bảo vệ để có biện pháp xử lý và báo cáo cấp trên có biện pháp khắc phục, sửa chữa.
1.26	Bảo vệ Quảng trường Võ Nguyên Giáp và vườn hoa Quảng trường Võ Nguyên Giáp	
1.27	Bảo vệ trạm bơm Sông Cầu	
1.28	Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng Đài tưởng niệm tỉnh, đền Đội Cấn, Vườn hoa Quảng trường Võ Nguyên Giáp	
1.29	Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn. - Kiểm tra lưới đèn, xác định số lượng bóng sáng, tối; thông báo với người phụ trách (tổ trưởng, tổ phó, người phụ trách...) của xóm, tổ địa bàn thực hiện báo cáo sự cố cố kiểm tra toàn hệ thống điện các khu vực lân cận thuộc tú. - Sử lý sự cố nhỏ: Tra chì, đầu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn. - Kiến nghị sửa chữa thay thế.

1.30	Thay quả cầu nhựa bằng cơ giới (Cầu trong D400)	- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế - Sửa chữa chi tiết đầu, tháo lắp cầu nhựa
1.31	Thay bóng đèn cầu 12W bằng máy	- Tháo vỏ đèn, quả cầu - Thay thế bóng cháy hỏng bằng bóng mới - Lắp đặt lại vỏ đèn, quả cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Đóng điện kiểm tra hệ thống
2	Dịch vụ phường Gia Sàng	
2.1	Tưới nước giếng khoan thăm cỏ thuần chủng bằng máy bơm điện	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướm đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướ máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước.
2.2	Tưới nước thăm cỏ thuần chủng bằng xe bồn	+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
2.3	Tưới nước thăm cỏ không thuần chủng bằng xe bồn	
2.4	Phát thăm cỏ thuần chủng bằng máy	+ Phát thăm cỏ thường xuyên, duy trì thăm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.
2.5	Phát thăm cỏ không thuần chủng bằng máy	+ Dùng xẻng, bay, dầm nạo sạch đất, cát, cỏ dại trên vỉa hè, đường dạo trong khuôn viên, dải phân cách... + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
2.6	Xén lề cỏ lá tre	+ Xén lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10cm.
2.7	Xén lề cỏ nhung	+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
2.8	Làm cỏ tạp	+ Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thăm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
2.9	Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm điện	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướm đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướ máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước.
2.10	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn	+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
2.11	Duy trì bồn cảnh lá màu có hàng rào	+ Nhổ bỏ cỏ dại, xới đất, trồng dặm, cắt tỉa bấm ngọn + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
2.12	Tưới nước giếng khoan cây ra hoa, tạo hình bằng máy bơm điện	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướm đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướ máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước.
2.13	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn	+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

2.14	Duy trì cây cảnh tạo hình	<ul style="list-style-type: none"> + Cắt tỉa cây theo hình quy định. + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
2.15	Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm bơm điện	<ul style="list-style-type: none"> + Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướđều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Sử dụng nguồn nước giếng khoan. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
2.16	Duy trì cây cảnh trồng chậu	<ul style="list-style-type: none"> + Cắt tỉa cành hoặc chồi mọc không thích hợp. + Bón phân vi sinh. + Nhổ cỏ dại, xới tơi đất. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
2.17	Công tác quét vĩa hè, đường dạo đền TNXP 915 Gia Sàng	<ul style="list-style-type: none"> + Quét sạch rác bẩn, thu gom, vận chuyển đến nơi quy định
2.18	Bảo vệ công viên kín	<ul style="list-style-type: none"> + Tuân tra, kiểm tra thường xuyên những vị trí được giao. Phát hiện kịp thời những vi phạm làm tổn thất hư hỏng tài sản được giao bảo vệ để có biện pháp xử lý và báo cáo cấp trên có biện pháp khắc phục, sửa chữa.
2.19	Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng đền TNXP 915 Gia Sàng	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh đánh sạch bồn cầu và bên trong các nhà vệ sinh công cộng. - Quét dọn nước đọng trên bề mặt nhà vệ sinh và khu vực cảnh quan của cụm nhà vệ sinh.
3	Dịch vụ phường Tích Lương	
3.1	Tưới nước thảm cỏ không thuận chủng bằng xe bồn	<ul style="list-style-type: none"> + Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướđều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc tưới máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
3.2	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy	<ul style="list-style-type: none"> + Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.
3.3	Phát thảm cỏ không thuận chủng bằng máy	<ul style="list-style-type: none"> + Dùng xẻng, bay, dầm nạo sạch đất, cát, cỏ dại trên vĩa hè, đường dạo trong khuôn viên, dải phân cách... + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
3.4	Xén lè cỏ lá tre	<ul style="list-style-type: none"> + Xén lè cỏ theo chu vi, cách bó vĩa 10cm.
3.5	Xén lè cỏ nhung	<ul style="list-style-type: none"> + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
3.6	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn	<ul style="list-style-type: none"> + Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướđều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc tưới máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công

3.7	Duy trì bồn cảnh lá màu có hàng rào	+ Nhổ bỏ cỏ dại, xới đất, trồng dặm, cắt tỉa bấm ngọn + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
3.8	Duy trì cây cảnh tạo hình	+ Cắt tỉa cây theo hình quy định. + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
3.9	Công tác quét vỉa hè, đường dạo Đài tưởng niệm Tân Lập, Đài tưởng niệm Trưng Thành, Đài tưởng niệm Phú Xá, Đài tưởng niệm Tích Lương	+ Quét sạch rác bẩn, thu gom, vận chuyển đến nơi quy định
3.10	Bảo vệ công viên kín	+ Tuần tra, kiểm tra thường xuyên những vị trí được giao. Phát hiện kịp thời những vi phạm làm tổn thất hư hỏng tài sản được giao bảo vệ để có biện pháp xử lý và báo cáo cấp trên có biện pháp khắc phục, sửa chữa.
4	Phường Linh Sơn	
4.1	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướđều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướimáy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
4.2	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy	+ Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm. + Dùng xẻng, bay, dầm nạo sạch đất, cát, cỏ dại trên vỉa hè, đường dạo trong khuôn viên, dải phân cách...
4.3	Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy	+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
4.4	Xén lề cỏ lá tre	+ Xén lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10cm.
4.5	Xén lề cỏ nhung	+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
4.6	Làm cỏ tạp	+ Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
4.7	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướđều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướimáy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công

4.8	Duy trì bồn cảnh lá màu có hàng rào	+ Nhỏ bỏ cỏ dại, xới đất, trồng dặm, cắt tỉa bấm ngọn + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
4.9	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướđều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướimáy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
4.10	Duy trì cây cảnh tạo hình	+ Cắt tỉa cây theo hình quy định. + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
4.11	Phát thảm cỏ không thuận chủng bằng máy (Nghĩa trang Liệt sỹ phường Chùa Hang, Nghĩa trang Liệt sỹ người Trung Quốc xã Linh Sơn) 1 lần/quý	+ Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm. + Dùng xẻng, bay, dầm nạo sạch đất, cát, cỏ dại trên vỉa hè, đường dạo trong khuôn viên, dải phân cách... + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
4.12	Công tác quét vỉa hè, đường dạo Nghĩa trang Liệt sỹ Huống Thượng, Đài tưởng niệm Đồng Bẩm, Đài tưởng niệm Linh Sơn, Đài tưởng niệm Cao Ngạn	+ Quét sạch rác bẩn, thu gom, vận chuyển đến nơi quy định
4.13	Bảo vệ công viên kín	+ Tuần tra, kiểm tra thường xuyên những vị trí được giao. Phát hiện kịp thời những vi phạm làm tổn thất hư hỏng tài sản được giao bảo vệ để có biện pháp xử lý và báo cáo cấp trên có biện pháp khắc phục, sửa chữa.
4.14	Bảo vệ nghĩa trang Liệt sỹ Linh Sơn khu A+B	
5	Phường Quyết Thắng	
5.1	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuận chủng bằng máy bơm điện	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướđều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướimáy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
5.2	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuận chủng bằng máy bơm điện	
5.3	Tưới nước thảm cỏ thuận chủng bằng xe bồn	
5.4	Phát thảm cỏ thuận chủng bằng máy	+ Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm. + Dùng xẻng, bay, dầm nạo sạch đất, cát, cỏ dại trên vỉa hè, đường dạo trong khuôn viên, dải phân cách...
5.5	Phát thảm cỏ không thuận chủng bằng máy	+ Dùng xẻng, bay, dầm nạo sạch đất, cát, cỏ dại trên vỉa hè, đường dạo trong khuôn viên, dải phân cách... + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

5.6	Xén lè cỏ lá tre	+ Xén lè cỏ theo chu vi, cách bó vĩa 10cm.
5.7	Xén lè cỏ nhung	+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
5.8	Làm cỏ tạp	+ Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
5.9	Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm điện	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướt đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướ máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước.
5.10	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn	+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
5.11	Duy trì bồn cảnh lá màu có hàng rào	+ Nhổ bỏ cỏ dại, xới đất, trồng dặm, cắt tỉa bấm ngọn + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
5.12	Duy trì cây hàng rào, đường viên, cao $\geq 1m$	+ Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao. + Bón phân vi sinh. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
5.13	Tưới nước giếng khoan cây ra hoa, tạo hình bằng máy bơm điện	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướt đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướ máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước.
5.14	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn	+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
5.15	Duy trì cây cảnh tạo hình	+ Cắt tỉa cây theo hình quy định. + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
5.16	Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm bơm điện	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướt đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướ máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
5.17	Duy trì cây cảnh trồng chậu	+ Cắt tỉa cành hoặc chồi mọc không thích hợp. + Bón phân vi sinh. + Nhổ cỏ dại, xới tơi đất. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
5.18	Công tác quét vĩa hè, đường dạo Đài tưởng niệm Thịnh Đán, Đài tưởng niệm Quyết Thắng	+ Quét sạch rác bẩn, thu gom, vận chuyển đến nơi quy định
5.19	Công tác quét vĩa hè, đường dạo bồn cảnh công bệnh viện A Thái Nguyên 3 lần/tuần	

5.20	Công tác quét vệ sinh thảm cỏ bồn cảnh công bệnh viện A Thái Nguyên, bờ kè nút giao Tân Lập giáp trường cao đẳng kinh tế 3 lần/tuần	
5.21	Bảo vệ công viên kín	+ Tuần tra, kiểm tra thường xuyên những vị trí được giao. Phát hiện kịp thời những vi phạm làm tổn thất hư hỏng tài sản được giao bảo vệ để có biện pháp xử lý và báo cáo cấp trên có biện pháp khắc phục, sửa chữa.
5.22	Bảo vệ nghĩa trang Liệt sỹ, nghĩa địa Dốc Lim	
5.23	Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ	- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn. - Kiểm tra lưới đèn, xác định số lượng bóng sáng, tối; thông báo với người phụ trách (tổ trưởng, tổ phó, người phụ trách...) của xóm, tổ địa bàn thực hiện báo cáo sự cố cố kiểm tra toàn hệ thống điện các khu vực lân cận thuộc tủ. - Sử lý sự cố nhỏ: Tra chì, đầu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn. - Kiến nghị sửa chữa thay thế.
5.24	Thay quả cầu thủy tinh bằng cơ giới (Cầu trong D300)	- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế - Sửa chữa chi tiết đầu, tháo lắp cầu nhựa
5.25	Thay bóng đèn cầu 12W bằng máy	- Tháo vỏ đèn, quả cầu - Thay thế bóng cháy hỏng bằng bóng mới - Lắp đặt lại vỏ đèn, quả cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Đóng điện kiểm tra hệ thống
6	Phường Quán Triều	
6.1	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướn đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướn máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
6.2	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy	+ Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm. + Dùng xẻng, bay, dầm nạo sạch đất, cát, cỏ dại trên vỉa hè, đường dạo trong khuôn viên, dải phân cách... + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
6.3	Làm cỏ tạp	+ Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
6.4	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướn đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướn máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công

6.5	Duy trì bồn cảnh lá màu có hàng rào	+ Nhổ bỏ cỏ dại, xới đất, trồng dặm, cắt tỉa bấm ngọn + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
6.6	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn	+ Dùng vòi phun cầm tay, tưới nhẹ nhàng, tưới ướt đều tránh tưới mạnh và tưới tập trung một chỗ làm trôi đất màu. Tùy theo địa hình, theo khu vực nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nướ máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tại chỗ hoặc bằng xe bồn tưới những khu vực xa nguồn nước. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
6.7	Duy trì cây cảnh tạo hình	+ Cắt tỉa cây theo hình quy định. + Bón phân vi sinh. + Phun thuốc trừ sâu cho cây. + Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công
6.8	Công tác quét vỉa hè, đường dạo vườn hoa ngã 6 phường Quan Triều 3 lần/tuần	+ Quét sạch rác bẩn, thu gom, vận chuyển đến nơi quy định
6.9	Công tác quét vệ sinh thảm cỏ vườn hoa ngã 6 phường Quan Triều 3 lần/tuần	
6.10	Bảo vệ công viên kín	+ Tuần tra, kiểm tra thường xuyên những vị trí được giao. Phát hiện kịp thời những vi phạm làm tổn thất hư hỏng tài sản được giao bảo vệ để có biện pháp xử lý và báo cáo cấp trên có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

3.4. Yêu cầu chất lượng công việc:

3.4.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát Nhà thầu cần thuyết minh đầy đủ về tổ chức thi công, từng phần việc của gói thầu. Có bố trí cán bộ giám sát cho từng phần việc

3.4.2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị phù hợp với TCVN, có chứng chỉ chất lượng, xuất xứ rõ ràng theo yêu cầu hồ sơ mời thầu (nếu có)

3.4.3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

Nhà thầu phải đáp ứng đúng tiến độ như nhà thầu đã cam kết, chất lượng kết quả phải phù hợp quy định hiện hành

3.4.4. Trách nhiệm các bên tham gia gói thầu

*) Trách nhiệm của Đại diện chủ đầu tư:

- Bàn giao mặt bằng đúng thời gian qui định để Nhà thầu thực hiện các công việc của gói thầu.

- Bố trí đầy đủ, thường xuyên lực lượng giám sát viên có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ giám sát của đại diện Chủ đầu tư, hợp tác với Nhà thầu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Kịp thời giải quyết các khó khăn trở ngại, phát sinh trong quá trình thực hiện để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Nhà thầu.

*) Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải chịu sự giám sát của đại diện Chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình thực hiện các công việc của gói thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung ứng tất cả lao động, cán bộ giám sát, vật tư, thiết bị máy thi công, các thứ khác cần thiết cho việc thực hiện các công việc của gói thầu.

- Nhà thầu phải tổ chức hệ thống kiểm tra chất lượng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thực hiện các công việc của gói thầu.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy trình theo quy định của Nhà nước, của đại diện Chủ đầu tư và Hồ sơ mời thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ; các quy trình định mức.

- Nhà thầu phải có biện pháp: Bảo đảm an toàn giao thông; bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ; ứng phó với các sự cố bất khả kháng (thiên tai lũ lụt, bão gió, công việc phát sinh đột xuất ...vv) làm ảnh hưởng đến việc thực hiện gói thầu.

3.4.5. Trách nhiệm về vệ sinh môi trường:

Có biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu cho môi trường:

- Tiếng ồn: Dùng các thiết bị giảm thanh cho các động cơ, vách che chắn, hoặc quy định làm việc ngoài giờ hành chính . . .

- Rác thải các loại: Có biện pháp thu gom, vận chuyển ra khỏi khu vực về nơi tập kết để xử lý theo quy định.

3.4.6. Trách nhiệm về an toàn lao động.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động: Quần áo bảo hộ, giày, mũ, dây an toàn...

- Công nhân, cán bộ phải được học và tập huấn về an toàn lao động;

- Có biển báo những nơi nguy hiểm, cảnh giác người qua lại khi đang thi công những hạng mục công việc có thể gây nguy hiểm cho người xung quanh.

3.4.7. Trách nhiệm về huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.

Tùy theo tiến độ và khối lượng công việc, nhà thầu có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị thi công cho phù hợp. Tuy nhiên, để công việc thực hiện có hiệu quả, yêu cầu tại hiện trường phải có:

Nhân lực: Theo yêu cầu trong E-HSMT.

Thiết bị thi công: Nhà thầu có đầy đủ thiết bị thi công theo bảng yêu cầu về thiết bị thi công nêu tại E-HSMT.

3.4.8. Các yêu cầu khác

Phối hợp trong công tác Kiểm tra, thanh tra của Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Chủ đầu tư, giám sát của CĐT hoặc tổ chức giám định, cơ quan quản lý Nhà nước được quyền đi thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất tại hiện trường, tại các nơi sản xuất chế tạo hoặc tại kho bãi của Nhà thầu.

Nhà thầu phải cộng tác và cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của bên A, nhân lực, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra theo yêu cầu của các tổ chức nói trên.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thực hiện cung cấp dịch vụ hàng ngày hoặc đột xuất theo các nội dung về chất lượng, khối lượng công việc quy định cụ thể theo hợp đồng.