

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua quà sinh nhật cho cán bộ công nhân viên năm 2026.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua quà sinh nhật cho cán bộ công nhân viên năm 2026.

- Nguồn vốn: Vốn công đoàn công ty

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 15 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
Tên sản phẩm: TÚI DU LỊCH I. THÔNG TIN CHUNG - Tên sản phẩm: Túi du lịch - Mục đích sử dụng: Đựng vật dụng cá nhân hàng ngày hoặc đi du lịch - Đối tượng sử dụng: Nhân viên văn phòng/người dùng phổ thông II. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	Cái	28.000



III. Cấu tạo & kích thước

3.1. Cấu tạo

- 1 ngăn chính, 1 ngăn lót trong
- 1 ngăn phụ trước
- 2 túi hông
- Quai đeo có đệm, điều chỉnh được
- Lưng thoáng khí
- Tay xách chắc chắn




3.2. Kích thước



- Kích thước tổng thể
- + Chiều cao: **47 cm**
- + Rộng đáy: **31 cm**
- + Dài đáy: **16 cm**
- Kích thước chi tiết
- + Rộng thân túi trước: 24 cm
- + Cao túi trước: 47 cm




IV. QUY CÁCH MAY


Mặt trước:

- Túi ốp mặt trước:
 - Thân túi giữa mặt trước bỏ khóa theo định vị.
 - Lót túi may lộn bọc kín đường may khóa.

				
- Can thân giữa túi với thân trên và thân dưới túi.				
- Gập súp túi mặt trước theo định vị, can với sườn hai bên thân trước túi. - Mặt trước túi ghim với mút xốp, lót.				

Túi sườn 2 bên hông - Miệng túi gập mép may bản 1cm. - Đáy túi xếp hai ly.	 The diagram shows a rectangular bag body. At the top, there is a dashed line indicating a hem, labeled "diều bản 1 cm" with a downward arrow. At the bottom, there are two inward-pointing arrows labeled "xếp ly" (double fold), indicating the bottom is folded twice.			
Mặt lưng: - Ghim lớp lưới, xốp, nút, lót - Đặt dây dệt bản 3,7cm theo định vị - Quai sau túi may lộn (vải chính, lưới, xốp) - Chặn chốt tăng giảm theo định vị - Dây chéo may theo mẫu rập - Ghim dây vai và dây chéo theo định vị vào thân sau túi. - Chặn dây treo túi trên dây vai	 The diagram shows the back of the bag. The top part is a rounded rectangle labeled "vải lưới, xốp, nút, lót" (mesh, padding, button, lining). Below this is a horizontal line labeled "dây dệt bản 3,7 cm" (3.7cm wide woven cord). Below the cord is a trapezoidal shape labeled "dây" (strap) and "vải chính" (main fabric). At the bottom left, there is a small diagram of a strap attachment labeled "dây" and "chốt tăng giảm" (adjustable stop).			

Lót túi trong: - Lót túi bọc xốp, điều miệng túi bản 2,5 cm. - Ghim túi lót vào mặt trong lưng túi			
Mặt trên:			
- Mặt trên phía trước túi tra khóa, lộn lót bọc kín đường may, mí 0,15 lên vải chính			
- Mặt trên túi phía sau tra khóa lộn lót bọc kín đường tra khóa, để súp che khóa, điều lên vải chính bản 2cm.			
- Mặt trên túi can hai bên sườn túi. - Ghim túi lót với hai sườn túi.			
Mặt đáy:			

- Ghim tấm xấp lót đáy với đáy túi - Can với hai sườn túi - May lộn lót với đường can khóa với sườn túi. - Ghim đường may xung quanh	vải chính gim với xấp 		
- Can vòng đáy, sườn, mặt trên túi với mặt trước mặt sau túi - Viền bọc kín đường may			
V. YÊU CẦU KỸ THUẬT - Sản phẩm vệ sinh công nghiệp sạch sẽ. - Tất cả các đường may phải đảm bảo êm phẳng, không căng chỉ, sùi chỉ, bỏ mũi, nhăn, bai. - Các đường diều không được nổi chỉ. - Đường tra khóa phải đều, khóa tra xong không bị vặn, sóng. - Móc khóa dây dệt đặt theo đúng định vị rập - Dây dệt gắn chắc chắn vs móc kim loại, đường may đều, chắc chắn, chịu lực tốt khi kéo - Logo thương hiệu in vào 2 mặt của dây dệt, đảm bảo in sắc nét, màu lên chuẩn, không bong tróc VI. YÊU CẦU CHẤT LIỆU • Vải chính: Da P-Extra - Kiểu dệt: Vân điểm - Khổ vải: 155cm - Thành phần nguyên liệu: + Lốp vải nền: 100% Polyeste			

+ Lớp tráng phủ: Polyuretan - Khối lượng g/1m² vải: 232 - Mật độ sợi: + Dọc (sợi/10cm): 175 + Ngang (sợi /10cm): 100 - Độ bền kéo đứt + Dọc (N): 1641 + Ngang (N): 1210 • Vải lót: Liningfit - Kiểu dệt: Vân điểm - Khổ vải: 155cm - Thành phần nguyên liệu: 100% Polyeste - Khối lượng g/1m² vải: 71,1 - Mật độ sợi: + Dọc (sợi/10cm): 270 + Ngang (sợi /10cm): 208 - Độ bền kéo đứt + Dọc (N): 714 + Ngang (N): 528 VII. TIÊU CHUẨN ĐÓNG GÓI • Túi xếp gọn gàng trong túi nilon • Mặt trước túi quay lên trên • Tag giấy treo vào quai cầm của túi • Phân tag giấy đặt gọn gàng trên mặt trước sản phẩm.		
---	--	--

1.3. Các yêu cầu khác

+ Hàng hóa Khi phát tới tay người lao động về hình thức phải đẹp, ngay ngắn, túi đựng vuông vắn, không bị rách, bục.

+ Chất lượng: Mới 100%, màu sắc đồng đều, bề mặt vải không bị xước, gãy nếp và chưa qua sử dụng.

+ Nhà thầu cam kết kiểm tra lại trước khi giao hàng để hàng hóa không bị thiếu, lỗi, hỏng....

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm về pháp lý đối với nhà sản xuất và mọi chi phí liên quan thương hiệu trên hàng hóa (nếu có).

+ Hàng hóa dự phòng: Nhà thầu cam kết có sẵn 5% hàng hóa dự phòng trên tổng số lượng hàng hóa cung cấp. Để Chủ đầu tư đòi hàng kịp thời cho nhân viên khi bị lỗi hỏng trong vòng 24h.

+ Yêu cầu về tài liệu, giấy tờ: Nhà thầu phải có Cam kết hàng hóa có giấy tờ đầy đủ, giấy tờ hợp lệ chứng minh xuất xứ (đối với hàng nhập khẩu); Giấy chứng nhận xuất xưởng với hàng trong nước.

- Yêu cầu về các nội dung đối chiếu hàng mẫu:

- Nhà thầu đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của yêu cầu của HSMT

- Phối hợp cung cấp hàng mẫu trong vòng 5 ngày làm việc để phục vụ quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp quá thời hạn yêu cầu cung cấp hàng mẫu hoặc sản phẩm không đạt các yêu cầu kỹ thuật như trong hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư sẽ đánh giá E- HSDT của nhà thầu không đáp ứng và thực hiện tiếp các bước đánh giá E-HSDT theo quy định. (Hàng mẫu sẽ không được hoàn trả lại)

+ Số lượng hàng mẫu: 02 bộ sản phẩm đầy đủ với thông số kỹ thuật như yêu cầu.

+ Sản phẩm mẫu sau khi đưa vào sử dụng sẽ được đánh giá đạt/ không đạt theo các tiêu chí như sau: Quy cách, mô tả: chi tiết tại Chương V.

- Nhà thầu phải có cam kết có nhân sự sẵn sàng thực hiện các dịch vụ bảo hành hoặc dịch vụ sau bán hàng sau không quá 01 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư

• Quy cách hàng hóa: Nhà thầu phải đề xuất ký mã hiệu/ nhãn mác (nếu có), xuất xứ cụ thể của hàng hóa và các thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu, không được phép chào từ hai nhãn hiệu cho hàng hóa yêu cầu; không được ghi cụm từ “tương đương” sau nhãn hiệu hàng hóa đã chào

• Logo, thương hiệu (nếu có) được in ấn thể hiện trên hàng hóa phải được sự cho phép của nhà sản xuất. Bất kỳ rắc rối liên quan đến pháp lý nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và mọi chi phí liên quan đến gói thầu này.

• Vận chuyển đóng gói:

- Đóng gói: Đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Hàng hóa đảm bảo mới, nguyên vẹn bao bì, không trầy xước khi giao hàng.

- Chi phí chào thầu: Đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, giao hàng, chi phí kiểm định (nếu có).

- Yêu cầu về bảo hành:

Thời gian bảo hành 6 tháng trong trường hợp sản phẩm rách hỏng, bong tróc, lỗi do bên sản xuất khi nhận được sản phẩm lỗi và biên bản xác định lỗi của sản phẩm.

Trường hợp cần bảo hành, nhà thầu phải có mặt tại nơi giao hàng trong thời gian không quá 1 ngày để thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. Chi phí phương tiện, đi lại cho việc bảo hành, khắc phục các sự cố hư hỏng trong thời gian bảo hành nhà thầu tự chịu trách nhiệm;

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có

- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa

- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: được thực hiện trước khi giao hàng, thực hiện theo yêu cầu của hợp đồng và có thể do Đơn vị thử nghiệm độc lập có chức năng hợp pháp thực hiện.

- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thỏa mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các sản phẩm bị hư hỏng. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các mặt hàng có liên quan.

- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện chủ đầu tư và bên chào thầu

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp tại công trình để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm

mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Khi thực hiện kiểm tra và thử nghiệm, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng và bảo hành, Chủ đầu tư có quyền khiếu nại với Nhà thầu do kết quả thử nghiệm nghiệm thu cho thấy hàng giao không đạt yêu cầu hoặc do phát hiện hàng hóa có sai sót mà trong lúc giao nhận chưa phát hiện được. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng, tất cả mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí thiệt hại của Bên giao thầu đều do Nhà thầu chịu, bao gồm và không giới hạn các chi phí sau: thay thế, đền bù thiệt hại, thử nghiệm, vận chuyển, phạt hợp đồng,...