

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Tổ chức Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ III năm 2026.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Dịch vụ Tổ chức Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ III năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: Bảo tàng tỉnh Hưng Yên
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Thời gian tổ chức hội chợ: Dự kiến từ ngày 23/04/2026 - 26/04/2026.

2. Mục đích gói thầu:

- Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên là hoạt động xúc tiến du lịch tiêu biểu của tỉnh năm 2026, sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực, du lịch tỉnh Hưng Yên, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch.

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh Hưng Yên thông qua các điểm đến du lịch, văn hóa, ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế; kích cầu du lịch, góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ gặp gỡ, giao lưu; nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung

- Việc tổ chức các hoạt động tại Liên hoan phải đảm bảo chất lượng về nội dung, hình thức, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các hoạt động tổ chức phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa Cơ quan tổ chức và đơn vị tham gia; huy động tối đa các nguồn lực xã hội để tham gia các hoạt động Liên hoan đạt hiệu quả.

- Liên hoan cần chú trọng về cấu trúc tổ chức, tinh tế, khoa học, phong phú về chương trình tạo nên sự mới lạ, đặc sắc, đa dạng, hấp dẫn Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế; chú ý áp dụng chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động tại Liên hoan.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh quan đô thị, cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong quá trình tổ chức các hoạt động Hội chợ triển lãm.

- Việc dàn dựng và trang trí tổng thể của Chương trình phải theo đúng hồ sơ được phê duyệt. Nội dung và hình thức thể hiện phải đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Việc lắp dựng gian hàng phải đảm bảo chất lượng, an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn cho việc tổ chức sự kiện.

- Việc quản lý, tổ chức thực hiện các dịch vụ phục vụ chương trình và doanh nghiệp tham dự phải đảm bảo tính nghiêm túc, chuyên nghiệp.

- Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện phải được tổ chức nghiêm túc, đúng pháp luật, đúng mục đích, nội dung và yêu cầu.

- Yêu cầu về cung cấp: Đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm và thực hiện theo đúng kế hoạch chi tiết đã được duyệt, nếu có sự thay đổi không hợp lý trong quá trình triển khai công việc thì phải thông báo cáo với Ban Tổ chức để có phương án sửa chữa kịp thời.

- Đảm bảo đúng theo mẫu thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt.

- Đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, an toàn PCCC.

- Đảm bảo trang thiết bị đúng thông số kỹ thuật, hoạt động ổn định.

- Đảm bảo thời gian diễn ra của sự kiện, Nhà thầu thực hiện thi công, hoàn thiện xong và bàn giao các hạng mục công việc cho Chủ đầu tư trước khai mạc chương trình 01 ngày để phục vụ các đơn vị vào trưng bày sản phẩm.

3.2. Yêu cầu cụ thể

Phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật phải phù hợp theo chi tiết đính kèm E-HSMT và nội dung công việc cụ thể như sau:

STT	Nội dung	DVT	Số lượng
I	Dàn dựng, trang trí gian hàng phục vụ liên hoan ẩm thực		
I.1	Gian hàng cho các xã, phường, sở, ngành, hiệp hội trong tỉnh và sở văn hóa, sở du lịch các địa phương	gian	80
I.2	Gian hàng khu ẩm thực trong và ngoài tỉnh	gian	70
	Chi tiết thông số kỹ thuật 01 gian hàng:		
1	Gian hàng phục vụ liên hoan ẩm thực Dàn dựng, gia công gian hàng trưng bày kích thước: 3m x 3m x 2,5m (đã bao gồm công lắp đặt, tháo dỡ).	Gian hàng	1
1.1	Gian hàng truss sắt, khẩu độ 200mm x 200mm x 3000mm hàn kết cấu, cộng hưởng bulong thành khung xương gian hàng. Mái gian hàng là bạt hiflex. KT: Cao 3.5m x rộng 3m x sâu 3m	Gian	1,00
1.2	Pano vách lưng gian hàng: Chất liệu: Khung sắt hộp 25mmx25mm, dày 1 mm làm khung xương chịu lực chính. Vách lưng gian hàng in bạt 2 lớp. Nội dung in theo maket duyệt. Kích thước: 3m x 3m.	m2	9,00
1.3	Pano vách ngăn gian hàng: Chất liệu: Khung sắt hộp 25mmx25mm, dày 1 mm làm khung xương chịu lực chính của pano. Vách lưng gian hàng in bạt 2 lớp. Nội dung in theo maket duyệt. Kích thước: 1m x 3m x 2 bên.	m2	6,00

1.4	Biên tên gian hàng Chất liệu: Khung sắt hộp 25mmx25mm, dày 1 mm làm khung xương chịu lực chính của pano. Vách lưng gian hàng in bạt 2 lớp. Nội dung in theo maket duyệt. Kích thước: 0,5m x 3m.	m2	1,50
1.5	Thảm đỏ trải gian hàng KT 3m x 3m. chất liệu ni. (đã bao gồm vật liệu, keo dán, nhân công hoàn thiện và vệ sinh thảm trong các ngày diễn ra lễ hội) Thời gian thuê 04 ngày	m2	9,00
1.6	Bàn trưng bày: Mặt gỗ MDF, khung thép hộp 40mm x 40 mm dày 1,5 mm, kích thước 2m x 0,6m x 0,8m, quây váy xung quanh. Ghế gian hàng có tựa lưng, phủ khăn trắng, nơ đỏ. Thời gian thuê 04 ngày	Bộ	1,00
1.7	Hệ thống dây điện, ổ điện, bóng điện (1 ổ điện loại 2 ổ cắm, 5m dây, bóng đèn led 50w). Dây điện đi trong ống ghen chống cháy, ổ cắm điện công nghiệp đảm bảo an toàn.	Gói	1,00
1.8	Xọt rác nhựa loại 5 lít, có sẵn túi bóng đựng rác. Thời gian thuê 04 ngày	Cái	1,00
1.9	Bình PCCC bằng bột, dung tích 4kg. Thời gian thuê 04 ngày	Cái	1,00
II	Trang trí, tuyên truyền phục vụ liên hoan ẩm thực		
1	Chi phí Thiết kế tổng thể, chi tiết 2D, 3D toàn bộ chương trình	Gói	1
2	Thi công khối hộp Công vào khu vực tổ chức: Chất liệu: Sắt hộp 25mmx25mm, dày 1 mm tạo hình, hàn công hưởng thành khung chịu lực chính của công. Mặt ngoài ốp formec, nội dung in dán đề can theo thiết kế. KT: ngang 10m x cao 6m x dày 0.8m	Bộ	2
3	Tiêu cảnh trang trí 2 bên công: Sàn pallet: mặt gỗ MDF chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm, mặt sàn bọc thảm. KT: 3m x 10m x 0.1m Pano trang trí tiêu cảnh: Khung thép hộp 25mmx25mm, dày 1 mm hàn kết cấu công hưởng thành khối hộp chịu lực. Nội dung in đề can bồi lên formec theo thiết kế. Kích thước: 8m x 4m và 2m x 4m x 8 tấm	Bộ	4
4	Pano tuyên truyền: Chất liệu: Khung sắt hộp 25mmx25mm, dày 1 mm làm khung xương chịu lực chính của pano. Mặt ngoài in, căng bạt hiflex. Nội dung in theo maket duyệt. Kích thước: 2,5m x 6m x 20 chiếc	Chiếc	20
5	In treo băng rôn tuyên truyền: (KT 1m x 10m) chất liệu bạt hiflex in phun màu, đã bao gồm chi phí in ấn và công treo, tháo dỡ	Chiếc	50
6	In treo phướn tuyên truyền: (KT 0.8m x 2.5m) chất liệu bạt hiflex in phun màu, đã bao gồm chi phí in ấn và công treo, tháo dỡ	Chiếc	300

7	<p>Photo booth check in chương trình: Sàn pallet: mặt gỗ MDF chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm, mặt sàn bọc thảm. KT: 3m x 10m x 0.1m Pano nội dung chương trình đặt chính giữa Photo booth: Khung thép hộp 40mm x 40mm hàn kết cấu cộng hưởng thành khối hộp chịu lực. Nội dung in đề can giấy bồi lên formec theo thiết kế Kích thước: 8m x 4m Pano 2 bên cánh Photo booth: Khung thép hộp 40mm x 40mm hàn kết cấu cộng hưởng thành khối hộp chịu lực. Nội dung in đề can giấy bồi lên formec theo thiết. Kích thước: 1.5m x 4m x 2 chiếc Mô hình xe hoa nghệ thuật: Chất liệu: Sắt hộp 40mm x 40mm dày 1.5mm, uốn, tạo hình, hàn liên kết thành mô hình thiết kế. Xe cao 1.5m x dài 2.2m. Xe trang trí 03 chậu hoa Hệ thống điện chiếu sáng: dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 2,5mm, 10 đèn pha led 100w chiếu sáng tiểu cảnh</p>	Bộ	2
III	Khai mạc và bế mạc liên hoan		
1	Phục vụ khai mạc Liên hoan và các ngày diễn ra chương trình		
1.1	Nhà tiền chế che nắng, mưa sân khấu, đại biểu dự lễ khai mạc, bế mạc: kích thước 20m x 30m, kết cấu khung vuông 30cm x 30cm, cột 40cm x 40cm, cao 3,5m, mái bạt đảm bảo che mưa, nắng, đã bao gồm 08 téc nước đối trọng loại 1000lit và pano quay téc nước)	m2	600
1.2	Pano tam giác nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp 25mmx25mm, dày 1 mm làm khung xương chịu lực chính của pano. Mặt ngoài in, căng bạt hiflex. Nội dung in theo maket duyệt. KT: 4.5m x 20m	m2	90
1.3	Sàn sân khấu: Sàn sân khấu: Ngang 18m x sâu 8m, cao 1m Chất liệu: Khung sắt hộp 40mmx40mm, sắt dày 1,5mm hàn gia cường, cộng hưởng hệ giàn giáo. Mặt sân khấu là gỗ MDF chịu nước dày 18mm. Mặt trên trải thảm đỏ. (Đã bao gồm bậc tam cấp lên xuống mặt trước và 02 bên sườn sân khấu)	m2	144
1.4	Màn hình LED P3 outdoor (thuê 01 ngày): Quy cách: Khoảng cách vật lý hai điểm ảnh (Pitch): 3mm. Kích thước module: 192mm×192mm. Độ phân giải module: 64×64 = 4096 (điểm ảnh). Kiểu quét: 1/32S. Cấu tạo Pixel: 1R1G1B ngoài trời – (SMD 1921). Tần số làm tươi : 1920/3840Hz. Tiêu chuẩn chống nước: IP65 (mặt trước). Có mặt bảo vệ. KT: 4m x 8m và 2m x 4m x 2 cánh.	m2	48

1.5	Màn hình LED P3 outdoor (thuê 03 ngày tiếp theo): Quy cách: Khoảng cách vật lý hai điểm ảnh (Pitch): 3mm. Kích thước module: 192mm×192mm. Độ phân giải module: 64×64 = 4096 (điểm ảnh). Kiểu quét: 1/32S. Cấu tạo Pixel: 1R1G1B ngoài trời – (SMD 1921). Tần số làm tươi : 1920/3840Hz. Tiêu chuẩn chống nước: IP65 (mặt trước). Có mặt bảo vệ. KT: 4m x 8m và 2m x 4m x 2 cánh (chi phí cho 03 ngày tiếp theo tính bằng 50% giá trị ngày đầu x 3 ngày)	m2	48
1.6	Thi công, trang trí khánh tiết sân khấu: Khung sắt 25mmx25mm, dày 1 mm tạo hình cách điệu + mặt formec, đề can Khánh tiết gồm: 01 pano ốp màn led chính, 02 pano màn led cánh và 02 cánh gà. KT: 5m x 10m (màn chính); 3m x 5m x 2 tấm (màn led cánh) và 2m x 4m x 2 tấm pano cánh gà (Tổng 96m2)	m2	96
1.7	Thuê hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ chương trình (thuê 01 ngày): Hệ thống âm thanh gồm: Loa array (16 chiếc) công suất 2500w. Loa Sub bass 04 chiếc công suất 3000w, monitor 02 chiếc công suất 2500w ; Micro không dây 6 cái; Cục đẩy công suất đảm bảo ; Bàn trộn mixer; Bộ xử lý tín hiệu âm thanh và phụ kiện đi kèm. Hệ thống ánh sáng gồm: Đèn led COB (24 chiếc). Đèn Led màu (40 chiếc). Đèn moving beam 450 (20 chiếc). Đèn Follow 2500 (2 chiếc). Binner (6 chiếc). Máy khói Z3000 (02 chiếc). Công suất ánh sáng, bàn trộn, điều chỉnh ánh sáng, phụ kiện và hệ thống chân giá đỡ, giàn khung đi kèm.	Gói	1
1.8	Thuê hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ chương trình (thuê 03 ngày): Hệ thống âm thanh gồm: Loa array (16 chiếc) công suất 2500w. Loa Sub bass 04 chiếc công suất 3000w, monitor 02 chiếc công suất 2500w ; Micro không dây 6 cái; Cục đẩy công suất đảm bảo ; Bàn trộn mixer; Bộ xử lý tín hiệu âm thanh và phụ kiện đi kèm. Hệ thống ánh sáng gồm: Đèn led COB (24 chiếc). Đèn Led màu (40 chiếc). Đèn moving beam 450 (20 chiếc). Đèn Follow 2500 (2 chiếc). Binner (6 chiếc). Máy khói Z3000 (02 chiếc). Công suất ánh sáng, bàn trộn, điều chỉnh ánh sáng, phụ kiện và hệ thống chân giá đỡ, giàn khung đi kèm. (chi phí cho 03 ngày tiếp theo tính bằng 50% giá trị ngày đầu)	Gói	1
1.9	Thảm đỏ: (chất liệu nỉ) trải khu vực sân khấu và đại biểu. KT 20m x 30m và 3m x 10m. (đã bao gồm vật liệu, keo dán, nhân công hoàn thiện và vệ sinh thảm trong các ngày diễn ra lễ hội) Thời gian thuê 04 ngày	m2	630

1.10	Thuê bàn đại biểu: Mặt gỗ MDF, khung thép hộp 40mm x 40 mm dày 1,5 mm, bàn rộng 0,45m, cao 0,8m, dài 1,8m, bao gồm khăn phủ trắng, váy quây đỏ. Thời gian thuê: 01 buổi	bộ	20
1.11	Thuê ghế đại biểu: Ghế Banquet bọc váy + nơ. Thời gian thuê: 01 buổi	bộ	200
1.12	Nước uống phục vụ đại biểu	chai	200
1.13	Hoa tươi trang trí bàn đại biểu (hoa tươi theo mùa): Hoa bát loại nhỏ Thời gian thuê: 01 buổi	bát	10
1.14	Khay, kéo, hoa, dải băng phục vụ cắt băng khai mạc (10 bộ khay kéo mới dùng cho 10 người cắt băng) Thời gian thuê: 01 buổi	bộ	1
1.15	Bục phát biểu + hoa tươi để bục phục vụ khai mạc (Bục phát biểu gỗ công nghiệp, dán giấy phủ sơn PU. Khung, chân đế inox. KT 50x50x121cm). Thời gian thuê: 01 buổi	bộ	1
1.16	In giấy mời khai mạc + phong bì gửi kèm (Kích thước 16cm x 32 cm, gập đôi) In offset 4 màu, chất liệu giấy C300 - 250 bộ	Bộ	250
2	Phục vụ bế mạc		
2.1	Thuê bàn đại biểu: Mặt gỗ MDF, khung thép hộp 40mm x 40 mm dày 1,5 mm, bàn rộng 0,45m, cao 0,8m, dài 1,8m, bao gồm khăn phủ trắng, váy quây đỏ. Thời gian thuê: 01 buổi	bộ	10
2.2	Thuê ghế đại biểu: Ghế Banquet bọc váy + nơ. Thời gian thuê: 01 buổi	bộ	100
2.3	Nước uống phục vụ đại biểu	chai	100
2.4	Hoa tươi trang trí bàn đại biểu (hoa tươi theo mùa): Hoa bát loại nhỏ Thời gian thuê: 01 buổi	bát	5
2.5	Bục phát biểu + hoa tươi để bục phục vụ bế mạc (Bục phát biểu gỗ công nghiệp, dán giấy phủ sơn PU. Khung, chân đế inox. KT 50x50x121cm) . Thời gian thuê 01 buổi	bộ	1
IV	Chi phí vệ sinh, an ninh, điện nước và mặt bằng		
1	Chi phí thuê, mượn, hoàn trả mặt bằng. Diện tích sử dụng 4500m ² . Thời gian thuê cả kỳ liên hoan (Địa chỉ thuê: Bảo tàng tỉnh Hưng Yên Địa chỉ: Cơ sở 1: Đường Phạm Bạch Hổ, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.) (Đã bao gồm các chi phí dọn dẹp, vệ sinh sau khi kết thúc chương trình để hoàn trả mặt bằng)	Gói	1
2	Thuê nhân công vệ sinh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện (5 ngày x 6 người/ngày).	người/ ngày	30
3	Thuê nhà vệ sinh di động loại 1 buồng, vật liệu composite kích thước 90x130x250cm dùng trong thời gian diễn ra chương trình (Thời gian thuê 5 ngày) (bao gồm cả chi phí hút, dọn)	Nhà	4

4	Chi phí lắp đặt hệ thống điện và chi phí sử dụng điện năng (Gồm các chi phí: thuê dây nguồn..., nhân công kéo dây, nhân công điện lực lắp đặt) và chi phí sử dụng điện năng trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ (Gồm chi phí của toàn bộ thời gian thi công, thời gian tổ chức và thời gian tháo dỡ)	gói	1
5	Thuê bảo vệ chuyên nghiệp (đầy đủ quần áo an ninh và dụng cụ đảm bảo an ninh đã qua huấn luyện nghiệp vụ: giám sát an ninh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện (5 ngày x 3ca/ngày x 6 người/ca, mỗi ca làm 8 giờ).	Nhân công	90

3.3. Các nội dung yêu cầu trong suốt quá trình triển khai thực hiện gói thầu:

- Trong suốt quá trình thi công lắp dựng chương trình, Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản tài sản chung, cây cối, lòng đường, vỉa hè, cảnh quan... Trường hợp gây hỏng, nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với các chi phí phạt, đền bù thiệt hại theo quy định.

3.4. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

3.4.1. Yêu cầu về Tổ chức thi công

- Nhà thầu đề xuất thiết kế chương trình và phải có bản vẽ phương án tổ chức mặt bằng thi công màu đầy đủ chi tiết mô tả các hạng mục yêu cầu thi công, kèm theo thuyết minh chi tiết.

- Nhà thầu thuyết minh phương án bố trí nhân sự phù hợp, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình cùng Ban Tổ chức. Cung cấp các tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị (âm thanh, ánh sáng, màn Led) có thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT đáp ứng bằng yêu cầu cụ thể của dịch vụ cung cấp Chương V của E-HSMT.

- Đảm bảo an toàn lao động và an ninh trật tự

- Sơ đồ tổ chức thi công hợp lý, an toàn và hiệu quả

- Việc phân chia khu vực thi công đảm bảo tính hợp lý, vị trí tiếp giáp giữa các khu vực sao cho đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ chung.

- Quá trình thi công luôn có cán bộ an toàn lao động giám sát công tác an toàn lao động, có hệ thống giàn giáo đảm bảo chất lượng để thực hiện công việc, công nhân leo cao luôn phải có dây an toàn, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

- Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu một bộ biện pháp tổ chức – thi công để lưu và theo dõi kiểm tra ngày sau khi Hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đã được chấp thuận.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.

3.4.2. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Nhà thầu đề xuất cụ thể phương án triển khai, bao gồm mô tả kết quả đầu ra của từng công việc phục vụ gói thầu và cam kết đảm bảo tiến độ, thực hiện các nội dung công việc đúng thời gian quy định;

- Nếu để xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.

- Có cam kết tăng cường nhân lực trong trường hợp đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu; đảm bảo các nhân sự chủ chốt và số lượng nhân công dự kiến thực hiện gói thầu.

- Nhà thầu phải đảm bảo việc bảo hành cho toàn bộ hạng mục thi công, dịch vụ phục vụ chương trình kể từ khi bàn giao cho chủ đầu tư đến khi kết thúc phiên chợ; tiến hành thay thế, sửa chữa ngay các hạng mục không đạt chất lượng trong vòng 30 phút khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cử nhân sự trực 24/24 tại chương trình để xử lý sự cố các hạng mục gói thầu khi chủ đầu tư yêu cầu.

- Nhà thầu có cam kết thực hiện nghiêm túc biểu tiến độ chi tiết đề ra. Biểu tiến độ là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư, kiểm tra, giám sát đối với từng hạng mục công việc. Trường hợp, nhà thầu trúng thầu không thực hiện đúng cam kết, sẽ được tham chiếu tại

3.4.3. Yêu cầu về Các biện pháp Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động

- Nhà thầu có thuyết minh biện pháp an toàn lao động, biện pháp quản lý an toàn lao động trên công trường phải bao gồm các nội dung:

+ Thuyết minh công tác thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;

+ Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công.

Tất cả cán bộ kỹ thuật, công nhân trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao động; Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Nhà thầu phải thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công và chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc, không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc, không tham gia các tệ nạn xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.

Bổ trí đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công các công việc như: Bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu; sử dụng điện; sử dụng máy móc thiết bị thi công...

Trong thời gian thi công nhà thầu phải lắp đặt biển báo, căng dây để cảnh báo. Ban đêm phải có đèn báo hiệu và những thiết bị chiếu sáng khu vực thi công để đảm bảo an toàn.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết

ng nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

- Phòng chống cháy nổ Nhà thầu có thuyết minh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại công trường, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Đồng thời, có cam kết cung cấp nội quy, biển báo PCCC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phù hợp với thực tế khu vực thi công. Định kỳ tổ chức việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ. Khu vực hàn điện phải được cách ly với khu vực làm công việc khác. Có thể bố trí chỗ hàn cùng với khu vực làm việc khác nhưng giữa các vị trí phải đặt tấm chắn bằng vật liệu không cháy

Thuyết minh biện pháp Bảo đảm trật tự, an ninh;

Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

- Thuyết minh biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung sau:

- + Cách bố trí, quản lý nhân công;
- + Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi,
- + Biện pháp xử lý thu dọn phế thải, vệ sinh công nghiệp trong quá trình thi công...;

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công.

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình sau khi hết thời gian thi công trong ngày.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

3.4.4. Yêu cầu phương án phòng ngừa sự cố rủi ro, bất khả kháng do thiên tai

Mưa giông, gió bão, ngập lụt, cháy nổ do chập điện, sấm sét. Nhà thầu căn cứ tiên độ, thời điểm diễn ra chương trình đưa ra phương án phòng ngừa phù hợp

3.4.5. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu

- Nhà thầu đính kèm các cam kết:

- Nhà thầu cam kết có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư mời gọi các doanh nghiệp xã hội hoá đăng ký và tham gia chương trình đảm bảo số lượng 70 gian hàng hàng, cam kết đảm bảo đúng chủng loại sản phẩm hàng hoá theo yêu cầu của Ban tổ chức; tiến hành ký hợp đồng với các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia và hoàn thiện các thủ tục tài chính cho các Doanh nghiệp tham gia theo đúng quy định (đính kèm danh sách các doanh nghiệp dự kiến mời)

+ Nhà thầu cam kết tổ chức sự kiện theo thời gian và địa điểm mà chủ đầu tư yêu cầu. Nhà thầu cung cấp hợp đồng thuê mặt bằng tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trong quá trình hoàn thiện Hợp đồng (tối đa 01 ngày kể từ ngày có quyết định trúng thầu) cho chủ đầu tư đảm bảo thời gian tổ chức chương trình theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Nhà thầu cam kết có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư mời gọi 70 doanh nghiệp xã hội hoá đăng ký và tham gia chương trình đảm bảo số lượng gian hàng theo thoả thuận, cam kết đảm bảo đúng chủng loại sản phẩm hàng hoá; tiến hành ký hợp đồng với các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia và hoàn thiện các thủ tục tài chính đăng ký tham gia gian hàng của Doanh nghiệp theo đúng quy định (đính kèm danh sách các doanh nghiệp dự kiến mời)

5. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

5.1. Giải pháp và phương pháp luận;

5.2. Kế hoạch công tác.

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

6.1. Quy trình kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai sót (nếu có):

- Chủ đầu tư kiểm tra số lượng, chất lượng cung cấp dịch vụ trước, trong và sau thời điểm cung cấp dịch vụ. Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra các khâu chuẩn bị trước 1 ngày và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

- Trường hợp phát hiện sai sót của nhà thầu trong quá trình cung cấp dịch vụ, khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm kịp thời khắc phục sai sót trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư thông báo.

6.2. Quy trình nghiệm thu:

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ phối hợp nghiệm thu theo Bảng yêu cầu cụ thể của dịch vụ cung cấp.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

- Nhà thầu cung cấp hóa đơn dịch vụ phục vụ thanh toán, quyết toán

- Bảng yêu cầu cụ thể của dịch vụ cung cấp: