

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm vật chất HL, TH HV CPC.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật chất HL, TH HV CPC.
- Chủ đầu tư: Trường Sĩ quan Đặc công.
- Địa điểm thực hiện: Xã Trần Phú, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Chất lượng hàng hóa: mới 100%, sản xuất năm 2025 trở lại đây. Hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.

- Hàng hóa chào thầu phải thích ứng về địa lý, môi trường.

- Nhà thầu phải có phương án về tác động của hàng hóa chào thầu đối với môi trường và biện pháp giải quyết.

- Nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa: rõ ràng, hợp pháp. Có giấy chứng nhận xuất xứ C/O, giấy chứng nhận chất lượng C/Q đối với hàng hóa nhập khẩu; phiếu xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng (đối với các hàng hóa chưa có thông tin bảo hành cụ thể). Cam kết bảo hành sửa chữa hỏng hóc, lỗi trong vòng 06 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Có kế hoạch bố trí nhân sự, phương tiện, vật tư đảm bảo công tác bảo hành, bảo trì.

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 06 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.

- Tất cả các hàng hóa chào thầu phải đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo pháp luật hiện hành quy định, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Thông số kỹ thuật của hàng hóa tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu

chuẩn theo yêu cầu tại bảng dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có đều mang tính minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.

Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT.

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật
1	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: B1,2m)	Chân bia cao 1,2m sắt phi 16
2	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BS5)	Làm từ gỗ dán Plywood, độ dày 10mm; cường độ chịu uốn MOE 5000-6500N.nm ² ; cường độ gãy vỡ Mor 45-50N/mm ² ; nhám 2 mặt; kích thước 8x15cm; thành phẩm được cắt theo đúng kích thước quy định và được mài viền cạnh, góc; sơn loang màu xanh, trắng hình mặt, ngực người.
3	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: B0,8m)	Chân bia cao 0,8m sắt phi 16
4	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: B50x50cm)	Làm từ gỗ dán Plywood, độ dày 10mm; cường độ chịu uốn MOE 5000-6500N.nm ² ; cường độ gãy vỡ Mor 45-50N/mm ² ; nhám 2 mặt; kích thước 8x15cm; thành phẩm được cắt theo đúng kích thước quy định và được mài viền cạnh, góc; sơn loang màu xanh, trắng hình mặt, ngực người.
5	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: B40x40cm)	Làm từ gỗ dán Plywood, độ dày 10mm; cường độ chịu uốn MOE 5000-6500N.nm ² ; cường độ gãy vỡ Mor 45-50N/mm ² ; nhám 2 mặt; kích thước 40x40cm; thành phẩm được cắt theo đúng kích thước quy định và được mài viền cạnh, góc; sơn loang màu xanh, trắng hình mặt, ngực người.
6	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: B15x15cm)	Làm từ kim loại, độ dày 10mm; Kích thước 15x15cm; thành phẩm được cắt theo đúng kích thước quy định và được mài viền cạnh, góc; sơn loang màu xanh, trắng hình mặt, ngực người.

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật
7	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BS30cm)	Làm từ kim loại, độ dày 10mm; Kích thước đường kính 30cm; thành phẩm được cắt theo đúng kích thước quy định và được mài viền cạnh, góc; sơn loang màu xanh, trắng hình mặt, ngực người.
8	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BS30x30cm)	Làm từ kim loại, độ dày 10mm; Kích thước 30x30cm; thành phẩm được cắt theo đúng kích thước quy định và được mài viền cạnh, góc; sơn loang màu xanh, trắng hình mặt, ngực người.
9	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BKL10x10cm)	Làm từ kim loại, độ dày 10mm; Kích thước đường kính 10x10cm; thành phẩm được cắt theo đúng kích thước quy định và được mài viền cạnh, góc; sơn loang màu xanh, trắng hình mặt, ngực người.
10	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BKL15x30cm)	Làm từ kim loại, độ dày 10mm; Kích thước 15x30 cm, thành phẩm được cắt theo đúng kích thước quy định và được mài viền cạnh, góc; sơn loang màu xanh, trắng hình mặt, ngực người. sơn màu đen
11	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BKL15x30cm)	Làm từ kim loại, độ dày 10mm; Kích thước 15x30 cm, thành phẩm được cắt theo đúng kích thước quy định và được mài viền cạnh, góc; sơn loang màu xanh, trắng hình mặt, ngực người. sơn màu đen
12	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BKL25x42cm)	Làm từ kim loại, độ dày 8mm; Kích thước 25x42cm, thành phẩm được cắt theo đúng kích thước quy định và được mài viền cạnh, góc; sơn loang màu xanh, trắng hình mặt, ngực người. sơn màu đen
13	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BKL40x106 cm)	Làm từ kim loại, độ dày 8mm; Kích thước 40x 106 cm, thành phẩm được cắt theo đúng kích thước quy định và được mài viền cạnh, góc; sơn loang màu xanh, trắng hình mặt, ngực người. sơn màu đen
14	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BG75x75 cm)	Bia số 4, chất liệu gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$. KT: 75x75 cm, dày 0.8cm, chân cao 1,7m
15	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BG42x42cm)	Bia số 4d gỗ tự nhiên 42x42cm, độ ẩm $\leq 12\%$
16	(Mã hoá khi	Bia số 7 gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$. KT: 40x 106 cm,

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	đăng tải trên mạng đấu thầu: BG40x106 cm)	dày 0,8cm, chân cao 1,3m
17	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BG25x150 cm)	Bia số 8 gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$. KT: 25x150 cm dày 0,8cm, chân cao 1,6m
18	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BG42x42 cm)	Bia số 6 gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$. KT: 42x42 cm dày 0,8cm, chân cao 50cm
19	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BG40x 96 cm)	Bia số 7b gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$. KT: 40x 96 cm, dày 0,8cm, chân cao 1,3m
20	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BG25x150 cm)	Bia số 8b gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$. KT: 25x150 cm dày 0,8cm, chân cao 1,6m (sơn xanh)
21	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BG80x90 cm)	Bia số 9 gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$. KT: 80x90 cm
22	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BG55cm x 75cm)	Bia số 10 gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$. KT: 55cm x 75cm
23	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BG1,3m x 2m)	Bia số 12 gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$. KT: 1,3m x 2m
24	(Mã hoá khi đăng tải trên mạng đấu thầu: BG3,2m x 4,3m)	Bia số 12b gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$. KT: 3,2m x 4,3m
25	(Mã hoá khi đăng tải trên	Bia số 16 gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$. KT: khung 1,2x1,6m

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	mạng đầu trâu: BG1,2x1,6m)	
26	Thanh nẹp gỗ dài 1,5m rộng 5x5 cm	Thanh nẹp gỗ dài 1,5m rộng 5x5 cm
27	Sơn xanh, vàng, trắng, đen loại 3kg	Sơn xanh, vàng, trắng, đen Bạch Tuyết loại 3kg
28	Bao tải xanh (Loại 70kg)	Bao tải xanh (Loại 70kg). Kích thước: 70x110cm
29	Cọc gỗ dài 1,6m PCLB	Cọc gỗ dài 1,6m, đường kính 6cm, gỗ tự nhiên, độ ẩm $\leq 12\%$ PCLB
30	Dây thép gai 2,5 ly	Đường kính cuộn: đường kính 90cm. Trọng lượng cuộn 45kg/cuộn. Đường kính sợi dây là 2,5 mm, hai hình dao được gắn vào sợi dây rất chắc. Khoảng cách giữa 2 hình dao là 10mm, chiều dài của lưỡi dao là 25mm. Sản phẩm được sơn tĩnh điện
31	Dây thép buộc mạ kẽm 2mm	Dây thép buộc mạ kẽm 2mm
32	Sắt V7 loại 4,8 ly; dài 2,2m	Sắt V7 loại 4,8 ly; dài 2,2m
33	Búa tạ 20Kg	Búa tạ thép nặng 20kg Thép cacbon cường độ cao Cán dài 50 cm Cán làm bằng gỗ bạch đàn quăn ngâm, đường kính 34-42mm
34	Xà beng 1,5m	Thép tròn dài 1,5m. Trọng lượng: 6 kg
35	Đèn pin	Loại đèn sạc; thời gian sạc 10-15 giờ; sử dụng được khoảng 6-8 giờ; điều khiển bằng nút gạt; có thể điều chỉnh độ sáng
36	Đồng hồ bấm giây thể thao CASIO HS 30W	Đồng hồ có màn hình 7 số, 3 dòng hiển thị giờ – phút – giây và % giây. Ngoài ra còn hiện thêm giờ và ngày tháng hiện tại. – Sản phẩm nhớ được 10 thời điểm tạm dừng (10 Lap). – Chịu 50m nước (5 bar). – Độ chính xác: 1/100 s. – Pin: CR-2032 dùng được 5 năm.

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật
		<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước sản phẩm: 75,4 x 57,8 x 19 mm. - Trọng lượng: 67 gram.
37	Bộ quần áo bóng đá HERMOD	<p>Chi tiết sản phẩm áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thun dệt ô vuông 4 chiều, nhẹ, mềm mịn, nhẹ nhàng, thoáng co giãn thấm hút mồ hôi tốt. - Đường may được gia công tỉ mỉ, chắc chắn, phối viền, dập gân nổi cổ và tay áo. - Form regular-fit (chuẩn form châu á). - Màu sắc tự nhiên, trung tính, rất dễ mix với áo khi tập luyện hoặc phối cùng trang phục hàng ngày. <p>Chi tiết sản phẩm quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu thun co giãn 4 chiều. - Vải mịn, co giãn thấm hút mồ hôi tốt, không nhăn, không dãn. - Sản phẩm co giãn tốt, bề mặt vải không nhăn, đường chỉ may tỉ mỉ, tinh tế. - Màu sắc: Màu vàng và màu xanh. <p>SIZE: S - M - L - XL - XXL - XXXL. Sản phẩm theo tên, số của từng vận động viên Sản phẩm theo tên cơ quan chủ quản "TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG".</p>
38	Bộ quần áo bóng chuyền HERMOD	<p>Chi tiết sản phẩm áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thun dệt ô vuông 4 chiều, nhẹ, mềm mịn, nhẹ nhàng, thoáng co giãn thấm hút mồ hôi tốt. - Đường may được gia công tỉ mỉ, chắc chắn, phối viền, dập gân nổi cổ và tay áo. - Form regular-fit (chuẩn form châu á). - Màu sắc tự nhiên, trung tính, rất dễ mix với áo khi tập luyện hoặc phối cùng trang phục hàng ngày. <p>Chi tiết sản phẩm quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu thun co giãn 4 chiều. - Vải mịn, co giãn thấm hút mồ hôi tốt, không nhăn, không dãn. - Sản phẩm co giãn tốt, bề mặt vải không nhăn, đường chỉ may tỉ mỉ, tinh tế. - Màu sắc: Màu vàng và màu xanh. <p>SIZE: S - M - L - XL - XXL - XXXL. Sản phẩm theo tên, số của từng vận động viên, theo tên cơ quan chủ quản "TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG".</p>
39	Giày bóng đá	Master Control: Bề mặt giày được phủ các đường vân

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Kimoto	<p>nồi Master Control uốn lượn, tạo độ ma sát tối ưu giữa giày và bóng, giúp cầu thủ kiểm soát từng cú dứt điểm, pha rê bóng kỹ thuật hay đi bóng tốc độ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - High Strip PU: Kết cấu upper được cải tiến với công nghệ High Strip PU thiết kế nguyên khối, tăng cường sức mạnh cho những cú sút uy lực và độ linh hoạt khi chuyển hướng. Nhờ công nghệ này, các cầu thủ có thể thực hiện những pha di chuyển mượt mà, tự tin đối đầu với mọi tình huống trên sân. - Lưới gà cách điệu: Điểm nhấn trong thiết kế lưới gà may lệch sang má ngoài giúp tối ưu hóa diện tích tiếp xúc bóng, mang lại khả năng kiểm soát bóng tốt hơn trong từng pha chạm, giúp các cú sút trở nên mạnh mẽ và chính xác hơn. - Đệm giảm chấn Rubber + Phylon: Không chỉ giúp giảm phản lực từ bề mặt sân cứng tác động lên các khớp gối và gót chân, mà còn mang lại cảm giác chạy nhẹ nhàng và thanh thoát khi di chuyển, mang đến trải nghiệm trọn vẹn, luôn thoải mái và êm ái trong suốt trận đấu. - Đế giày Combat bám sân vượt trội: Sự kết hợp giữa đinh kim cương và các mũi tên định hướng giúp bộ đế Combat tăng khả năng bám sân vượt trội, mang lại độ ổn định cho những pha xoay chuyển, cho phép bạn tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ trên mọi mặt sân cỏ nhân tạo. - Lót giày Anti-Collapse chống trượt: Lót giày chống trơn trượt được tích hợp công nghệ Anti-Collapse, tăng độ bám chân lên hơn 1.5 lần so với lót giày thông thường. - Form giày S-Attack thuần Việt: Được thiết kế để hỗ trợ tối ưu cho những pha di chuyển nhanh, những cú dứt điểm mạnh mẽ và chính xác. Form giày thuần Việt đảm bảo độ bề phù hợp và ôm sát bàn chân.
40	Giày chuyên bóng	<p>Đế giày của BEYONO Orca được áp dụng công nghệ độc quyền, giúp gia tăng khả năng chống mài mòn, đảm bảo độ bền cao trong quá trình sử dụng.</p> <p>Với thiết kế đặc biệt, BEYONO Orca giúp người sử dụng có khả năng bật nhảy mạnh mẽ, linh hoạt trong các hoạt động thể thao.</p>

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật
		Được thiết kế riêng cho chân người Việt, giày BEYONO Orca không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn bảo vệ tối đa khỏi các chấn thương và tăng khả năng giữ thăng bằng cho người sử dụng. Với 4 phối màu tinh tế: Cyan, Đỏ, Trắng, Xanh lá, BEYONO Orca chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất với thiết kế thời thượng và đẹp mắt. Size: 38-43
41	Tất thể thao NIKE	Hãng sản xuất Nike Modal Everyday Csh Ankl Chất liệu vải 71% Cotton, 26% Polyester, 2% Elastane, 1% Nylon Kiểu dáng Adjusted Fit
42	Phao ống cao su (D:0,68m; R:0,13m)	Sản phẩm: Quần áo lội nước – Chất liệu: Nhựa PVC + vải cao su công nghiệp, Độ dày: 0.3mm – Màu sắc: Rằn ri – Size: 38 – 44 – Cấu tạo: Quần kết hợp giày – Tính năng: Chống thấm nước tuyệt đối, chống trơn trượt
43	Phao yếm cao su (D:0,6m; R: 0,35m)	Màu sắc: Rằn ri Thông số Dài: 0,68m; Rộng:0,13m. Trọng lượng: 3kg. Chất liệu: Nhựa PVC + vải cao su công nghiệp, Độ dày: 0.3mm
44	Khăn vải thô cầm 1,2 x 2m	Khăn vải thô cầm 1,2 x 2m gấu để tự nhiên không kết tua rua . Khăn kết hợp nhiều màu , xọc xanh là màu chính. Hàng dệt tay thủ công
45	Túi thể thao Unisex Under Armour	Túi thể thao unisex Under Armour Project Rock Box - 1378417-001 Kích thước: 12,2"W x 18,9"H x 6,7"L Thể tích: 30 L 100% Polyester Công nghệ UA Storm chống thấm nước giúp đồ đạc của bạn luôn khô ráo Đáy cứng, phủ PU để tăng độ bền và chống mài mòn
46	Đích đá BN Kick Pads cao	Thương hiệu: BN - Nhập khẩu nguyên chiếc

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	cấp 1102	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Da tổng hợp cao cấp - Tích hợp bọt đệm giảm sóc siêu bền, độ đàn hồi vượt trội - Gia công khuyu bấm và đường bo may chắc chắn - Địch đá cao cấp BN 1102 có trọng lượng tương đối nhẹ (800g/bên) - Kích thước sản phẩm: (Dài x Rộng x Dày) = (350mm x 210mm x 80mm) - Nhiều màu sắc: Cam đen, Xanh đen, trắng đen
47	Địch đấm Punch Mitts cao cấp BN 1001	<p>Chất liệu da PU siêu bền, các lớp bọt đệm thoáng khí với độ đàn hồi cao, cho khả năng chịu lực tác động rất lớn khi tập luyện</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiều sắc cho bạn lựa chọn - Địch đấm cao cấp BN 1001 có trọng lượng tương đối nhẹ (600g/bên) - Kích thước sản phẩm: (Dài x Rộng x Dày) = (250mm x 185mm x 40mm)
48	Bao đấm Boxing Huijun HJ-G2014B	<p>Mã sản phẩm: HJ-G2014B. Thương hiệu: Huijun. Xuất xứ: Trung Quốc. Bao đấm Boxing Huijun HJ-G2014B sản xuất với vỏ ngoài bằng da PU xịn, ruột bên trong là bông ép và có xích treo. Các đường may và bộ phận treo bao được làm vô cùng chắc chắn, đảm bảo độ bền & an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Màu sắc: đen + đỏ kết hợp rất đẹp mắt. Kích thước bao boxing: 130 x 40 cm (chiều cao x đường kính). Trọng lượng sản phẩm: 50 kg.</p>
49	Khung treo bao Boxing 601973	<p>Công năng: Khung tập boxing treo được bao đấm có kích thước 0.8, 1.0, 1.2, 1.5m, trọng lượng 150kg. Với thiết kế đơn giản, bạn có thể tự lắp ráp khung boxing rất dễ dàng. Sản phẩm được sơn tĩnh điện chất lượng cao. Vật liệu sử dụng chính: thép ống Ø60 x 3. Kích thước: 1.2 x 2.5 x 1.325m. Trọng lượng: 30kg. Tải trọng: 200kg.</p>
50	Hình nộm tập	Thân hình nộm làm đặc từ chất liệu silicon, có độ bền

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	võ Silicon HJ-G082	cao và thân thiện với môi trường. Ở giữa thân của con nộm có một lò xo cực lớn giúp thân có thể di chuyển lắt lư theo lực đẩy, đá của người tập.
51	Bộ đồ bao gói kín nước HLNV	Quần áo liền ủng PVC là sản phẩm chất lượng với khả năng chống nước tuyệt đối Chất liệu: PVC chống thấm nước - Trọng lượng: 6kg Size: 38-43
52	Bàn chân sắt gấp BG06-514B	Chân bàn là ống thép vuông 30x30, độ dày 2mm sơn tĩnh điện màu Ghi sáng, mặt bàn bằng gỗ Melamine cao cấp dày 18mm Kích thước bàn: Dài 1400x Rộng 500 x Cao 750 (mm)
53	Trụ quay tập võ bằng cao su	Chất liệu Da bò thật 100%, độ dày da 3mm Chiều cao điều chỉnh 160-200cm Vật liệu đế Cao su Số miếng hút chân không 12

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải phân bổ chi phí các dịch vụ đi kèm: triển khai, cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ... và các dịch vụ, công việc khác phục vụ cho việc triển khai gói thầu vào giá chào thầu của hàng hóa. Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các dịch vụ, công việc nêu trên trước khi 2 bên tiến hành nghiệm thu hợp đồng.

- Nhà thầu trình bày giải pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai.

- Nhà thầu đề xuất biện pháp phối hợp với các bên liên quan, có phương án tổ chức cung cấp, cài đặt, hướng dẫn vận hành, chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo hành bảo trì hợp lý, khoa học, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho bên chủ đầu tư. Khi bàn giao thông báo cho chủ đầu tư trước 01 ngày làm việc.

- Đối với hàng hóa điện tử, công nghệ thông tin: hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Quốc phòng. Nhà thầu phải trình bày phương án chi tiết để đáp ứng yêu cầu này nếu Chủ đầu tư có yêu cầu kiểm tra, có tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu này.

- Trong quá trình đánh giá hồ sơ, tại bước đánh giá về kỹ thuật, để đảm bảo chọn lựa được nhà thầu có năng lực tốt nhất, hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực quốc phòng và nhu cầu sử dụng trong huấn luyện, đặc biệt là các hàng hóa sản xuất theo mẫu, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu chứng

minh khả năng cung cấp hàng hóa và dịch vụ sau bán hàng đáp ứng yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.